

Таблица 2 – Источники выбросов загрязняющих веществ

№ ИЗ АВ	Тип, ИЗ АВ	Наимено- вание ИЗ АВ	Число ИЗ АВ, об. подод. ном.	Высота источника, м	Размеры устья источника		Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	№ режима(станд.выбр.)	Скорость выхода ГВС, м/с, фактическая /осредненная/	Вертикальная составляющая осредненной скорости	Объем (расход) ГВС, м³/с (при ф.у.)/осредн./	Температура ГВС, °С /осредненная/	Плотность ГВС, кг/м³	ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух (для каждого режима (станд.) выброса ЗВ)				Итого за год вы- брос вещества источни- ком, т/год	При- ме- ча- ние								
					круг- лое	прямо- угольное												код	наименование	концен- трация, мг/м³	мощность выброса, г/с			суммар- ные годовые (валов.) выбросы реж.(ст.) ИЗ АВ, т/год,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
1. МУП "ГПТ"																															
1.001. -																															
1.001.01. Сварочный участок																															
1.001.01.0001	1	Вентиляции онная труба	1	10,9	0,78	-	-	-89,51	-54,13	-	-	-	-	4,8	-	2,29361	25	-	0123 диЖелезотри оксид	74,16	0,0196453	0,012026	0,012026	-	-						
																										0143 Марганец и его соединения	1,82	0,0004824	0,000234	0,000234	-
																										2908 Пыль неорганическа я: SiO2 20-70%	0,29	0,0000756	0,0000011	0,0000011	-
																										0301 Азота диоксида	32,72	0,0086667	0,005928	0,005928	-
0304 Азота оксид	5,32	0,0014083	0,000963	0,000963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
0337 Углерод оксид	51,91	0,0137500	0,009405	0,009405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1.001.02. Столярный участок																															
1.001.02.0002	1	Труба	1	2	0,6	-	-	-49,97	-17,87	-	-	-	-	0,54	-	0,15268	21	-	0123 диЖелезотри оксид	57	0,0080000	0,002419	0,002419	-	-						
																										2930 Пыль абразивная	39,19	0,0055000	0,001663	0,001663	-
1.001.02.6001	3	Оконный проем	1	2	-	-	-	-51,21	-16,78	-51,21	-16,78	0	-	-	-	-	-	-	2936 Пыль древесная	-	0,0014583	0,093240	0,093240	-	-						
1.001.03. Вулканизаторный участок																															
1.001.03.0003	1	Труба	1	2,4	0,5	-	-	-33,58	-40,74	-	-	-	-	1,62	-	0,31809	21	-	2978 Пыль резиновогоул канизата	78,86	0,0226000	0,004393	0,004393	-	-						
1.001.03.6002	3	Оконный проем	1	2	-	-	-	-33,72	-39,7	-34,74	-38,61	1	-	-	-	-	-	-	0330 Сера диоксида	-	0,0000001	1,62e-8	1,62e-8	-	-						
1.001.04. Аккумуляторный участок																															
1.001.04.0004	1	Труба	1	9,2	0,5	-	-	-30,39	-44,68	-	-	-	-	6,1	-	1,19773	21	-	0150 Натрий гидроксид	0,0021	0,0000023	0,0000064	0,0000064	-	-						
																			0322 Серная кислота	0,0055	0,0000059	0,0000122	0,0000122	-	-						
1.001.05. Зона ТО и ТР																															
1.001.05.0005	1	Труба	1	10,1	0,22	-	-	-59,49	-59,42	-	-	-	-	14	-	0,53219	21	-	2902 Взвешенные вещества	140,55	0,0372300	0,007100	0,007100	-	-						
1.001.05.0006	1	Труба	1	8,9	0,5	-	-	-68,9	-41,46	-	-	-	-	8,1	-	1,59043	21	-	2704 Бензин	1,01	0,0014964	1,44e-5	1,44e-5	-	-						

№ ИЗ АВ	Тип, ИЗ АВ	Наимено- вание ИЗ АВ	Число ИЗ АВ, об. подод. ном.	Высота источника, м	Размеры устья источника				Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	№ режима(станд.выбр.)	Скорость выхода ГВС, м/с, фактическая /осредненная/	Вертикальная составляющая осредненной скорости	Объем (расход) ГВС, м³/с (при ф.у.)/осредн./	Температура ГВС, °С /осредненная/	Плотность ГВС, кг/м³	ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух (для каждого режима (стадии) выброса ЗВ)					Итого за год вы- брос вещества источни- ком, т/год	При- ме- ча- ние
					кру- лое	прямо- угольное	ши- рина, м	ди- аметр, м												Х₁	У₁	Х₂	У₂	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.001.05.0007	1	Труба	1	8,9	0,5	-	-	-62,71	-36,26	-	-	-	-	7,95	-	1,56098	21	-								
1.001.05.0008	1	Труба	1	2	0,21	-	-	-72,76	-73,12	-	-	-	-	3	-	0,10391	21	-								
1.001.05.6003	3	Неорг.	1	2	-	-	-	-76,79	-70,54	-75,25	-73,11	0,19	-													
1.001.06. Электроцех																										
1.001.06.0009	1	Труба	1	10,1	0,19	-	-	-76,75	-65,53	-	-	-	-	1,4	-	0,03969	83	-								
1.001.06.6004	3	Неорг.	1	2	-	-	-	-79,96	-63,6	-78,46	-66,39	0,16	-	-	-	-	-	-								

№ ИЗАВ	Тип, ИЗАВ	Наимено- вание ИЗАВ	Число ИЗАВ, об. подод. ном.	Высота источника, м	Размеры устья источника		Координаты источника на карте-схеме				Ширина площадного источника, м	№ режима(стад.выбр.)	Скорость выхода ГВС, м/с, фактическая /осредненная/	Вертикальная составляющая осредненной скорости	Объем (расход) ГВС, м³/с (при ф.у.)/осредн./	Температура ГВС, °С /осредненная/	Плотность ГВС, кг/м³	ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух (для каждого режима (стадии) выброса ЗВ)							Итого за год вы- брос вещества источни- ком, т/год	При- ме- ча- ние
					круг- лое	прямо- угольное	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂								код	наименование	концен- трация, мг/м³	мощность выброса, г/с	суммар- ные годовые выбросы (валов.) реж.(ст.) ИЗАВ, т/год.	25			
																								20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.001.06.6005	3	Неорг.	1	2	-	-	-	-78,02	-62,96	-76,75	-65,53	0,79	-	-	-	-	-	-	0123	диж/елезотрио ксид	-	0,0080000	0,003571	0,003571	-	
																			0168	Олово оксид	-	0,0000031	0,0000001	0,0000001		
																			0184	Свинец и его соединения	-	0,0000044	0,0000002	0,0000002		
																			2930	Пыль абразивная	-	0,0055000	0,002455	0,002455		

1.001.07. Агрегатный участок																			2732		Керосин	129,42	0,0541250	0,004384	0,004384	-
1.001.07.0010	1	Труба	1	9,8	0,24	-	-	-82,23	-60,04	-	-	-	-	10,26	-	0,46415	21	-	2732	Керосин	129,42	0,0541250	0,004384	0,004384	-	
1.001.08. Транспортный участок																			2704		Бензин	-	0,0305638	0,020368	0,020368	-
1.001.08.6006	3	Неорг.	1	5	-	-	-	-32,78	-109,97	-18,57	-125,31	82,6 2	-	-	-	-	-	-	2732	Керосин	-	0,0089920	0,012198	0,012198	-	
																			0301	Азота диоксид	-	0,0124445	0,024362	0,024362	-	
																			0304	Азота оксид	-	0,0020218	0,003959	0,003959	-	
																			0328	Сажа	-	0,0030401	0,001610	0,001610	-	
																			0330	Сера диоксид	-	0,0018288	0,004009	0,004009	-	
																			0337	Углерод оксид	-	0,3216405	0,791722	0,791722	-	
																			0415	Смесь предельных углеводородов C14-C5H12	-	0,0498914	0,112676	0,112676	-	

Примечания
1 в графе «Тип ИЗАВ» значение 1 соответствует точечному ИЗАВ.
2 в графе «Тип ИЗАВ» значение 3 соответствует неорганизованному ИЗАВ.

