



**Общество с ограниченной ответственностью
Проектная компания «НефтеГазСтрой»**

Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Межрегиональная Группа Проектировщиков» (АС «СРО «МГП»)
СРО-П-213-23072019 от 10 сентября 2019 г.

**Заказчик - АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический
интернат»**

**Капитальный ремонт спального корпуса на 120 мест
лит. (в комплексе: спальный корпус на 80 мест, столовая,
пристрой, склад) (лит. А12, А13, А14, А15, А16) АСУСОН ТО
«Винзилинский психоневрологический интернат»**



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Часть3. Прайс-листы

2021.138180-СМ.ПЛ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	121-22		05.22
2	169-22		07.22
3	185-22		08.22

**Общество с ограниченной ответственностью
Проектная компания «НефтеГазСтрой»**

Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Межрегиональная Группа Проектировщиков» (АС «СРО «МГП»)
СРО-П-213-23072019 от 10 сентября 2019 г.

**Заказчик – АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический
интернат»**

**Капитальный ремонт спального корпуса на 120 мест
лит. (в комплексе: спальня корпус на 80 мест, столовая,
пристрой, склад) (лит. А12, А13, А14, А15, А16) АСУСОН ТО
«Винзилинский психоневрологический интернат»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Смета на строительство объектов капитального
строительства**

Часть3. Прайс-листы

2021.138180-СМ.ПЛ

Главный инженер проекта





И.В. Власенко

Изм.	№ док.	Подп.	Дата
1	121-22	<i>И.В. Власенко</i>	05.22
2	169-22	<i>И.В. Власенко</i>	07.22
3	185-22	<i>И.В. Власенко</i>	08.22

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
2021.138180-СМ.ПЛ-С	Содержание тома	с.2
	Прайс-листы АС для ЛС 02-01-01	с. 3...90
	Прайс-листы ОВ для ЛС 02-01-02	с. 91...162
	Прайс-листы ЭО для ЛС 02-01-03	с. 163...200
	Прайс-листы ЭМ для ЛС 02-01-04	с. 201...277
	Прайс-листы СС для ЛС 02-01-05	с. 278...342
	Прайс-листы АПС для ЛС 02-01-06	с. 343...376
	Прайс-листы АК для ЛС 02-01-07	с. 377...408
	Прайс-листы ВК для ЛС 02-01-08	с. 409...477
	Прайс-листы ЭС для ЛС 04-01-01	с. 478...490

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
	3	-	Зам.	185-22		08.22	2021.138180-СМ.ПЛ-С
	2	-	Зам.	169-22		07.22	
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
	Разраб.		Пивкина			09.21	
	Н.контр.		Мельникова			09.21	
	ГИП		Власенко			09.21	
Капитальный ремонт спального корпуса на 120 мест лит. (в комплексе: спальный корпус на 80 мест, столовая, пристрой, склад) (лит. А12, А13, А14, А15, А16) АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат»							
Содержание тома							
 ООО Проектная компания «НефтеГазСтрой»							

Прайс-листы АС
(Архитектурно-строительное решение)
Для локального сметного расчета № 02-01-01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Тюменская область
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройИнвестДизайн»

625048, Россия, Тюменская область,
г.Тюмень, ул. Малышева, д. 2а корпус3
телефон: 8-908-874-30-07

р/с 40702810067100046620
Западно-Сибирский ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651,
ИНН 7203308940, КПП 720301001,
ОГРН 1147232019945

Исх.№ 7 от 02.02.2022г.

**Предлагаем вам рассмотреть коммерческое предложение на изготовление
металлических изделий из нержавеющей стали**

№ п/п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб. за ед.	Стоимость руб.
1	Главный вход				
1.1	Изготовление ограждения Н-900мм Рис №1 (ОГ-1,2,3,4) <i>*Поручень: Труба Ф50,8 х1.5мм сталь нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Стойка: Труба Ф38х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304</i> <i>*Заполнение: Труба Ф16х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Крепление: Химический анкер М10. (2шт)</i>	м.п.	70,75	7 350,00	520 012,50
2	Запасной выход спального корпуса				
2.1	Изготовление ограждения Н-900мм Рис №1 (ОГ-1,2) <i>*Поручень: Труба Ф50,8 х1.5мм сталь нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Стойка: Труба Ф38х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304</i> <i>*Заполнение: Труба Ф16х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Крепление: Химический анкер М10. (2шт)</i>	м.п.	6,50	7 350,00	47 775,00
3	Запасной выход столовой				
3.1	Изготовление ограждения Н-900мм Рис №1 (ОГ-1,2) <i>*Поручень: Труба Ф50,8 х1.5мм сталь нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Стойка: Труба Ф38х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304</i> <i>*Заполнение: Труба Ф16х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Крепление: Химический анкер М10. (2шт)</i>	м.п.	3,60	7 350,00	26 460,00
3.2	Изготовление ограждения Н-900мм Рис №2 (ОГ-3,4,5) <i>*Поручень: Труба Ф50,8 х1.5мм сталь нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Стойка: Труба Ф38х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304</i> <i>*Заполнение: Труба Ф16х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Крепление боковое: Аргонно-дуговая сварка</i>	м.п.	32,00	7 425,00	237 600,00
4	Крыльцо в осях Г ; 11-13				
4.1	Изготовление ограждения Н-900мм Рис №1 (ОГ-1) <i>*Поручень: Труба Ф50,8 х1.5мм сталь нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Стойка: Труба Ф38х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304</i> <i>*Заполнение: Труба Ф16х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Крепление: Химический анкер М10. (2шт)</i>	м.п.	11,35	7 350,00	83 422,50
5	Крыльцо в осях А-1 ; 10-13				
5.1	Изготовление ограждения Н-900мм Рис №1 (ОГ-2,3) <i>*Поручень: Труба Ф50,8 х1.5мм сталь нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Стойка: Труба Ф38х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304</i> <i>*Заполнение: Труба Ф16х1.5мм нерж.зерк. Aisi 304 (2шт)</i> <i>*Крепление: Химический анкер М10. (2шт)</i>	м.п.	13,70	7 350,00	100 695,00
6	Лестницы внутренние				
6.1	Изготовление ограждения Н-1200мм Рис №3 <i>*Поручень: Труба Ф50.8х1.5мм сталь нерж.зерк. Aisi 201 (1шт)</i> <i>*Стойка: Труба Ф38х1.5мм нерж.зерк. Aisi 201</i> <i>*Заполнение: Труба Ф16х1.5мм нерж.зерк. Aisi 201(3шт)</i> <i>*Крепление: Химический анкер М10. (2шт)</i>	м.п.	33,90	5 100,00	172 890,00



6.2	Изготовление ограждения Н-1200мм Рис №3 *Поручень: Труба $\Phi 50.8 \times 1.5$ мм сталь нерж.зерк. Aisi 201 (1шт) *Стойка: Труба $\Phi 38 \times 1.5$ мм нерж.зерк. Aisi 201 (3шт) *Заполнение: Труба $\Phi 16 \times 1.5$ мм нерж.зерк. Aisi 201 (3шт) *Крепление: Химический анкер M10. (2шт)	м.п.	4,30	5 100,00	21 930,00
Итого:			137,90		1 210 785,00
					201 797,50


Доставка входит в стоимость.

Наша компания специализируется на полном цикле металлообработки, имеет собственный цех металлообработки, сварочный цех, цех полимерно-порошковой окраски металлических изделий. Весь раскрой металла, как листового, так и трубы, производится на станке лазерной резки и лазерном труборезном модуле. Все выполняется с максимальной точностью и правильной геометрией. Что сказывается на качестве выпускаемой продукции.

Коммерческий директор _____ Синегубов Александр (8-922-077-08-58)

Ваш персональный менеджер _____ Диана (8-982-775-43-80)





ИП Вовчук Александр Григорьевич

ОГРНИП 319723200050844

ИНН 860319737568

Адрес: 625028 г. Тюмень, ул. Народная д.16

Счет: 40802.810.5.67100020415

в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК

БИК 047102651

Тел. 8-904-493-63-13

Коммерческое предложение от 18.05.2022 г.

На ограждения из нержавеющей стали

№ п/п	Наименование	Метраж, м.	Сумма, руб.
1	Ограждения из нержавеющей стали внутренние, стойки Ф38мм, поручень Ф42мм, 3 леера Ф16, высота ограждения 1,2м.	38,2	293 200,00 Р
2	Ограждения из нержавеющей стали наружные (крепление к полу), стойки Ф38мм, двойной поручень Ф42мм, леер 1 Ф16мм, высота ограждения 0,9м	105,9	1 070 994,00 Р
3	Ограждения из нержавеющей стали наружные (крепление сбоку), стойки Ф38мм, двойной поручень Ф42мм, леер 1шт Ф16мм, высота ограждения 0,9м	32	350 150,00 Р
4	Поручни из нержавеющей стали внутренние, опорные Ф38мм, крепления к стене через 1,5м	254,5	455 062,00 Р
	Итого, без НДС 20%		2 169 406,00 Р

Цена с учетом доставки до объекта

ИП Вовчук Александр Григорьевич



Вовчук А.Г.

Общество с ограниченной ответственностью УНИВЕРСАЛСТРОЙ



625007 ул. 30 лет Победы 7.стр.3, тел. (3452) 549-130, 8-912-999-49-58

ИНН/КПП 7204124504/720301001

e-mail: info@master-tmn.ru

Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие»
БИК 044525999, К/с 30101810845250000999, Р/с 40702810813500003971

23.05.2022 г.

Руководителю предприятия

Коммерческое предложение на ограждение из нержавеющей стали.

1. Ограждение пристенное (254,5 п.м.) в нутри помещения AISI 201
Поручень диаметром 38мм.
Стоимость одного погонного метра 2750 рублей с НДС. Итого: 699 875р.
 2. Ограждение трех ригельное (38,2 п.м.) в нутри помещения AISI 201
Стойка и поручень диаметром 38мм., заполнение 16мм.
Стоимость одного погонного метра 7 500 рублей с НДС. Итого: 286 500р.
 3. Ограждение трех ригельное (105,9 п.м.) улица AISI 304
Стойка и поручень диаметром 38мм., заполнение 16мм.
Стоимость одного погонного метра 7 900 рублей с НДС. Итого: 836 610р.
 4. Ограждение трех ригельное (32 п.м.) улица с боковым креплением AISI 304
Стойка и поручень диаметром 38мм., заполнение 16мм.
Стоимость одного погонного метра 8 200 рублей с НДС. Итого: 262 400р.
- Общая стоимость: 2 085 385р.

В стоимость входит: материалы, доставка и монтаж.

Наша компания работает 13 лет, имеется производственная база со всем необходимым оборудованием, высококвалифицированные рабочие, что позволяет добиваться высокого качества изделий и давать гарантию на свою работу. Работаем с НДС. Надеемся на сотрудничество.

Генеральный директор



Шабанов А.Н.

Коммерческое предложение на производство продукции

№ 11841 от 16 февраля 2022

Покупатель: АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат», Тюменская область, Тюменский район, 27 километр
Ялutorовского тракта, строение 9

№	Наименование изделия. Артикул	Срок произ-ва	Изображение	Ед.	Кол-во	Цена за ед. руб.	Сумма, руб.	Тех.задание
1	Сиденье откидное, с упорами в стену, AISI 304 80027 Размер ВхШхГ: 270х500х434 мм Материал: Труба D38, нерж. сталь AISI 304	В наличии		шт	10	7 884,00	78 840,00	скачать
2	Поручень опорный, пристенный, тип 3, AISI 304, D38 80010-2 Размер ШхГ: 900х120 мм Материал: Труба D38, нерж. сталь AISI 304	В наличии		шт	10	2 762,00	27 620,00	скачать
3	Поручень опорный, пристенный, тип 4, AISI 304, D38 80010-3 Размер ШхГ: 1200х120 мм Материал: Труба D38, нерж. сталь AISI 304	В наличии		шт	1	3 045,00	3 045,00	скачать
4	Поручень опорный, усиленный, пристенный, AISI, инд 80017-IND Материал: Труба D38, нерж. сталь AISI 304 Индивидуальные размеры: Ширина - 806мм Глубина - 648мм	Под заказ 20 дней		шт	11	7 685,00	84 535,00	скачать
5	Поручень опорный, откидной, тип 2, AISI 304, D38 80019-2 Размер ВхШхГ: 970х200х840 мм Материал: Труба D38, нерж. сталь AISI 304	В наличии		шт	21	7 896,00	165 816,00	скачать
6	Откидной пандус одноколенный 10125-1-IND Размер (ВхШхГ): 90х825х2500 мм Материал: сталь Ст3 с порошковой покраской	Под заказ 20 дней		шт	1	24 500,00	24 500,00	скачать
7	Тактильные пиктограммы по СП 150х150 в ассортименте. Размер (ВхШхГ): 150х150х4 мм Материал: Пластик 4 мм	Под заказ 20 дней		шт	62	540,00	33 480,00	скачать
8	Круг для контрастной маркировки дверных проемов, 150мм, желтый 10152-150-ZH Материал: плёнка	Под заказ 20 дней		шт	8	37,00	296,00	скачать
9	Лента антивандальная для маркировки ступеней, пола и дверей, желтая, самоклеящаяся, ширина 50 мм (рулон 5 м) 50416-H50-R5 Размер (ВхШхГ): 1х50х5000 мм Материал: PVC 1	Под заказ 20 дней		шт	115	1 004,00	115 460,00	скачать
10	Накладка на ступень противоскользящая, угловая, в антивандальном алюминиевом профиле шириной 80мм, с двумя резиновыми вставками шириной 29мм, желтая (L-2000мм) 10191-YY Размер (ВхШ): 19.5х80 мм Материал: AL+PVC 4,5	В наличии		шт	26	1 045,00	27 170,00	скачать

Итого без НДС: 560 762,00

НДС —

ИТОГО: 560 762,00

**РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**Обеспечение Доступности
для МГН (10 раздел)**

Уважаемые партнеры ! Обращаем Ваше внимание, что большинство продукции в данном коммерческом предложении является интеллектуальной собственностью ООО "Вертикаль" и изготавливается в соответствии с действующими патентами. Подробную информацию о наших разработках вы можете найти на сайте www.ТифлоЦентр.рф
Внимание! Данное коммерческое предложение не является офертой.

Бесплатное руководство по адаптации зданий для МГН [показать](#)
Видео-инструкция для гос.учреждений [показать](#)
Разработка проекта доступности инвалидов [показать](#)
Чертежи DWG и BIM модели продукции [показать](#)

Исполнитель: Подберезная Татьяна Александровна



ООО ПК «Сибирские конструкции»
 625001, г.Тюмень ул. Геологоразведчиков д 43 кв. 63
 Тел/факс (3452) 530-170
 ИНН/КПП 7203299131/720301001
 ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
 Кор/счет 30101810800000000651
 р/с 40702810267100044998; БИК 047102651

Коммерческое предложение от 16.05.2022 г.

Компания AS-STEEL предлагает к поставке следующие виды продукции:

Наименование	Марка стали	Количество, шт.	Цена за шт. в рублях	Итого, руб.
Опорный поручень пристенный, 900 мм, D38 мм	AISI304	10	2400	24000
Опорный поручень пристенный, 1200 мм, D38 мм	AISI304	1	2808	2808
Поручень для раковины, с опорой к стене, 806x648x2000мм, D38 мм	AISI304	11	6120	67320
Поручень откидной с фиксатором, напольный, 970x190x840 мм, D38 мм	AISI304	21	6480	136080
Откидное сиденье для душа с упорами в стену, 270x500x434 мм, D38 мм	AISI304	10	7656	76560
Откидной пандус, l=2,5 м (алюминий)		1	13800	13800

Итого: 320 568 руб

- Срок изготовления 5-7 рабочих дней.
- Предоплата 100%

С уважением, Хныкина Анна
 8-982-694-25-99





ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИСАКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

Юридический адрес: 624250, Свердловская обл, Заречный г, Мира ул, дом 40, квартира 48,
ИНН 660902271155, ОГРН 322665800000952, р/сч № 40802810670010341448 в МОСКОВСКИЙ
ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК" БИК 044525092, к/с 30101810645250000092.

Коммерческое предложение

Дата: 13.05.2022


Перила и поручни из нержавеющей стали
(343) 200-21-13, (953) 009 -12-94
E-mail: 2002113@mail.ru

Мы делаем мир доступнее

Использование современных методов обработки нержавеющей стали и современных инструментов позволяет нам изготавливать ограждения качественно и быстро.

1) Поручень для раковины настенный из нержавеющей стали Ø38мм (L=806мм, S=648мм, H=200мм), в количестве 11 шт. по 8090 руб./ шт.

Итого – 88 990,00 руб.




2) Поручень опорный из нержавеющей стали Ø38мм (L=900мм) в количестве 10 шт. по 3799 руб./ шт.

Итого – 37 990,00 руб.




3) Поручень опорный из нержавеющей стали Ø38мм (L=1200мм) в количестве 1 шт. по 4108 руб./ шт.

Итого – 4 108,00 руб.




4) Поручень откидной напольный из нержавеющей стали Ø38мм (L=840мм, Н=970мм), в количестве 21 шт. по 10302 руб./ шт.

Итого – 216 342,00 руб.



5) Сиденье откидное для душа из нержавеющей стали Ø38мм (500x434x270мм) в количестве 10 шт. по 11235 руб./ шт.

Итого – 112 350,00 руб.



б) Пандус алюминиевый откидной (лист рифленый толщиной 2мм, рельсы S=175мм, пандус S=700мм, L=2.5м), в количестве 1шт. по 33849 руб./шт.

Итого – 33 849,00 руб.



Итого по КП – 493 629,00 рублей.

Цена актуальна в течение двух рабочих дней!!!

Предоплата – 100%.

Срок изготовления – 5-7 рабочих дней.

Цена включает – материал, изготовление, доставка (27км Ялуторовского тракта Тюмень Тюменской обл).

Собирается всё на сварку и зачищаются (*сварка аргонно-дуговая – БЕЗ БРЫЗГ*).

Нас выбирают, потому что надежно!



ДиАлСтрой

ООО «ДиАлСтрой» г. Екатеринбург

ИНН 7453290100 КПП 745201001

БИК 044525999 р/с 40702810105500001542 ТОЧКА ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ" к/с 30101810845250000999

+7 922 712 33 45


Почта: 7512750@mail.ru Сайт: dialstroj.ru



Коммерческое предложение от ООО ДиАлСтрой. Дата: 16.05.2022 г.

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена, руб.	Стоимость, руб с НДС
Комплект сантехнических перегородок из HPL пластика	1	м2	25 000	25000
Монтажные работы сантехнических перегородок	1	м2	1 500	1500
Срок изготовления 2 месяца, установка от 2-х дней			ИТОГО	

Внимание! В связи с регулярным ростом цен на материалы, ценовое предложение действительно в течение 5 дней!



Материал: HPL пластик 12 мм
цвет заполнения серый



Ручка+завертка
цвет хром



Фурнитура: Опоры регулируемые хром,,
крючки -цвет хром,
ручка+задвижка -хром

1.

У нас можно купить Сантехнические перегородки «под ключ» любой сложности

Замер, проектирование, изготовление, профессиональный монтаж, гарантийное обслуживание!

2.

Мы установили приемлемые цены на все перегородки

Благодаря собственной налаженной линии производства и сборки. Гибкая система ценообразования и системы оплаты

3.

Большой опыт в изготовлении систем перегородок

Наша компания установила более 75 000 м2 конструкций, более 50 филиалов по РФ

4.

Персональный менеджер

На протяжении всего заказа вас курирует персональный менеджер, помогаем подобрать конструкции, исходя из ваших предпочтений и бюджета

ДИАЛСТРОЙ - надежный и выгодный поставщик



Лучшая цена



Доставка по всей России



Полный цикл производства и установки



Гарантия 12 месяцев!

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

+7 (922) 712-33-45

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

ЕКАТЕРИНА

СРЕДИ НАШИХ УСЛУГ

Замер,
проектирование
систем перегородок
и общественных
раздевалок

Изготовление и
качественный
монтаж конструкций

Возможность
приобрести готовые
модули, для
собственной сборки

Гарантийное
обслуживание 12
месяцев, работа
строго по договору



Сантехнические перегородки
"Эконом"



Сантехнические перегородки
"Стандарт", "Бизнес"



Сантехнические перегородки
"Премиум"



Детские сантехнические
кабинки



Душевые перегородки



Писсуарные перегородки



Профиль и фурнитура для
сантехнических перегородок



Шкафчики для раздевалок
(локеры)



Общественные гардеробные
системы



Офисные перегородки



Раздвижные перегородки



Алюминиевые входные
группы



- Согласовать **схему** конструкций
- Сделать запрос на **счет и договор**
- Для скорейшего запуска в производство осуществить **предварительную оплату**

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

+7 (922) 712-33-45

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

ЕКАТЕРИНА
7512750@MAIL.RU


KRAFTER: Изделия из HPL пластика**О нас:**

Компания KRAFTER - это узкоспециализированный производственный комплекс, изготавливающий высококачественные изделия из **HPL пластика**. Основным видом деятельности которого является производство и установка систем из HPL пластика, таких как: сантехнические перегородки, душевые перегородки, санитарные пропускники, стеновые панели и детские туалетные кабины.

HPL пластик - это инновация в мире отделочных материалов! Однако, как известно, монолитный слоистый пластик HPL является весьма дорогим материалом, и это оправдано, так как HPL пластик отличается своими высокими потребительскими качествами, однако компания KRAFTER, за счет высокой производительности и профессионального оборудования предлагает **лучшие цены в России и заводское качество** на изделия из HPL пластика!

Продукция завода **KRAFTER** это:

- **Безопасность** (антибактериальное покрытие пластика и нержавеющая фурнитура. Рекомендовано к использованию в медицинских, детских учреждениях и чистых помещениях)
- **Пожаробезопасность** (класс пожарной опасности HPL пластика - КМ0 и КМ1, рекомендовано к использованию в торговых центрах, аэропортах, вокзалах и местах общественного пользования с высокой проходимостью)
- **Влагостойкость** (можно использовать в прямом контакте с влагой, легко моются любыми чистящими средствами)
- **Износостойкость** (материалы стойкие к царапинам и выцветанию, можно использовать в агрессивной уличной среде)
- **Прочность** (за счет прочности пластика, его износостойкости и использования фурнитуры из нержавеющей стали, изделия завода KRAFTER признанно считаются антивандальными)

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ЛЕГКОМОЮЩЕЕСЯ
ПОКРЫТИЕ****АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ****ПРОЧНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ****НЕГОРЮЧИЕ
МАТЕРИАЛЫ**

перегородки HPL

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость за ед. материала руб.	Стоимость за ед. монтажных работ руб.	Итого стоимость руб.
1	Перегородка из HPL COMPACT 12мм. Размер 1800 x 1600 Цвет светло – белый. алюминиевый профиль, нержавеющая труба стабилизации + опора из нержавеющей стали 150мм	шт.	1,00	48 500,00		48 500,00
2	Перегородка из HPL COMPACT 12мм. Размер 1800 x 1000 Цвет светло – белый. алюминиевый профиль, нержавеющая труба стабилизации + опора из нержавеющей стали 150мм	шт.	2,00	34 000,00		68 000,00
Итого:						116 500,00
В том числе НДС 20%:						19 416,67

Срок изготовления– 5-9 рабочих дней

*высота может варьироваться в зависимости от регулировки

Расчет произведен исходя из размеров заказчика, возможна оптимизация раскроя и стоимости

Функциональность, прочность и долговечность!





Мы делаем: Индивидуальные изделия из HPL


Контактная информация:

Производственный комплекс KRAFTER:
МО, Раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Пролетарская, дом 49

Доставка и монтаж продукции по всей России и странам СНГ!

Руководитель проекта: Мочалов Сергей - 8 (926) 877-72-79
Бесплатный номер для звонков по России: **8-800-600-6122**
Московский номер: **8 (495) 139-65-75**
Адрес электронной почты: sale@hpl-krafter.ru

Ждем Вашего звонка! Рады работать с Вами!



Коммерческое предложение № 0524/A1

Заказ покупателя:

Наименование товара/услуги	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
Товары:				
Душевая перегородка: • Размер перегородки: 1600*1800мм. • Площадь перегородок до 3 кв.м. • Заполнение: HPL пластик 12мм. Цвет серый. • Каркас: Профиль алюминиевый, анодированный (2х метровый).	1	шт.	58 700,00	58 700,00
Душевая перегородка: • Размер перегородки: 1000*1800мм. • Площадь перегородок до 2 кв.м. • Заполнение: HPL пластик 12мм. Цвет серый. • Каркас: Профиль алюминиевый, анодированный (2х метровый).	2	шт.	41 600,00	83 200,00
Итого за товары:				141 900,00
Услуги:				
Доставка: • до транспортной компании в г. Екатеринбург	1	рейс	1 700,00	1 700,00
Монтажные работы: • в черте г. Екатеринбург	0	объект	0,00	0,00
Итого за услуги:				1 700,00



Всего к оплате: 143 600,00
в том числе НДС 20%: 23 933,33

Условия предложения:

- форма оплаты оговаривается дополнительно;
- гарантийный период на продукцию – 1 год.

Срок изготовления:

25 - 30 рабочих дней.

Монтажные работы:

Отсутствуют.

ФУРНИТУРА:

КОММЕЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ:

ООО (ИП):

город:

e-mail: Pk_nqs@bk.ru

тел: +7 963 451 48 65



MAVICH
Территория комфорта

Общество с ограниченной ответственностью «Мавич»
ИНН 7413025306, КПП 741301001, ОГРН 1187456018650 рас/сч 40702810902500095586
Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая
Корпорация Открытие» БИК 044525999, кор/сч 30101810845250000999.

Менеджер:
Глазков
Артём Валерьевич
+7 929 202 08 01

г. Екатеринбург, Сибирский тракт 57, оф. 103
ekaterinburg@mavich.ru
www.mavich.ru

г. Екатеринбург
8 (343) 302-33-01

г. Челябинск
8 (351) 225-83-01

г. Курган
8 (352) 250-91-01

г. Уфа
8 (347) 225-83-01



Изготовление и монтаж всех видов и типов перегородок:

- Душевые перегородки (сэндвич, поликарбонат, стекло, HPL-пластик).
- Туалетные / писсуарные перегородки (ЛДСП, сэндвич, стекло, HPL-пластик).
- Кабины для переодевания, примерочные (ЛДСП, сэндвич, стекло, HPL-пластик).
- Цельностеклянные перегородки.
- Офисные перегородки.



Изготовление и монтаж входных групп:

- Входные группы из теплого и холодного алюминия
- Навесы
- козырьки
- Решётки на окна
- Рольставни
- Ограждения
- Перила из нержавеющей стали
- Кованные изделия
- Пандусы



Изготовление гардеробных систем и мебели:

- Общественный гардероб
- Шкафы для переодевания (ЛОКЕРЫ)
- Мебель для детских садов / школ
- Корпусная и мягкая мебель


Изготовление торгово-выставочного оборудования:

- Торговые витрины
- Прилавки
- Торговые стеллажи
- Стенды
- Кабины для переодевания
- Примерочные



Большой опыт работы, ни одного гарантийного случая!
Весь материал сертифицирован, работают профессиональные монтажные бригады,
КОРОТКИЕ СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ!

1 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

4,10 кв.м.

1 шт.


5 шт.

Цена без скидки: 97821 руб

Цена со скидкой: 97821 руб

а ное рмечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	евое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		
		150	150,0000
150	150	1 . 1,8000	1,8000
300	300	1 . 1,0100	1,0100
450	450	1 . 1,1200	1,1200
450	450	2 . 0,9100	1,8200
450	450	2 . 0,9600	1,9200
450	450	1 . 2,0500	2,0500
450	450	2 . 1,1 00	2,3400
450	450	3 . 0,8 00	2,6100
450	450	3 . 1,0500	3,1500
450	450	3 . 1,1000	3,3000
450	450	3 . 1,3800	4,1400
450	450	3 . 1,4 00	4,4100
450	450	4 . 2,0000	8,0000
450	450	11 . 1,1500	12,6500
450	450	12 . 1,2000	14,4000
450	450	. 2,0 00	14,4900
450	450	11 . 1,5100	16,6100
450	450	12 . 2,1000	25,2000

2 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,28 кв.м.

1 шт.


11 шт.

Цена без скидки: 53530 руб

Цена со скидкой: 53530 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	евое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

3 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

3,96 кв.м.

1 шт.


4 шт.

Цена без скидки: 96294 руб

Цена со скидкой: 96294 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	евое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

4 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,18 кв.м.

1 шт.


3 шт.

Цена без скидки: 52442 руб

Цена со скидкой: 52442 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	Правое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

5 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,38 кв.м.

1 шт.


12 шт.

Цена без скидки: 54162 руб

Цена со скидкой: 54162 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	Правое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

6 Вид со стороны открывания!



***Белый**


3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

4,06 кв.м.
 1 шт.
 1 шт.

Цена без скидки: 97268 руб
 Цена со скидкой: 97268 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	свое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

Вид со стороны открывания!



***Белый**


3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,32 кв.м.
 1 шт.
 2 шт.

Цена без скидки: 53646 руб
 Цена со скидкой: 53646 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	Правое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

8 Вид со стороны открывания!



***Белый**


3. KRAUSS r 121040
 KRWD-45 r 122040
 холод.сист. r 1210 0
 Окна 4 16 4,
 1.В проем

1,53 кв.м.
 1 шт.
 1 шт.

Цена без скидки: 24091 руб
 Цена со скидкой: 24091 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
акла ная ово чика	становить	а р отк р вания	свое
Обновление О	от 18.01.2022	аковка	Пленка

9 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 121040
 KRWD-45 r 122040
 холод.сист. 4 16 4,
 Окна
 1.В проем

0,86 кв.м.

1 шт.


1 шт.

Цена без скидки: 10895 руб

Цена со скидкой: 10895 руб

а ное римечание!!!	Нет	акла ная ово чика	становить
Обновление О	от 18.01.2022	аковка	Пленка

10 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,08 кв.м.

1 шт.


3 шт.

Цена без скидки: 51351 руб

Цена со скидкой: 51351 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	свое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

11 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

4,16 кв.м.

1 шт.


11 шт.

Цена без скидки: 98475 руб

Цена со скидкой: 98475 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	свое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

12 **Вид со стороны открывания!**



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,91 кв.м.

1 шт.


3 шт.

Цена без скидки: 76718 руб

Цена со скидкой: 76718 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р откр вания	свое	а р откр вания	Правое
Обновление О	от 18.01.2022	аковка	Пленка

13 **Вид со стороны открывания!**



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,73 кв.м.

1 шт.


3 шт.

Цена без скидки: 74368 руб

Цена со скидкой: 74368 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р откр вания	свое	а р откр вания	Правое
Обновление О	от 18.01.2022	аковка	Пленка

14 **Вид со стороны открывания!**



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,99 кв.м.

1 шт.


11 шт.

Цена без скидки: 77592 руб

Цена со скидкой: 77592 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р откр вания	свое	а р откр вания	Правое
Обновление О	от 18.01.2022	аковка	Пленка

15 **Вид со стороны открывания!**



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,22 кв.м.

1 шт.


1 шт.

Цена без скидки: 52646 руб

Цена со скидкой: 52646 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	Правое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

16 **Вид со стороны открывания!**



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 3210 0
 сист. 4 14 4 14 4,
 Окна
 1.В проем

0,86 кв.м.

1 шт.


2 шт.

Цена без скидки: 29015 руб

Цена со скидкой: 29015 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	свое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

1 **Вид со стороны открывания!**



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 3210 0
 сист. 4 14 4 14 4,
 Окна
 1.В проем

0,78 кв.м.

1 шт.


3 шт.

Цена без скидки: 27762 руб

Цена со скидкой: 27762 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	Правое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

18 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 3210 0
 сист. 4 14 4 14 4,
 Окна
 1.В проем

0,91 кв.м.

1 шт.


2 шт.

Цена без скидки: 29717 руб

Цена со скидкой: 29717 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	Правое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

19 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,28 кв.м.

1 шт.


1 шт.

Цена без скидки: 50141 руб

Цена со скидкой: 50141 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	Правое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

20 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем 1 .40

2,52 кв.м.

1 шт.


32 шт.

Цена без скидки: 54639 руб

Цена со скидкой: 54639 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р отк р вания	Правое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

21 **Вид со стороны открывания!**




***Белый**

3. KRAUSS r 123010
 KRWD-45 r 122040
 холод.сист. r 123020
 Двери r 123030
 1.В проем .24
 1.Наружу (Т 1 4 16 4,
 створка)
 3,02 кв.м.
 1 шт.
 1 шт.

Цена без скидки: 51061 руб
 Цена со скидкой: 51061 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
Дово чик	2. ко до 120кг. Белый	акла ная ово чика	становить
ол етель	3шт	а р откр вания	свое
а р откр вания	Правое	Ти етли	3х секционные
Ти рнит в	Ручка 350 Скоба	Ти рнит о	Без ручки
Ти замка	1 однозапорный	илин р	ключ/ключ

22 **Вид со стороны открывания!**



***Белый**


3. KRAUSS r 123010
 KRWD-45 r 122040
 холод.сист. r 123020
 Двери r 123030
 1.В проем .24
 1.Наружу (Т 2 r 12 1 0
 створка) 1 4 16 4,
 2,94 кв.м.
 1 шт.
 1 шт.

Цена без скидки: 53001 руб
 Цена со скидкой: 53001 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
Дово чик	2. ко до 120кг. Белый	акла ная ово чика	становить
ол етель	3шт	а р откр вания	свое
а р откр вания	Правое	о ереч С Окон	Нет
Ти етли	3х секционные	Ти рнит в	Ручка 350 Скоба
Ти рнит о	Без ручки	Ти замка	1 однозапорный
аковка	Пленка	илин р	ключ/ключ

23 Вид со стороны открывания!

Антипанка шт.основная



***Белый**

3. KRAUSS r 323010
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 323030
 Двери r 323040
 1. В проем 40
 1.Наружу (Т 1 r 32 050
 створка)

3,04 кв.м.

1 шт.

2 шт.


Цена без скидки: 162541 руб

Цена со скидкой: 162541 руб

Антипанка	.	Анон примечание!!!	Нет
клейка С	Без вклейки	Доводчик	2. ко до 120кг. Белый
акладная оконная	становить	оплетка	3шт
апроткрывания	свое	апроткрывания	Правое
Типетли	3х секционные	Типрнто	Без ручки
Точкизапирания	Три точки запирания		

24 Вид со стороны открывания!

Антипанка шт.основная



***Белый**

3. KRAUSS r 323010
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 323030
 Двери r 323040
 1. В проем 40
 1.Наружу (Т 2 r 32 050
 створка) 1 4 1 14 4 14 4 1,

3,17 кв.м.

1 шт.

2 шт.

Цена без скидки:


Цена со скидкой: 170356 руб

170356 руб

Антипанка	.	Анон примечание!!!	Нет
клейка С	Без вклейки	Доводчик	2. ко до 120кг. Белый
акладная оконная	становить	оплетка	3шт
апроткрывания	свое	апроткрывания	Правое
Типетли	3х секционные	Типрнто	Без ручки
Точкизапирания	Три точки запирания		

25 Вид со стороны открывания!

Антипаника шт.основная



***Белый**

3. KRAUSS r 323010
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 323030
 Двери r 323040
 1. В проем 40
 1.Наружу (Т 2 r 32 050
 створка) 1 4 1 14 4 14 4 1,

2,94 кв.м.

1 шт.


1 шт.

Цена без скидки:
 Цена со скидкой: 167187 руб
 167186 руб

нти аника	.	а ное римечание!!!	Нет
клейка С	Без вклейки	Дово чик	2. ко до 120кг. Белый
акла ная ово чика	становить	ол етель	3шт
а р откр вания	евое	а р откр вания	Правое
Ти етли	3х секционные	Ти рнит о	Без ручки
Точки за ирания	Три точки запирания		

26 Вид со стороны открывания!

Антипаника шт.основная



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 323030
 Двери +глух. r 323040
 Наружу 4 1 14 4 14 4 1,
 2 r 32 050
 1 40

3,97 кв.м.

1 шт.


1 шт.

Цена без скидки:
 Цена со скидкой: 209076 руб
 209075 руб

нти аника	.	а ное римечание!!!	Нет
клейка С	Без вклейки	Дово чик	2. ко до 120кг. Белый
акла ная ово чика	становить	ол етель	3шт
а р откр вания	евое	а р откр вания	Правое
Ти етли	3х секционные	Ти рнит о	Без ручки
Точки за ирания	Три точки запирания		

2 Вид со стороны открывания!

Антипаника шт.основная



***Белый**

3. KRAUSS
KRWD-45
холод.сист.
Двери
1.В проем
1.Наружу (Т
створка)

r 123010
r 122040
r 123020
r 123030
24
2 r 12 1 0
1 4 16 4,

3,17 кв.м.

1 шт.


2 шт.

Цена без скидки:

Цена со скидкой: 132447 руб

нти аника		а ное римечание!!!	Нет
клейка С	Без вклейки	Дово чик	2. ко до 120кг. Белый
акла ная ово чика	становить	ол етель	3шт
а р откр вания	евое	а р откр вания	Правое
Ти етли	3х секционные	Ти рнит о	Без ручки
Точки за ирания	Три точки запираия		

28 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS
KRWD-45
холод.сист.
Двери
1.В проем
1.Наружу (Т
створка)

r 123010
r 122040
r 123020
r 123030
24
2 r 12 1 0
1 4 16 4,

3,45 кв.м.

1 шт.


1 шт.

Цена без скидки:

Цена со скидкой: 58901 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
Дово чик	2. ко до 120кг. Белый	акла ная ово чика	становить
ол етель	3шт	а р откр вания	евое
а р откр вания	Правое	Ти етли	3х секционные
Ти рнит в	Ручка 350 Скоба	Ти рнит о	Без ручки
Ти замка	1 однозапорный	илин р	ключ/ключ

29 Вид со стороны открывания!



***Белый**

3. KRAUSS r 321040
 KRWD-64 тепл r 322040
 сист. r 3210 0
 Окна 4 14 4 14 4,
 1.В проем

2,61 кв.м.
 1 шт.
 1 шт.

Цена без скидки: 62272 руб
 Цена со скидкой: 62272 руб

а ное римечание!!!	Нет	клейка С	Без вклейки
а р откр вания	евое	Обновление О	от 18.01.2022
аковка	Пленка		

124

338,03

Итого: за изделия: 8638146
 за аксессуары: 116682
 за работы: 0

Общая скидка: 0%

Стоимость: 8754828 руб

Дополнительные скидки: На аксессуары: 0% На изделия: 0%

Итого со скидкой: 8754800 руб

23166 99

5.18

23166 99

нимание! подписывая заказ, вы тем самым подтверждаете КОН ИГ РАЦИ , КО ЛЕК АЦИ и СЕ РАЗ ЕР
 заказываемых изделий. Помните, что все ваши предложения утратят силу без предварительных договоренностей, не
 отраженные в заказе, считаются недействительными. Последствия претензии по вышесказанным параметрам
 приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные
 затраты удерживаются из суммы аванса.

НИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".
 Приведенное сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется
 установка заказываемых конструкций.

С условиями и размерами согласен

/

подпись

/

(Расчет действителен в течение 3 дней)

Е О ЛЕНИЕ

1.

2.

384 .2

3.

300 8

50

4.

5.

2650

2800

Наш адрес: , г. ,

тел.: , факс.: , e-mail:

854 1 6

. 12 13

6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СНиП 23-02-2003 тепловая защита зданий для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведенного сопротивления теплопередаче:

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м² С/Вт, в зависимости от региона Р ;
- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м² С/Вт, в зависимости от региона Р ;
- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м² С/Вт, в зависимости от региона Р ;

при заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведенного сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкции или ее элементы).

Окна, двери, витражи, перегородки.....
 С уважением к Вам и Вашему бизнесу.
 г.Тюмень Депутатская 129.
<https://mir-okon.pro>
https://vk.com/mirokon_pro
<https://www.instagram.com/mirokon.pro/>
 тел: 8(3452) 59-60-79

Проект № 3045 от 12.05.2022

Заказчик:

Тел.:

Адрес: **Тюменский р-он, 27 км Ялуторовского тракта, стр. 9**

на территории АСУСОН ТО "Винзилинский психоневрологический интернат"

Кол-во изделий: **122**

Общая площадь: **331,7 кв. м**

Примерный вес: **13 101 кг.**


Расчет произвёл: **Мазылу Е.С.**

Рассчитан: **12.05.22 в 16:00**

Изделия

№ 1. КПТ74 / Окно ОК-1

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	2070 x 1980 мм
Количество	5
Площадь	20,5 кв. м
Стоимость без скидок	659 589,25 руб.
Стоимость со скидками	432 956,25 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 2 шт.

№ 2. КПТ74 / Окно ОК-2

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1150 x 1980 мм
Количество	11
Площадь	25,08 кв. м
Стоимость без скидок	756 548,65 руб.
Стоимость со скидками	496 601,05 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

№ 3. КПТ74 / Окно ОК-3

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	2000 x 1980 мм
Количество	4
Площадь	15,84 кв. м
Стоимость без скидок	521 241,80 руб.
Стоимость со скидками	342 144,76 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 2 шт.

№ 4. КПТ74 / Окно ОК-4

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1100 x 1980 мм
Количество	3
Площадь	6,54 кв. м
Стоимость без скидок	202 374,84 руб.
Стоимость со скидками	132 839,40 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

№ 5. КПТ74 / Окно ОК-5

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1200 x 1980 мм
Количество	12
Площадь	28,56 кв. м
Стоимость без скидок	837 061,56 руб.
Стоимость со скидками	549 449,64 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.


Вид: изнутри.



Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	2050 x 1980 мм
Количество	1
Площадь	4,06 кв. м
Стоимость без скидок	131 501,13 руб.
Стоимость со скидками	86 317,69 руб.

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 2 шт.


Вид: изнутри.



Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1170 x 1980 мм
Количество	2
Площадь	4,64 кв. м
Стоимость без скидок	138 151,54 руб.
Стоимость со скидками	90 683,06 руб.

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов.,
Заполнение	СПО (24) 4-16-4,
Цвет	Белый
Размеры	1800 x 850 мм
Количество	1
Площадь	1,53 кв. м
Стоимость без скидок	30 040,62 руб.
Стоимость со скидками	19 718,95 руб.

Дополнительная информация:

№ 9. КП45 / Окно ОК-9


Вид: изнутри.



Система	Окно
Фурнитура	
Заполнение	СПО (24) 4-16-4,
Цвет	Белый
Размеры	1010 x 850 мм
Количество	1
Площадь	0,86 кв. м
Стоимость без скидок	11 867,55 руб.
Стоимость со скидками	7 790,01 руб.
Дополнительная информация:	

№ 10. КПП74 / Окно ОК-10

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1050 x 1980 мм
Количество	3
Площадь	6,24 кв. м
Стоимость без скидок	198 928,47 руб.
Стоимость со скидками	130 577,25 руб.
Дополнительная информация:	

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

№ 11. КПП74 / Окно ОК-11

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	2100 x 1980 мм
Количество	11
Площадь	45,76 кв. м
Стоимость без скидок	1 458 772,81 руб.
Стоимость со скидками	957 542,85 руб.
Дополнительная информация:	

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 2 шт.

№ 12. КПТ74 / Окно ОК-12

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1470 x 1980 мм
Количество	3
Площадь	8,73 кв. м
Стоимость без скидок	313 517,40 руб.
Стоимость со скидками	205 793,52 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 2 шт.

№ 13. КПТ74 / Окно ОК-13

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1380 x 1980 мм
Количество	3
Площадь	8,19 кв. м
Стоимость без скидок	306 334,80 руб.
Стоимость со скидками	201 078,99 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 2 шт.

№ 14. КПТ74 / Окно ОК-14

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1510 x 1980 мм
Количество	11
Площадь	32,89 кв. м
Стоимость без скидок	1 185 734,11 руб.
Стоимость со скидками	778 319,08 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 2 шт.

№ 15. КПТ74 / Окно ОК-15

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	1120 x 1980 мм
Количество	1
Площадь	2,22 кв. м
Стоимость без скидок	67 917,76 руб.
Стоимость со скидками	44 581,37 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

№ 16. КПТ74 / Окно ОК-16

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	960 x 900 мм
Количество	2
Площадь	1,72 кв. м
Стоимость без скидок	82 717,94 руб.
Стоимость со скидками	54 296,50 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

№ 17. КПТ74 / Окно ОК-17

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	870 x 900 мм
Количество	3
Площадь	2,34 кв. м
Стоимость без скидок	119 385,15 руб.
Стоимость со скидками	78 365,13 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

№ 18. КПТ74 / Окно ОК-18

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	910 x 900 мм
Количество	2
Площадь	1,64 кв. м
Стоимость без скидок	80 981,06 руб.
Стоимость со скидками	53 156,38 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

№ 19. КПТ74 / Окно ОК-19

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	2070 x 1100 мм
Количество	1
Площадь	2,28 кв. м
Стоимость без скидок	64 182,86 руб.
Стоимость со скидками	42 129,83 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 1 шт.

№ 20. КПТ74 / Окно ОК-20

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	2010 x 1300 мм
Количество	1
Площадь	2,61 кв. м
Стоимость без скидок	98 497,04 руб.
Стоимость со скидками	64 653,67 руб.

Дополнительная информация:

Ручка Prima с блокират. микровент. 'Белый' - 2 шт.

№ 21. КПТ74 / Окно ДБ

Вид: изнутри.




Система	Окно
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов.,
Заполнение	СНД (32), СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,
Цвет	Белый
Размеры	900 x 2800 мм
Количество	32
Площадь	80,64 кв. м
Стоимость без скидок	2 427 005,76 руб.
Стоимость со скидками	1 593 095,68 руб.

Дополнительная информация:

№ 22. КПТ74 / Дверь Д-24

Вид: снаружи.




Система	Дверь
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,
Заполнение	@Сендвич металл 32мм,
Цвет	Белый
Размеры	1450 x 2100 мм
Количество	2
Площадь	6,08 кв. м
Стоимость без скидок	369 698,62 руб.
Стоимость со скидками	242 670,40 руб.

Дополнительная информация:

Замок 85x30x24 рол+риг '1' - 1 шт.
Цилиндр 35/65 (ключ/ключ) '1' - 1 шт.
Доводчик GEZE TS2000 'Белый' - 1 шт.
Петля усиленная 'Белый' - 6 шт.
Ручка антипаника '1' - 2 шт.

№ 23. КПТ74 / Дверь Д-27

Вид: снаружи.




Система	Дверь
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,
Цвет	Белый
Размеры	1510 x 2100 мм
Количество	2
Площадь	6,34 кв. м
Стоимость без скидок	384 186,02 руб.
Стоимость со скидками	252 180,06 руб.

Дополнительная информация:

Замок 85x30x24 рол+риг '1' - 1 шт.
Цилиндр 35/65 (ключ/ключ) '1' - 1 шт.
Доводчик GEZE TS2000 'Белый' - 1 шт.
Петля усиленная 'Белый' - 6 шт.
Ручка антипаника '1' - 2 шт.
Пленка А0(Р2А) 200мкм

№ 24. КПТ74 / Дверь Д-28

Вид: снаружи.




Система	Дверь
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,
Цвет	Белый
Размеры	1400 x 2100 мм
Количество	1
Площадь	2,94 кв. м
Стоимость без скидок	188 310,24 руб.
Стоимость со скидками	123 606,94 руб.

Дополнительная информация:

Замок 85x30x24 рол+риг 'L' - 1 шт.
 Цилиндр 35/65 (ключ/ключ) 'L' - 1 шт.
 Доводчик GEZE TS2000 'Белый' - 1 шт.
 Петля усиленная 'Белый' - 6 шт.
 Ручка антипаника 'L' - 2 шт.
 Пленка А0(Р2А) 200мкм

№ 25. КПТ74 / Перегородка Д-29

Вид: снаружи.




Система	Перегородка
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,
Цвет	Белый
Размеры	1510 x 2630 мм
Количество	1
Площадь	3,97 кв. м
Стоимость без скидок	214 475,97 руб.
Стоимость со скидками	140 782,31 руб.

Дополнительная информация:

Замок 85x30x24 рол+риг 'L' - 1 шт.
 Цилиндр 35/65 (ключ/ключ) 'L' - 1 шт.
 Доводчик GEZE TS2000 'Белый' - 1 шт.
 Петля усиленная 'Белый' - 6 шт.
 Ручка антипаника 'L' - 2 шт.
 Пленка А0(Р2А) 200мкм

№ 26. КПТ74 / Дверь Д-30

Вид: снаружи.




Система	Дверь
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,
Цвет	Белый
Размеры	1510 x 2100 мм
Количество	2
Площадь	6,34 кв. м
Стоимость без скидок	384 186,02 руб.
Стоимость со скидками	252 180,06 руб.

Дополнительная информация:

Замок 85x30x24 рол+риг 'L' - 1 шт.
 Цилиндр 35/65 (ключ/ключ) 'L' - 1 шт.
 Доводчик GEZE TS2000 'Белый' - 1 шт.
 Петля усиленная 'Белый' - 6 шт.
 Ручка антипаника 'L' - 2 шт.
 Пленка А0(Р2А) 200мкм

Вид: снаружи.



Система	Дверь
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,
Цвет	Белый
Размеры	1500 x 2100 мм
Количество	1
Площадь	3,15 кв. м
Стоимость без скидок	124 720,93 руб.
Стоимость со скидками	81 867,00 руб.

Замок 85х30х24 рол+риг 'Белый' - 1 шт.
Цилиндр 35/65 (ключ/ключ) 'Белый' - 1 шт.
Доводчик GEZE TS2000 'Белый' - 1 шт.
Петля усиленная 'Белый' - 6 шт.
Ручка офисная (300) 'Белый' - 1 шт.
Пленка А0(Р2А) 200мкм

Стоимость изделий без скидок	11 357 929,90 руб.
Стоимость изделий со скидками	7 455 377,83 руб.

Со стоимостью, конфигурацией заказа ознакомлен и согласен

заказчик Ф.И.О.

ПОДПИСЬ

Коммерческое предложение от 12.05.2022

Куда	Тюменский р-он, 27 км Ялуторовского тракта, стр. 9
Тел./Факс	,
E-mail	
Кому	




**Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашей компании.
Предлагаем Вашему вниманию предварительный расчет стоимости изделий и услуг.**

КАЛЬКУЛЯЦИЯ




Наименование товаров и услуг	Стоимость со скидками, руб.
№ 1 " КППТ74 – 5 шт	461 709,48
№ 2 " КППТ74 – 11 шт	529 580,73
№ 3 " КППТ74 – 4 шт	364 867,11
№ 4 " КППТ74 – 3 шт	141 661,45
№ 5 " КППТ74 – 12 шт	585 939,40
№ 6 " КППТ74 – 1 шт	92 050,28
№ 7 " КППТ74 – 2 шт	96 705,47
№ 8 " КП45 – 1 шт	21 028,23
№ 9 " КП45 – 1 шт	8 307,17
№ 10 " КППТ74 – 3 шт	139 249,00
№ 11 " КППТ74 – 11 шт	1 021 134,15
№ 12 " КППТ74 – 3 шт	219 461,29
№ 13 " КППТ74 – 3 шт	214 432,72
№ 14 " КППТ74 – 11 шт	830 009,86
№ 15 " КППТ74 – 1 шт	47 542,08
№ 16 " КППТ74 – 2 шт	57 902,28
№ 17 " КППТ74 – 3 шт	83 569,3
№ 18" КППТ74 – 2 шт	56 686,44
№ 19 " КППТ74 – 1 шт	44 927,75
№ 20" КППТ74 – 1 шт	68 947,65
№ 21" КППТ74 – 32 шт	1 698 894,66
№ 22" КППТ74 – 2 шт	258 788,06
№ 23" КППТ74 – 2 шт	268 929,33
№ 24" КППТ74 – 1 шт	131 816,71
№ 25" КППТ74 – 1 шт	150 132,6
№ 26" КППТ74 – 2 шт	268 929,33
№ 27" КППТ74 – 1 шт	87 304,23
ИТОГО с учетом дополнительной скидки	7 950 500,00

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 17.05.2022






№ 1 " КПТ74 / Окно ОК-1" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>2070 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>20,5 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>659 589,25 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>461 709,48 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; C2 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	2070 x 1980 мм	Количество	5	Площадь	20,5 кв.м.	Стоимость без скидок	659 589,25 руб.	Стоимость со скидками	461 709,48 руб.	Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; C2 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	2070 x 1980 мм																								
Количество	5																								
Площадь	20,5 кв.м.																								
Стоимость без скидок	659 589,25 руб.																								
Стоимость со скидками	461 709,48 руб.																								
Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; C2 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная;																									
№ 2 " КПТ74 / Окно ОК-2" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1150 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>25,08 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>756 548,65 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>529 580,73 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1150 x 1980 мм	Количество	11	Площадь	25,08 кв.м.	Стоимость без скидок	756 548,65 руб.	Стоимость со скидками	529 580,73 руб.	Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1150 x 1980 мм																								
Количество	11																								
Площадь	25,08 кв.м.																								
Стоимость без скидок	756 548,65 руб.																								
Стоимость со скидками	529 580,73 руб.																								
Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 3 " КПТ74 / Окно ОК-3" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>2000 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>15,84 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>521 241,80 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>364 867,11 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; C2 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	2000 x 1980 мм	Количество	4	Площадь	15,84 кв.м.	Стоимость без скидок	521 241,80 руб.	Стоимость со скидками	364 867,11 руб.	Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; C2 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	2000 x 1980 мм																								
Количество	4																								
Площадь	15,84 кв.м.																								
Стоимость без скидок	521 241,80 руб.																								
Стоимость со скидками	364 867,11 руб.																								
Дополнительная информация: C1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; C2 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная;																									






№ 4 " КПТ74 / Окно ОК-4" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1100 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>6,54 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>202 374,84 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>141 661,45 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1100 x 1980 мм	Количество	3	Площадь	6,54 кв.м.	Стоимость без скидок	202 374,84 руб.	Стоимость со скидками	141 661,45 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1100 x 1980 мм																								
Количество	3																								
Площадь	6,54 кв.м.																								
Стоимость без скидок	202 374,84 руб.																								
Стоимость со скидками	141 661,45 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 5 " КПТ74 / Окно ОК-5" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1200 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>28,56 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>837 061,56 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>585 939,40 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1200 x 1980 мм	Количество	12	Площадь	28,56 кв.м.	Стоимость без скидок	837 061,56 руб.	Стоимость со скидками	585 939,40 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1200 x 1980 мм																								
Количество	12																								
Площадь	28,56 кв.м.																								
Стоимость без скидок	837 061,56 руб.																								
Стоимость со скидками	585 939,40 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 6 " КПТ74 / Окно ОК-6" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>2050 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>4,06 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>131 501,13 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>92 050,28 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	2050 x 1980 мм	Количество	1	Площадь	4,06 кв.м.	Стоимость без скидок	131 501,13 руб.	Стоимость со скидками	92 050,28 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	2050 x 1980 мм																								
Количество	1																								
Площадь	4,06 кв.м.																								
Стоимость без скидок	131 501,13 руб.																								
Стоимость со скидками	92 050,28 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная;																									






№ 7 " КПТ74 / Окно ОК-7" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1170 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>4,64 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>138 151,54 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>96 705,47 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;</td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1170 x 1980 мм	Количество	2	Площадь	4,64 кв.м.	Стоимость без скидок	138 151,54 руб.	Стоимость со скидками	96 705,47 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1170 x 1980 мм																								
Количество	2																								
Площадь	4,64 кв.м.																								
Стоимость без скидок	138 151,54 руб.																								
Стоимость со скидками	96 705,47 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 8 " КП45 / Окно ОК-8" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПО (24) 4-16-4,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1800 x 850 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>1,53 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>30 040,62 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>21 028,23 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка оконная;</td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов.,	Заполнение	СПО (24) 4-16-4,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1800 x 850 мм	Количество	1	Площадь	1,53 кв.м.	Стоимость без скидок	30 040,62 руб.	Стоимость со скидками	21 028,23 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов.,																								
Заполнение	СПО (24) 4-16-4,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1800 x 850 мм																								
Количество	1																								
Площадь	1,53 кв.м.																								
Стоимость без скидок	30 040,62 руб.																								
Стоимость со скидками	21 028,23 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка оконная;																									
№ 9 " КП45 / Окно ОК-9" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td></td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПО (24) 4-16-4,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1010 x 850 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>0,86 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>11 867,55 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>8 307,17 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Дополнительная информация:</td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура		Заполнение	СПО (24) 4-16-4,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1010 x 850 мм	Количество	1	Площадь	0,86 кв.м.	Стоимость без скидок	11 867,55 руб.	Стоимость со скидками	8 307,17 руб.	Дополнительная информация:	
Система	Окно																								
Фурнитура																									
Заполнение	СПО (24) 4-16-4,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1010 x 850 мм																								
Количество	1																								
Площадь	0,86 кв.м.																								
Стоимость без скидок	11 867,55 руб.																								
Стоимость со скидками	8 307,17 руб.																								
Дополнительная информация:																									






№ 10 " КПТ74 / Окно ОК-10" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1050 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>6,24 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>198 928,47 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>139 249,00 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1050 x 1980 мм	Количество	3	Площадь	6,24 кв.м.	Стоимость без скидок	198 928,47 руб.	Стоимость со скидками	139 249,00 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1050 x 1980 мм																								
Количество	3																								
Площадь	6,24 кв.м.																								
Стоимость без скидок	198 928,47 руб.																								
Стоимость со скидками	139 249,00 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 11 " КПТ74 / Окно ОК-11" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>2100 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>45,76 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>1 458 772,81 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>1 021 134,15 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	2100 x 1980 мм	Количество	11	Площадь	45,76 кв.м.	Стоимость без скидок	1 458 772,81 руб.	Стоимость со скидками	1 021 134,15 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	2100 x 1980 мм																								
Количество	11																								
Площадь	45,76 кв.м.																								
Стоимость без скидок	1 458 772,81 руб.																								
Стоимость со скидками	1 021 134,15 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная;																									
№ 12 " КПТ74 / Окно ОК-12" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1470 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>8,73 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>313 517,40 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>219 461,29 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1470 x 1980 мм	Количество	3	Площадь	8,73 кв.м.	Стоимость без скидок	313 517,40 руб.	Стоимость со скидками	219 461,29 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1470 x 1980 мм																								
Количество	3																								
Площадь	8,73 кв.м.																								
Стоимость без скидок	313 517,40 руб.																								
Стоимость со скидками	219 461,29 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откиднoе влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откиднoе вправо , ручка : Ручка оконная;																									



№ 13 " КПТ74 / Окно ОК-13" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1380 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>8,19 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>306 334,80 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>214 432,72 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1380 x 1980 мм	Количество	3	Площадь	8,19 кв.м.	Стоимость без скидок	306 334,80 руб.	Стоимость со скидками	214 432,72 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1380 x 1980 мм																								
Количество	3																								
Площадь	8,19 кв.м.																								
Стоимость без скидок	306 334,80 руб.																								
Стоимость со скидками	214 432,72 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 14 " КПТ74 / Окно ОК-14" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1510 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>32,89 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>1 185 734,11 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>830 009,86 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1510 x 1980 мм	Количество	11	Площадь	32,89 кв.м.	Стоимость без скидок	1 185 734,11 руб.	Стоимость со скидками	830 009,86 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1510 x 1980 мм																								
Количество	11																								
Площадь	32,89 кв.м.																								
Стоимость без скидок	1 185 734,11 руб.																								
Стоимость со скидками	830 009,86 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 15 " КПТ74 / Окно ОК-15" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1120 x 1980 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>2,22 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>67 917,76 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>47 542,08 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1120 x 1980 мм	Количество	1	Площадь	2,22 кв.м.	Стоимость без скидок	67 917,76 руб.	Стоимость со скидками	47 542,08 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1120 x 1980 мм																								
Количество	1																								
Площадь	2,22 кв.м.																								
Стоимость без скидок	67 917,76 руб.																								
Стоимость со скидками	47 542,08 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная;																									






№ 16 " КПТ74 / Окно ОК-16" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>960 x 900 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>1,72 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>82 717,94 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>57 902,28 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	960 x 900 мм	Количество	2	Площадь	1,72 кв.м.	Стоимость без скидок	82 717,94 руб.	Стоимость со скидками	57 902,28 руб.	Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	960 x 900 мм																								
Количество	2																								
Площадь	1,72 кв.м.																								
Стоимость без скидок	82 717,94 руб.																								
Стоимость со скидками	57 902,28 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное влево , ручка : Ручка оконная;																									
№ 17 " КПТ74 / Окно ОК-17" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>870 x 900 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>2,34 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>119 385,15 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>83 569,30 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	870 x 900 мм	Количество	3	Площадь	2,34 кв.м.	Стоимость без скидок	119 385,15 руб.	Стоимость со скидками	83 569,30 руб.	Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	870 x 900 мм																								
Количество	3																								
Площадь	2,34 кв.м.																								
Стоимость без скидок	119 385,15 руб.																								
Стоимость со скидками	83 569,30 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 18 " КПТ74 / Окно ОК-18" 	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>910 x 900 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>1,64 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>80 981,06 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>56 686,44 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	910 x 900 мм	Количество	2	Площадь	1,64 кв.м.	Стоимость без скидок	80 981,06 руб.	Стоимость со скидками	56 686,44 руб.	Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	910 x 900 мм																								
Количество	2																								
Площадь	1,64 кв.м.																								
Стоимость без скидок	80 981,06 руб.																								
Стоимость со скидками	56 686,44 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открытие : поворотно-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;																									






№ 19 " КПТ74 / Окно ОК-19"	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>2070 x 1100 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>2,28 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>64 182,86 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>44 927,75 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откидное вправо , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	2070 x 1100 мм	Количество	1	Площадь	2,28 кв.м.	Стоимость без скидок	64 182,86 руб.	Стоимость со скидками	44 927,75 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	2070 x 1100 мм																								
Количество	1																								
Площадь	2,28 кв.м.																								
Стоимость без скидок	64 182,86 руб.																								
Стоимость со скидками	44 927,75 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откидное вправо , ручка : Ручка оконная;																									
№ 20 " КПТ74 / Окно ОК-20"	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>2010 x 1300 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>2,61 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>98 497,04 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>68 947,65 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откидное влево , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,	Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	2010 x 1300 мм	Количество	1	Площадь	2,61 кв.м.	Стоимость без скидок	98 497,04 руб.	Стоимость со скидками	68 947,65 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откидное влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов./отк.,																								
Заполнение	СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	2010 x 1300 мм																								
Количество	1																								
Площадь	2,61 кв.м.																								
Стоимость без скидок	98 497,04 руб.																								
Стоимость со скидками	68 947,65 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотнo-откидное влево , ручка : Ручка оконная; С2 Открывание : поворотнo-откидное влево , ручка : Ручка оконная;																									
№ 21 " КПТ74 / Окно ДБ"	<table border="1"> <tr> <th>Система</th><th>Окно</th></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>GIESSE FUTURA CLASSIC пов.,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>СНД (32), СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>900 x 2800 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>32</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>80,64 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>2 427 005,76 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>1 698 894,66 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2"> Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка оконная; </td></tr> </table>	Система	Окно	Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов.,	Заполнение	СНД (32), СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	900 x 2800 мм	Количество	32	Площадь	80,64 кв.м.	Стоимость без скидок	2 427 005,76 руб.	Стоимость со скидками	1 698 894,66 руб.	Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка оконная;	
Система	Окно																								
Фурнитура	GIESSE FUTURA CLASSIC пов.,																								
Заполнение	СНД (32), СПД (40) 4-14Ar-4-14Ar-4И,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	900 x 2800 мм																								
Количество	32																								
Площадь	80,64 кв.м.																								
Стоимость без скидок	2 427 005,76 руб.																								
Стоимость со скидками	1 698 894,66 руб.																								
Дополнительная информация: С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка оконная;																									



№ 22 " КПТ74 / Дверь Д-24" 	<table> <tr> <td>Система</td><td>Дверь</td></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>AL дверь рабочая, AL дверь шульп,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>@Сендвич металл 32мм,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1450 x 2100 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>6,08 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>369 698,62 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>258 788,06 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;</td></tr> </table>	Система	Дверь	Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,	Заполнение	@Сендвич металл 32мм,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1450 x 2100 мм	Количество	2	Площадь	6,08 кв.м.	Стоимость без скидок	369 698,62 руб.	Стоимость со скидками	258 788,06 руб.	Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;	
Система	Дверь																								
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,																								
Заполнение	@Сендвич металл 32мм,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1450 x 2100 мм																								
Количество	2																								
Площадь	6,08 кв.м.																								
Стоимость без скидок	369 698,62 руб.																								
Стоимость со скидками	258 788,06 руб.																								
Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;																									
№ 23 " КПТ74 / Дверь Д-27" 	<table> <tr> <td>Система</td><td>Дверь</td></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>AL дверь рабочая, AL дверь шульп,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1510 x 2100 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>6,34 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>384 186,02 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>268 929,33 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;</td></tr> </table>	Система	Дверь	Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,	Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1510 x 2100 мм	Количество	2	Площадь	6,34 кв.м.	Стоимость без скидок	384 186,02 руб.	Стоимость со скидками	268 929,33 руб.	Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;	
Система	Дверь																								
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,																								
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1510 x 2100 мм																								
Количество	2																								
Площадь	6,34 кв.м.																								
Стоимость без скидок	384 186,02 руб.																								
Стоимость со скидками	268 929,33 руб.																								
Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;																									
№ 24 " КПТ74 / Дверь Д-28" 	<table> <tr> <td>Система</td><td>Дверь</td></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>AL дверь рабочая, AL дверь шульп,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1400 x 2100 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>2,94 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>188 310,24 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>131 816,71 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;</td></tr> </table>	Система	Дверь	Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,	Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1400 x 2100 мм	Количество	1	Площадь	2,94 кв.м.	Стоимость без скидок	188 310,24 руб.	Стоимость со скидками	131 816,71 руб.	Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;	
Система	Дверь																								
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь шульп,																								
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1400 x 2100 мм																								
Количество	1																								
Площадь	2,94 кв.м.																								
Стоимость без скидок	188 310,24 руб.																								
Стоимость со скидками	131 816,71 руб.																								
Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, C1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; C2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;																									



№ 25 " КПТ74 / Перегородка Д-29" 	<table> <tr> <td>Система</td><td>Перегородка</td></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1510 x 2630 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>3,97 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>214 475,97 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>150 132,60 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; С2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;</td></tr> </table>	Система	Перегородка	Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,	Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1510 x 2630 мм	Количество	1	Площадь	3,97 кв.м.	Стоимость без скидок	214 475,97 руб.	Стоимость со скидками	150 132,60 руб.	Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; С2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;	
Система	Перегородка																								
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,																								
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1510 x 2630 мм																								
Количество	1																								
Площадь	3,97 кв.м.																								
Стоимость без скидок	214 475,97 руб.																								
Стоимость со скидками	150 132,60 руб.																								
Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; С2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;																									
№ 26 " КПТ74 / Дверь Д-30" 	<table> <tr> <td>Система</td><td>Дверь</td></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1510 x 2100 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>6,34 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>384 186,02 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>268 929,33 руб.</td></tr> <tr> <td colspan="2">Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; С2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;</td></tr> </table>	Система	Дверь	Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,	Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1510 x 2100 мм	Количество	2	Площадь	6,34 кв.м.	Стоимость без скидок	384 186,02 руб.	Стоимость со скидками	268 929,33 руб.	Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; С2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;	
Система	Дверь																								
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,																								
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1510 x 2100 мм																								
Количество	2																								
Площадь	6,34 кв.м.																								
Стоимость без скидок	384 186,02 руб.																								
Стоимость со скидками	268 929,33 руб.																								
Дополнительная информация: Цвет ручки: -, Цвет накладок: -, С1 Открывание : поворотное влево , ручка : Ручка антипаника; С2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка антипаника;																									
№ 27 " КПТ74 / Дверь Д-31" 	<table> <tr> <td>Система</td><td>Дверь</td></tr> <tr> <td>Фурнитура</td><td>AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,</td></tr> <tr> <td>Заполнение</td><td>@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля основы</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля снаружи</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Цвет профиля изнутри</td><td>Белый</td></tr> <tr> <td>Размеры</td><td>1500 x 2100 мм</td></tr> <tr> <td>Количество</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Площадь</td><td>3,15 кв.м.</td></tr> <tr> <td>Стоимость без скидок</td><td>124 720,93 руб.</td></tr> <tr> <td>Стоимость со скидками</td><td>87 304,23 руб.</td></tr> </table>	Система	Дверь	Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,	Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,	Цвет профиля основы	Белый	Цвет профиля снаружи	Белый	Цвет профиля изнутри	Белый	Размеры	1500 x 2100 мм	Количество	1	Площадь	3,15 кв.м.	Стоимость без скидок	124 720,93 руб.	Стоимость со скидками	87 304,23 руб.		
Система	Дверь																								
Фурнитура	AL дверь рабочая, AL дверь штыльп,																								
Заполнение	@Сендвич металл 32мм, СПД (40) 4-14-4-14-4,																								
Цвет профиля основы	Белый																								
Цвет профиля снаружи	Белый																								
Цвет профиля изнутри	Белый																								
Размеры	1500 x 2100 мм																								
Количество	1																								
Площадь	3,15 кв.м.																								
Стоимость без скидок	124 720,93 руб.																								
Стоимость со скидками	87 304,23 руб.																								



	Дополнительная информация: Цвет ручки: Белый , Цвет накладок: - , С1 Открывание : поворотное влево , ручка : ; С2 Открывание : поворотное вправо , ручка : Ручка офисная (300);
--	---

Суммарная площадь изделий:	331,69 кв.м.
Стоимость изделий без скидок:	11 357 929,90 руб.
Стоимость изделий со скидками:	7 950 506,76 руб.

Итого по предложению с учетом доставки до объекта: 7 950 500,00 руб. (Семь миллионов девятьсот пятьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Срок выполнения работ с момента заключения договора – 45 рабочих дней.

С уважением,

Индивидуальный предприниматель



А.С. Каплун





КОНЦЕПТ

РФ, г. Тюмень, ул. Ленина 2А, оф. 509
тел/факс: (3452) 393-454
сайт: www.concept-gk.ru
E-mail: info@concept-gk.ru

Кому: ООО Проектная компания "НефтеГазСтрой"

Объект: поставка

исх. № 382 от 02.08. 2022 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Группа компаний "КОНЦЕПТ" предлагает вам свои услуги, по изготовлению конструкций в соответствии с вашим запросом.

№ п/п	обозначение	Наименование	ширина	высота	количество	объем/ед, кв.м	общий объем, кв.м	цена, руб./ед.	стоимость с НДС, руб.
1	ОК-1	Окно из алюминиевого профиля СИАЛ, серия КП 45, остекление СПО (4М1-16-4М1), Фурнитура: поворотная. Порошковая покраска RAL 9016.	1200	1200	1	1,44	1,44	27 360,00	27 360,00
		Итого			1		1,44		27 360,00
		ВСЕГО							27 360,00

Срок исполнения заказа с момента заключения договора, поступления денежных средств и согласования чертежей 25-30 рабочих дней.

Настоящее коммерческое предложение действительно до 05.08.2022 г.

С уважением,
Менеджер проектов

Рощина Любовь
8 952 677 45 92

Индивидуальный предприниматель Тараканов Павел Михайлович

ИНН 720213649458

Юридический адрес:

625048, Тюменская обл., Тюмень г, Малыгина ул.,

Дом № 90, кв.279

Телефон/факс: (3452) 393-454

ОГРНИП 314723226900152

р/с 40802810038330001583ФИЛИАЛ

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 046577964

к/с 30101810100000000964

исх. б.н.

02.08.2022 г.

Кому: ООО Проектная компания
"НефтеГазСтрой"

Объект: п. Винзили

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Основываясь на предварительно проведенных переговорах, предоставленных размерах и устного технического задания, предоставляем Вам расчет стоимости.

№ п/п	Наименование	ед. изм.	количество	цена, руб./ед.	стоимость, руб.
ОК-1	Окно из алюминиевого профиля СИАЛ, серия КП 45. Заполнение: СПО (4М1-16-4М1), Фурнитура: поворотная. Цвет RAL 9016.	шт.	1	37 960,00	47 960,00
Итого					47 960,00

Срок исполнения заказа с момента заключения договора, поступления денежных средств и согласования чертежей 35-40 рабочих дней.

Предложение действительно до 15.08.2022г.

Индивидуальный предприниматель



Тараканов Павел Михайлович

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТЮМЕНЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПСК «ПАРИТЕТ»

г. Тюмень
ул. Ленина, 2А, офис 509
тел/факс 393-509

ИНН 7203421670 КПП 720301001
р/с 40702810267100007919
в ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 047102651
к/с 30101810800000000651

Коммерческое предложение

Наименование	ед. изм.	Кол-во	цена, руб./ед.	стоимость, руб.
Алюминиевое окно, профиль СИАЛ, серия КП 45, остекление СПО (4-16-4), Фурнитура: поворотная. Порошковая покраска RAL 9016.	шт.	1	39 520,00	39 520,00
Итого				39 250,00
ВСЕГО с учетом НДС				39 520,00

Цена указана на поставку в г. Тюмень. Самовывоз.

Срок исполнения заказа с момента заключения договора, поступления денежных средств и согласования чертежей 30-35 рабочих дней.

Директор



Иванова Е. А.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДВЕДЬ»

юр. адрес: 625053, г. Тюмень, ул. Энергостроителей, д. 18, кв. 233
адрес офиса: 625016, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской д.7
☎ +7 908 87-68-268 e-mail: 980809@mail.ru веб-сайт: www.mvd72.com
ОГРН 1167232052371 ИНН 7203370730 КПП 720301001 ОКПО 35346769

24.05.2022 г.

Коммерческое предложение

1. Дверь металлическая решетчатая, левая, размеры 2100x1000мм. окрашены полимерно порошковой краской по RAL, врезной замок- 1шт. Внешняя рама 20/40мм., внутренняя 30/30мм., заполнение тр.15/15мм. **Цена: 22320 рублей.** Вес примерно 50кг
2. Дверь металлическая решетчатая (ячей 50/50мм.), правая, размеры 2100x1100мм. окрашены полимерно порошковой краской по RAL, врезной замок- 1шт. Внешняя рама 20/40мм., внутренняя 30/30мм., заполнение тр.15/15мм. **Цена: 38160 рублей.** Вес примерно 75кг
3. Решетка оконная (ячей 50/50мм.), размеры: внешняя рама 20/40 мм, внутренняя 30/30 мм, заполнение 15/15 мм, 1980(Н)x2070 мм, не откр. **Цена: 46500 рублей.** Вес примерно 120 кг
4. Решетка оконная (ячей 50/50мм.), размеры: внешняя рама 20/40 мм, внутренняя 30/30 мм, заполнение 15/15 мм, 1100(Н)x2070 мм, не откр. **Цена: 38000 рублей.** Вес примерно 70 кг

Цена указана с учетом транспортных расходов без монтажа.

Ген. Директор

ООО «Медведь»

НедвижаевС.Ю.



РОССИЯ
Тюменская область
г.Тюмень
Общество с ограниченной ответственностью
«ОРБИТА-М»

625519 Тюменская обл. Тюменский район, д.Патрушева ул.Московская д.1
тел./факс: (3452) 48-44-52
Западно-Сибирский Банк СБ РФ г.Тюмень
р/с 40702810167100153251 ИНН 7204059485 КПП 720301001

Исх. №009
Дата: 24 мая 2022 год.

№ п/п	Наименование и описание объекта закупки	Едини ца измер ения	Кол иче ство	Цена за единицу (рубль)	Общая стоимость (рубль)
1.	Дверь металлическая решетчатая, левая, размеры 2100x1000мм. врезной замок- 1шт. используемые материалы тр20/40,30/30,15/15	усл.ед.	1	27000	27000
2.	Дверь металлическая решетчатая (ячей 50/50мм.), правая, размеры 2100x1100мм. врезной замок- 1шт. используемые материалы тр20/40,30/30,15/15	усл.ед.	1	46 000	46 000
ИТОГО:					73000
В т.ч. НДС %					

Общая цена договора на условиях, указанных в запросе: 73000 р.

Срок действия предлагаемой цены: в случае подписания договора цена фиксированная на весь срок действия договора.


(подпись) (Яминов А.А.)


Спецификация от 23.05.2022 г.

Стороны пришли к соглашению:

1. "Поставщик" обязуется:

1.1 Изготовить и отгрузить со склада: г.Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 131, металлические конструкции в комплектации согласно настоящей Спецификации.

Модель	Размер по коробке (мм) Допустимое отклонение от заданного размера ±6		Открывание	Внутренняя отделка	Цвет	Комплектация			Тип крепления	Примечание	Кол-во	Цена руб. с НДС	Сумма руб. с НДС
	ширина	высота				Замок 1	Замок 2	Ручка					
Дверь решетка	1000	2100		Металл	7035	Г 10.11		Ручка LD	Уши 100	с учетом доставки	1	26000	26 000,00
Дверь решетка (ячейка 50х50 мм)	1100	2100		Металл	7035	Г 10.11		Ручка LD	Уши 100	с учетом доставки	1	36500	36 500,00
												Итого	62 500,00

2. Условия оплаты: Покупатель оплачивает предоплату в размере 100 % стоимости товара в рублях по банковским реквизитам Поставщика в соответствии с ценой указанной в счете.

Оставшуюся сумму поставляемой партии товара Покупатель перечисляет в течении 2 рабочих дней до даты отгрузки товара Покупателю.

3. Срок изготовления: 10 рабочих дня с момента поступления денежных средств на р/с поставщика и подписания спецификации.

Спецификация действительна в течении 5 дней, по истечении срока требуется перерасчет.

4. В случае нарушения срока оплаты, Покупатель оплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% (Одна десятая процента) за каждый день просрочки от стоимости не оплаченного в срок Товара

5. В случае если Покупатель не вывозит свою продукцию в течении 3-х рабочих дней после уведомления о готовности заказа к отгрузке, Поставщик имеет право выставить счет за хранение продукции на складе Поставщика, в расчете 50 рублей за конструкцию в сутки.

6. Подписывая данную смету, Вы подтверждаете конструкцию, комплектацию и все размеры заказываемых изделий и дополнительных комплектующих к ним. **УБЕДИТЕСЬ!** Что все Ваши пожелания учтены. Все предварительные договорённости, не учтённые в данной смете, считаются недействительными и претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после внесения предоплаты и запуска в работу все понесённые издержки удерживаются из суммы аванса.

7. Заводская упаковка картон, стрейч-пленка.

8. При самовывозе товара со склада Поставщика водитель, получающий товар должен обязательно иметь при себе оригинал доверенности и паспорт.

Поставщик: ООО "Производственная Компания "ПАЛЛАДА"

Покупатель:

Управляющий ИП

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель менеджер

М.П.

М.П.

Адрес офиса и производства: г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 131, Уральский завод химических реактивов

8 (343) 247-83-81; 8-800-511-83-81 (бесплатный по России)

E-mail: pallada66@mail.ru; pallada662@mail.ru; pallada-66@mail.ru; pallada661@mail.ru

Отдел продаж: 8 (343) 247-83-81 (многоканальный)

С Ч Е Т 0014922-0000Z1/3523

Дата выст. счета : 17.02.2022
Вх. номер : 2705



QR-код для оплаты
в Сбербанк-онлайн

Счет действителен для оплаты в течение 5 банковских дней

Комплекующие зарезервированы на 5 рабочих дней со дня выставления счёта.

Продавец : ИНН 5029071701 /КПП 502901001
ООО "Т.Б.М.", 385-77-21, тел. (343) 385-80-08, 385-77-21
141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1,офис 603
р/с 40702810920010002813 в АО "ЮниКредит Банк" г. Москва
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545

Грузоотправитель : ООО "Т.Б.М." Филиал, г. Тюмень
факс , тел. (3452)695-055, 695-495
625029, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, д.10, стр.7

Плательщик : ИНН 7203278396 /КПП 720301001
ООО ПК "НГС"
625049, г. Тюмень, ул. Амурская, д. 2/1
р/с 40702810700030010844 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск
к/с 30101810465777100812
БИК 047162812

Грузополучатель : Он же
Шифр грузополуч. 307915 Факс

№№	Артикул ТБМ	Наименование	Количество	Ед.Изм.	Цена с НДС, РУБ	Стоимость с НДС, РУБ
1	GIE0500	Гарнитур нажимной с декоративными накладками для активной створки антипаниковой ручки Giesse 1 точка запираения горизонтальная (комплект деталей для установки), черный	4	компл.	6914,76	27659,04
2	GIE0501	Переключатель для антипаниковой ручки Джессе 1150 мм, зеленая РАЛ6029, 07844700	4	шт.	1677,02	6708,08
3	GIE0505	Ручка наружная Giesse для антипаники с профильным цилиндром (комплект деталей для установки), черная, 07324500	4	шт.	4282,51	17130,04

ВСЕГО: 51497.16 РУБ
В том числе НДС-20%: 8582.86 РУБ

Итого к оплате: Пятьдесят одна тысяча четыреста девяносто семь рублей 16 копеек
В том числе НДС: Восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля 86 копеек

Директор



Чомский С.У.

Гл.бухгалтер

Вешкурцева Е.В.

Отпуск товара производится строго по доверенности при наличии паспорта



Поиск товаров

Главная > Каталог > Окна и двери > Дверные ручки > Ручки скобы

Только онлайн

Арт. 93402878

Ручка-штанга нажимная Fuaro 1300A для замка FL-0433 ANTI-PANIC

Оставить отзыв

7 308 ₽/шт.

В корзину

Доступно для заказа

📍 В пункте выдачи 28 мая

от 1 ₽

🚚 Доставим 28 мая

от 370 ₽

Нет в наличии в магазинах

?

☐ В список покупок

☐ В сравнение

Отзыв о сайте

Описание Характеристики Похожие товары Отзывы

Описание

Ручка-штанга нажимная 1300A является устройством легкого и быстрого открывания двери в случае возникновения чрезвычайной ситуации, которое позволяет открыть дверь изнутри нажатием на штангу. Система позволяет легко открыть дверь изнутри при эвакуации, в том числе в условиях темноты, задымления, с занятыми руками, и покинуть помещение. Также данная система предотвращает риск возникновения давки перед дверью, так как дверь будет открыта от нажатия рукой или любой частью тела на штангу системы. Закрывание цилиндра изнутри и снаружи, при этом с внешней стороны дверь может быть закрыта на ключ, но изнутри в любом случае откроется от нажатия. Материал изготовления: сталь/пластик/алюминий. Нарботка на отказ: более 200 000 циклов. На внешнюю сторону двери рекомендуется установка Ручки на планке DH-0431/2 для антипаники (1300A, 1700A) - без пружины (ID 41403)

Характеристики

Основной материал Нержавеющая сталь
Страна производства Китай
Тип продукта Ручка скоба
Гарантия (лет) 2.00
Вес, кг 3.8
Межосевое расстояние (мм) 0
Марка FUARO

Похожие товары



Введите артикул товара

Корзина

0 товаров

(/basket/)

[Главная \(/\)](#) / [Фурнитура \(/furniture/\)](#) / [Системы антипаника \(/furniture/sistemy-antipanika/\)](#)
/ Ручка-штанга нажимная с защёлкой 1700В для антипаники накладной для одноствор. и двуствор. дверей

Ручка-штанга нажимная с защёлкой 1700В для антипаники накладной для одноствор. и двуствор. дверей

Цена

7 252 р.

Артикул: Г4137



Закажи

бесплатный

звонок

(<https://dveripark.ru/images/furniture/main/normal/4137.jpg>).

Кол-во:

-

1

+

Купить

Характеристики	
Вес	2975
Гарантия	2 года
Производитель	FUARO

Поиск

✕

8 (800) 333-77-19

Заказать звонок

Интернет-магазин / Строительные материалы / Гидроизоляция / Обмазочная гидроизоляция /

Мастика гидроизоляционная / Мастика гидроизоляционная Ceresit CL51 5 кг

Код 24464

Мастика гидроизоляционная Ceresit CL51 5 кг

★★★★★ (5) | 1 оценка



Цена за вдр

2 653 Р

- Полимерная
- Под плитку в ванной
- Применение от +5 до +40 °С

[Все характеристики](#)

Добавить в корзину

504 вдр в интернет-магазине

- Доставим: завтра
- [Смотреть наличие в магазинах](#)

[Хотите рассчитать доставку?](#)

- Описание
- Характеристики
- Статьи
- Наличие в магазинах
- Отзывы

Описание

Мастика гидроизоляционная CL 51 CERESIT 5 кг

Однокомпонентная эластичная полимерная гидроизоляционная мастика для ремонтных и отделочных работ.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита от влаги прочных поверхностей (керамической плитки).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Готова к применению;
- Легко наносится кистью, валиком или шпателем;

Скидка по промокоду Самовывоз

Не распространяется на заказы с доставкой

Применить промокод

✕



Поиск товаров

Главная > Каталог > Плитка > Клеи и средства для укладки плитки > Средства для гидроизоляции под плитку



Арт. 17358447

Гидроизоляция эластичная полимерная Ceresit CL 51, 5 кг

★★★★☆ 2 отзыва

2 527 ₽ / шт. 505,40 ₽ / кг

В корзину

Доступно для заказа

Самовывоз из магазина 15 мая бесплатно
Доставим 17 мая от 340 ₽

Посмотреть наличие в магазинах

Леруа Мерлен Тюмень 7 шт.
Леруа Мерлен Тюмень Тобольский тракт 14 шт.

☐ В список покупок ☐ В сравнение

Отзыв о сайте

Описание Характеристики Сопутствующие товары Похожие товары Отзывы (2)

Описание

Ceresit CL 51 — полимерная гидроизоляционная мастика для устройства бесшовных водонепроницаемых покрытий. Эластичная и легкая в нанесении, она применяется в создании гидроизолирующего слоя в помещениях, постоянно подвергающихся воздействию повышенной влажности (туалет, душевая, ванная, кухня и т.п.). В составе смеси отсутствуют растворители.

Преимущества:

- возможность применения на стяжках с подогревом;
- способность перекрытия трещин до 0,75 мм;
- безопасность для здоровья.

Купить эластичную полимерную гидроизоляцию CL 51 вы можете на этой странице магазина Leroy Merlin.

Характеристики

Страна производства Россия
Тип продукта Мастичная гидроизоляция
Вес нетто (кг) 5.14
Марка CERESIT

Цены и наличие товаров на сайте и в гипермаркетах могут различаться. Пожалуйста, уточняйте стоимость и наличие товаров в конкретном магазине. Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.



8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Строительные материалы / Изоляционные материалы / Гидроизоляция / Жидкая гидроизоляция / Ceresit

Гидроизоляция эластичная полимерная CL 51 5 кг Ceresit 23 682

Код товара: 15934067 4 отзыва | 3 вопроса В избранное Сравнить



2 539 р.

В корзину

Быстрый заказ

Спасибо Спешите до 1016 р. бонусами Начислим 25 бонусов

Нашли дешевле? Сообщите!

Нет в вашем городе
Есть на складе: >100 шт.

Самовывоз: 21 мая, после 09:00, в 4 магазинах

Курьером: 21 мая, от 250 р.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ 4 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ 3 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИС

Гидроизоляция эластичная полимерная CL 51 5 кг Ceresit 23 682 представляет собой готовую полимерную массу для укладки эластичных водонепроницаемых покрытий, под керамическую плитку. Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванные и душевые комнаты, туалеты, кухни).

Показать все

Технические характеристики

Стойкость при хранении	12 месяцев
Условия хранения	в сухих помещениях при температуре от +5°C до 35°C
Вес нетто, кг	5
Состав	модифицированная водная дисперсия полимеров
Расход	1.4 кг/кв.м
Применение	для внутренних работ
Время высыхания, ч	3

Производитель

Россия — родина бренда

Информация об упаковке

Единица товара: Штука
Вес, кг: 5,00
Длина, мм: 240
Ширина, мм: 180
Высота, мм: 160

Документация

Техническое описание



Поиск

×

8 (800) 333-77-19

[Заказать звонок](#)

Интернет-магазин / Напольные покрытия / Плинтусы и комплектующие / Плинтусы /
Плинтус алюминиевый Diele ПЛ60, 501л серебро люкс, 2500х58,5х11,2мм

Код: 135651

Плинтус алюминиевый Diele ПЛ60, 501л
серебро люкс, 2500х58,5х11,2мм

Цена за шт

874 Р



Гибкость
Ширина 11,2 мм
Монтаж клеевой

[Все характеристики](#)

Добавить в корзину

71 шт в интернет-магазине

Доставка: через 4 часа

[Смотреть наличие в магазинах](#)

[Хотите рассчитать доставку?](#)

Характеристики Статьи Наличие в магазинах Отзывы

Характеристики товара

Поверхность.....Гладкая

Страна производитель.....Россия

Коллекция.....ПЛ60

Цвет производителя.....Серебро Люкс

Высота.....до 58,5 мм

Длина.....2500 мм

Скидка по промокоду Самовывоз

Не распространяется на заказы с доставкой

Применить промокод

×



(https://promptoshop.ru/)

Поиск по Товарам



(https://promptoshop.ru/korzina) 0.00 Р

Каталог Товаров ▾

О Компании ▾

Оплата Товара

Доставка по России

Личный кабинет

Статьи ▾

Плинтус алюминиевый L-образный 60x11x2500 мм, с полимерным покрытием хром

(https://promptoshop.ru)

РАСПРОДАЖА!



(htt

ps:/

/pr

(htt

omt

ps:/

/pr

op.

omt

ru/

osh

pro

op.

duc

ru/

t/pli

pro

duc

ntu

s-

t/pli

alju

ntu

min

s-

iev

alju

yj-l-

min

obr

iev

azn

yj-l-

obr

60h

azn

11h

yj-

250

60h

0-

11h

mm

250

-s-

0-

poli

mm

me

-s-

rny

poli

m-

me

pok

rny

ryti

m-

em

pok

-

ryti

slo

em

nov

-

aja

che

kos

myj

t)

)

Искать



Корзина

Корзина пуста.

Категории Товаров

АВТО И МОТО (213) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/AVTO-I-MOTO)

БАНЯ И САУНА (30) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/BANJA-I-SAUNA)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА (423) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/BYTOVAJA-TEHNIKA-I-JELEKTRONIKA)

ИГРУШКИ (HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/IGRUSHKI)

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (14777) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/INZHENERNOE-OBORUDOVANIE)

КАНЦТОВАРЫ (55) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/KANCTOVARY)

МЕБЕЛЬ (HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/MEBEL)

МЕТИЗЫ (HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/METIZY)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВА (101) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/OBORUDOVANIE-DLJA-BIZNESA-I-PROIZVODSTVA)

САД И ОГОРОД (1601) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/SAD-I-OGOROD)

СПОРТ И ТУРИЗМ (59) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/SPORT-I-TURIZM)

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ (63481) ▾
(HTTPS://PROMTOSHOP.RU/PRODUCT-CATEGORY/STROITELSTVO-I-REMONT)

Вентиляция (https://promptoshop.ru/product-category/stroitelstvo-i-remont/ventilijacija)

Замочно-скобяные изделия (110) ▾
(https://promptoshop.ru/product-category/stroitelstvo-i-remont/zamочно-skobjanye-izdelija)

Замочно-скобяные изделия и фурнитура (9) ▾
(https://promptoshop.ru/product-category/stroitelstvo-i-remont/zamочно-skobjanye-izdelija-i-furnitura)

Инструменты (https://promptoshop.ru/product-category/stroitelstvo-i-remont/instrumenty)



Плинтус алюминиевый L-образный 60x11x2500 мм, с полимерным покрытием хром

2 137.00 Р **1 145.00 Р**

Плинтус алюминиевый L-образный 60x11x2500 мм, с полимерным покрытием хром



Внимание!!! На сайте указаны розничные цены. Для запроса оптовых цен воспользуйтесь формой обратной связи или отправьте письмо на почту!

В наличии (может быть предзаказано)

- 1 +

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Артикул: sl1519371

Категория: Напольный плинтус (https://promptoshop.ru/product-category/stroitelstvo-i-remont/otdelochnye-materialy/napolnye-pokrytija/napolnyj-plintus)



Бесплатно и безопасно проведем профессиональные консультации по подбору профилей у вас дома, привезем образцы к Вам домой!

Алюминиевый плинтус Пл 60

Длина, мм

2 500

Цвет: серебро анод (01л)

+ еще цвета

Калькулятор количества плинтусов

1 913 руб./шт

2 отзыв

Под заказ

Нашли дешевле?

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Вид товара	Плинтус
Артикул	42686
Ширина, мм	58.5
Тип	Негнувшийся
Материал	Алюминий
Покрытие для алюминия	Анод
Бренд	Лука
Торговая марка	Лука

Наличные. Такая форма оплаты возможна как для физических, так и юридических лиц. Ею можно воспользоваться в наших магазинах или в офисе компании. Вы также можете передать деньги экспедитору при доставке. По факту оплаты вы получаете товарный и кассовый чек и все необходимые документы.

Безналичный расчет. В этом случае вы должны сообщить менеджеру все необходимые реквизиты. Этот способ оплаты подходит как для физических, так и юридических лиц, находящихся в любом регионе России. Вам выставляется счет, товар отгружается после его оплаты.

Карта Сбербанка. Оплату можно провести в отделениях Сбербанка или других банков. Держатели карт Сбербанка могут воспользоваться системой «Сбербанк ОНЛ@йн» без комиссии. Условия зависят от вашей карты и банка. Реквизиты уточните у менеджеров.

Банковская карта. Мы работаем как с дебетовыми, так и кредитными картами ведущих платежных систем.

Характеристики

Оплата

Доставка

Отзывы (2)

Задать вопрос

Доставка осуществляется по Тюмени и области.

Конфиденциальность - Условие использования

Тюменская область
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройИнвестДизайн»

625048, Россия, Тюменская область,
г.Тюмень, ул. Малышева, д. 2а корпус3
телефон: 8-908-874-30-07


р/с 40702810067100046620
Западно-Сибирский ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651,
ИНН 7203308940, КПП 720301001,
ОГРН 1147232019945


Исх.№ 4 от 20.01.2022г.


*Предлагаем вам рассмотреть коммерческое предложение на изготовление и монтаж
металлических ограждений из нержавеющей стали.*

№ п/п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена руб. за ед.	Стоимость руб.
1	Изготовление настенного поручня *Поручень: Труба 38х1.5мм сталь нерж.Aisi 201 (1шт) *Крепление: Хим. Анкер M12 (1шт). Доставка включена в стоимость изделий	м.п.	254,50	2 100,00	534 450,00
Итого:			254,50		534 450,00
В том числе НДС 20%					89 075,00


Наша компания специализируется на полном цикле металлообработки, имеет собственный цех металлообработки, сварочный цех, цех полимерно-порошковой окраски металлических изделий. Весь раскрой металла, как листового, так и трубы, производится на станке лазерной резки и лазерном труборезном модуле. Все выполняется с максимальной точностью и правильной геометрией. Что сказывается на качестве выпускаемой продукции.

Коммерческий директор  Синегубов Александр (8-922-077-08-58)

Ваш персональный менеджер  Диана (8-982-775-43-80)



Наша продукция:



Приложению к договору
 №35.01.2022 от 17.05.2022
 СПЕЦИФИКАЦИЯ
 №35.01.2022 от 17.05.2022*

Общество с ограниченной ответственностью «АРФЕН ОСНО»

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН И УГЛОВ (ОТБОЙНИКИ) ARFEN®

Цена включает в себя доставку до объекта покупателя по адресу: Спальный корпус на 120 мест: Тюменский район, 27 километр Ялуторовского тракта строение 9 на территории АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат»

Контактное лицо, телефон: _____

Документы: _____

№	Артикул	Описание	Ед.Из.	Кол-во	Коеф	Номер цвета	Описание цвета	Цена за ед. с НДС	Сумма с НДС
1	WG204	Виниловая пластина 200:4000 мм	М.п.	224,00	112			₽ 1 922,83	₽ 430 713,92
2	CG50B	Виниловая угловая защита стен 50:50:3000 мм	М.п.	36,00	9			₽ 1 205,85	₽ 43 410,60
Торговая марка ARFEN® является официальным товарным знаком Российской Федерации				Итого с НДС				₽ 474 124,52	
				В том числе НДС			20 %	₽ 79 020,75	
*-информация актуальна на дату выставления спецификации									
Сумма Коеф (кг)		121		Категория заказа:					4
Срок производства товара			до 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с момента предоплаты и получения поставщиком настоящей Спецификации и Договора подписанных Покупателем.						
Срок доставки товара до консолидационного склада и комплектации (г. Казань)			до 3 (трех) рабочих дней с момента окончания производства товара						
Срок доставки товара до Покупателя (г. _____)			до 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки товара до склада (г. Казань)						
Условия оплаты			100 % от стоимости товара Цена является окончательной с учётом выполнения покупателем п. 3.7 Договора поставки.						
Общество с ограниченной ответственностью «АРФЕН ОСНО» ИНН:1659195032; КПП:165501001; ОГРН:1181690093958 Юридический адрес: 420111, респ Татарстан, г Казань, ул Кремлевская, 21 / этаж 2, пом 206 Адрес отправки корреспонденции: 420111, г. Казань, а/я 563 zakaz@arfen.ru Рублевый расчетный счет Получателя: 40702810107500005591 В ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" КОРР/СЧ.30101810845250000999 БИК 044525999 ИНН банка 7706092528 КПП банка 770643002 ОГРН банка 1027739019208			Общество с ограниченной ответственностью «_____»						
 Управляющий - индивидуальный предприниматель Р.Р. Таишев									



Общество с ограниченной ответственностью

«ДИЭЛЬ»

ni@klord.ru

ИНН 1633008538 / КПП 163301001

ОГРН 1181690100415

422774, Россия, РТ, Пестречинский р-н, д. Куюки, ул. Южная, д. 122В

Коммерческое предложение № 802 от 18 мая 2022 г.

Объект: пальный корпус на 120 мест: Тюменский район, 27 километро
Ялуторовского тракта строение 9 на территории АСУСОН ТО

«Винзилинский психоневрологический интернат»

Всего наименований: 2

Срок поставки до 60 ти рабочих дней;

№	Название	Описание	Ед.Из.	Кол-во	Цена за ед. с НДС	Сумма с НДС
1	WG204	Виниловая пластина 200:4000 мм	М.п.	224,00	Р 2 079,54	Р 465 816,96
2	CG50B	Виниловая угловая защита стен 50:50:3000 мм	М.п.	36,00	Р 1 304,12	Р 46 948,32
Итого с НДС						Р 512 765,28
В том числе НДС					20 %	Р 85 460,88

Коммерческое предложение действительно в течение 30 дней

Управляющий - индивидуальный предприниматель
Нурмамятов Илья Алиллаевич



ООО «АКВАТЕК ПЛАСТИК»
ИНН 3665110658/КПП 366501001
394052, г. Воронеж
ул. Острогожская, д. 151 комната 15
otboiniki.dlyasten@yandex.ru

Коммерческое предложение №455

Компания ООО «АКВАТЕК ПЛАСТИК» занимается поставками систем защиты стен и углов от производителя.

Гарантийный срок – один год с момента получения продукции.

Срок действия предлагаемой цены – 45 календарных дней.

Срок доставки товара до Покупателя (г. Тюмень) – 65 рабочих дней.

<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Цена в рублях</i>	<i>Сумма в рублях</i>
<i>Виниловая пластина 200:4000 мм</i>	<i>м.п.</i>	<i>224,00</i>	<i>2 018,97 Р</i>	<i>452249,28 Р</i>
<i>Виниловая угловая защита стен 50:50:3000 мм</i>	<i>м.п.</i>	<i>36,00</i>	<i>1 266,14 Р</i>	<i>45581,04 Р</i>
<i>Итого</i>				<i>497830,32 Р</i>

Директор
Тарасович О. А.

18 мая 2022 года



Код товара: 315777

Хит



Цвета на экране монитора, а также детали внешнего вида товара могут отличаться от реальных.

Покрытие:

Полиэстер

Цвет:

RAL 9003

Все цвета

Толщина листа, мм:

0.45

Гарантия до 5 лет

Цена:
745 Р/м²

Сайдинг Лбрус-15х240 (ПЭ-01-9003-0.45) – это планки сайдинга Лбрус, на поверхности которых нанесены мелкие отверстия. Используется для подшивки кровельных свесов. Сайдинг Лбрус-15х240 (ПЭ-01-9003-0.45)подчёркивает завершенный и аккуратный вид дома. Отверстия в планках обеспечивают свободную циркуляцию воздуха под кровлей и предохраняют от появления плесени, конденсата, грибка.

Покрытие Полиэстер:

Обратите внимание на покрытие Полиэстер — оно востребовано среди покупателей, поскольку отличается доступной стоимостью и универсальностью в применении. Данный вариант подходит, если вы живёте в умеренном климате. У покрытия богатый ассортимент оттенков — 27 вариантов. Выбирайте любой — насыщенный или яркий, он не выгорит, так как в составе есть полиэфирная составляющая. Покрытие толщиной 25 мкм отличается умеренной устойчивостью к механическим повреждениям. Наслаждайтесь сочетанием достойного качества, доступной стоимости и гарантии производителя до 10 лет*!

Преимущества:

- Прост в монтаже.
- Пожаробезопасен.
- Коррозийная стойкость.
- Экономичность: не требует регулярных затрат на защиту или покраску в течение всего срока службы.
- Изготавливается по размерам заказчика, что ускоряет монтаж и сокращает отходы.
- Отличная цветоустойчивость.
- Долгий срок службы – до 50 лет*.

*Подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить на сайте www.metallprofil.ru в разделе «Документы».

Начать чат в мессенджере

https://tyumen.metallprofil.ru/shop/catalog/krovlya/sofit/sayding-lbrus15kh240-pe019003045--315777/

1/75

Код товара: 315777


Хит



Цвета на экране монитора, а также детали внешнего вида товара могут отличаться от реальных.

Покрытие: Полиэстер

Цвет:
RAL
9003



Все
цвета

Толщина листа, мм:

0.45

Гарантия до 5 лет

Цена:

695 Р/м²

Стальной сайдинг — негорючий, долговечный, экологически чистый материал для фасада. Он не требует особого ухода, устойчив к солнечному излучению и коррозии. Сайдинг Лбрус-15x240 (ПЭ-01-9003-0.45) с покрытием Полиэстер может быть установлен в любое время года, производится по индивидуальным размерам, прост в монтаже. Материал обладает высокой механической прочностью и выдерживает ударные нагрузки.

Покрытие Полиэстер:

Популярное и практичное покрытие для эксплуатации в средней полосе. Повышенная эластичность материала увеличивает его сферу применения от кровли до фасадов. Обладает хорошей цветостойкостью, глянцевой поверхностью и большой палитрой тонов. Стоит учесть, что Полиэстер имеет небольшую толщину (25 мкм), а значит, склонен к механическим повреждениям и нуждается в аккуратности при транспортировке. Покрытие на основе полиэстера — это хорошая защита стали, доступная по цене. Мы гарантируем сохранение первоначальных параметров металлопроката с покрытием Полиэстер до 10 лет*.

Преимущества:

- Противостоит механическим нагрузкам и коррозии.
- Большой выбор оттенков и фактур.
- Не боится перепадов температур и влаги.
- Экологически безопасен.
- Имеет класс пожаробезопасности НГ — не горит.
- Монтаж прост и не требует специальных знаний.
- Длительное время не теряет свои исходные характеристики.

Вы смотрели



Ограждение кровельное дл. 1860 мм (9003).

Начать чат в
мессенджере

Каталог продукции > Сайдинг > Сайдинг Лбрус-15x240 (ПЭ-01-9003-0.45)



Сайдинг Лбрус-15x240 (ПЭ-01-9003-0.45)

В наличии

~~830 Р~~
763,60 Р/м²

1

Купить

Толщина, мм:

0.45

Цвет:



- 9003 Белый
- 1014 Слоновая кость
- 3005 Красное вино
- 3011 Коричнево-красный

Все цвета →

Для детального расчёта воспользуйтесь калькулятором кровли

 Калькулятор кровли

 Доставка от 1000 руб.

 Гарантия — 1 год

 Срок службы — более 10 лет

Характеристики Доставка

Вид сайдинга: Лбрус



**Общество с ограниченной ответственностью
«ВИТРОКОММЕРЦ»**

ООО «ВИТРОКОММЕРЦ»

ОГРН: 1169658116650

ИНН: 6658492867

ОКПО: 05068149

КПП: 667801001

Юридический адрес: 620041, Свердловская область,

г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 2/2, офис 198

Контактные телефоны: 8(343) 339 43 06, 8 (343) 328 27 57

ООО ПК "НГС"

Коммерческое предложение № 1705-3 от 17 мая 2022 г.

Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение на поставку оборудования по программе «Доступная Среда», а именно:

№	Фото продукции	Наименование	Стоимость, руб.	Ед.изм.	Кол-во	Сумма, руб.
1		Тактильная пиктограмма 150x150 мм, ПВХ	440	шт.	62	27280
2		Наклейка информационная 200x200 мм круг желтый	85	шт.	8	680
		Контрастная полоса противоскользящая 25 мм сигнальная (рулон 18,3 п.м.)	3660	шт.	43	157380
3		Алюминиевый угол-порог 42мм*7мм*23 мм., 2 м., желтый	1350	шт.	26	35100
	ИТОГО:					220440

В общую стоимость включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, связанные с поставкой товара.

КП действительно до 30 июня 2022 года

Директор ООО «Витрокоммерц»



Савельев Данил Анатольевич

(подпись, печать)

Предложение подготовила Рибаченко Олеся Леонидовна тел.: 8(922)134-28-36, sale6-ros@yandex.ru

18.05.2022

Коммерческое предложение.

Наименование товара	Цена	Кол-во	Ед. изм.	Сумма
Тактильная пластиковая самоклеящаяся пиктограмма СП 150х150 мм (СП01, СП02, МП27, СП10, СП09, СП18, СП11, СП08, Р2)	450,00	62	шт	27900,00
Наклейка на стеклянные двери G07 "Осторожно, препятствие", D150мм	65,00	8	шт	520,00
Противоскользящая контрастная сигнальная лента, абразивная, желтая, 50мм ширина	105,00	774	М.п.	81270,00
Предупреждающая тактильная накладка на ступень угловая	234,00	52	М.п.	12168,00

Итоговая стоимость: 121858,00 рублей, без НДС.

В стоимость включена доставка по адресу: Тюменский район, 27 километр Ялуторовского тракта, строение 9.

Директор



Чусовитин А. Н.

*Исп. Менеджер
Юлия Коковина*



Стальной Страж72

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 7203441606; КПП 720301001 Р/с 40702810938290002796 Филиал Екатеринбургский
АО Альфа-Банк» г. Екатеринбург; БИК 046577964
К/с 30101810100000000964 ОГРН 1177232011032, ОКПО 15021386
тел. (3452) 49-05-51 982625@bk.ru
625034 г. Тюмень, ул. Судостроителей, 33;

Коммерческое предложение на противопожарные двери

Противопожарные дверные блоки изготавливаются на основе гнуто-сварной конструкции из высоколегированной холоднокатаной стали. Соответствуют стандарту огнестойкости Е 60.

Притвор дверного блока имеет 2 контура уплотнения, защищающий от проникновения дыма.



Дверь DP-60					
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС	Стоимость
1	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 1510 мм, сталь 1.2 мм Рабочая правая Стекло 200 x 300 мм. Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	3	39.600	118.800
2	Дверь противопожарная EI-60 2400 x 1510 мм, сталь 1.2 мм Рабочая левая Стекло 200 x 300 мм. Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	1	44.000	44.000
3	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 900 мм, сталь 1.2 мм Открывание правое Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035 утепленная	шт	1	27.540	27.540
4	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 1030 мм, сталь 1.2 мм Открывание правое Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	1	23.100	23.100

5	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 950 мм, сталь 1.2 мм Открывание правое Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	1	23.000	23.000
6	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 1280 мм, сталь 1.2 мм Рабочая левая Стекло 200 x 300 мм. Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	5	35.310	176.550
7	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 1060 мм, сталь 1.2 мм Открывание правое Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	1	23.700	23.700
8	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 930 мм, сталь 1.2 мм Открывание правое Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	1	23.000	23.000
9	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 970 мм, сталь 1.2 мм Открывание правое Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	1	23.000	23.000
10	Дверь противопожарная EI-60 2100 x 1130 мм, сталь 1.2 мм Открывание правое Замок пп, ручка черная пп Цвет RAL 7035	шт	1	24.000	24.-000
	ИТОГО		15		506.690

12.05.2022г.

Сертификат соответствия и паспорт прилагается
Срок изготовления 8-12 раб дней

Генеральный директор

Хакимов А.В.



Россия, Тюменская область, г. Тюмень
Общество с ограниченной ответственностью
«АРМАДА»

ИНН 7202210846
КПП 720301001
ОГРН 1107232028111
БИК 047102651

625007, г. Тюмень, ул. Мельникайте д.112/3, офис 405
Тел/Факс (3452) 744-890, 633-309
e-mail: 40702310767020000813
e-mail: 30101810800000000651
в Западно-Сибирский банк ОАО Сбербанк России по г. Тюмень

Исх. № 129
от 13 Май 2022 г.

для Яровенко Анастасии
ООО Проектная компания "НефтеГазСтрой"
г. Тюмень

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания "Армада" предлагает вам к приобретению следующую продукцию, согласно Вашего запроса:

№	Маркировка в плане	Наименование	Кол-во, ед.	Высота конструкции, мм	Ширина конструкции, мм	Площадь всех конструкций, м2	Цена за конструкцию	Сумма
1	Д15	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, с остеклением 200*300 в основной створке (заполнение стекло огнестойкое), основная створка 1100 - открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	3	2 100	1 510	9,51	69 300,00	207 900,00
2	Д15.1	Дверь металлическая 1510*2100, противопожарная, EIS60, с остекленной фрамугой 1510*300, с остеклением 200*300 в основной створке (заполнение стекло огнестойкое), основная створка 1100 - открывание левое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 400	1 510	3,62	101 080,00	101 080,00
3	Дп4	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	950	2,00	39 760,00	39 760,00
4	Дч1	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	900	1,89	38 080,00	38 080,00
5	Дч4	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2100	1 030	2,16	42 560,00	42 560,00
6	Дп6	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, с остеклением 200*300 в основной створке (заполнение стекло огнестойкое), основная створка 980 - открывание левое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	1 280	2,69	61 460,00	61 460,00
7		Монтаж в подготовленный проем с использованием собственных расходных материалов (примерный расчет)	6				5 600,00	33 600,00
Итого с НДС:								524 440,00

Срок исполнения заказа с момента заключения договора, согласования спецификации и получения аванса
25 рабочих дней. Все предложенные конструкции имеют сертификаты соответствия.

*КП действительна 7 дней, после истечения срока уточните пожалуйста актуальную цену!

С уважением, специалист тендерного отдела ООО "Армада"

М.Т.: 8-952-340-99-34
e-mail: pavlov@armada72.net





Россия, Тюменская область, г. Тюмень
Общество с ограниченной ответственностью
«АРМАДА»

ИНН 7202210846
КПП 720301001
ОГРН 1107232028111
БИК 047102651

625007, г. Тюмень, ул. Мельникайте д.112/3, офис 405
Тел./Факс (3452) 744-890, 633-309
e-mail: 4070231076320000813
e-mail: 3010181080000000651
в Западно-Сибирский банк ОАО Сбербанк России по г. Тюмень

Исх. № 129-Р
от 18 Май 2022 г.

для Яровенко Анастасии
ООО Проектная компания "НефтеГазСтрой"
г. Тюмень

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания "Армада" предлагает вам к приобретению следующую продукцию, согласно Вашего запроса:

№	Маркировка в плане	Наименование	Кол-во, ед.	Высота конструкции, мм	Ширина конструкции, мм	Площадь всех конструкций, м2	Цена за конструкцию	Сумма
1	Д15	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, с остеклением 200*300 в основной створке (заполнение стекло огнестойкое), основная створка 1100 - открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	3	2 100	1 510	9,51	69 300,00	207 900,00
2	Д15.1	Дверь металлическая 1510*2100, противопожарная, EIS60, с остекленной фрамугой 1510*300, с остеклением 200*300 в основной створке (заполнение стекло огнестойкое), основная створка 1100 - открывание левое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 400	1 510	3,62	101 080,00	101 080,00
3	Д14	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	950	2,00	39 760,00	39 760,00
4	Д11	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	900	1,89	38 080,00	38 080,00
5	Д14	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2100	1 030	2,16	42 560,00	42 560,00
6	Д16	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, с остеклением 200*300 в основной створке (заполнение стекло огнестойкое), основная створка 980 - открывание левое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	1 280	2,69	61 460,00	61 460,00
Дополнение								
7	Д16	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	1 060	2,23	43 540,00	43 540,00
8	Д19	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	930	1,95	39 200,00	39 200,00
9	Д20	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2 100	970	2,04	40 460,00	40 460,00
10	Д23	Дверь металлическая, противопожарная, EIS60, глухая, открывание правое, ручка нажимная, замок ключ-ключ, с наличником, с порогом, петли приварные - 3шт на створку, доводчик, порошковая покраска по каталогу RAL	1	2100	1 130	2,37	45 920,00	45 920,00
11		Монтаж конструкций в подготовленный проем с использованием собственных расходных материалов	12				5 600,00	67 200,00
Итого с НДС:								727 160,00

Срок исполнения заказа с момента заключения договора, согласования спецификации и получения аванса 25 рабочих дней. Все предложенные конструкции имеют сертификаты соответствия.

*КП действительна 7 дней, после истечения срока уточните пожалуйста актуальную цену!

С уважением, специалист тендерного отдела ООО "Армада"

М.Т.: 8-952-340-99-34
e-mail: pavlov@armada72.net





Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) г Москва		БИК	044525797
Банк получателя		Сч. №	30101810445250000797
ИНН 5908041138	КПП 590501001	Сч. №	40702810210050003053
ООО "ИНТЕРПРОМ"			
Получатель			

Счет на оплату № 246 от 16 мая 2022 г.

Поставщик **ООО "ИНТЕРПРОМ", ИНН 5908041138, КПП 590501001, 614012, Пермский край,**
(Исполнитель) **Пермь г, Норильская ул, дом 8, офис 300**

Покупатель **ООО ПК "НГС", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625049, Тюменская обл, г. Тюмень,**
(Заказчик): **ул. Амурская, дом 2/1, кабинет 1**

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Кассета алюм.ЗС 600х600 К90 (белый матовый с перфорацией d 2,3-3306) В2 К	2 000	шт	518,00	1 036 000,00
2	Несущая S02 (кассетный ,закрытая система) 4м	360	шт	370,00	133 200,00
3	Соединитель на закрытую систему Cesal	260	шт	20,90	5 434,00
4	Мини-подвес на закрытую систему Cesal	1 080	шт	20,90	22 572,00
5	Европодвес 0,5м. (2 отв.)	1 080	шт	11,66	12 592,80
6	Светильник Cesal C600 LED-40w 0411 6000-6500 IP54	198	шт	7 170,00	1 419 660,00
7	L-профиль алюмин. 25х25х3000 белый матовый- 3306 A2	150	шт	164,00	24 600,00

Итого: 2 654 058,80

В том числе НДС 20%: 442 343,14

Всего к оплате: 2 654 058,80

Всего наименований 7, на сумму 2 654 058,80 руб.

Два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьдесят восемь рублей 80 копеек

Оплатить не позднее 19.05.2022

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Доставка включена до объекта. Адрес объекта «Спальный корпус на 120 мест»: Тюменский район, 27 километр Ялуторовского тракта, строение 9

Руководитель _____

Новиков Д. В.

Бухгалтер _____



12.05.2022

Коммерческое предложение на поставку потолочных панелей

Наименование	М2	Цена за м2 с НДС	Общая сумма с НДС	Срок поставки
CESAL Кассета алюминиевая ЗС 600х600 K90 Белый матовый с перфорацией d 2,0 мм	787,95 м2	1 591,08 руб/м2	1 253 691,48 руб	4-6 недель
Скрытая подвесная система CESAL (весь комплект)	787,95 м2	247,07 руб/м2	194 678,80 руб	4-6 недель

Итого: 1 448 370,28 с НДС

В стоимость товара входит доставка на объект: «Спальный корпус на 120 мест»: Тюменский район, 27 километр Ялуторовского тракта, строение 9 на территории АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат».

С уважением, Помощник
Регионального представителя Г. Тюмень
(Тюменская область)
Латыпова Я.М.

Тел сот 8-925-080-22-22
surgut@kitmarketgroup.ru



ЛАТЫПОВА Я.М.
По ПРИКАЗУ №18
От 10.01.2022

Информируем Вас, что Завод изготовитель Armstrong преостанавливает и выводит из ассортимента Линейку плит до конца текущего года, в том числе потолочную Влагостойкую плиту КМ0/НГО Ceramoguard 600*600*15мм.



**Объединенная
Инжиниринговая
Компания**

ООО «Объединенная инжиниринговая компания»
ОГРН 1155029010608 / ИНН 5029204207
606460, Нижегородская область, пос. Неклюдово, ул. Трудовая, 18 А
Телефон: 8 (831) 265-35-57, e-mail: secretary@oik-nn.ru

Исх. № 33/22 от 11.05.2022 г.

ООО «НефтеГазСтрой»
Ведущему инженеру сметно-экономического отдела
Пивкиной Т. М.

Коммерческое предложение.

По Вашему запросу на приобретение перфорированного кассетного металлического потолка Cesal со скрытой подвесной системой Clip-in с размером ячейки 600х600:

Стоимость 1 кв.м. – 3250 рублей с НДС.

Стоимость 787,95 кв.м. – 2 560 837,5 рублей с НДС, в данную стоимость включены:

Стоимость 2200 перфорированных кассет -1 407 096,9 рублей с НДС.

Стоимость усиленной подвесной системы – 903 740,6 рублей с НДС.

Стоимость доставки до объекта «Спальный корпус на 120 мест»: Тюменский район, 27 километр Ялуторовского тракта, строение 9 на территории АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат» - 250 000 рублей с НДС.

Возможен самовывоз.

Условия поставки: Предоплата 100%

С уважением,
менеджер по продажам
8-9200637433
v.e.pankov@oik-nn.ru

Панков В.Е.

+7(499)653 88 73 Москва
+7(812)313 24 71 Санкт-Петербург
+7(343)351 74 48 Екатеринбург
8 800 555 34 73 вся Россия

Здравствуйте, гость!
вход | регистрация

заказать
звонок

Пусто

о центре

скачать каталог

калькуляторы

проектировщикам

инструкции

на сайт

контакты

поиск по электронному каталогу...

Найти

о центре
скачать каталог
калькуляторы
проектировщикам
инструкции
на сайт
контакты

Магазин ► Каталог ► Мобильные подъемники ► Лестничный подъемник ►
Лестничный подъемник Барс УГП-130 ▼

Назад

Проектирование

Отдельных локаций
Объектов инфраструктур

Оборудование доступности

Для санузла
Для музеев
Для храмов
Для адаптации рабочего места
Увеличители
Для проведения выборов
Для парковки
Для открытых территорий
Система доступный вход

Индукционные системы

Индукционные системы

Тактильные указатели

Мнемосхемы
Модульные системы табличек
Тактильные таблички
Информационные таблички
Тактильные наклейки
Пиктограммы модульные
Пиктограммы с покрытием
Пиктограммы без покрытия
Пиктограммы индивидуальные
Стенды информационные
Стенды для ДОУ
Наклейки информационные
Дисплейные системы

Фотолюминесцентные эвакуационные системы

Разметка
Светонакопительные знаки

Грязезащитные системы

Грязезащитное покрытие

Тактильно-звуковые устройства

Используя наш сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies.

Тактильно-визуальная разметка

Лестничный (гусеничный) подъемник для инвалидов Барс УГП-130



Артикул: 10340

цена за шт.
275 500 р.

Кол-во, шт.

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ
по оптовой цене

Скачать тех. задание

Узнать больше о товаре

Наличие на складах

Торжок: под заказ
Москва: под заказ
Санкт-Петербург: под заказ
Екатеринбург: под заказ
Сызрань: под заказ
Сургут: под заказ
Тюмень: под заказ

Характеристики	Отзывы (0)	Тех. документы (2)
Артикул: 10340 Размер (ВхШхГ): 940x410x680 мм Материал:		
Описание: Универсальный лестничный гусеничный подъемник для инвалидов-колясочников, который управляется сопровождающим лицом. Подъемник предназначен для преодоления лестниц человеком, находящимся в кресле-коляске и при управлении подъемником лицом, сопровождающим пользователя. Барс-УГП-130 – автономное мобильное средство, и Вы можете применять его везде на ых маршах.		

подробнее на сайте...

ОК

Платформа приобретается отдельно.

28.07.2022 г.

Компания «УралПодъемник» представляет Вашему вниманию большой выбор подъемного оборудования для инвалидов.

Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование и основные характеристики товара (продукции)	Предложение поставщика*	Ед. изм	Коли честв о	РУ
	 Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов БАРС УГП-130 с платформой и пандусом		шт	1	РОСС RU.MM04.H05583
1	Габариты				
1.1	Общие габариты, мм	1270x640x990			
1.2	Подъемный агрегат, мм	940x400x400			
1.3	Рулевая колонка, мм	470x250x765			
1.4	Вес общий, кг	36,6			
1.5	Вес корпуса машины, кг	33			
1.6	Вес рулевой колонки	3,6			
2	Эксплуатационные характеристики				
2.2	Направление движения	вперед/назад			
2.3	Скорость (подъем/спуск), м/мин	3-8			
2.4	Вместимость, человек в кресле коляске	1			
2.5	Грузоподъемность, кг	160			
2.6	Количество преодолеваемых ступеней	до 800			
2.7	Угол наклона ступеней, тах	35°			
2.8	Высота ступеней, мм	100-180			
3	Условия окружающей среды				
3.1	нижняя граница	-10°			
3.2	верхняя граница	+45°			
4	Электроустановка				
4.1	Двигатель постоянного тока, Ватт	350			

4.2	Потребление, А	19,5			
4.3	Зарядное устройство, В переменного тока	220			
4.4	Зарядное устройство внешнее	3А			
4.5	Батарея герметически запечатана	2*12В*12Ah			
4.6	Время перезарядки батарей, часов	8 при полностью разряженных батареях			
4.7	Предохранитель, А	40			
5	Управление	кнопка хода(вперед-назад)			
6	Сигнализационные элементы				
6.1	Световой индикатор (подано электропитание)	зеленый свет			
6.2	Световой индикатор (батарея разряжена)	красный свет			
6.3	Сигнал уровня заряда батарей	звуковой			
6.4	Оптический гравитационный уровень наклона	наличие			
7	Безопасность при эксплуатации				
7.1	Ремень безопасности	наличие			
7.2	Система аварийного спуска	наличие			
7.3	Пластиковый обтекатель, закрывающий гусеничную ленту	наличие			
7.4	Ключ несанкционированного использования	наличие			
7.5	Кнопка аварийной остановки движения	красным свет			
8	Дополнительная съемная опора	наличие			
9	Гусеничная лента	Резиновая ребристая			
10	Дополнительная платформа для всех видов инвалидных колясок (включая электрические)	наличие			
11	Гарантийный срок	12 месяцев			

1.Стоимость составляет 206 000,00 рублей (Двести шесть тысячи рублей), без НДС. Включая доставку до г.Тюмень

2. Срок действия коммерческого предложения до 15 августа 2022г.

3. Срок поставки 3 рабочих дня

**Коммерческое предложение подготовил менеджер отдела продаж:
 Фадеев Вячеслав +79518165825.**

Коммерческое предложение №34507 от 27 июля 2022 г.

Поставщик: ООО "КЛЕВЕР"

Покупатель: ООО "НГС П"

п/п	Вид	Артикул	Товары	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1		4459-3	Гусеничный подъемник БАРС УГП-130 (с платформой)	1	Штука	236 770,00	236 770,00

Итого (без НДС): 236 770,00

Всего наименований 1, на сумму 236 770,00 руб.

Двести тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек

Доставка осуществляется транспортными компаниями "Сдек", "Деловые Линии", "Почта России" или "EMS" в зависимости от габаритных объемов и региона доставки Вашего заказа. Срок доставки оборудования с момента оплаты\согласования договора:

10 -12 рабочих дней

Внимание! Если Вы планируете электронный аукцион – скажите нам об этом, и мы поможем Вам с подготовкой грамотного технического задания!

О компании:

Компания «Доступная страна» (ООО Клевер) производит, поставляет и устанавливает оборудование по программе «Доступная среда». Более 8 лет мы оснащаем государственные учреждения, активно сотрудничаем со строительными и проектирующими организациями. За время работы нами было оборудовано более 8400 объектов. Наши специалисты компании «Доступная страна» - эксперты по адаптации по программе «Доступная среда», дипломированные Всероссийским Обществом Инвалидов.

В нашем ассортименте более 4000 товаров по направлениям «Доступная среда», включая направление «Реабилитации и абилитации», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и другим гос. программам.

Обращайтесь, и мы поможем Вам решить любую поставленную задачу.

Руководитель

подпись

Чередниченко Н.В.

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

М.П.

Чередниченко Н.В.

расшифровка подписи



Ответственный: Кувыкина Галина, 8-800-200-13-80 (доб. 179)

Прайс-листы ОВ
(Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)
Для локального сметного расчета № 02-01-02

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ВНИМАНИЕ: ОТКРЫТ НОВЫЙ СКЛАД!
 СМОТРИТЕ АДРЕС ОТГРУЗКИ В СЧЕТЕ В СТРОКЕ БАЗИС ПОСТАВКИ

Время работы офиса: Пн-Чт 8:00 - 17:00, Пт с 8:00 - 16:00
 Время работы склада: Пн-Чт 9:00 - 18:00, Пт с 9:00 - 17:00
 Товар отпускается при наличии оригинала доверенности и паспорта!

ООО "Сантехкомплект"

Поставщик: ООО "Сантехкомплект", ИНН 7736192449, КПП 774950001

Рас. счет: Ф-л Корпоративный ПАО Совкомбанк, Р/с 40702810500000090427, БИК 044525360, К/с 30101810445250000360

Юридический адрес: 142701, Московская обл., г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1, кор. 4, пом. 50

Телефон: (495) 645-00-00, доб. 2215

КП 12197718/SA от 01.02.2022

Счет действителен для оплаты в течение 3-х банковских дней

N	Н/н ТМЦ, услуги в каталоге	Наименование ТМЦ, услуг	Кол-во	ЕИ	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.	Наличие
1	117-5585	Радиатор биметал РБС 500/95 500 7 секц (A14) т/кл ниж/п лев Сантехпром	3	шт	8 564,90	10 277,88	30 833,64	Нет на складе; 3 - Заказ, цена актуальна
2	117-5603	Радиатор биметал РБС 500/95 500 12 секц (A14) т/кл ниж/п прав Сантехпром	4	шт	13 234,20	15 881,04	63 524,16	Нет на складе; 4 - Заказ, цена актуальна
3	117-5604	Радиатор биметал РБС 500/95 500 13 секц (A14) т/кл ниж/п прав Сантехпром	21	шт	14 168,20	17 001,84	357 038,64	Нет на складе; 21 - Заказ, цена актуальна
4	117-5605	Радиатор биметал РБС 500/95 500 14 секц (A14) т/кл ниж/п прав Сантехпром	42	шт	15 102,00	18 122,40	761 140,80	10 - доступно; 32 - Заказ, цена актуальна
5	117-5606	Радиатор биметал РБС 500/95 500 15 секц (A14) т/кл ниж/п прав Сантехпром	18	шт	16 035,80	19 242,96	346 373,28	Нет на складе; 18 - Заказ, цена актуальна
6	017-2989	Пробка прох д/алюм/бимет Ду25х20 (1"х3/4") прав с прокл Ogint	4	шт	36,80	44,16	176,64	4 - доступно
7	118-6006	Прокладка силикон д/чуг рад Ду25 Ogint	4	шт	5,70	6,84	27,36	4 - доступно
8	013-0049	Кронштейн настен д/чуг рад 500/140 пол-лоса	104	шт	91,50	109,80	11 419,20	104 - доступно
9	013-0044	Кронштейн настен д/алюм/бимет универсальный угл	5	шт	30,00	36,00	180,00	5 - доступно
Итого без НДС								1 308 928,10
Кроме того НДС								261 786,62
Итого с НДС								1 570 713,72

Общий вес брутто (макс уп-ка): 2 937.001 кг

Объем брутто (макс. уп-ка): 5.361 куб.м.

Сумма к оплате: Один миллион пятьсот семьдесят тысяч семьсот тридцать рублей 72 коп.

Базис поставки: франко-склад Поставщика, 142701, Московская обл., г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, д. 1, кор. 4, пом. 50

Менеджер _____ Гордеева Нина Сергеевна



Затраты на доставку ТМЦ до объекта (Тюменская обл., Тюменский р.п. Винзили, 27 км Ялуторовского тракта) включены в сумму КП со склада г. Тюмень.

Исполнитель: Гордеева Нина Сергеевна, GORDEEV_NS@santech.ru

Подразделение: ОП Восток

12197718/SA/05



Поиск по сайту



радиаторы > биметаллические > САНТЕХПРОМ > БМ РБС 500 >

Радиатор биметаллический САНТЕХПРОМ БМ РБС 500 15 секций, боковое подключение, универсальное



НИЗКАЯ ЦЕНА

28 179 ₽ ▾

на 16.05.2022



мало (требуется уточнения)

Доставка в г. Тюмень под запрос

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

1 шт


В корзину

Отправьте нам сообщение

Принимаем заказы 24 часа без выходных



Радиатор биметаллический РБС 500/90 (A01) Сантехпром 15 секций



18 012,00 руб.
за 1 шт.

1

В корзину



Поиск по сайту



радиаторы > биметаллические > САНТЕХПРОМ > БМ РБС 500 >

Радиатор биметаллический САНТЕХПРОМ БМ РБС 500 14 секций, боковое подключение, универсальное



НИЗКАЯ ЦЕНА

26 301 ₽ ▾

на 16.05.2022



мало (требуется уточнения)

Доставка в г. Тюмень под запрос

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

1 шт


В корзину

Отправьте нам сообщение

Принимаем заказы 24 часа без выходных



Радиатор биметаллический РБС 500/90 (A01) Сантехпром 14 секций



16 811,00 руб.
за 1 шт.

1

В корзину



Поиск по сайту



радиаторы > биметаллические > САНТЕХПРОМ > БМ РБС 500 >

Радиатор биметаллический САНТЕХПРОМ БМ РБС 500 13 секций, боковое подключение, универсальное



НИЗКАЯ ЦЕНА

24 422 ₽ ▾

на 16.05.2022



мало (требуется уточнения)

Доставка в г. Тюмень под запрос

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

1 шт


В корзину

Отправьте нам сообщение

Принимаем заказы 24 часа без выходных



Радиатор биметаллический РБС 500/90 (A01) Сантехпром 13 секций



15 611,00 руб.
за 1 шт.

1

В корзину



[Поиск по сайту](#)[Радиаторы](#) > [биметаллические](#) > [САНТЕХПРОМ](#) > [БМ РБС 500](#) >

Радиатор биметаллический САНТЕХПРОМ БМ РБС 500 7 секций, боковое подключение, универсальное

**НИЗКАЯ ЦЕНА****14 612 Р** ▾

на 16.05.2022



мало (требуется уточнения)

Доставка в г. Тюмень под запрос

Гарантия 12 месяцев

Возможна отсрочка до 90 дней

 шт

В корзину

[Отправьте нам сообщение](#)

Принимаем заказы 24 часа без выходных



Радиатор биметаллический «САНТЕХПРОМ БМ» РБС 500 Сантехпром 7 секций



8 905,00 руб.
за 1 шт.

1

В корзину



Манометры общетехнические стандартное исполнение

Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 10. Предназначены для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред.

Корпус: сталь, цвет черный ■ IP40 ■ Стекло: минеральное ■ Механизм: медный сплав ■ Чувствительный элемент: медный сплав (100 МПа – сталь) ■ Штуцер: медный сплав (100 МПа – сталь) ■ Температура измеряемой среды: до +150 °С



Тип	Диаметр корпуса	Класс точности	Диапазон показаний давлений, МПа	Резьба присоединения	Присоединение (расположение штуцера)	Цена с НДС, руб.
-----	-----------------	----------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------

Манометры ТМ серии 10

ТМ-110	40	2,5	0...0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10	G1/8 / M10x1	радиальное / осевое	285
			0...16 / 25 / 40			310
ТМ-210	50	2,5	0...0,1 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10	G¼ / M12x1,5	радиальное / осевое	305 / 350
			0...16 / 25 / 40			315 / 360
ТМ-310	63	2,5	0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10	G¼ / M12x1,5	радиальное / осевое	395
					осевое со скобой	560
			0...16 / 25 / 40 / 60		радиальное / осевое	410
					осевое со скобой	595
ТМ-510	100	1,5	0...0,06	G½ / M20x1,5	радиальное	910
			0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10		радиальное / осевое	765 / 1040
			0...16 / 25 / 40 / 60		радиальное / осевое	790 / 1120
			0...100		радиальное	2010
ТМ-610	150 / 160*	1,5	0...0,06	G½ / M20x1,5	радиальное	1305
			0...0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10		радиальное / эксцентрическое	1135 / 1590
			0...16 / 25 / 40 / 60		радиальное / эксцентрическое	1170 / 1650
			0...100		радиальное	2480

Вакуумметры ТВ серии 10

ТВ-110	40	2,5	-0,1...0	G1/8 / M10x1	радиальное / осевое	305
ТВ-310	63	2,5		G1/4 / M12x1,5	радиальное / осевое	395
ТВ-510	100	1,5		G1/2 / M20x1,5	осевое со скобой	560
ТВ-610	150 / 160*	1,5		G1/2 / M20x1,5	радиальное / эксцентрическое	765 / 1040

Мановакуумметры ТМВ серии 10

ТМВ-110	40	2,5	-0,1...0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4	G1/8 / M10x1	радиальное / осевое	305
ТМВ-310	63	2,5		G1/4 / M12x1,5	радиальное / осевое	395
ТМВ-510	100	1,5	-0,1...0,15 / 0,3 / 0,5	G1/2 / M20x1,5	осевое со скобой	560
ТМВ-610	150 / 160*	1,5		G1/2 / M20x1,5	радиальное / осевое	765 / 1040

* — под заказ

Дополнительные опции

Объединение с разделителем сред для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610			Задний фланец, с установкой для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610		Передний фланец, с установкой для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610	
РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21 305 руб.* с НДС / шт.	РМ-К11, РМ-М31 (только ТМ) 465 руб.* с НДС / шт.	с рукояком (кроме РМ-К11, РМ-М31) 605 руб.* с НДС / шт.				
Указатель рабочего давления, с установкой 1 маркер / 2 маркера на циферблате для приборов без гидрозаполнения 40 / 50 руб. с НДС / шт.			Указатель предельных значений (УПЗ) для манометров ТМ (ТВ, ТМВ) — 510 / 610 95 руб. с НДС / шт.		Резьба NPT +10% к стоимости прибора	
Индивидуальная шкала для манометров Ø40, 50, 63 55 руб. с НДС / шт.			для манометров Ø100, 150, 160 +10% к стоимости прибора			

* — стоимость объединения с разделителем, за 1 комплект. Стоимость разделителей смотрите на странице 27

Все приборы сертифицированы, рекомендованы к применению Федеральной службой по экологическому, техническому и атомному надзору, имеют гарантию качества. Интервал между поверками — 2 года на манометры, 3 года на термометры, 5 лет на датчики давления.

Каталог Поиск по наименованию или коду товара

товаров

Сантехкомплект — Каталог товаров ▾ — Приборы учета и КИПиА ▾ — Манометры

МАНОМЕТР ТМ-510Р.00 РАДИАЛЬНЫЙ ДК100ММ 0-1,6 МПА G1/2" РОСМА 00000006833



Номенклатурный номер	011-0377
Бренд	Росма
Номер JDE	011-0377
Масса нетто	0.39 кг
Страна происхождения	Россия
Температура рабочей среды	до +150 оС
Область применения	Предназначены для измерения избыточного давления в сосудах и трубопроводах
Материал корпуса	Сталь, черный
Диапазон измерения	0-1,6 МПа
Класс точности	1,5



Цена с НДС за шт — 1 029,10 Р
Ожидает поступления

1 шт В корзину

Вы добавили в корзину

[Посмотреть](#)

[среды](#) [корзину](#)

Артикул 00000006833

[Скрыть](#)

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных

Манометр ТМ-510Р.00 Росма радиальный до 6 бар, корпус 100 мм, присоединение G1/2" в г. Тюмень


Общетехнический манометр ТМ-510Р.00 Росма предназначен для измерения давления неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, невязких и некристаллизующихся сред при температуре окружающей среды от -60 до +60°С

Основные технические характеристики

- Максимальная температура измеряемой среды: до +150°С
- Максимальное давление: 6 бар
- Диаметр корпуса: 100 мм
 - Класс точности: 1,5
 - Межповерочный интервал: 2 года
 - Степень защиты корпуса: IP40
 - Модель: ТМ-510Р.00
 - Производитель: Росма
 - Страна происхождения: Россия

Подключение и установка манометра ТМ-510Р.00

- Присоединительный диаметр: G1/2"
- Тип присоединения: Радиальный



Отправьте нам сообщение

удалён из сравнения

Всего товаров в сравнении: 0

Сравнить (/compare/ids-)



Получить товар в г. Тюмень

Материалы

(/)

корпус	сталь 10, цвет черный
штуцер	медный сплав
чувствительный элемент	медный сплав
трибно-секторный механизм	медный сплав
циферблат	алюминий, шкала черная на белом фоне
стекло	минеральное

Размеры

info+1098719580@dn.ru

D1	D2	b	e	h	f	S	G	Вес
101	98	47	21	82	17	17	1/2	0.32

Цена 886 руб. с НДС

Количество 1

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Как получить груз в

Тюмень г (Тюменская обл.)

При наличии данного товара на складе в Москве в городе Тюмень товар можно получить через 6 дней после оплаты. Выдача производится в пункте выдачи по адресу: Тюмень, ул. Коммунистическая, 47.

Стоимость доставки из Москвы:


Количество:

1

Рассчитать

Стоимость самовывоза из г. Тюмень 1 ед. составит 644 руб.

- Ориентировочный график перевозки груза:
- 26 янв. - сдается на терминал отправки г. Москвы
 - 27 янв.
 - 31 янв.



Отправьте нам сообщение

Крестовина 25 полипропиленовая PPR белая



Код товара: 9510745 Самовывоз: [24.05.2022](#)

Крестовина 25 полипропиленовая PPR белая

Розничная
32.90

Ваша цена
31.24

1

шт

 В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 шт

Характеристики товара:

Класс: Полипропиленовые трубы и фитинги

Страна: Россия

Производитель: PRO AQUA

Артикул: PA17010P

Артикул расширенный: PA17010P

Ед.измерения: шт

Упаковки: 25 шт

Сертификат: РОСС RU.АЯ12.Н01403

Наименование в прайсе производителя: PRO AQUA Крестовина 25 PPR

Тип изделия: Крестовина

Диаметр, мм: 25

Тип соединения: сварное

Цвет: Белый

Материал изделия: PP-R

Размер, мм: 25

Среда применения: холодное, горячее водоснабжение и отопление

Материалы о товаре:

[Руководство по эксплуатации и Паспорт](#)

Описание:

Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Пробка напорная Н 1/2' удлиненная пластиковая синяя (SFA-0035-100012)	25.01	шт 

Показать еще →



Поиск товаров

Главная > Каталог > Водоснабжение > Трубопровод > Полипропиленовые трубы и фитинги



Арт. 82194827

Крестовина Ø25 мм полипропилен

Оставить отзыв

33 **₽** / шт.

В корзину

- Доступно для заказа
- Самовывоз из магазина 17 мая

бесплатно
- В пункте выдачи 18 мая

от 150 **₽**
- Доставим 18 мая

от 340 **₽**

Посмотреть наличие в магазинах

Леруа Мерлен Тюмень Тобольский тракт	70 шт.
Леруа Мерлен Тюмень	Нет в наличии

☐ В список покупок

☐ В сравнение

Отзыв о сайте

- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Похожие товары
- Отзывы

Описание

СКАЧАТЬ ИНСТРУКЦИЮ



Крестовина — полый фитинг, образованный пересечением в одной плоскости под прямым углом двух белых полипропиленовых патрубков длиной 6 см с входным диаметром 25 мм. Используется в системах отопления, кондиционирования, ГВС и ХВС (в том числе подачи питьевой воды) для соединения четырех труб или добавления в трубу двух новых ответвлений.

Быстро монтируется с помощью пайки (при нагреве насадок инструмента до 260 °С). Эксплуатируется при давлении до 25 бар и температуре транспортируемой среды, не превышающей 90 °С.

Характеристики

Цветовая палитра	Белый
Основной материал	Полипропилен
Страна производства	Россия
Тип продукта	Крестовина
Гарантия (лет)	7
Марка	VALFEX
Диаметр (мм)	25
Максимальная температура (°C)	95.0
Максимальное давление (бар)	25.0
Вес нетто (кг)	0.036

PDF Инструкция

Крестовина полипропиленовая PPR 25 мм РосТурПласт 10592

0.0

 В избранное

 В сравнение



35,00 р

Как получить бонусы?

В городе **на заказ** ?

Из Челябинск **46 шт** (1-6 дней)

Все характеристики

▼

Отзывы

▼

Аналоги



Крестовина полипропиленовая
PPR 25 мм Pilsa 80291

Цена по запросу

1

^

шт

С этим товаром покупают

Полипропиленовые трубы и фитинги РосТурПласт

Куда:		Дата:	12.08.2022
Адрес:		Телефон:	
Кому:			
Предложение № ND21-081276/8		Выполнил:	Филиппов Сергей Павлович

«Капитальный ремонт спального корпуса на 120 мест лит.(в комплексе: спальный корпус на 80 мест, столовая, пристрой, склад)

Объект: (лит.А12, А13, А14, А15, А16) АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат»

Г. Предмет предложения:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
ОБОРУДОВАНИЕ				
П1 (L=2400 м3/ч, Рс=425 Па)				
Оборудование				
1	Шумоглушитель NK 50-30	шт	1,00	24 032,70
2	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F9	шт	1,00	12 303,05
3	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7	шт	1,00	6 270,38
4	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM	шт	2,00	127 779,03
5	Вставка гибкая FH 50-30	шт	2,00	8 287,59
6	Заслонка CHR 50-30	шт	1,00	13 015,13
7	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G3	шт	1,00	4 855,88
8	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-30 A.REZ.3.31-1,1x30M	шт	1,00	315 065,73
Итого по Оборудование:				511 609,47
КИПиА				
9	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	30 916,14
10	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт	3,00	13 609,22
11	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. вент.)	шт	1,00	4 536,41
12	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт	1,00	5 526,56
13	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт	1,00	2 763,11
14	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт	1,00	5 907,44
15	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	шт	2,00	58 548,57
16	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	125 326,08
17	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	13 074,47
18	Блок управления ACW UV-IR1R RU	шт	1,00	188 730,87
Итого по КИПиА:				448 938,84
Итого по П1 (L=2400 м3/ч, Рс=425 Па):				960 548,31
П2 (L=970 м3/ч, Рс=330 Па)				
Оборудование				
19	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G3	шт	1,00	4 143,80
20	Заслонка CHR 40-20	шт	1,00	9 356,06
21	Вставка гибкая FH 40-20	шт	2,00	7 120,80
22	Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM	шт	1,00	41 013,95
23	Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7	шт	1,00	4 855,88
24	Шумоглушитель NK 40-20	шт	1,00	16 456,85
25	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 40-20 A.3.22-0,37x30M	шт	1,00	200 381,18
Итого по Оборудование:				283 328,49
КИПиА				
26	Блок управления ACW UV-IR0	шт	1,00	150 288,56
27	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	13 074,47
28	Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	98 662,76
29	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт	1,00	26 406,30
30	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт	1,00	5 907,44
31	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт	1,00	2 763,11
32	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт	1,00	5 526,56
33	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт	2,00	9 072,81
34	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	30 916,14

Итого по КИПиА:				342 618,12
Итого по П2 (L=970 м3/ч, Рс=330 Па):				625 946,61
П3 (L=875 м3/ч, Рс=240 Па)				-
Оборудование				-
35	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G3	ШТ	1,00	4 143,80
36	Заслонка CHR 40-20	ШТ	1,00	9 356,06
37	Вставка гибкая FH 40-20	ШТ	2,00	7 120,80
38	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	ШТ	1,00	60 754,16
39	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 40-20 А.3.22-0,37х30М	ШТ	1,00	200 381,18
Итого по Оборудование:				281 755,98
КИПиА				-
40	Блок управления ACW UV-1R0	ШТ	1,00	150 288,56
41	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	13 074,47
42	Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	98 662,76
43	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	ШТ	1,00	26 406,30
44	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	5 907,44
45	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	2 763,11
46	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	5 526,56
47	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	1,00	4 536,41
48	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				338 081,72
Итого по П3 (L=875 м3/ч, Рс=240 Па):				619 837,70
П4 (L=6000 м3/ч, Рс=530 Па)				-
Оборудование				-
49	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 80-50 А.3.35-2,2х30М	ШТ	1,00	378 935,24
50	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 80-50 G3	ШТ	1,00	7 694,54
51	Заслонка CHR 80-50	ШТ	1,00	24 032,70
52	Вставка гибкая FH 80-50	ШТ	2,00	11 847,99
53	Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD	ШТ	1,00	134 306,09
Итого по Оборудование:				556 816,55
КИПиА				-
54	Блок управления ACW UV-3R0	ШТ	1,00	152 958,86
55	Термостат TS-6 LEFOO 6 м (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	13 074,47
56	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	ШТ	1,00	41 142,29
57	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	5 907,44
58	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	2 763,11
59	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	5 526,56
60	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	1,00	4 536,41
61	Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала)	ШТ	1,00	30 916,14
62	Смесительный узел SMEX 80-10.0	ШТ	1,00	130 181,96
Итого по КИПиА:				387 007,20
Итого по П4 (L=6000 м3/ч, Рс=530 Па):				943 823,75
П5 (L=2290 м3/ч, Рс=530 Па)				-
Оборудование				-
63	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-30 А.3.28-1,1х30М	ШТ	1,00	255 973,10
64	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G3	ШТ	1,00	4 855,88
65	Заслонка CHR 50-30	ШТ	1,00	13 015,13
66	Вставка гибкая FH 50-30	ШТ	2,00	8 287,59
67	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD	ШТ	1,00	104 606,42
Итого по Оборудование:				386 738,10
КИПиА				-
68	Блок управления ACW UV-1R0	ШТ	1,00	150 288,56
69	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	13 074,47
70	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	125 326,08
71	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	ШТ	1,00	29 274,29
72	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	5 907,44
73	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	2 763,11
74	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	5 526,56
75	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	1,00	4 536,41
76	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	30 916,14

Итого по КИПиА:				367 613,03
Итого по П5 (L=2290 м3/ч, Рс=530 Па):				754 351,13
П6 (L=1495 м3/ч, Рс=460 Па)				-
Оборудование				-
77	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-25 A.REZ.3.25-0,55x30M	шт	1,00	289 124,15
78	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G3	шт	1,00	4 855,88
79	Заслонка CHR 50-25	шт	1,00	11 136,26
80	Вставка гибкая FH 50-25	шт	2,00	7 812,87
81	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD	шт	1,00	64 710,27
Итого по Оборудование:				377 639,42
КИПиА				-
82	Блок управления ACW UV-1R1R RU	шт	1,00	188 730,87
83	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	13 074,47
84	Циркуляционный насос DAB VA 65/130 (230B) 60182169H (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	24 434,28
85	Трехходовой клапан ESBE VRG131 15-2.5 (11600517) (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	11 977,71
86	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт	2,00	52 812,60
87	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	шт	1,00	5 907,44
88	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	шт	1,00	2 763,11
89	Датчик температуры воды погружной WTP-3	шт	1,00	5 526,56
90	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. вент.)	шт	1,00	4 536,41
91	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	шт	1,00	4 536,41
92	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	30 916,14
93	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	1 795,04
94	Привод HD05Y, 24В, аналоговый (для 1-го водяного нагревателя)	шт	1,00	30 352,41
Итого по КИПиА:				377 363,42
Итого по П6 (L=1495 м3/ч, Рс=460 Па):				755 002,83
В1 (L=1150 м3/ч, Рс=470 Па)				-
Оборудование				-
95	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	шт	1,00	60 754,16
96	Вставка гибкая FH 40-20	шт	2,00	7 120,80
97	Вентилятор LITENED 40-20 G1.REZ.22-0,37x30	шт	1,00	195 901,01
98	Заслонка CHR 40-20	шт	1,00	9 356,06
Итого по Оборудование:				273 132,02
КИПиА				-
99	Щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2-RU2,2	шт	1,00	76 063,88
100	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт	2,00	52 812,60
101	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на выт. вент.)	шт	1,00	4 536,41
102	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				164 329,02
Итого по В1 (L=1150 м3/ч, Рс=470 Па):				437 461,04
В2 (L=275 м3/ч, Рс=250 Па)				-
Оборудование				-
103	Шумоглушитель NK 50-25	шт	1,00	22 618,55
104	Вентилятор радиальный VR 50-25/22-4D-Z (380 В)	шт	1,00	71 227,67
105	Вставка гибкая FH 50-25	шт	2,00	7 812,87
106	Заслонка CHR 50-25	шт	1,00	11 136,26
Итого по Оборудование:				112 795,34
КИПиА				-
107	Защитное реле STDТ 16 №382029	шт	1,00	19 484,22
108	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				50 400,36
Итого по В2 (L=275 м3/ч, Рс=250 Па):				163 195,70
В3 (L=300 м3/ч, Рс=260 Па)				-
Оборудование				-
109	Заслонка CHR 50-25	шт	1,00	11 136,26
110	Вставка гибкая FH 50-25	шт	2,00	7 812,87
111	Вентилятор VR 50-25/22-4D	шт	1,00	71 366,36
112	Шумоглушитель NK 50-25	шт	1,00	22 618,55
Итого по Оборудование:				112 934,03
КИПиА				-

113	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
114	Защитное реле STDT 16 №382029	шт	1,00	19 484,22
Итого по КИПиА:				50 400,36
Итого по В3 (L=300 м3/ч, Рс=260 Па):				163 334,39
В4 (L=780 м3/ч, Рс=190 Па)				-
Оборудование				-
115	Шумоглушитель NK 50-25	шт	1,00	22 618,55
116	Вентилятор VR 50-25/22-4D	шт	1,00	71 366,36
117	Вставка гибкая FH 50-25	шт	2,00	7 812,87
118	Заслонка CHR 50-25	шт	1,00	11 136,26
Итого по Оборудование:				112 934,03
КИПиА				-
119	Защитное реле STDT 16 №382029	шт	1,00	19 484,22
120	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				50 400,36
Итого по В4 (L=780 м3/ч, Рс=190 Па):				163 334,39
В5 (L=145 м3/ч, Рс=120 Па)				-
Оборудование				-
121	Шумоглушитель KNK 100/6	шт	1,00	6 567,08
122	Вентилятор KVR 100/1	шт	1,00	13 737,21
123	Хомут соединительный НТК 100	шт	2,00	2 393,61
124	Заслонка регулирующая KCH 100	шт	1,00	2 304,26
125	Подставка под привод РР	шт	1,00	366,05
126	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	шт	1,00	1 532,84
Итого по Оборудование:				26 901,03
КИПиА				-
127	Регулятор скорости STY-1,5	шт	1,00	7 038,69
128	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				37 954,83
Итого по В5 (L=145 м3/ч, Рс=120 Па):				64 855,86
В6 (L=700 м3/ч, Рс=190 Па)				-
Оборудование				-
129	Вентилятор KVR 250/1	шт	1,00	23 825,01
130	Хомут соединительный НТК 250	шт	2,00	2 768,97
131	Клапан обратный KON 250	шт	1,00	4 628,52
132	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250	шт	1,00	2 017,56
Итого по Оборудование:				33 240,06
Итого по В6 (L=700 м3/ч, Рс=190 Па):				33 240,06
В7 (L=400 м3/ч, Рс=190 Па)				-
Оборудование				-
133	Вентилятор KVR 200/1	шт	1,00	21 392,07
134	Хомут соединительный НТК 200	шт	2,00	2 768,97
135	Клапан обратный KON 200	шт	1,00	3 768,09
136	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1,00	1 691,19
Итого по Оборудование:				29 620,32
КИПиА				-
137	Регулятор скорости STY-1,5	шт	1,00	7 038,69
Итого по КИПиА:				7 038,69
Итого по В7 (L=400 м3/ч, Рс=190 Па):				36 659,01
В8 (L=495 м3/ч, Рс=160 Па)				-
Оборудование				-
138	Вентилятор KVR 200/1	шт	1,00	21 392,07
139	Хомут соединительный НТК 200	шт	2,00	2 768,97
140	Клапан обратный KON 200	шт	1,00	3 768,09
141	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1,00	1 691,19
Итого по Оборудование:				29 620,32
КИПиА				-
142	Регулятор скорости STY-1,5	шт	1,00	7 038,69
Итого по КИПиА:				7 038,69
Итого по В8 (L=495 м3/ч, Рс=160 Па):				36 659,01
В9 (L=345 м3/ч, Рс=210 Па)				-
Оборудование				-

143	Вентилятор KVR 200/1	шт	1,00	21 392,07
144	Хомут соединительный НТК 200	шт	2,00	2 768,97
145	Клапан обратный KON 200	шт	1,00	3 768,09
146	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1,00	1 691,19
Итого по Оборудованию:				29 620,32
КИПиА				-
147	Регулятор скорости STY-1,5	шт	1,00	7 038,69
Итого по КИПиА:				7 038,69
Итого по В9 (L=345 м3/ч, Pс=210 Па):				36 659,01
В10 (L=490 м3/ч, Pс=400 Па)				-
Оборудование				-
148	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	шт	1,00	60 754,16
149	Вставка гибкая FH 40-20	шт	2,00	7 120,80
150	Вентилятор LITENED 40-20 G1.REZ.22-0,37x30	шт	1,00	195 901,01
151	Заслонка CHR 40-20	шт	1,00	9 356,06
Итого по Оборудованию:				273 132,02
КИПиА				-
152	Щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2-RU2,2	шт	1,00	76 063,88
153	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	шт	2,00	52 812,60
154	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на выт. вент.)	шт	1,00	4 536,41
155	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				164 329,02
Итого по В10 (L=490 м3/ч, Pс=400 Па):				437 461,04
В11 (L=400 м3/ч, Pс=210 Па)				-
Оборудование				-
156	Шумоглушитель KNK 160/6	шт	1,00	8 030,57
157	Вентилятор KVR 160/1	шт	1,00	18 108,71
158	Хомут соединительный НТК 160	шт	2,00	2 393,61
159	Заслонка регулирующая КСН 160	шт	1,00	2 551,62
160	Подставка под привод РР	шт	1,00	366,05
161	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160	шт	1,00	1 691,19
Итого по Оборудованию:				33 141,74
КИПиА				-
162	Привод воздушной заслонки PCF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				30 916,14
Итого по В11 (L=400 м3/ч, Pс=210 Па):				64 057,88
В12 (L=6000 м3/ч, Pс=280 Па)				-
Оборудование				-
163	Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD	шт	1,00	134 306,09
164	Вставка гибкая FH 80-50	шт	2,00	11 847,99
165	Вентилятор LITENED 80-50 G1.35-2,2x30	шт	1,00	229 695,14
166	Заслонка CHR 80-50	шт	1,00	24 032,70
Итого по Оборудованию:				399 881,91
КИПиА				-
167	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	шт	1,00	41 142,29
168	Привод воздушной заслонки PAS 05/230.DT (для засл. выт. канала)	шт	1,00	13 954,91
Итого по КИПиА:				55 097,19
Итого по В12 (L=6000 м3/ч, Pс=280 Па):				454 979,10
В13 (L=1095 м3/ч, Pс=240 Па)				-
Оборудование				-
169	Шумоглушитель KNK 315/6	шт	1,00	13 855,89
170	Вентилятор KVR 315/1	шт	1,00	29 165,61
171	Хомут соединительный НТК 315	шт	2,00	3 046,35
172	Заслонка регулирующая КСН 315	шт	1,00	4 499,84
173	Подставка под привод РР	шт	1,00	366,05
174	Кронштейн крепления вентилятора KKV 315	шт	1,00	2 373,60
Итого по Оборудованию:				53 307,33
КИПиА				-
175	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				30 916,14
Итого по В13 (L=1095 м3/ч, Pс=240 Па):				84 223,47
В14 (L=90 м3/ч, Pс=115 Па)				-

Оборудование				-
176	Вентилятор KVR 100/1	шт	1,00	13 737,21
177	Хомут соединительный НТК 100	шт	2,00	2 393,61
178	Клапан обратный KON 100	шт	1,00	2 066,90
179	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	шт	1,00	1 532,84
Итого по Оборудованию:				19 730,55
КИПиА				-
180	Регулятор скорости STY-1,5	шт	1,00	7 038,69
Итого по КИПиА:				7 038,69
Итого по В14 (L=90 м3/ч, Pс=115 Па):				26 769,24
В15 (L=175 м3/ч, Pс=80 Па)				-
Оборудование				-
181	Вентилятор KVR 100/1	шт	1,00	13 737,21
182	Хомут соединительный НТК 100	шт	2,00	2 393,61
183	Клапан обратный KON 100	шт	1,00	2 066,90
184	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	шт	1,00	1 532,84
Итого по Оборудованию:				19 730,55
Итого по В15 (L=175 м3/ч, Pс=80 Па):				19 730,55
В16 (L=600 м3/ч, Pс=150 Па)				-
Оборудование				-
185	Шумоглушитель KNK 200/6	шт	1,00	9 356,06
186	Вентилятор KVR 200/1	шт	1,00	21 392,07
187	Хомут соединительный НТК 200	шт	2,00	2 768,97
188	Заслонка регулирующая KCH 200	шт	1,00	2 927,33
189	Подставка под привод PP	шт	1,00	366,05
190	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	шт	1,00	1 691,19
Итого по Оборудованию:				38 501,66
КИПиА				-
191	Регулятор скорости STY-1,5	шт	1,00	7 038,69
192	Привод воздушной заслонки PCF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				37 954,83
Итого по В16 (L=600 м3/ч, Pс=150 Па):				76 456,49
В17 (L=1990 м3/ч, Pс=350 Па)				-
Оборудование				-
193	Вентилятор VR 60-30/28-4D	шт	1,00	109 967,03
194	Вставка гибкая FH 60-30	шт	2,00	8 524,95
195	Заслонка CHR 60-30	шт	1,00	14 557,97
Итого по Оборудованию:				133 049,94
КИПиА				-
196	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	шт	1,00	29 274,29
197	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	30 916,14
Итого по КИПиА:				60 190,43
Итого по В17 (L=1990 м3/ч, Pс=350 Па):				193 240,37
ПП1.2 (L=250 м3/ч, Pс=170 Па)				-
Оборудование				-
198	Фильтр кассетный KFC 160	шт	1,00	3 649,41
199	Вставка кассетная фильтрующая KVC 160	шт	1,00	692,42
200	Воздуонагреватель электрический KEA 160/4,5	шт	1,00	18 603,09
Итого по Оборудованию:				22 944,92
КИПиА				-
201	Модуль управления электрическим нагревателем ACET 9	шт	1,00	38 348,48
202	Термостат TTH1	шт	1,00	12 652,19
Итого по КИПиА:				51 000,66
Итого по ПП1.2 (L=250 м3/ч, Pс=170 Па):				73 945,58
ПП1.2 (вент) (L=250 м3/ч, Pс=170 Па)				-
Оборудование				-
203	Вентилятор VR 40-20/20-4D	шт	1,00	60 240,11
204	Вставка гибкая FH 40-20	шт	2,00	7 120,80
Итого по Оборудованию:				67 360,91
КИПиА				-
205	Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55	шт	1,00	165 954,32
Итого по КИПиА:				165 954,32

Итого по ПП1.2 (вент) (L=250 м3/ч, Рс=170 Па):				233 315,22
ППК				-
Оборудование				-
206	Противопожарный клапан РПК-2-90-600х550-Z-S220-X (220В АС)	ШТ	1,00	39 342,42
207	Противопожарный клапан РПК-2-90-150х150-Z-S220-X (220В АС)	ШТ	1,00	34 120,50
208	Противопожарный клапан РПК-2-90-500х450-Z-S220-X (220В АС)	ШТ	2,00	74 887,08
209	Противопожарный клапан РПК-2-90-1000х400-Z-S220-X (220В АС)	ШТ	2,00	120 361,53
Итого по Оборудование:				268 711,53
Итого по ППК:				268 711,53
ВД1 (L=26940 м3/ч, Рс=810 Па)				-
Оборудование				-
210	Вентилятор VTR DU 400-100A-11x10 R90	ШТ	1,00	552 198,38
211	Комплект виброопор DO-900/1000	ШТ	1,00	12 649,43
212	Вставка гибкая VGKR-T4-1000	ШТ	1,00	19 582,20
213	Вставка гибкая VGPR-T4-1000	ШТ	1,00	11 076,92
Итого по Оборудование:				595 506,92
КИПиА				-
214	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11	ШТ	1,00	174 884,99
Итого по КИПиА:				174 884,99
Итого по ВД1 (L=26940 м3/ч, Рс=810 Па):				770 391,90
ПП1.1 (L=10730 м3/ч, Рс=170 Па)				-
Оборудование				-
215	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-2,2х30	ШТ	1,00	73 828,97
Итого по Оборудование:				73 828,97
КИПиА				-
216	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	ШТ	1,00	165 954,32
Итого по КИПиА:				165 954,32
Итого по ПП1.1 (L=10730 м3/ч, Рс=170 Па):				239 783,28
ПД1 (L=8250 м3/ч, Рс=220 Па)				-
Оборудование				-
217	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-2,2х30	ШТ	1,00	72 859,52
Итого по Оборудование:				72 859,52
КИПиА				-
218	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	ШТ	1,00	165 954,32
Итого по КИПиА:				165 954,32
Итого по ПД1 (L=8250 м3/ч, Рс=220 Па):				238 813,83
Итого по разделу:				8 976 788,22
Итого по предложению:				8 976 788,22

Цена с учетом уплаты всех налогов, включая НДС

Без учета стоимости доставки

С уважением, Филиппов Сергей Павлович



Общество с ограниченной ответственностью

«Вымпел-Строй»

Адрес : 625017, г.Тюмень, ул.Авторемонтная д.8 стр.16

Тел./факс: (3452)43-68-80, 43-68-81

р/с 40702810367100047798 Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк г.Тюмень

к/с 30101810800000000651 БИК 047102651

ОГРН 1147232048479, ИНН 7203324123, КПП 720301001, ОКТМО 71701000001

КП №091-22 от 12.08.2022г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб
П1 (L=2400 м3/ч, Pс=425 Па)				
Оборудование				
1	Шумоглушитель NK 50-30	ШТ	1,00	28 630,26
2	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F9	ШТ	1,00	14 656,67
3	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7	ШТ	1,00	7 469,93
4	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM	ШТ	2,00	152 223,71
5	Вставка гибкая FH 50-30	ШТ	2,00	9 873,04
6	Заслонка CHR 50-30	ШТ	1,00	15 504,98
7	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G3	ШТ	1,00	5 784,83
8	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-30 A.REZ.3.31-1,1x30M	ШТ	1,00	375 339,17
Итого по Оборудование:				609 482,59
КИПиА				
9	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	36 830,53
10	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	3,00	16 212,72
11	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. вент.)	ШТ	1,00	5 404,24
12	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	6 583,81
13	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	3 291,70
14	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	7 037,55
15	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	ШТ	2,00	69 749,17
16	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	149 301,50
17	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	15 575,67
18	Блок управления ACW UV-1R1R RU	ШТ	1,00	224 835,91
Итого по КИПиА:				534 822,79
Итого по П1 (L=2400 м3/ч, Pс=425 Па):				1 144 305,38
П2 (L=970 м3/ч, Pс=330 Па)				
Оборудование				
19	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G3	ШТ	1,00	4 936,52
20	Заслонка CHR 40-20	ШТ	1,00	11 145,91
21	Вставка гибкая FH 40-20	ШТ	2,00	8 483,04
22	Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM	ШТ	1,00	48 860,09
23	Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7	ШТ	1,00	5 784,83
24	Шумоглушитель NK 40-20	ШТ	1,00	19 605,11
25	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 40-20 A.3.22-0,37x30M	ШТ	1,00	238 714,97
Итого по Оборудование:				337 530,46
КИПиА				
26	Блок управления ACW UV-1R0	ШТ	1,00	179 039,41
27	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	15 575,67
28	Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	117 537,37
29	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	ШТ	1,00	31 457,94
30	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	7 037,55
31	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	3 291,70
32	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	6 583,81
33	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	2,00	10 808,48
34	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				408 162,46
Итого по П2 (L=970 м3/ч, Pс=330 Па):				745 692,92
П3 (L=875 м3/ч, Pс=240 Па)				
Оборудование				

35	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G3	ШТ	1,00	4 936,52
36	Заслонка CHR 40-20	ШТ	1,00	11 145,91
37	Вставка гибкая FH 40-20	ШТ	2,00	8 483,04
38	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	ШТ	1,00	72 376,69
39	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 40-20 A.3.22-0,37x30M	ШТ	1,00	238 714,97
Итого по Оборудование:				335 657,12
КИПиА				-
40	Блок управления ACW UV-1R0	ШТ	1,00	179 039,41
41	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	15 575,67
42	Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	117 537,37
43	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	ШТ	1,00	31 457,94
44	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	7 037,55
45	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	3 291,70
46	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	6 583,81
47	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	1,00	5 404,24
48	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				402 758,22
Итого по ПЗ (L=875 м3/ч, Pс=240 Па):				738 415,34
П4 (L=6000 м3/ч, Pс=530 Па)				-
Оборудование				-
49	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 80-50 A.3.35-2,2x30M	ШТ	1,00	451 427,19
50	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 80-50 G3	ШТ	1,00	9 166,53
51	Заслонка CHR 80-50	ШТ	1,00	28 630,26
52	Вставка гибкая FH 80-50	ШТ	2,00	14 114,56
53	Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD	ШТ	1,00	159 999,42
Итого по Оборудование:				663 337,97
КИПиА				-
54	Блок управления ACW UV-3R0	ШТ	1,00	182 220,55
55	Термостат TS-6 LEFOO 6 м (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	15 575,67
56	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	ШТ	1,00	49 012,98
57	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	7 037,55
58	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	3 291,70
59	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	6 583,81
60	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	1,00	5 404,24
61	Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала)	ШТ	1,00	36 830,53
62	Смесительный узел SMEX 80-10.0	ШТ	1,00	155 086,33
Итого по КИПиА:				461 043,36
Итого по П4 (L=6000 м3/ч, Pс=530 Па):				1 124 381,33
П5 (L=2290 м3/ч, Pс=530 Па)				-
Оборудование				-
63	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-30 A.3.28-1,1x30M	ШТ	1,00	304 941,86
64	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G3	ШТ	1,00	5 784,83
65	Заслонка CHR 50-30	ШТ	1,00	15 504,98
66	Вставка гибкая FH 50-30	ШТ	2,00	9 873,04
67	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD	ШТ	1,00	124 618,08
Итого по Оборудование:				460 722,78
КИПиА				-
68	Блок управления ACW UV-1R0	ШТ	1,00	179 039,41
69	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	15 575,67
70	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	149 301,50
71	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	ШТ	1,00	34 874,58
72	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	7 037,55
73	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	3 291,70
74	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	6 583,81
75	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	1,00	5 404,24
76	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				437 939,00
Итого по П5 (L=2290 м3/ч, Pс=530 Па):				898 661,78
П6 (L=1495 м3/ч, Pс=460 Па)				-
Оборудование				-
77	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-25 A.REZ.3.25-0,55x30M	ШТ	1,00	344 434,85
78	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G3	ШТ	1,00	5 784,83
79	Заслонка CHR 50-25	ШТ	1,00	13 266,67
80	Вставка гибкая FH 50-25	ШТ	2,00	9 307,51
81	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD	ШТ	1,00	77 089,63
Итого по Оборудование:				449 883,48
КИПиА				-

82	Блок управления ACW UV-1R1R RU	ШТ	1,00	224 835,91
83	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	15 575,67
84	Циркуляционный насос DAB VA 65/130 (230В) 60182169Н (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	29 108,66
85	Трехходовой клапан ESBE VRG131 15-2.5 (11600517) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	14 269,10
86	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	ШТ	2,00	62 915,88
87	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	ШТ	1,00	7 037,55
88	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	ШТ	1,00	3 291,70
89	Датчик температуры воды погружной WTP-3	ШТ	1,00	6 583,81
90	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. вент.)	ШТ	1,00	5 404,24
91	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	ШТ	1,00	5 404,24
92	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	шт	1,00	36 830,53
93	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	2 138,43
94	Привод HD05Y, 24В, аналоговый (для 1-го водяного нагревателя)	ШТ	1,00	36 158,96
Итого по КИПиА:				449 554,68
Итого по П6 (L=1495 м3/ч, Рс=460 Па):				899 438,15
B1 (L=1150 м3/ч, Рс=470 Па)				-
Оборудование				-
95	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	ШТ	1,00	72 376,69
96	Вставка гибкая FH 40-20	ШТ	2,00	8 483,04
97	Вентилятор LITENED 40-20 G1.REZ.22-0,37x30	ШТ	1,00	233 377,72
98	Заслонка CHR 40-20	ШТ	1,00	11 145,91
Итого по Оборудование:				325 383,36
КИПиА				-
99	Щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2-RU2,2	ШТ	1,00	90 615,23
100	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	ШТ	2,00	62 915,88
101	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на выт. вент.)	ШТ	1,00	5 404,24
102	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				195 765,88
Итого по B1 (L=1150 м3/ч, Рс=470 Па):				521 149,23
B2 (L=275 м3/ч, Рс=250 Па)				-
Оборудование				-
103	Шумоглушитель NK 50-25	ШТ	1,00	26 945,57
104	Вентилятор радиальный VR 50-25/22-4D-Z (380 В)	ШТ	1,00	84 853,83
105	Вставка гибкая FH 50-25	ШТ	2,00	9 307,51
106	Заслонка CHR 50-25	ШТ	1,00	13 266,67
Итого по Оборудование:				134 373,57
КИПиА				-
107	Защитное реле STDТ 16 №382029	ШТ	1,00	23 211,64
108	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				60 042,17
Итого по B2 (L=275 м3/ч, Рс=250 Па):				194 415,74
B3 (L=300 м3/ч, Рс=260 Па)				-
Оборудование				-
109	Заслонка CHR 50-25	ШТ	1,00	13 266,67
110	Вставка гибкая FH 50-25	ШТ	2,00	9 307,51
111	Вентилятор VR 50-25/22-4D	ШТ	1,00	85 019,05
112	Шумоглушитель NK 50-25	ШТ	1,00	26 945,57
Итого по Оборудование:				134 538,80
КИПиА				-
113	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	36 830,53
114	Защитное реле STDТ 16 №382029	ШТ	1,00	23 211,64
Итого по КИПиА:				60 042,17
Итого по B3 (L=300 м3/ч, Рс=260 Па):				194 580,96
B4 (L=780 м3/ч, Рс=190 Па)				-
Оборудование				-
115	Шумоглушитель NK 50-25	ШТ	1,00	26 945,57
116	Вентилятор VR 50-25/22-4D	ШТ	1,00	85 019,05
117	Вставка гибкая FH 50-25	ШТ	2,00	9 307,51
118	Заслонка CHR 50-25	ШТ	1,00	13 266,67
Итого по Оборудование:				134 538,80
КИПиА				-
119	Защитное реле STDТ 16 №382029	ШТ	1,00	23 211,64
120	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				60 042,17
Итого по B4 (L=780 м3/ч, Рс=190 Па):				194 580,96
B5 (L=145 м3/ч, Рс=120 Па)				-
Оборудование				-

121	Шумоглушитель KNK 100/6	ШТ	1,00	7 823,39
122	Вентилятор KVR 100/1	ШТ	1,00	16 365,20
123	Хомут соединительный НТК 100	ШТ	2,00	2 851,52
124	Заслонка регулирующая KCH 100	ШТ	1,00	2 745,07
125	Подставка под привод РР	ШТ	1,00	436,07
126	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	ШТ	1,00	1 826,07
Итого по Оборудование:				32 047,31
КИПиА				-
127	Регулятор скорости STY-1,5	ШТ	1,00	8 385,22
128	Привод PDF 05/230.D (для закл. выт. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				45 215,75
Итого по В5 (L=145 м3/ч, Рс=120 Па):				77 263,07
В6 (L=700 м3/ч, Рс=190 Па)				-
Оборудование				-
129	Вентилятор KVR 250/1	ШТ	1,00	28 382,84
130	Хомут соединительный НТК 250	ШТ	2,00	3 298,69
131	Клапан обратный KON 250	ШТ	1,00	5 513,98
132	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250	ШТ	1,00	2 403,53
Итого по Оборудование:				39 599,03
Итого по В6 (L=700 м3/ч, Рс=190 Па):				39 599,03
В7 (L=400 м3/ч, Рс=190 Па)				-
Оборудование				-
133	Вентилятор KVR 200/1	ШТ	1,00	25 484,47
134	Хомут соединительный НТК 200	ШТ	2,00	3 298,69
135	Клапан обратный KON 200	ШТ	1,00	4 488,94
136	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	ШТ	1,00	2 014,72
Итого по Оборудование:				35 286,82
КИПиА				-
137	Регулятор скорости STY-1,5	ШТ	1,00	8 385,22
Итого по КИПиА:				8 385,22
Итого по В7 (L=400 м3/ч, Рс=190 Па):				43 672,04
В8 (L=495 м3/ч, Рс=160 Па)				-
Оборудование				-
138	Вентилятор KVR 200/1	ШТ	1,00	25 484,47
139	Хомут соединительный НТК 200	ШТ	2,00	3 298,69
140	Клапан обратный KON 200	ШТ	1,00	4 488,94
141	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	ШТ	1,00	2 014,72
Итого по Оборудование:				35 286,82
КИПиА				-
142	Регулятор скорости STY-1,5	ШТ	1,00	8 385,22
Итого по КИПиА:				8 385,22
Итого по В8 (L=495 м3/ч, Рс=160 Па):				43 672,04
В9 (L=345 м3/ч, Рс=210 Па)				-
Оборудование				-
143	Вентилятор KVR 200/1	ШТ	1,00	25 484,47
144	Хомут соединительный НТК 200	ШТ	2,00	3 298,69
145	Клапан обратный KON 200	ШТ	1,00	4 488,94
146	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	ШТ	1,00	2 014,72
Итого по Оборудование:				35 286,82
КИПиА				-
147	Регулятор скорости STY-1,5	ШТ	1,00	8 385,22
Итого по КИПиА:				8 385,22
Итого по В9 (L=345 м3/ч, Рс=210 Па):				43 672,04
В10 (L=490 м3/ч, Рс=400 Па)				-
Оборудование				-
148	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	ШТ	1,00	72 376,69
149	Вставка гибкая FH 40-20	ШТ	2,00	8 483,04
150	Вентилятор LITENED 40-20 G1.REZ.22-0,37x30	ШТ	1,00	233 377,72
151	Заслонка CHR 40-20	ШТ	1,00	11 145,91
Итого по Оборудование:				325 383,36
КИПиА				-
152	Щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2-RU2,2	ШТ	1,00	90 615,23
153	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	ШТ	2,00	62 915,88
154	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на выт. вент.)	ШТ	1,00	5 404,24
155	Привод PDF 05/230.D (для закл. выт. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				195 765,88
Итого по В10 (L=490 м3/ч, Рс=400 Па):				521 149,23

B11 (L=400 м3/ч, Pс=210 Па)				-
Оборудование				-
156	Шумоглушитель KNK 160/6	ШТ	1,00	9 566,85
157	Вентилятор KVR 160/1	ШТ	1,00	21 572,98
158	Хомут соединительный НТК 160	ШТ	2,00	2 851,52
159	Заслонка регулирующая КСН 160	ШТ	1,00	3 039,76
160	Подставка под привод РР	ШТ	1,00	436,07
161	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160	ШТ	1,00	2 014,72
Итого по Оборудование:				39 481,89
КИПиА				-
162	Привод воздушной заслонки PCF 05/230.D (для засл. выт. канала)	ШТ	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				36 830,53
Итого по B11 (L=400 м3/ч, Pс=210 Па):				76 312,43
B12 (L=6000 м3/ч, Pс=280 Па)				-
Оборудование				-
163	Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD	ШТ	1,00	159 999,42
164	Вставка гибкая FH 80-50	ШТ	2,00	14 114,56
165	Вентилятор LITENED 80-50 G1.35-2,2x30	ШТ	1,00	273 636,81
166	Заслонка CHR 80-50	ШТ	1,00	28 630,26
Итого по Оборудование:				476 381,06
КИПиА				-
167	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	ШТ	1,00	49 012,98
168	Привод воздушной заслонки PAS 05/230.DT (для засл. выт. канала)	ШТ	1,00	16 624,54
Итого по КИПиА:				65 637,52
Итого по B12 (L=6000 м3/ч, Pс=280 Па):				542 018,58
B13 (L=1095 м3/ч, Pс=240 Па)				-
Оборудование				-
169	Шумоглушитель KNK 315/6	ШТ	1,00	16 506,58
170	Вентилятор KVR 315/1	ШТ	1,00	34 745,12
171	Хомут соединительный НТК 315	ШТ	2,00	3 629,13
172	Заслонка регулирующая КСН 315	ШТ	1,00	5 360,67
173	Подставка под привод РР	ШТ	1,00	436,07
174	Кронштейн крепления вентилятора KKV 315	ШТ	1,00	2 827,68
Итого по Оборудование:				63 505,25
КИПиА				-
175	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				36 830,53
Итого по B13 (L=1095 м3/ч, Pс=240 Па):				100 335,79
B14 (L=90 м3/ч, Pс=115 Па)				-
Оборудование				-
176	Вентилятор KVR 100/1	ШТ	1,00	16 365,20
177	Хомут соединительный НТК 100	ШТ	2,00	2 851,52
178	Клапан обратный КОН 100	ШТ	1,00	2 462,30
179	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	ШТ	1,00	1 826,07
Итого по Оборудование:				23 505,09
КИПиА				-
180	Регулятор скорости STY-1,5	ШТ	1,00	8 385,22
Итого по КИПиА:				8 385,22
Итого по B14 (L=90 м3/ч, Pс=115 Па):				31 890,31
B15 (L=175 м3/ч, Pс=80 Па)				-
Оборудование				-
181	Вентилятор KVR 100/1	ШТ	1,00	16 365,20
182	Хомут соединительный НТК 100	ШТ	2,00	2 851,52
183	Клапан обратный КОН 100	ШТ	1,00	2 462,30
184	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	ШТ	1,00	1 826,07
Итого по Оборудование:				23 505,09
Итого по B15 (L=175 м3/ч, Pс=80 Па):				23 505,09
B16 (L=600 м3/ч, Pс=150 Па)				-
Оборудование				-
185	Шумоглушитель KNK 200/6	ШТ	1,00	11 145,91
186	Вентилятор KVR 200/1	ШТ	1,00	25 484,47
187	Хомут соединительный НТК 200	ШТ	2,00	3 298,69
188	Заслонка регулирующая КСН 200	ШТ	1,00	3 487,34
189	Подставка под привод РР	ШТ	1,00	436,07
190	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	ШТ	1,00	2 014,72
Итого по Оборудование:				45 867,19
КИПиА				-

191	Регулятор скорости STY-1,5	ШТ	1,00	8 385,22
192	Привод воздушной заслонки PCF 05/230.D (для засл. выт. канала)	ШТ	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				45 215,75
Итого по В16 (L=600 м3/ч, Pс=150 Па):				91 082,94
В17 (L=1990 м3/ч, Pс=350 Па)				-
Оборудование				-
193	Вентилятор VR 60-30/28-4D	ШТ	1,00	131 004,20
194	Вставка гибкая FH 60-30	ШТ	2,00	10 155,81
195	Заслонка CHR 60-30	ШТ	1,00	17 342,97
Итого по Оборудование:				158 502,97
КИПиА				-
196	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	ШТ	1,00	34 874,58
197	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	шт	1,00	36 830,53
Итого по КИПиА:				71 705,12
Итого по В17 (L=1990 м3/ч, Pс=350 Па):				230 208,09
ПП1.2 (L=250 м3/ч, Pс=170 Па)				-
Оборудование				-
198	Фильтр кассетный KFC 160	ШТ	1,00	4 347,56
199	Вставка кассетная фильтрующая KVC 160	ШТ	1,00	824,88
200	Воздухонагреватель электрический KEA 160/4,5	ШТ	1,00	22 161,94
Итого по Оборудование:				27 334,38
КИПиА				-
201	Модуль управления электрическим нагревателем АСЕТ 9	ШТ	1,00	45 684,71
202	Термостат ТТН1	ШТ	1,00	15 072,60
Итого по КИПиА:				60 757,31
Итого по ПП1.2 (L=250 м3/ч, Pс=170 Па):				88 091,69
ПП1.2 (вент) (L=250 м3/ч, Pс=170 Па)				-
Оборудование				-
203	Вентилятор VR 40-20/20-4D	ШТ	1,00	71 764,30
204	Вставка гибкая FH 40-20	ШТ	2,00	8 483,04
Итого по Оборудование:				80 247,34
КИПиА				-
205	Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55	ШТ	1,00	197 702,10
Итого по КИПиА:				197 702,10
Итого по ПП1.2 (вент) (L=250 м3/ч, Pс=170 Па):				277 949,44
ППК				-
Оборудование				-
206	Противопожарный клапан РРК-2-90-600х550-Z-S220-X (220В АС)	ШТ	1,00	46 868,80
207	Противопожарный клапан РРК-2-90-150х150-Z-S220-X (220В АС)	ШТ	1,00	40 647,90
208	Противопожарный клапан РРК-2-90-500х450-Z-S220-X (220В АС)	ШТ	2,00	89 213,30
209	Противопожарный клапан РРК-2-90-1000х400-Z-S220-X (220В АС)	ШТ	2,00	143 387,21
Итого по Оборудование:				320 117,21
Итого по ППК:				320 117,21
ВД1 (L=26940 м3/ч, Pс=810 Па)				-
Оборудование				-
210	Вентилятор VTR DU 400-100А-11х10 R90	ШТ	1,00	657 836,33
211	Комплект виброопор DO-900/1000	ШТ	1,00	15 069,32
212	Вставка гибкая VGKR-T4-1000	ШТ	1,00	23 328,36
213	Вставка гибкая VGPR-T4-1000	ШТ	1,00	13 195,98
Итого по Оборудование:				709 429,98
КИПиА				-
214	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11	ШТ	1,00	208 341,24
Итого по КИПиА:				208 341,24
Итого по ВД1 (L=26940 м3/ч, Pс=810 Па):				917 771,22
ПП1.1 (L=10730 м3/ч, Pс=170 Па)				-
Оборудование				-
215	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-2,2х30	ШТ	1,00	87 952,77
Итого по Оборудование:				87 952,77
КИПиА				-
216	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	ШТ	1,00	197 702,10
Итого по КИПиА:				197 702,10
Итого по ПП1.1 (L=10730 м3/ч, Pс=170 Па):				285 654,86
ПД1 (L=8250 м3/ч, Pс=220 Па)				-
Оборудование				-
217	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-2,2х30	ШТ	1,00	86 797,86
Итого по Оборудование:				86 797,86
КИПиА				-

218	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	ШТ	1,00	197 702,10
Итого по КИПиА:				197 702,10
Итого по ПД1 (L=8250 м3/ч, Рс=220 Па):				284 499,95
				-
Итого по разделу:				10 694 086,84
Итого:				10 694 086,84

Сумма КП с НДС

Без учета расходов на доставку

Директор



В.В. Левченко

ООО "Светоч"

625016, г. Тюмень, ул. Александра Логунова, д.11 к.1

Тел./факс: (3452) 43-43-07

E-mail: svetoch.tmn@mail.ru

ИНН/КПП 720 307 8358 / 720 301 001

БИК 047 102 651

р/с 407 028 100 671 000 7876

Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень

к/с 301 018 108 000 000 00651

КП №120/21 от 12.08.2022г.

№	Наименование	Кол-во/шт	Сумма с НДС
П1 (L=2400 м3/ч, Pс=425 Па)			
Оборудование			
1	Шумоглушитель NK 50-30	1,00	27 167,40
2	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F9	1,00	13 907,79
3	Вставка карманная фильтрующая DFPM 50-30 F7	1,00	7 088,25
4	Корпус фильтра LITENED 50-30 FRPM	2,00	144 445,86
5	Вставка гибкая FH 50-30	2,00	9 368,58
6	Заслонка CHR 50-30	1,00	14 712,75
7	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G3	1,00	5 489,25
8	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-30 A.REZ.3.31-1,1x30M	1,00	356 161,26
Итого по Оборудованию:			578 341,14
КИПиА			
9	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	1,00	34 948,68
10	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	3,00	15 384,33
11	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. вент.)	1,00	5 128,11
12	Датчик температуры воды погружной WTP-3	1,00	6 247,41
13	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1,00	3 123,51
14	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	1,00	6 677,97
15	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	2,00	66 185,34
16	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	141 672,96
17	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	14 779,83
18	Блок управления ACW UV-IRIR RU	1,00	213 347,94
Итого по КИПиА:			507 496,08
Итого по П1 (L=2400 м3/ч, Pс=425 Па):			1 085 837,22
П2 (L=970 м3/ч, Pс=330 Па)			
Оборудование			
19	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G3	1,00	4 684,29
20	Заслонка CHR 40-20	1,00	10 576,41
21	Вставка гибкая FH 40-20	2,00	8 049,60
22	Корпус фильтра LITENED 40-20 FRPM	1,00	46 363,59
23	Вставка карманная фильтрующая DFPM 40-20 F7	1,00	5 489,25
24	Шумоглушитель NK 40-20	1,00	18 603,39
25	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 40-20 A.3.22-0,37x30M	1,00	226 517,85
Итого по Оборудованию:			320 284,38
КИПиА			
26	Блок управления ACW UV-IR0	1,00	169 891,41
27	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	14 779,83
28	Смесительный узел SMEX 40-2.5 (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	111 531,81
29	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1,00	29 850,60
30	Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.)	1,00	6 677,97
31	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1,00	3 123,51
32	Датчик температуры воды погружной WTP-3	1,00	6 247,41
33	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на прит. фильтр)	2,00	10 256,22
34	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			387 307,44
Итого по П2 (L=970 м3/ч, Pс=330 Па):			707 591,82
П3 (L=875 м3/ч, Pс=240 Па)			
Оборудование			

35	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 40-20 G3	1,00	4 684,29
36	Заслонка CHR 40-20	1,00	10 576,41
37	Вставка гибкая FH 40-20	2,00	8 049,60
38	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	1,00	68 678,61
39	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 40-20 А.3.22-0,37х30М	1,00	226 517,85
Итого по Оборудование:			318 506,76
КИПиА			-
40	Блок управления ACW UV-IR0	1,00	169 891,41
41	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	14 779,83
42	Смесительный узел SMEX 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	111 531,81
43	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1,00	29 850,60
44	Датчик температуры канальный ARK-3 (отк на приток.)	1,00	6 677,97
45	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1,00	3 123,51
46	Датчик температуры воды погружной WTP-3	1,00	6 247,41
47	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (днд на прит. фильтр)	1,00	5 128,11
48	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			382 179,33
Итого по П3 (L=875 м3/ч, Pс=240 Па):			700 686,09
П4 (L=6000 м3/ч, Pс=530 Па)			-
Оборудование			-
49	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 80-50 А.3.35-2,2х30М	1,00	428 361,57
50	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 80-50 G3	1,00	8 698,17
51	Заслонка CHR 80-50	1,00	27 167,40
52	Вставка гибкая FH 80-50	2,00	13 393,38
53	Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD	1,00	151 824,27
Итого по Оборудование:			629 444,79
КИПиА			-
54	Блок управления ACW UV-3R0	1,00	172 910,01
55	Термостат TS-6 LEFOO 6 м (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	14 779,83
56	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1,00	46 508,67
57	Датчик температуры канальный ARK-3 (отк на приток.)	1,00	6 677,97
58	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1,00	3 123,51
59	Датчик температуры воды погружной WTP-3	1,00	6 247,41
60	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (днд на прит. фильтр)	1,00	5 128,11
61	Привод воздушной заслонки PAF 04/230.D (для засл. прит. канала)	1,00	34 948,68
62	Смесительный узел SMEX 80-10.0	1,00	147 162,21
Итого по КИПиА:			437 486,40
Итого по П4 (L=6000 м3/ч, Pс=530 Па):			1 066 931,19
П5 (L=2290 м3/ч, Pс=530 Па)			-
Оборудование			-
63	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-30 А.3.28-1,1х30М	1,00	289 360,89
64	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-30 G3	1,00	5 489,25
65	Заслонка CHR 50-30	1,00	14 712,75
66	Вставка гибкая FH 50-30	2,00	9 368,58
67	Шумоглушитель LITENED 50-30 NKD	1,00	118 250,73
Итого по Оборудование:			437 182,20
КИПиА			-
68	Блок управления ACW UV-IR0	1,00	169 891,41
69	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	14 779,83
70	Смесительный узел SMEX 80-6.3 (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	141 672,96
71	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1,00	33 092,67
72	Датчик температуры канальный ARK-3 (отк на приток.)	1,00	6 677,97
73	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1,00	3 123,51
74	Датчик температуры воды погружной WTP-3	1,00	6 247,41
75	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (днд на прит. фильтр)	1,00	5 128,11
76	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			415 562,55
Итого по П5 (L=2290 м3/ч, Pс=530 Па):			852 744,75

П6 (L=1495 м3/ч, Pс=460 Па)			-
Оборудование			-
77	Секция фильтра, вод. нагрева, вентилятора LITENED 50-25 A.REZ.3.25-0,55x30M	1,00	326 835,99
78	Вставка карманная фильтрующая укороченная DFUM 50-25 G3	1,00	5 489,25
79	Заслонка CHR 50-25	1,00	12 588,81
80	Вставка гибкая FH 50-25	2,00	8 831,94
81	Шумоглушитель LITENED 50-25 NKD	1,00	73 150,74
Итого по Оборудованию:			426 896,73
КИПиА			-
82	Блок управления ACW UV-IRIR RU	1,00	213 347,94
83	Термостат TS-3 LEFOO 3 м (4 м) (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	14 779,83
84	Циркуляционный насос DAB VA 65/130 (230B) 60182169H (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	27 621,36
85	Трехходовой клапан ESBE VRG131 15-2.5 (11600517) (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	13 540,02
86	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	2,00	59 701,20
87	Датчик температуры канальный ARK-3 (отк на приток.)	1,00	6 677,97
88	Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1,00	3 123,51
89	Датчик температуры воды погружной WTP-3	1,00	6 247,41
90	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (днд на прит. вент.)	1,00	5 128,11
91	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (днд на прит. фильтр)	1,00	5 128,11
92	Привод PDF 05/230.D (для засл. прит. канала)	1,00	34 948,68
93	Комплект гаек DAB 1" (547121060) (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	2 029,17
94	Привод HD05Y, 24В, аналоговый (для 1-го водяного нагревателя)	1,00	34 311,42
Итого по КИПиА:			426 584,73
Итого по П6 (L=1495 м3/ч, Pс=460 Па):			853 481,46
B1 (L=1150 м3/ч, Pс=470 Па)			-
Оборудование			-
95	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	1,00	68 678,61
96	Вставка гибкая FH 40-20	2,00	8 049,60
97	Вентилятор LITENED 40-20 G1.REZ.22-0,37x30	1,00	221 453,31
98	Заслонка CHR 40-20	1,00	10 576,41
Итого по Оборудованию:			308 757,93
КИПиА			-
99	Щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2-RU2,2	1,00	85 985,25
100	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	2,00	59 701,20
101	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (днд на выт. вент.)	1,00	5 128,11
102	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			185 763,24
Итого по B1 (L=1150 м3/ч, Pс=470 Па):			494 521,17
B2 (L=275 м3/ч, Pс=250 Па)			-
Оборудование			-
103	Шумоглушитель NK 50-25	1,00	25 568,79
104	Вентилятор радиальный VR 50-25/22-4D-Z (380 В)	1,00	80 518,23
105	Вставка гибкая FH 50-25	2,00	8 831,94
106	Заслонка CHR 50-25	1,00	12 588,81
Итого по Оборудованию:			127 507,77
КИПиА			-
107	Защитное реле STDT 16 №382029	1,00	22 025,64
108	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			56 974,32
Итого по B2 (L=275 м3/ч, Pс=250 Па):			184 482,09
B3 (L=300 м3/ч, Pс=260 Па)			-
Оборудование			-
109	Заслонка CHR 50-25	1,00	12 588,81
110	Вставка гибкая FH 50-25	2,00	8 831,94
111	Вентилятор VR 50-25/22-4D	1,00	80 675,01
112	Шумоглушитель NK 50-25	1,00	25 568,79
Итого по Оборудованию:			127 664,55
КИПиА			-

113	Привод PDF 05/230.D (для закл. выт. канала)	1,00	34 948,68
114	Защитное реле STDТ 16 №382029	1,00	22 025,64
Итого по КИПиА:			56 974,32
Итого по В3 (L=300 м3/ч, Рс=260 Па):			184 638,87
В4 (L=780 м3/ч, Рс=190 Па)			-
Оборудование			-
115	Шумоглушитель NK 50-25	1,00	25 568,79
116	Вентилятор VR 50-25/22-4D	1,00	80 675,01
117	Вставка гибкая FH 50-25	2,00	8 831,94
118	Заслонка CHR 50-25	1,00	12 588,81
Итого по Оборудование:			127 664,55
КИПиА			-
119	Защитное реле STDТ 16 №382029	1,00	22 025,64
120	Привод PDF 05/230.D (для закл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			56 974,32
Итого по В4 (L=780 м3/ч, Рс=190 Па):			184 638,87
В5 (L=145 м3/ч, Рс=120 Па)			-
Оборудование			-
121	Шумоглушитель KNK 100/6	1,00	7 423,65
122	Вентилятор KVR 100/1	1,00	15 529,02
123	Хомут соединительный НТК 100	2,00	2 705,82
124	Заслонка регулирующая КСН 100	1,00	2 604,81
125	Подставка под привод РР	1,00	413,79
126	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	1,00	1 732,77
Итого по Оборудование:			30 409,86
КИПиА			-
127	Регулятор скорости STY-I,5	1,00	7 956,78
128	Привод PDF 05/230.D (для закл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			42 905,46
Итого по В5 (L=145 м3/ч, Рс=120 Па):			73 315,32
В6 (L=700 м3/ч, Рс=190 Па)			-
Оборудование			-
129	Вентилятор KVR 250/1	1,00	26 932,62
130	Хомут соединительный НТК 250	2,00	3 130,14
131	Клапан обратный KON 250	1,00	5 232,24
132	Кронштейн крепления вентилятора KKV 250	1,00	2 280,72
Итого по Оборудование:			37 575,72
Итого по В6 (L=700 м3/ч, Рс=190 Па):			37 575,72
В7 (L=400 м3/ч, Рс=190 Па)			-
Оборудование			-
133	Вентилятор KVR 200/1	1,00	24 182,34
134	Хомут соединительный НТК 200	2,00	3 130,14
135	Клапан обратный KON 200	1,00	4 259,58
136	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	1,00	1 911,78
Итого по Оборудование:			33 483,84
КИПиА			-
137	Регулятор скорости STY-I,5	1,00	7 956,78
Итого по КИПиА:			7 956,78
Итого по В7 (L=400 м3/ч, Рс=190 Па):			41 440,62
В8 (L=495 м3/ч, Рс=160 Па)			-
Оборудование			-
138	Вентилятор KVR 200/1	1,00	24 182,34
139	Хомут соединительный НТК 200	2,00	3 130,14
140	Клапан обратный KON 200	1,00	4 259,58
141	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	1,00	1 911,78
Итого по Оборудование:			33 483,84
КИПиА			-
142	Регулятор скорости STY-I,5	1,00	7 956,78
Итого по КИПиА:			7 956,78
Итого по В8 (L=495 м3/ч, Рс=160 Па):			41 440,62
В9 (L=345 м3/ч, Рс=210 Па)			-

Оборудование			-
143	Вентилятор KVR 200/1	1,00	24 182,34
144	Хомут соединительный НТК 200	2,00	3 130,14
145	Клапан обратный KON 200	1,00	4 259,58
146	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	1,00	1 911,78
Итого по Оборудование:			33 483,84
КИПиА			-
147	Регулятор скорости STY-I,5	1,00	7 956,78
Итого по КИПиА:			7 956,78
Итого по В9 (L=345 м3/ч, Pс=210 Па):			41 440,62
В10 (L=490 м3/ч, Pс=400 Па)			-
Оборудование			-
148	Шумоглушитель LITENED 40-20 NKD	1,00	68 678,61
149	Вставка гибкая FH 40-20	2,00	8 049,60
150	Вентилятор LITENED 40-20 G1.REZ.22-0,37х30	1,00	221 453,31
151	Заслонка CHR 40-20	1,00	10 576,41
Итого по Оборудование:			308 757,93
КИПиА			-
152	Щит управления вентилятором ACV-V-1R2,2-RU2,2	1,00	85 985,25
153	Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	2,00	59 701,20
154	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (дпд на выт. вент.)	1,00	5 128,11
155	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			185 763,24
Итого по В10 (L=490 м3/ч, Pс=400 Па):			494 521,17
В11 (L=400 м3/ч, Pс=210 Па)			-
Оборудование			-
156	Шумоглушитель KNK 160/6	1,00	9 078,03
157	Вентилятор KVR 160/1	1,00	20 470,71
158	Хомут соединительный НТК 160	2,00	2 705,82
159	Заслонка регулирующая KCH 160	1,00	2 884,44
160	Подставка под привод PP	1,00	413,79
161	Кронштейн крепления вентилятора KKV 160	1,00	1 911,78
Итого по Оборудование:			37 464,57
КИПиА			-
162	Привод воздушной заслонки PCF 05/230.D (для засл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			34 948,68
Итого по В11 (L=400 м3/ч, Pс=210 Па):			72 413,25
В12 (L=6000 м3/ч, Pс=280 Па)			-
Оборудование			-
163	Шумоглушитель LITENED 80-50 NKD	1,00	151 824,27
164	Вставка гибкая FH 80-50	2,00	13 393,38
165	Вентилятор LITENED 80-50 G1.35-2,2х30	1,00	259 655,37
166	Заслонка CHR 80-50	1,00	27 167,40
Итого по Оборудование:			452 040,42
КИПиА			-
167	Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	1,00	46 508,67
168	Привод воздушной заслонки PAS 05/230.DT (для засл. выт. канала)	1,00	15 775,11
Итого по КИПиА:			62 283,78
Итого по В12 (L=6000 м3/ч, Pс=280 Па):			514 324,20
В13 (L=1095 м3/ч, Pс=240 Па)			-
Оборудование			-
169	Шумоглушитель KNK 315/6	1,00	15 663,18
170	Вентилятор KVR 315/1	1,00	32 969,82
171	Хомут соединительный НТК 315	2,00	3 443,70
172	Заслонка регулирующая KCH 315	1,00	5 086,77
173	Подставка под привод PP	1,00	413,79
174	Кронштейн крепления вентилятора KKV 315	1,00	2 683,20
Итого по Оборудование:			60 260,46
КИПиА			-
175	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			34 948,68

Итого по В13 (L=1095 м3/ч, Pс=240 Па):			95 209,14
В14 (L=90 м3/ч, Pс=115 Па)			-
Оборудование			-
176	Вентилятор KVR 100/1	1,00	15 529,02
177	Хомут соединительный НТК 100	2,00	2 705,82
178	Клапан обратный KON 100	1,00	2 336,49
179	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	1,00	1 732,77
Итого по Оборудование:			22 304,10
КИПиА			-
180	Регулятор скорости STY-I,5	1,00	7 956,78
Итого по КИПиА:			7 956,78
Итого по В14 (L=90 м3/ч, Pс=115 Па):			30 260,88
В15 (L=175 м3/ч, Pс=80 Па)			-
Оборудование			-
181	Вентилятор KVR 100/1	1,00	15 529,02
182	Хомут соединительный НТК 100	2,00	2 705,82
183	Клапан обратный KON 100	1,00	2 336,49
184	Кронштейн крепления вентилятора KKV 100	1,00	1 732,77
Итого по Оборудование:			22 304,10
Итого по В15 (L=175 м3/ч, Pс=80 Па):			22 304,10
В16 (L=600 м3/ч, Pс=150 Па)			-
Оборудование			-
185	Шумоглушитель KNK 200/6	1,00	10 576,41
186	Вентилятор KVR 200/1	1,00	24 182,34
187	Хомут соединительный НТК 200	2,00	3 130,14
188	Заслонка регулирующая KCH 200	1,00	3 309,15
189	Подставка под привод РР	1,00	413,79
190	Кронштейн крепления вентилятора KKV 200	1,00	1 911,78
Итого по Оборудование:			43 523,61
КИПиА			-
191	Регулятор скорости STY-I,5	1,00	7 956,78
192	Привод воздушной заслонки PCF 05/230.D (для засл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			42 905,46
Итого по В16 (L=600 м3/ч, Pс=150 Па):			86 429,07
В17 (L=1990 м3/ч, Pс=350 Па)			-
Оборудование			-
193	Вентилятор VR 60-30/28-4D	1,00	124 310,55
194	Вставка гибкая FH 60-30	2,00	9 636,90
195	Заслонка CHR 60-30	1,00	16 456,83
Итого по Оборудование:			150 404,28
КИПиА			-
196	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1,00	33 092,67
197	Привод PDF 05/230.D (для засл. выт. канала)	1,00	34 948,68
Итого по КИПиА:			68 041,35
Итого по В17 (L=1990 м3/ч, Pс=350 Па):			218 445,63
ПП1.2 (L=250 м3/ч, Pс=170 Па)			-
Оборудование			-
198	Фильтр кассетный KFC 160	1,00	4 125,42
199	Вставка кассетная фильтрующая KVC 160	1,00	782,73
200	Воздухонагреватель электрический KEA 160/4,5	1,00	21 029,58
Итого по Оборудование:			25 937,73
КИПиА			-
201	Модуль управления электрическим нагревателем ACET 9	1,00	43 350,45
202	Термостат ТТН1	1,00	14 302,47
Итого по КИПиА:			57 652,92
Итого по ПП1.2 (L=250 м3/ч, Pс=170 Па):			83 590,65
ПП1.2 (вент) (L=250 м3/ч, Pс=170 Па)			-
Оборудование			-
203	Вентилятор VR 40-20/20-4D	1,00	68 097,51
204	Вставка гибкая FH 40-20	2,00	8 049,60
Итого по Оборудование:			76 147,11

КИПиА			-
205	Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55	1,00	187 600,53
Итого по КИПиА:			187 600,53
Итого по ПП1.2 (вент) (L=250 м3/ч, Pс=170 Па):			263 747,64
ППК			-
Оборудование			-
206	Противопожарный клапан РРК-2-90-600х550-Z-S220-X (220В AC)	1,00	44 474,04
207	Противопожарный клапан РРК-2-90-150х150-Z-S220-X (220В AC)	1,00	38 571,00
208	Противопожарный клапан РРК-2-90-500х450-Z-S220-X (220В AC)	2,00	84 654,96
209	Противопожарный клапан РРК-2-90-1000х400-Z-S220-X (220В AC)	2,00	136 060,86
Итого по Оборудование:			303 760,86
Итого по ППК:			303 760,86
ВД1 (L=26940 м3/ч, Pс=810 Па)			-
Оборудование			-
210	Вентилятор VTR DU 400-100A-11x10 R90	1,00	624 224,25
211	Комплект виброопор DO-900/1000	1,00	14 299,35
212	Вставка гибкая VGKR-T4-1000	1,00	22 136,40
213	Вставка гибкая VGPR-T4-1000	1,00	12 521,73
Итого по Оборудование:			673 181,73
КИПиА			-
214	Щит управления вентилятором ACV-DU-V11	1,00	197 696,07
Итого по КИПиА:			197 696,07
Итого по ВД1 (L=26940 м3/ч, Pс=810 Па):			870 877,80
ПП1.1 (L=10730 м3/ч, Pс=170 Па)			-
Оборудование			-
215	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-2,2х30	1,00	83 458,83
Итого по Оборудование:			83 458,83
КИПиА			-
216	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1,00	187 600,53
Итого по КИПиА:			187 600,53
Итого по ПП1.1 (L=10730 м3/ч, Pс=170 Па):			271 059,36
ПД1 (L=8250 м3/ч, Pс=220 Па)			-
Оборудование			-
217	Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-2,2х30	1,00	82 362,93
Итого по Оборудование:			82 362,93
КИПиА			-
218	Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1,00	187 600,53
Итого по КИПиА:			187 600,53
Итого по ПД1 (L=8250 м3/ч, Pс=220 Па):			269 963,46
			-
Итого с НДС:			10 147 673,64

расходы на доставку не входят в стоимость

Генеральный директор
М.П.



Васильев А.М.



+7 (495) 646-82-30
+7 (903) 777-78-71
svik-m@mail.ru

Корзина
1 шт. - 6 913 руб.



О компании

Оплата и доставка

Техническая информация

Сертификаты

Поставщики

Контакты

поиск

[Каталог](#) / [Вентиляционные решетки](#) / [Наружные решетки](#) / [Наружная решетка APH](#) /
Решетка наружная APH 800x1000

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вентиляционное
оборудование

Автоматика

Вентиляционные решетки

Канальные элементы
вентиляции

Чиллеры

Кондиционирование

Увлажнители воздуха

Осушители воздуха

Увлажнители и бытовые
ионизаторыОтопительное
оборудованиеПротивопожарная
вентиляция

Danfoss

Systemair

Арктос

Regin

Polar Bear

Lufberg

O.ERRE

Клапан избыточного
давления

Новости

10 января 2022 г.

**Доставка до ТК Деловые линии
бесплатно!!!**

Межтерминальную перевозку
оплачивает Покупатель.

18 мая 2021 г.

**Глобальное обновление
ассортимента теплообменников.**

За счет появления новых
моделей водяных
нагревателей **РВАС** и **РВАНС**,
водяных
охладителей **РВАР** существенно
расширяются возможности для
оптимального выбора
оборудования по различным
техническим характеристикам.

23 декабря 2019 г.

**Вентиляторы КУБУС ЕС –
универсальность и
энергоэффективность**

Компания "Системы
вентиляции" представляет
очередную новинку завода
Арктос – канальные
вентиляторы квадратного

Решетка наружная APH 800x1000



Характеристики

тип воздухораспределителя	Наружный
производитель	Арктос
модель	APH 800x1000
размер (мм)	800*1000
цвет (RAL)	Белый
Наличие	Звоните
Цена	6913 Руб.

[В корзину](#)

Решетка APH 800x1000 представляет собой прямоугольную раму из алюминиевого профиля с установленными в нее неподвижными жалюзи под углом 45 градусов, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. В целях защиты от листьев, птиц и грызунов применяется специальная защитная сетка с Кж.с. = 0,9.


Конструкция обладает прочностью и надежна в применение. На производстве используются современные технологии и высококачественные материалы.

Алюминиевые решетки APH арктос имеют большой размерный ряд. Изготавливаются с шагом 50 мм., минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 2000 x 2000 мм, более крупные размеры монтируются секциями (несколько решеток) в одну раму.

Решетки предназначены для наружной установки на фасадах зданий или в проемы вентиляционных сооружений, используются для забора и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Наружная решетка APH проста в установке, крепится при помощи саморезов в качестве прокладки используют, как правило герметик или резиновый уплотнитель.

Решетки вентиляционные APH производятся из алюминия гарантированного качества, за счет чего не подвержены коррозии и окрашиваются методом порошкового напыления в стандартный белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу.


[Подробная техническая информация](#)
[Вернуться к описанию товара](#)

ООО "АРКТИКА ГРУПП"

ИНН 7713418548

127422 Москва, ул. Тимирязевская д 1, стр 4.

Телефон 8-495-981-15-15, 8-499-755-15-15.

**АРКТИКА**
WWW.ARKTIKA.RU**Предложение № 685941 от 04.05.2022****Внимание ! Предложение не является счетом и оплате не подлежит !**

Организация : ООО "Нефтегазстрой"

Кому : Пивкина Татьяна Михайловна

Заявка № : Система :

Капитальный ремонт спального корпуса на 120 мест лит. (в комплексе: спальный корпус на 80 мест, столовая, пристрой, склад) (лит. А12, А13, А14, А15, А16) АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат.

№ п/п	Артикул	Наименование	Ед.Изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	20544	Воздуховод ALUDUCT 127 mm*10m	уп.	15,00	2 862,74	42 941,10
2	20545	Воздуховод ALUDUCT 160 mm*10m	уп.	14,00	3 687,81	51 629,34
3	945	Диффузор 4АПР 600*600	шт.	4,00	6 073,00	24 292,00
4	18289	Диффузор ДПУ-М 125	шт.	18,00	353,00	6 354,00
5	14674	Диффузор ДПУ-М 160	шт.	14,00	523,00	7 322,00
6	58768	Наружная решетка СГ 160	шт.	1,00	1 925,16	1 925,16
7	57949	Решетка АЛР 100*100М	шт.	33,00	1 058,00	34 914,00
8	58747	Решетка АЛР 100*200М	шт.	14,00	1 399,00	19 586,00
9	59098	Решетка АЛР 150*100М	шт.	25,00	1 144,00	28 600,00
10	57950	Решетка АЛР 150*150М	шт.	1,00	1 283,00	1 283,00
11	58077	Решетка АЛР 200*100М	шт.	2,00	1 232,00	2 464,00
12	58883	Решетка АЛР 250*100М	шт.	1,00	1 374,00	1 374,00
13	60279	Решетка АЛР 250*150М	шт.	1,00	1 584,00	1 584,00
14	20331	Решетка АРН 450*500	шт.	1,00	4 027,00	4 027,00
15	23039	Решетка АРН 600*550	шт.	1,00	5 210,00	5 210,00
16	19571	Решетка АРН 800*600	шт.	1,00	6 818,00	6 818,00
17	62644	Решетка БСК 125	шт.	2,00	240,00	480,00
18	62645	Решетка БСК 160	шт.	2,00	286,00	572,00
Всего с учетом НДС (RUB) :						241 375,60
Итого с учетом НДС (RUB) :						241 375,60

2021.138180-ОВ.СО

С уважением, менеджер дилерского отдела ООО «Арктика Групп» Раев Роман

Телефон: (495) 981-15-15 (доб.1221)

E-mail: raevrv@arktika.ru

Интернет: www.arktika.ru



+7 (495) 646-82-30
+7 (903) 777-78-71
svik-m@mail.ru

Корзина
1 шт. - 6 913 руб.



[О компании](#) [Оплата и доставка](#) [Техническая информация](#) [Сертификаты](#) [Поставщики](#) [Контакты](#)

поиск

[Каталог](#) / [Вентиляционные решетки](#) / [Наружные решетки](#) / [Наружная решетка APH](#) / Решетка наружная APH 450x500

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вентиляционное оборудование

Автоматика

Вентиляционные решетки

Канальные элементы вентиляции

Чиллеры

Кондиционирование

Увлажнители воздуха

Осушители воздуха

Увлажнители и бытовые ионизаторы

Отопительное оборудование

Противопожарная вентиляция

Danfoss

Systemair

Арктос

Regin

Polar Bear

Lufberg

O.ERRE

Клапан избыточного давления

Новости

10 января 2022 г.

Доставка до ТК Деловые линии бесплатно!!!

Межтерминальную перевозку оплачивает Покупатель.

18 мая 2021 г.

Глобальное обновление ассортимента теплообменников.

За счет появления новых моделей водяных нагревателей **РВАС** и **РВАНС**, водяных охладителей **РВАР** существенно расширяются возможности для оптимального выбора оборудования по различным техническим характеристикам.

23 декабря 2019 г.

Вентиляторы КУБУС ЕС – универсальность и энергоэффективность

Компания "Системы вентиляции" представляет очередную новинку завода Арктос – каналные вентиляторы квадратного

Решетка наружная APH 450x500



Характеристики

тип воздухораспределителя	Наружный
производитель	Арктос
модель	APH 450x500
размер (мм)	450*500
цвет (RAL)	Белый
Наличие	Звоните
Цена	2518 Руб.

[В корзину](#)

Решетка APH 450x500 представляет собой прямоугольную раму из алюминиевого профиля с установленными в нее неподвижными жалюзи под углом 45 градусов, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. В целях защиты от листьев, птиц и грызунов применяется специальная защитная сетка с Кж.с. = 0,9.


Конструкция обладает прочностью и надежна в применение. На производстве используются современные технологии и высококачественные материалы.

Алюминиевые решетки APH арктос имеют большой размерный ряд. Изготавливаются с шагом 50 мм., минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 2000 x 2000 мм, более крупные размеры монтируются секциями (несколько решеток) в одну раму.

Решетки предназначены для наружной установки на фасадах зданий или в проемы вентиляционных сооружений, используются для забора и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Наружная решетка APH проста в установке, крепится при помощи саморезов в качестве прокладки используют, как правило герметик или резиновый уплотнитель.

Решетки вентиляционные APH производятся из алюминия гарантированного качества, за счет чего не подвержены коррозии и окрашиваются методом порошкового напыления в стандартный белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу.


[Подробная техническая информация](#)
[Вернуться к описанию товара](#)



+7 (495) 646-82-30
+7 (903) 777-78-71
svik-m@mail.ru

Корзина
1 шт. - 6 913 руб.



О компании

Оплата и доставка

Техническая информация

Сертификаты

Поставщики

Контакты

поиск

[Каталог](#) / [Вентиляционные решетки](#) / [Наружные решетки](#) / [Наружная решетка APH](#) /
Решетка наружная APH 800x600

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вентиляционное
оборудование

Автоматика

Вентиляционные решетки

Канальные элементы
вентиляции

Чиллеры

Кондиционирование

Увлажнители воздуха

Осушители воздуха

Увлажнители и бытовые
ионизаторыОтопительное
оборудованиеПротивопожарная
вентиляция

Danfoss

Systemair

Арктос

Regin

Polar Bear

Lufberg

O.ERRE

Клапан избыточного
давления

Новости

10 января 2022 г.

**[Доставка до ТК Деловые линии
бесплатно!!!](#)**

Межтерминальную перевозку
оплачивает Покупатель.

18 мая 2021 г.

**[Глобальное обновление
ассортимента теплообменников.](#)**

За счет появления новых
моделей водяных
нагревателей **РВАС** и **РВАНС**,
водяных
охладителей **РВАР** существенно
расширяются возможности для
оптимального выбора
оборудования по различным
техническим характеристикам.

23 декабря 2019 г.

**[Вентиляторы КУБУС ЕС –
универсальность и
энергоэффективность](#)**

Компания "Системы
вентиляции" представляет
очередную новинку завода
Арктос – канальные
вентиляторы квадратного

Решетка наружная APH 800x600



Характеристики

тип воздухораспределителя	Наружный
производитель	Арктос
модель	APH 800x600
размер (мм)	800*600
цвет (RAL)	Белый
Наличие	Звоните
Цена	4263 Руб.

[В корзину](#)

Решетка APH 800x600 представляет собой прямоугольную раму из алюминиевого профиля с установленными в нее неподвижными жалюзи под углом 45 градусов, форма которых обеспечивает отделение капель влаги из наружного воздуха и препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы. В целях защиты от листьев, птиц и грызунов применяется специальная защитная сетка с Кж.с. = 0,9.


Конструкция обладает прочностью и надежна в применение. На производстве используются современные технологии и высококачественные материалы.

Алюминиевые решетки APH арктос имеют большой размерный ряд. Изготавливаются с шагом 50 мм., минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 2000 x 2000 мм, более крупные размеры монтируются секциями (несколько решеток) в одну раму.

Решетки предназначены для наружной установки на фасадах зданий или в проемы вентиляционных сооружений, используются для забора и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Наружная решетка APH проста в установке, крепится при помощи саморезов в качестве прокладки используют, как правило герметик или резиновый уплотнитель.

Решетки вентиляционные APH производятся из алюминия гарантированного качества, за счет чего не подвержены коррозии и окрашиваются методом порошкового напыления в стандартный белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу.



[Подробная техническая информация](#)

[Вернуться к описанию товара](#)



ТЕХИНСЕРВИС

инженерные сети и системы
www.etis.pro

ПАО КБ "УБРИР"	БИК	046577795
Банк получателя	Сч. №	30101810900000000795
ИНН 6685035274	КПП 668501001	Сч. №
ООО "ТЕХИНСЕРВИС"		40702810162170000323
Получатель		

Счет на оплату № Т-000000372 от 10 февраля 2022 г.

Поставщик: ООО "ТЕХИНСЕРВИС", ИНН 6685035274, КПП 668501001, 620142, Свердловская обл, Екатеринбург г, Машинная ул, дом № 29, корпус б, оф.8, тел.: +7, 343 3394639 922 1696486

Грузоотправитель: ООО "ТЕХИНСЕРВИС", ИНН 6685035274, КПП 668501001, 620142, Свердловская обл, Екатеринбург г, Машинная ул, дом № 29, корпус б, кв.8, тел.: +7, 343 3394639 922 1696486

Покупатель: АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат»

Грузополучатель: АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат» Тюменская область, Тюменский район, 27 километр Ялutorовского тракта, строение 9

№ п/п	Товары	Дата поставки	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Решётка наружная АРН 800*1000; алюминиевая. Арктос		шт	1	6 913,00	6 913,00
2	АРН 600*550		шт	1	3 583,00	3 583,00
3	АРН 450*500		шт	1	2 662,00	2 662,00
4	Решётка наружная АРН 800*600; алюминиевая. Арктос		шт	1	3 796,00	3 796,00

Итого: 16 954,00

В том числе НДС: 2 825,67

Всего наименований товара 4, на сумму 16 954,00 руб., общий объем - 0,025 м3 (транспортные услуги учтены в стоимости товара)
Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек

Вниманию плательщика:

- При превышении курсов валют ЦБ РФ (Евро, Доллар) с момента вставления счета до момента зачисления денежных средств на р/с Поставщика более чем на 3%, Поставщик оставляет за собой право сделать перерасчет и выставить Покупателю счет на доплату.
- При оплате указание на номер счета обязательно. Плательщик обязуется проинформировать Поставщика об оплате. Оплата счета другим Плательщиком не допускается.
- Уведомляем Вас, что резерв по счёту составляет 3 рабочих дня, по истечении которых Поставщик не несёт ответственности за сохранение цены и наличие товара.
- Данный счет является офертой (ст.432 ГК РФ). Оплата счета в размере 100 % свидетельствует о заключении договора купли-продажи в письменной форме и согласии с условиями поставки (ст. 434, ст. 438 ГК РФ). После оплаты счета претензии по составу, количеству оборудования и другим условиям поставки не принимаются.
- Возмещение Покупателю любых убытков, вызванных несвоевременной поставкой продукции, не допускаются. Возможна лишь оплата неустойки в размере 0,1% от стоимости, не поставленной или недопоставленной продукции в день, но не более 5% от стоимости недопоставленного оборудования.
- В случае просрочки в поставке продукции, указанной в настоящем счете, свыше 45 дней, Покупатель имеет право отказаться от принятия оборудования, известив об этом Поставщика.
- При обнаружении неисправности Поставщик обязуется принять товар на рекламацию. При признании товара исправным, расходы на проверку и доставку оплачивает Покупатель.
- Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика при наличии доверенности и паспорта.
- При доставке товаров нашим транспортом бесплатное время на разгрузку включая оформление документов, составляет 30 минут. Все последующее время оплачивается из расчета 1000 руб. в час.
- За хранение товара на нашем складе более 7 календарных дней, с Вас взимается плата в размере 1% стоимости товара за каждый просроченный день хранения
- Для ускорения процесса отгрузки товара и оформления документов необходимо связываться по тел.: +7, 343 3394639 922 1696486

Руководитель

Квашнин Д. Ю.

Главный бухгалтер

подпись

Квашнин Д. Ю.

Ответственный

подпись

Квашнин тел 135 (ЕВ131)



Образец заполнения платежного поручения

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7714365507	КПП 771401001	Сч. №	40702810802310000091
Общество с ограниченной ответственностью "Системы вентиляции"			
Получатель			

Счет на оплату № 527 от 09 февраля 2022 г.

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "Системы вентиляции", ИНН 7714365507, КПП 771401001, 127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 31А, тел.: (495) 646-82-30
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Системы вентиляции", ИНН 7714365507, КПП 771401001, 127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 31А, тел.: (495) 646-82-30
Покупатель:	ООО ПК "НГС", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625049, Тюменская область, г. Тюмень, Амурская ул., д. 2/1, кабинет 1
Грузополучатель:	ООО ПК "НГС", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625049, Тюменская область, г. Тюмень, Амурская ул., д. 2/1, кабинет 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Решетка АРН 450*500	1	шт	3 020,40	3 020,40
2	Решетка АРН 600*550	1	шт	3 907,80	3 907,80
3	Решетка АРН 800*1000	1	шт	8 294,40	8 294,40
4	Решетка АРН 800*600	1	шт	5 113,80	5 113,80

Итого: 20 336,40
В том числе НДС: 3 389,40
Всего к оплате: 20 336,40

Всего наименований 4, на сумму 20 336,40 руб.

Двадцать тысяч триста тридцать шесть рублей 40 копеек

Дополнение: Срок поставки 10-15 раб. дней. С учетом доставки.

Внимание плательщика:

- Счет действителен в течение трех банковских дней. Плательщик обязуется проинформировать Поставщика о произведенной оплате. В случае оплаты счета позже указанного срока, или если Поставщик не был своевременно проинформирован об оплате, наличие товара на складе не гарантируется. Просроченные счета аннулируются.
- При превышении курсов валют ЦБ РФ (Евро, Доллар) с момента выставления счета до момента зачисления на р/счет Поставщика, более чем на три процента, Поставщик оставляет за собой право произвести перерасчет и выставить Покупателю счет на доплату. Покупатель оплачивает данный счет в течение пяти банковских дней.
- Данный счет является офертой (ст.432 ГК РФ). Оплата счета свидетельствует о заключении договора купли-продажи в письменной форме и согласии с условиями поставки (ст.434, ст.438 ГК РФ). После оплаты претензии по составу и количеству оборудования, а так же другим условиям поставки не принимаются.
- Возмещение Покупателю любых убытков, вызванных несвоевременной поставкой продукции, не допускается. Возможна лишь оплата неустойки в размере 0,1% от стоимости, не поставленной или недопоставленной продукции в день, но не более пяти процентов от стоимости недопоставленного оборудования.
- В случае просрочки в поставке продукции, указанной в счете, свыше шестидесяти дней, Покупатель имеет право отказаться от принятого оборудования, известив об этом Поставщика.
- Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика при наличии доверенности и паспорта.
- Оплата другим плательщиком запрещена.
- Оборудованию присвоена категория "Заказное".

Руководитель	Генеральный директор		Шепталин О. А.
	должность	подпись	расшифровка подписи
Главный (старший) бухгалтер		подпись	Шепталин О. А.
			расшифровка подписи

Образец заполнения платежного поручения

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень		БИК	047102651	
Банк получателя		Сч №	30101810800000000651	
ИНН 7204178524	КПП 720301001	Сч №	40702810367100047523	
ООО "ТВК-ТРЭИД"		Вид оп	01	Срок плат
Получатель		Наз пл		Очер плат 5
		Код	22020000001 4500000008	Рез поле
Оплата по счету № УТ-74 от 10.02.2022				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-74 от 10 февраля 2022 г.

Поставщик: ООО "ТВК-ТРЭИД", ИНН 7204178524, КПП 720301001, 625017, Тюменская обл. Тюмень г. Авторемонтная ул. дом 8, корпус 2, тел.: Телефон – приемная (3452) 43-13-73, 43-46-89

Покупатель: ООО ПК "НГС", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625049, Тюменская обл. г. Тюмень, ул. Амурская, дом 2/1, кабинет 1

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Клапан КПВУ-НЗ-90-600х550-КМС-220	1	шт	24 886,20	24 886,20
2	Клапан КПВУ-ДУ-90-600х550-СО-220	1	шт	23 822,90	23 822,90
3	Решетка декоративная 600х550	1	шт	4 500,00	4 500,00
4	Клапан КПВУ-НЗ-90-160-КМС-220	1	шт	21 723,60	21 723,60
5	Клапан КПВУ-ДУ-90-300х300-СО-220	1	шт	21 476,40	21 476,40
6	Решетка декоративная 300х300	1	шт	2 560,00	2 560,00
7	Клапан КПВУ-НЗ-90-450х500-КМС-220	1	шт	24 100,00	24 100,00
8	Клапан КПВУ-ДУ-90-450х500-СО-220	1	шт	23 018,78	23 018,78
9	Клапан КПВУ-ДУ-90-500х450-СО-220	1	шт	22 919,40	22 919,40
10	Решетка декоративная 450х500	1	шт	3 580,00	3 580,00
11	Решетка декоративная 500х450	1	шт	3 600,00	3 600,00
12	Клапан КПВУ-НЗ-90-800х600-КМС-20	1	шт	25 962,80	25 962,80
13	Клапан КПВУ-ДУ-90-1000х400-КО-220	2	шт	26 192,80	52 385,60
14	Решетка декоративная 1000х400	2	шт	5 180,00	10 360,00
15	Клапан КПВУ-НЗ-90-350х250-КМС-220	1	шт	21 515,00	21 515,00
16	Клапан КПВУ-НЗ-90-450х250-КМС-220	1	шт	18 750,00	18 750,00
17	Клапан КПВУ-НЗ-90-200х150-КМС-220	1	шт	12 870,00	12 870,00

С учетом доставки до объекта «Спальный корпус на 120 мест» Тюменский район, 27 километр Ялуторовского тракта, строение 9 на территории АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат»

Итого: 318 030,68
В т.ч. НДС (20%): 53 005,11
Итого С НДС: 318 030,68

Всего наименований 17 на сумму 318 030,68руб.

Триста восемнадцать тысяч тридцать рублей 68 копеек

Руководитель

подпись

подпись

Булдаков Игорь Анатольевич
расшифровка подписи

Бухгалтер

Зыкова Анна Александровна
расшифровка подписи



Внимание! Счет действителен до 13.05.2022.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.



СТАЛЬПАРТНЕР

Образец заполнения платежного поручения

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург Банк получателя		БИК Сч. №	046577964 30101810100000000964
ИНН 7203497743	КПП 720301001	Сч. №	40702810938290004668
ООО "СтальПартнер"	Вид оп.	01	Срок плат. Очер. плат. 5 Рез. поле
	Наз. пл.		
	Код	3К220500ЦБ 0009840003	
Получатель			
Оплата по заказу клиента №ЦБ-984			
Назначение платежа			

Счет на оплату № ЦБ-984 от 13 мая 2022 г.

Поставщик: ООО "СтальПартнер", ИНН 7203497743, КПП 720301001, 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Фабричная ул, дом 1, квартира 1, тел.: +7 (3452) 667-555, 89199357935, 89222622555

Покупатель: ООО ПК "НГС", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625049, Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Амурская, дом 2/1, кабинет 1

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Клапан КПВУ-НЗ-90-600х550-КМС-220 (1)	1	шт	27 374,82	27 374,82
2	Клапан КПВУ-ДУ-90-600х550-СО-220 (1)	1	шт	26 205,19	26 205,19
3	Клапан КПВУ-НЗ-90-160-КМС-220 (1)	1	шт	23 895,96	23 895,96
4	Клапан КПВУ-ДУ-90-300х300-СО-220 (1)	1	шт	23 624,00	23 624,00
5	Клапан КПВУ-НЗ-90-450х500-КМС-220 (1)	1	шт	26 510,00	26 510,00
6	Клапан КПВУ-ДУ-90-450х500-СО-220 (1)	1	шт	25 320,66	25 320,66
7	Клапан КПВУ-ДУ-90-500х450-СО-220 (1)	1	шт	25 211,34	25 211,34
8	Клапан КПВУ-НЗ-90-800х600-КМС-220 (1)	1	шт	28 559,10	28 559,10
9	Клапан КПВУ-ДУ-90-1000х400-КО-220 (1)	2	шт	28 812,10	57 624,20
10	Клапан КПВУ-НЗ-90-350х250-КМС-220 (1)	1	шт	25 350,00	25 350,00
11	Клапан КПВУ-НЗ-90-450х250-КМС-220 (1)	1	шт	20 250,00	20 250,00
12	Клапан КПВУ-НЗ-90-200х150-КМС-220 (1)	1	шт	13 900,00	13 900,00
13	Решетка 600х550 (1)	1	шт	4 950,00	4 950,00
14	Решетка 300х300 (1)	1	шт	2 819,00	2 819,00
15	Решетка 450х500 (1)	1	шт	3 938,00	3 938,00
16	Решетка 500х450 (1)	1	шт	3 960,00	3 960,00
17	Решетка 1000х400 (1)	2	шт	5 698,00	11 396,00

Итого: 350 888,27
В т.ч. НДС (20%): 58 481,38
Итого С НДС: 350 888,27

Всего наименований 17, на сумму 350 888,27 руб.

Триста пятьдесят тысяч восемьсот восемьдесят восемь рублей 27 копеек

Руководитель

Бухгалтер



Акуленко А.С.
расшифровка подписи

Акуленко А.С.
расшифровка подписи



ИНТЕЛСИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

№ 58 от 05.07.2022 г.

Коммерческое предложение

Покупатель: **ООО Проектная компания «Нефтегазстрой»**

№	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1	Клапан КПУУ-НЗ-90-600х550-КМС-220	1	шт	27 951,20	27 951,20
2	Клапан КПУУ-ДУ-90-600х550-СО-220	1	шт	26 312,90	26 312,90
3	Клапан КПУУ-НЗ-90-160-КМС-220	1	шт	23 957,60	23 957,60
4	Клапан КПУУ-ДУ-90-300х300-СО-220	1	шт	23 784,00	23 784,00
5	Клапан КПУУ-НЗ-90-450х500-КМС-220	1	шт	26 690,00	26 690,00
6	Клапан КПУУ-ДУ-90-450х500-СО-220	1	шт	25 490,75	25 490,75
7	Клапан КПУУ-ДУ-90-500х450-СО-220	1	шт	25 423,40	25 423,40
8	Клапан КПУУ-НЗ-90-800х600-КМС-220	1	шт	28 559,10	28 559,10
9	Клапан КПУУ-ДУ-90-1000х400-КО-220	2	шт	28 945,38	57 890,76
10	Клапан КПУУ-НЗ-90-350х250-КМС-220	1	шт	25 850,00	25 850,00
11	Клапан КПУУ-НЗ-90-450х250-КМС-220	1	шт	20 812,70	20 812,70
12	Клапан КПУУ-НЗ-90-200х150-КМС-220	1	шт	14 285,30	14 285,30
13	Решетка декоративная 600х550	1	шт	5 123,00	5 123,00
14	Решетка декоративная 300х300	1	шт	2 957,00	2 957,00
15	Решетка декоративная 450х500	1	шт	4 157,00	4 157,00
16	Решетка декоративная 500х450	1	шт	4 245,00	4 245,00
17	Решетка декоративная 1000х400	2	шт	5 795,00	11 590,00

Итого с НДС: **355 607,11**

НДС : **59 267,85**

Генеральный директор



В. С. Волгин

[Главная](#) > [Каталог продукции](#) > [Бытовые Сплит-системы](#) >

Сплит-система Ballu iGreen PRO BSAG-12HN1_20Y



Ballu® ГЛАВНЫЙ
ПО КЛИМАТУ

 Официальный дилер

% [Хочу скидку!](#)

Выберите площадь помещения:

[до 21 м²](#) [до 27 м²](#) [до 36 м²](#) [до 54 м²](#) [до 72 м²](#)

39 300 ₽  Высокий класс энергоэффективности

 Нет в наличии (Ожидаем поставку)

Артикул: 0927

★★★★★ [Читать отзывы \(2\)](#)

Узнать о поступлении первым

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Техника для дома и офиса](#) / [Кондиционеры воздуха](#) / [On/Off сплит-системы](#) / [Серия iGreen Pro 2020](#)
 / Сплит-система BALLU BSAG-12HN1_20Y комплект



Сплит-система BALLU BSAG- 12HN1_20Y комплект

Цена на сайте:

39 300 руб.

[Купить на сайте](#)

[Купить в вашем городе](#)

A

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

3D

КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВОЗДУХА

COLD
PLASMA

ГЕНЕРАТОР

GOLDEN
FIN

ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ

i-FEEL

КЛИМАТ
КОНТРОЛЬ

5

ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА КОМПРЕССОР

[Отличительные особенности](#)

[Технические характеристики](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Отзывы](#)

iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.

Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.

[Подписаться](#)



Сплит-система BALLU BSAG-12HN1_20Y комплект

код товара: HC-1237714

**39 300 р.****Самовывоз** бесплатно, 7 дней
Русклимат**Доставка** бесплатно**Срок**
доставки 9 дней**ОПИСАНИЕ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ (2)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.

Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.

В интернет-магазине РУСКЛИМАТ вы можете купить сплит-систему ballu bsag-12hn1_20y комплект, цена одна из лучших по рынку. Возможность бесплатной доставки по городу Тюмень или покупки в кредит сплит-системы ballu bsag-12hn1_20y комплекта уточняйте у наших операторов по телефону 8 (800) 777-19-77.

Загрузка...

Я помогу Вам

← Назад

[Главная](#) > [Каталог продукции](#) > [Бытовые Сплит-системы](#) >

Сплит-система Lessar Cool+ LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C



 Официальный дилер

% [Хочу скидку!](#)

Выберите площадь помещения:

до 21 м²

до 27 м²

до 36 м²

до 54 м²

до 72 м²

до 85 м²

до 95 м²

26 310 ₽

● Контроль хладагента

Бесплатная доставка

✓ Есть в наличии

Артикул: 0269



[Купить в кредит](#) от 1385 руб. в мес.



[Читать отзывы \(11\)](#)

1 шт.

 В КОРЗИНУ

 В СРАВНЕНИИ



[Главная](#) / [Каталог](#) / [Техника для дома и офиса](#) / [Кондиционеры воздуха](#) / [On/Off сплит-системы](#) / [Серия iGreen Pro 2020](#)
 / Сплит-система BALLU BSAG-07HN1_20Y комплект



Сплит-система BALLU BSAG- 07HN1_20Y комплект

Цена на сайте:

27 300 руб.

[Купить на сайте](#)

[Купить в вашем городе](#)

A

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

3D

КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВОЗДУХА

COLD
PLASMA

ГЕНЕРАТОР

GOLDEN
FIN

ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ

i-FEEL

КЛИМАТ
КОНТРОЛЬ

5

ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА КОМПРЕССОР

[Отличительные особенности](#)

[Технические характеристики](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Отзывы](#)

iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.

Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.

[Подписаться](#)

**РУСКЛИМАТ**

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

8 (800) 777-19-77

08:00 - 22:00 Пн-Пт / Сб-Вс 11:00 - 22:00

Сплит-система BALLU BSAG-07HN1_20Y комплект

код товара: HC-1237712

**27 300 р.**

Статус под заказ

Доставка бесплатно

Товар ожидается на складе



ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ (2)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

iGreen Pro – элегантное решение для любого интерьера, которое позволит реализовать ваши смелые идеи. Для эффективной очистки воздуха система комплектуется современным генератором Cold Plasma, который не только очищает, но и ионизирует воздух. Надежная и производительная сплит-система iGreen pro позволяет управлять потоком воздуха в 4-х направлениях с пульта дистанционного управления.

Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами – удобно в официальном интернет-магазине.

В интернет-магазине РУСКЛИМАТ вы можете купить сплит-систему ballu bsag-07hn1_20y комплект, цена одна из лучших по рынку. Возможность бесплатной доставки по городу Тюмень или покупки в кредит сплит-системы ballu bsag-07hn1_20y комплекта уточняйте у наших операторов по телефону 8 (800) 777-19-77.

Загрузка...

Я помогу Вам

	1,5м	Е	КЭВ-6П2022Е	30670				А	КЭВ-П3111А	35680	38590	
			КЭВ-9П2022Е	31010					КЭВ-12П3041Е	48830	53650	
			КЭВ-12П2022Е	31500						КЭВ-18П3041Е	49850	54040
	А	КЭВ-П2122А	24970		КЭВ-24П3041Е	52250	56230	КЭВ-60П3141W	55820		62800	
			W	КЭВ-П3141А		40430	43350					
				Е		КЭВ-6П3233Е			33950	КЭВ-6П3033Е		33950
Комфорт 200	1м	Е	КЭВ-6П2211Е		23850	26120	Бриллиант 300	1м	А	КЭВ-П3133А		27700
			КЭВ-6П2011Е	23850	26120	Е				КЭВ-9П3013Е		45730
			КЭВ-9П2011Е	24000	26260					КЭВ-12П3013Е		46060
		W	КЭВ-20П2111W	26280	29760	КЭВ-15П3013Е				46510		
		А	КЭВ-П2111А	18990	20730	А			КЭВ-П3113А		38010	
	1,5м	Е	КЭВ-6П2221Е	33140	35980	1,5м		Е	КЭВ-12П3043Е		52240	
			КЭВ-6П2021Е	33140	35980				КЭВ-18П3043Е		53140	
			КЭВ-9П2021Е	33670	36140					А	КЭВ-П3143А	
			КЭВ-12П2021Е	33770	36280				КЭВ-6П3271Е		34860	
		W	КЭВ-29П2121W	36390	40130			КЭВ-9П3071Е	35170			
А	КЭВ-П2121А	27460	30370	КЭВ-28П3171W	43400							
Бриллиант 200	1м	Е	КЭВ-6П2213Е		27640	Потолочная 300	1м	А	КЭВ-П3171А	29100		
			КЭВ-6П2013Е		27640				Е	КЭВ-9П3081Е	48330	
			КЭВ-9П2013Е		27790					КЭВ-12П3081Е	48900	
	1,5м	Е	КЭВ-6П2223Е		37690		1,5м	Е	КЭВ-15П3081Е	49220		
			КЭВ-6П2023Е		37690				W	КЭВ-42П3181W	55040	
			КЭВ-9П2023Е		37830					А	КЭВ-П3181А	42070
			КЭВ-12П2023Е		38130				КЭВ-12П3091Е		54530	
		А	КЭВ-П2123А		31120			КЭВ-18П3091Е	56620			
Потолочная 200	1м	Е	КЭВ-6П2271Е	26260		2м	Е	КЭВ-60П3191W	64520			
			КЭВ-9П2071Е	26290				W	КЭВ-П3191А	45740		
		W	КЭВ-20П2171W	32770			А					
		А	КЭВ-П2171А	22320								
	1,5м	Е	КЭВ-6П2281Е	35930		2м	Е					
			КЭВ-9П2081Е	36560				W				
			КЭВ-12П2081Е	36940					А			
		W	КЭВ-29П2181W	42390								
		А	КЭВ-П2181А	30180								

*Е-электрические, W-водяные, А-без нагрева, G-газовые

Название серии завесы	Длина завесы	Тип*	Наименование воздушно- тепловой завесы	Цена, руб	Цена нерж. руб	Название серии завесы	Длина завесы	Тип*	Наименование воздушно- тепловой завесы	Цена, руб	Цена нерж. руб
Оптимa 400	1м	Е	КЭВ-9П4032Е	36510		400 IP54	1,5м	Е	КЭВ-12П4050Е	70400	88840
			КЭВ-12П4032Е	37820					КЭВ-18П4050Е	74390	89700
			КЭВ-18П4032Е	39080				W	КЭВ-75П4050W	77490	90690
		A	КЭВ-П4132A	30630				A	КЭВ-П4050A	62570	75900
	1,5м	Е	КЭВ-12П4042Е	51480			2м	Е	КЭВ-12П4060Е	98670	116300
			КЭВ-18П4042Е	53990					КЭВ-24П4060Е	102040	124020
			КЭВ-24П4042Е	56300					КЭВ-36П4060Е	106730	126720
		A	КЭВ-П4142A	43300				W	КЭВ-100П4060W	103430	118540
		Е	КЭВ-18П4022Е	57490		A		КЭВ-П4060A	86600	104020	
			КЭВ-24П4022Е	60720					КЭВ-9П4071Е	44750	

Из-за нестабильного колебания курса валют цена на сайте может отличаться от действительности.

✕

📍 г. Тюмень, ул. П. Артамонова, 3

📅 ПН - ПТ: 09:00 - 19:00 СБ: 12:00 - 17:00

📷

💬

📞 +7 (3452) 57-66-89

+7 (3452) 38-75-48


info@tm-klimat.ru



газовый | 🔍

ТМ-Климат > Тепловое оборудование > Тепловые завесы > Электрические тепловые завесы

> Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-6П2021Е



Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-6П2021Е

Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 2 м до 2, 5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.

Сопутствующее оборудование:

Пульт коммутации и управления ПКУ-ЕМ

Блок подключения Блок-Е

Концевой выключатель ВП-15К21

Артикул: ТМ-06549

30 680 RUB

- 1 +

🛒 В КОРЗИНУ

📊 Добавить в сравнение

Характеристики

Отзывы

Бренд	Тепломаш
Вид топлива (нагрева)	Электрический
Вариант размещения (ориентация)	Вертикально , Горизонтально , Универсальный
Длина завесы (м)	1,5 м
Макс. теплопроизвод-ность (кВт)	6
Напряжение (В)	400 В
Макс. потребляемая мощность (кВт)	6
Мощность двигателя (кВт)	0.2
Макс. производ-ность (куб.м/ч)	1100
Режим обогрева	Есть
Вид управления	Пульт дист. управления , Проводной пульт управл.
Ступени мощности	0.0 / 3.0 / 6.0
Уровень шума на расстоянии 5 метров (дБ)	53
Макс. скорость потока (м/с)	7
Макс. длина потока воздуха (м)	02.май
Набор крепежных элементов в комплекте	Есть
Применение и соответствие	Офисная завеса
Комплект поставки	Пульт управления HL10

Напишите нам, мы онлайн!

Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-6П2021Е

[Главная \(/\)](#) / [Каталог \(/catalog/\)](#) / [Тепловые завесы \(/catalog/teplovye-zavesy/\)](#) / [Электрические тепловые завесы \(/catalog/elektricheskie/\)](#) / [Электрическая тепловая завеса Тепломаш КЭВ-6П2021Е](#)

Бренд: Тепломаш

Серия: 200 Комфорт

Артикул: 122011

Страна: Россия, Санкт-Петербург

Тип: Офисная

✓ [Все характеристики](#)



24 920 руб.

✓ Наличие товара и цену уточняйте

ЗАКАЗАТЬ

КУПИ В КРЕДИТ

([upload/iblock/4b6/4b66aec8e22ae6366cacd504a6aa9458.jpg](#))

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 2 м до 2,5 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.

Хочешь получить бесплатную консультацию специалиста?

[ЗАДАТЬ ВОПРОС](#)

КАТАЛОГ

Поиск по названию, бренду или артикулу

Найти

Корзина пуста

Каталог товаров — Вентиляция — Тепловые завесы — Принадлежности для тепловых завес — Концевой выключатель ВП-15К21, Тепломаш



Концевой выключатель ВП-15К21, Тепломаш

Класс защиты
Страна бренда
Страна-производитель

IP54
Россия
Россия

Заказать проект

Описание

Розничные цены обновлены 21.02.2022. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

Артикул	Модель	Цена сайта с НДС, руб/шт	На складе, шт	Купить, шт
ж1125	ВП-15К21	1 450,80	16	0

Сопутствующие товары

от 17 091,00 руб.

Воздушная тепловая завеса серия 200 Комфорт без источника тепла, Тепломаш



Предзаказ

от 42 237,60 руб.

Воздушная тепловая завеса серия 400 Комфорт с водяным нагревателем, Тепломаш



В наличии

от 29 493,60 руб.

Воздушная тепловая завеса серия 300 Комфорт с электрическим нагревателем, Тепломаш



В наличии

от 4 086,60 руб.

Воздушная тепловая завеса серия 100 Оптима с электрическим нагревателем, Тепломаш



В наличии

от 4 806,00 руб.

Воздушная тепловая завеса серия 100 Бриллиант с электрическим нагревателем, Тепломаш



В наличии

от 33 201,00 руб.

Воздушная тепловая завеса серия 300 Комфорт с водяным нагревателем, Тепломаш



В наличии

Предыдущая

Все товары

Следующая

Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

+7 343 227-33-00
Обратный звонок

ekb@lunda.ru
Написать письмо

КОМПАНИЯ


О нас
Условия сотрудничества
Вакансии
Объекты
Статьи
Новости
Дайджест
Программа лояльности
Раскрытие информации
Защита окружающей среды
Контакты
Мероприятия

УСЛУГИ

Оплата
Подбор оборудования
Проектирование
Монтаж и Сервис
Аренда инструмента
Гарантийные обязательства
Доставка

О СИСТЕМЕ

Пользовательское соглашение
Оформление заказа
Регистрация на сайте
Возврат товара
Восстановление пароля
Обратная связь



Аренда
профессионального
инструмента



Новинка в
ассортименте!
Мебель для ванных
комнат



Новинка на
складе!
Септики и
жироуловители Alta



8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Электрика и свет / Коммутационное оборудование / Концевые выключатели / Тепломаш

Концевой выключатель Тепломаш ВП-15К21 500195

Степень защиты IP54 – для эксплуатации в местах повышенной влажности и пыли

Код товара: 16150992

В избранное Сравнить

Гарантия производителя 2 года



1 450 р.

В корзину

Быстрый заказ

Спасибо Спешите до 580 р. бонусами Начислим 14 бонусов

Нашли дешевле? Сообщите!

Самовывоз: 6 марта, после 09:00, в 4 магазинах

Курьером: 6 марта, от 250 р.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИС

При замыкании контактов концевой выключателя Тепломаш ВП-15К21 500195 обеспечивается включение максимальной скорости вращения вентилятора во всех изделиях.

В устройствах с электрическим источником тепла включается максимальная мощность нагрева.

В устройствах с водяным источником тепла открывается клапан смесительного узла и включается насос.

Технические характеристики Тепломаш ВП-15К21 500195

Номинальное рабочее напряжение, В 660
Номинальный ток, А 10
Степень защиты IP54
Модельный ряд ВП15
Ролик есть
Габариты без упаковки, мм 141.5x72x67

Производитель

Россия — родина бренда
Россия — страна производства

Комплектация

Концевой выключатель.
Паспорт.

Информация об упаковке

Единица товара: Штука
Вес, кг: 4,00
Длина, мм: 160
Ширина, мм: 60
Высота, мм: 70

ТеплоОПТ.ру → Воздушные завесы → Дополнительное оборудование →

Концевой выключатель ВП-15K21

[Обзор](#) [Отзывы](#) 0

Купить Концевой выключатель ВП-15K21

Применяется для автоматизированного включения и отключения тепловых завес при открытии/закрытии ворот. Рационализирует расход энергии потребляемой тепловыми завесами.

Основной склад: **В наличии****1 265 ₽** [Купить](#)[Добавить к сравнению](#)

Вес, кг: 0.3

Теги: [концевой выключатель](#) [доп оборудование для завес](#)

Концевой выключатель ВП-15K21 отзывы

Оставьте [отзыв об этом товаре](#) первым!

Рекомендуем посмотреть


[Сравнить все](#)**Металлорукав L=40...** **Набор креплений д...****1 500 ₽**[В корзину](#)**1 400 ₽**[В корзину](#)[Отправьте нам сообщение](#)

ООО "АРКТИКА ГРУПП"

ИНН 7713418548

127422 Москва, ул. Тимирязевская д 1, стр 4.

Телефон 8-495-981-15-15, 8-499-755-15-15.



АРКТИКА
WWW.ARKTIKA.RU

Предложение № 685941 от 04.05.2022

Внимание ! Предложение не является счетом и оплате не подлежит !

Организация : ООО "Нефтегазстрой"

Кому : Пивкина Татьяна Михайловна

Заявка № : Система :

Капитальный ремонт спального корпуса на 120 мест лит. (в комплексе: спальный корпус на 80 мест, столовая, пристрой, склад) (лит. А12, А13, А14, А15, А16) АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат.

№ п/п	Артикул	Наименование	Ед.Изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	57949	Решетка АЛР 100*100М	шт.	38,00	1 058,00	40 204,00
2	59098	Решетка АЛР 150*100М	шт.	13,00	1 144,00	14 872,00
Всего с учетом НДС (RUB) :						55 076,00
Итого с учетом НДС (RUB) :						55 076,00

С уважением, менеджер дилерского отдела ООО «Арктика Групп» Раев Роман

Телефон: (495) 981-15-15 (доб.1221)

E-mail: raevrv@arktika.ru

Интернет: www.arktika.ru

Образец заполнения платежного поручения

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. МОСКВА		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 7714365507	КПП 771401001	Сч. №	40702810802310000091
Общество с ограниченной ответственностью "Системы вентиляции"			
Получатель			

Счет на оплату № 1868 от 04 мая 2022 г.

Поставщик:	Общество с ограниченной ответственностью "Системы вентиляции", ИНН 7714365507, КПП 771401001, 127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 31А, тел.: (495) 646-82-30
Грузоотправитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Системы вентиляции", ИНН 7714365507, КПП 771401001, 127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 31А, тел.: (495) 646-82-30
Покупатель:	ООО ПК "НГС", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625049, Тюменская область, г. Тюмень, Амурская ул., д. 2/1, кабинет 1
Грузополучатель:	ООО ПК "НГС", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625049, Тюменская область, г. Тюмень, Амурская ул., д. 2/1, кабинет 1

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Решетка АЛР 150*100 М	13	шт	743,60	9 666,80
2	Решетка АЛР 100*100 М	38	шт	687,70	26 132,60

Итого: 35 799,40
В том числе НДС: 5 966,56
Всего к оплате: 35 799,40

Всего наименований 2, на сумму 35 799,40 руб.

Тридцать пять тысяч семьсот девяносто девять рублей 40 копеек

Дополнение: Срок поставки 10-15 раб. дней.

Внимание плательщика:

- Счет действителен в течение трех банковских дней. Плательщик обязуется проинформировать Поставщика о произведенной оплате. В случае оплаты счета позже указанного срока, или если Поставщик не был своевременно проинформирован об оплате, наличие товара на складе не гарантируется. Просроченные счета аннулируются.
- При превышении курсов валют ЦБ РФ (Евро, Доллар) с момента выставления счета до момента зачисления на р/счет Поставщика, более чем на три процента, Поставщик оставляет за собой право произвести перерасчет и выставить Покупателю счет на доплату. Покупатель оплачивает данный счет в течение пяти банковских дней.
- Данный счет является офертой (ст.432 ГК РФ). Оплата счета свидетельствует о заключении договора купли-продажи в письменной форме и согласии с условиями поставки (ст.434, ст.438 ГК РФ). После оплаты претензии по составу и количеству оборудования, а так же другим условиям поставки не принимаются.
- Возмещение Покупателю любых убытков, вызванных несвоевременной поставкой продукции, не допускается. Возможна лишь оплата неустойки в размере 0,1% от стоимости, не поставленной или недопоставленной продукции в день, но не более пяти процентов от стоимости недопоставленного оборудования.
- В случае просрочки в поставке продукции, указанной в счете, свыше шестидесяти дней, Покупатель имеет право отказаться от принятого оборудования, известив об этом Поставщика.
- Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика при наличии доверенности и паспорта.
- Оплата другим плательщиком запрещена.
- Оборудованию присвоена категория "Заказное".

Руководитель Генеральный директор
должность

подпись

Шепталин О. А.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Шепталин О. А.
расшифровка подписи



+7 (495) 646-82-30
+7 (903) 777-78-71
svik-m@mail.ru

Корзина
0 шт. - 0 руб.



О компании

Оплата и доставка

Техническая информация

Сертификаты

Поставщики

Контакты

поиск

[Каталог](#) / [Вентиляционные решетки](#) / [С фиксированными жалюзи](#) / [Решетки с фиксированными жалюзи АЛР](#) / Решетка АЛР 250x150

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вентиляционное оборудование

Автоматика

Вентиляционные решетки

Канальные элементы вентиляции

Чиллеры

Кондиционирование

Увлажнители воздуха

Осушители воздуха

Увлажнители и бытовые ионизаторы

Отопительное оборудование

Противопожарная вентиляция

Danfoss

Systemair

Арктос

Regin

Polar Bear

Lufberg

O.ERRE

Клапан избыточного давления

Новости

10 января 2022 г.

Доставка до ТК Деловые линии бесплатно!!!

Межтерминальную перевозку оплачивает Покупатель.

18 мая 2021 г.

Глобальное обновление ассортимента теплообменников.

За счет появления новых моделей водяных нагревателей **PBAS** и **PBANС**, водяных охладителей **PBAR** существенно расширяются возможности для оптимального выбора оборудования по различным техническим характеристикам.

Решетка АЛР 250x150



Характеристики

тип	С фиксированными жалюзи и воздухораспределителем клапаном расхода воздуха
производитель	Арктос
модель	АЛР 250x150
размер (мм)	250x150
Наличие	Звоните
Цена	1030 Руб.

В корзину

Решетки АЛН 250x150, АЛР-М 250x150 предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения.

Решетки АЛН представляют собой раму прямоугольной формы с установленными в нее фиксированными горизонтальными жалюзи.


Решетки АЛР-М оснащены интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью флажкового механизма поворота жалюзи регулятора вручную без использования инструмента. Простота и надежность настенного монтажа к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.

Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.

Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.

Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом.



[Вернуться к описанию товара](#)



+7 (495) 646-82-30
+7 (903) 777-78-71
svik-m@mail.ru

Корзина
0 шт. - 0 руб.



О компании

Оплата и доставка

Техническая информация

Сертификаты

Поставщики

Контакты

поиск

[Каталог](#) / [Вентиляционные решетки](#) / [С фиксированными жалюзи](#) / [Решетки с фиксированными жалюзи АЛР](#) / Решетка АЛР 250x100

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вентиляционное оборудование

Автоматика

Вентиляционные решетки

Канальные элементы вентиляции

Чиллеры

Кондиционирование

Увлажнители воздуха

Осушители воздуха

Увлажнители и бытовые ионизаторы

Отопительное оборудование

Противопожарная вентиляция

Danfoss

Systemair

Арктос

Regin

Polar Bear

Lufberg

O.ERRE

Клапан избыточного давления

Новости

10 января 2022 г.

Доставка до ТК Деловые линии бесплатно!!!

Межтерминальную перевозку оплачивает Покупатель.

18 мая 2021 г.

Глобальное обновление ассортимента теплообменников.

За счет появления новых моделей водяных нагревателей **PBAS** и **PBANС**, водяных охладителей **PBAR** существенно расширяются возможности для оптимального выбора оборудования по различным техническим характеристикам.

Решетка АЛР 250x100



Характеристики

тип	С фиксированными жалюзи и воздухораспределителем
производитель	Арктос
модель	АЛР 250x100
размер (мм)	250x100
Наличие	Звоните
Цена	894 Руб.

[В корзину](#)

Решетки АЛН 250x100, АЛР-М 250x100 предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения.

Решетки АЛН представляют собой раму прямоугольной формы с установленными в нее фиксированными горизонтальными жалюзи.


Решетки АЛР-М оснащены интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью флажкового механизма поворота жалюзи регулятора вручную без использования инструмента. Простота и надежность настенного монтажа к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.

Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.

Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.

Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом.


[Вернуться к описанию товара](#)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки и модификациями товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Счет действителен в течение 3 (трех) банковских дней

Банк ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»		БИК	046015207
Банк получателя		К.Сч. №	30101810500000000207
ИНН: 3460071768	КПП: 346001001	Р.Сч. №	40702810326220001074
ООО «Прогрессивные Решения»			
Получатель			

Счет № В1-172-2034 от 05 Мая 2022 г.

Поставщик

ООО «Прогрессивные Решения»

ИНН 3460071768 / КПП 346001001
400001, г. Волгоград, ул. им. Канунникова, д.6/1, оф. 511
Исп. Наталья Белова
+7(499)404-24-72 доб. 172
172@pro-solution.ru

Покупатель

ООО ПК "НГС"

ИНН: 7203278396/ КПП: 720301001
625049, Тюменская обл, г Тюмень, ул Амурская, д 2/1, офис 1
Пивкина Татьяна Михайловна
+7(922)489-59-21 | pk_nqs@bk.ru

№	Товар	Кол-во ед.	Ед. изм.	Цена, руб. с НДС	Сумма, руб. с НДС
1	Решетка АЛР 100*100М	38.00	шт	779.75	29630.50
2	Решетка АЛР 150*100М	13.00	шт	843.13	10960.69
3	Решетка АЛР 250*150М	1.00	шт	1224,40	1224,40
4	Решетка АЛР 250*100М	1.00	шт	1058,05	1058,05

ИТОГО: 42873,64
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС
20%
ИТОГО С НДС: 42873,64

Всего наименований 4 на сумму 42873,64 руб.

СОРОК ДВЕ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬСОТ СЕМДЕСЯТ ТРИ РУБЛЯ 64 КОПЕЙКИ

Условия оплаты
Сроки отгрузки
Способ доставки
Условия доставки
Примечание

100% предоплата
2-3 недели
ТК Деловые линии до терминала г.
За счёт Покупателя (в стоимость счёта не включена)

Обратите внимание! Предмет счета на дополнительные условия:

- Оплата счета подтверждает тот факт, что Покупатель и Поставщик вступили в договорные отношения, в рамках которых Покупатель поручает, а Поставщик обязуется поставить перечисленное в Счете оборудование.
- Согласованная к поставке продукция, оплаченная по данному Счету, при отсутствии обоснованного отказа (брака) обмену и возврату не подлежит. Товару присваивается категория «Заказной». Данный счет является офертой (ст. 432 ГК РФ). После оплаты счета претензии по составу и количеству оборудования и другим условиям поставки, а также отказ от Товара не принимаются.
- В случае, если изготовление оборудования требует подписания бланка заказа, срок изготовления отсчитывается от даты оплаты и получения подписанного бланка заказа.
- Срок отгрузки начинается с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

Руководитель

Главный бухгалтер

А.А. Белов


И. Н. Гейдарова





ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

Арктос

[Алюминиевые решетки АМН](#)[Алюминиевые решетки АМР](#)[Алюминиевые решетки АДН](#)[Алюминиевые решетки АДР](#)[Перфорированные решетки
ПРН](#)[Перфорированные решетки
ПРР](#)[Сотовые решетки РСН](#)[Сотовые решетки РСР](#)[Алюминиевые решетки АЛН](#)[Алюминиевые решетки АЛР](#)[Алюминиевые решетки АВН](#)[Алюминиевые решетки АВР](#)[Алюминиевые решетки 1УМН](#)[Алюминиевые решетки 2УМН](#)[Алюминиевые решетки 1УМР](#)[Алюминиевые решетки 2УМР](#)[Алюминиевые решетки 1УДН](#)[Алюминиевые решетки 2УДН](#)[Алюминиевые решетки 1УДР](#)[Алюминиевые решетки 2УДР](#)[Алюминиевые решетки АМН-К](#)[Алюминиевые решетки АМР-К](#)[Алюминиевые решетки АДН-К](#)[Алюминиевые решетки АДР-К](#)[Перфорированные решетки
ПРН-К](#)[Перфорированные решетки
ПРР-К](#)[Сотовые решетки РСН-К](#)[Сотовые решетки РСР-К](#)[Алюминиевые решетки АЛН-К](#)[Алюминиевые решетки АЛР-К](#)[Вентиляционные решетки АВН-
К](#)[Вентиляционные решетки АВР-
К](#)[Вентиляционные решетки КМУ](#)[Вентиляционные решетки КМР](#)[Вентиляционные решетки КМН](#)[Вентиляционные решетки КДУ](#)[Вентиляционные решетки КДР](#)[Вентиляционные решетки КДН](#)[Сетевая вентиляция](#) / [Решетки](#) / [Вентиляционные решетки](#) / [Алюминиевые решетки АЛР](#) /
[Решетка АЛР 300x100 Арктос](#)

Решетка АЛР 300x100 Арктос

Код товара: BK21919

Цена, руб.: **1044.00-**[КУПИТЬ](#)

Заказать по телефону: +(495) 646-72-35

[Заказать звонок](#)[Отправить заявку](#)

Описание

Размеры

Решетка **АЛР 300x100** осуществляет подачу и удаление воздуха системой естественной вентиляции в жилых и административных помещениях. Выглядит решетка, как рама прямоугольной формы с установленными в нее фиксированными горизонтальными жалюзи.

Решетка АЛР 300x100 оснащена интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью флажкового механизма поворота жалюзи регулятора вручную без использования инструмента. Простота и надежность настенного монтажа к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.

Потолочный монтаж решетки осуществляется при помощи самонарезающих винтов. Решетка АЛР 300x100 дополнительно комплектуется монтажной рамой по Вашему желанию.

Размер: 100 на 100 мм (минимальный размер), 1200 мм (максимальный по одной из сторон) шаг 50 мм (возможно изготовление решеток с индивидуальным шагом).

Окрашивание решетки производится методом порошкового напыления в белый стандартный цвет (RAL 9016).

На заказ возможно окрашивание в любой цвет из палитры каталога RAL или текстурирование.

ОТЗЫВЫ

Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым

Оставьте свой отзыв о товаре - Решетка АЛР 300x100 Арктос

ВСЕ ОТЗЫВЫ

ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ

[<<<предыдущий](#)[в начало](#)[в конце](#)[следующий>>>](#)

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

**Клапан
огнезадерживающий
РРК-1К-60-315-О-
М220-T-F****9108.00-**[ДЕТАЛИ](#)[В КОРЗИНУ](#)**Канальный венти-
лятор ВРПП 30x156-3****22200.00-**[ДЕТАЛИ](#)[В КОРЗИНУ](#)**Вентилятор ВКРС-8-
ДУ-02 18,5 квт****по запросу-**[ДЕТАЛИ](#)[В КОРЗИНУ](#)



+7 (495) 646-82-30
+7 (903) 777-78-71
svik-m@mail.ru

Корзина
0 шт. - 0 руб.



О компании

Оплата и доставка

Техническая информация

Сертификаты

Поставщики

Контакты

поиск

[Каталог](#) / [Вентиляционные решетки](#) / [С фиксированными жалюзи](#) / [Решетки с фиксированными жалюзи АЛР](#) / Решетка АЛР 300x100

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вентиляционное оборудование

Автоматика

Вентиляционные решетки

Канальные элементы вентиляции

Чиллеры

Кондиционирование

Увлажнители воздуха

Осушители воздуха

Увлажнители и бытовые ионизаторы

Отопительное оборудование

Противопожарная вентиляция

Danfoss

Systemair

Арктос

Regin

Polar Bear

Lufberg

O.ERRE

Клапан избыточного давления

Новости

10 января 2022 г.

Доставка до ТК Деловые линии бесплатно!!!

Межтерминальную перевозку оплачивает Покупатель.

18 мая 2021 г.

Глобальное обновление ассортимента теплообменников.

За счет появления новых моделей водяных нагревателей **PBAS** и **PBANС**, водяных охладителей **PBAR** существенно расширяются возможности для оптимального выбора оборудования по различным техническим характеристикам.

Решетка АЛР 300x100



Характеристики

тип	С фиксированными жалюзи и воздухораспределителем клапаном расхода воздуха
производитель	Арктос
модель	АЛР 300x100
размер (мм)	300*100
Наличие	Звоните
Цена	901 Руб.

[В корзину](#)

Решетки АЛН 300x100, АЛР-М 300x100 предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения.

Решетки АЛН представляют собой раму прямоугольной формы с установленными в нее фиксированными горизонтальными жалюзи.


Решетки АЛР-М оснащены интегрированными в корпус решетки регуляторами расхода воздуха. Регулирование расхода воздуха осуществляется с помощью флажкового механизма поворота жалюзи регулятора вручную без использования инструмента. Простота и надежность настенного монтажа к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов.

Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой.

Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.

Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом.


[Вернуться к описанию товара](#)



Решетка с фиксированными жалюзи АЛР 300x100М

1 201 руб./шт

[Нашли дешевле?](#)

Заказать товар



Цены розничные с НДС!
Дополнительные скидки обсуждаются
индивидуально.

Описание



Описание

Задать вопрос

Решетки с фиксированными жалюзи АЛР-М 300x100

Решётки АЛР-М 300x100 используются для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения (общественных, промышленных, жилых).



Коммерческое предложение №21780 от 12.08.2022 г.

АРК Интеграция

www.ratorarestaurantequipment.ru

Тел. 8 495 363 3801

Тел. 8 495 956 7929

Тел. 8 495 152 0110

№ п/п	Фото	Наименование оборудования	Артикул	Модель	Бренд	Размеры, мм	Цена, Розничная	Валюта	Количество	Наличие / срок поступления на склад	Цена со скидкой, руб.	Сумма со скидкой, руб.
1		Зонт вытяжной ЗПВ -160/80 пристенный (каркас: нерж. сталь. аisi 430), Зонт вытяжной пристенный, каркас из нержавеющей стали аisi 430, состоит из корпуса и съемных лабиринтных фильтров, Тип: пристенный, Принцип работы: вытяжной		ЗПВ-160/80	Кобор	1600x800x47	46 370,00	RUB	1	2 недели	46 370,00	46 370,00
2		Зонт вытяжной пристенный ЗПВ-140/80 (каркас: нерж. сталь. аisi 430) 1400x800x400, Зонт вытяжной пристенный, каркас из нержавеющей стали аisi 430, состоит из корпуса и съемных лабиринтных фильтров, Тип: пристенный, Принцип работы: вытяжной		ЗПВ-140/80	Кобор	1400x800x400	43 582,00	RUB	1	2 недели	43 582,00	43 582,00

Итого по коммерческому предложению, руб.

89 952,00

Цена товара с НДС

Отгрузка со склада: 142000, Московская обл., Домодедово, мкр-н Северный, ул. Логистическая, д.1/16, время работы: будни 9:00-16:30.

Доставка оборудования ТК Деловые линии до терминала в г. Тюмень учтена в стоимости оборудования

Менеджер по продажам
Телефон
Email

Якунин Алексей Вадимович
8(495)152-01-10 доб 005
yakuninav@ratora.ru

Зонт вытяжной Кобор ЗПВ-140/80



Артикул: 12398



Страна-изготовитель: Россия, Тип: пристенный, Габариты (В×Ш×Г): 40×140×80

[Подробнее](#)

30 900 Р

[Под заказ или ожидается](#)

[Нашли дешевле?](#)

- ✓ Проверить наличие товара на складе в Тюмени можно на вкладке
- НАЛИЧИЕ НА СКЛАДАХ**
- ✓ Цена рассчитана при отгрузке со склада в Москве и может быть выше на сумму транспортных расходов в случае отправки товара в регионы России

Технические характеристики

Страна производства — Россия
 Категория — Нейтральное оборудование, Зонты вытяжные
 Принцип работы — Вытяжной
 Срок гарантии, мес. — 12
 Тип — Пристенный
 Тип крепления — пристенный

[Все характеристики](#)



РЕСТОБАР - официальный дилер ТМ

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДАХ

КАК КУПИТЬ

ОПЛАТА

ДОСТАВКА

ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ

Внимание! Изображение на фото приведено в ознакомительных целях и может отличаться от оригинала

Зонт вытяжной Кобор ЗПВ-160/80



Артикул: 12403



Страна-изготовитель: Россия, Тип: пристенный, Габариты (В×Ш×Г): 40×160×80

[Подробнее](#)

35 090 Р

[Под заказ или ожидается](#)

[Нашли дешевле?](#)

- ✓ Проверить наличие товара на складе в Тюмени можно на вкладке
- НАЛИЧИЕ НА СКЛАДАХ**
- ✓ Цена рассчитана при отгрузке со склада в Москве и может быть выше на сумму транспортных расходов в случае отправки товара в регионы России

Технические характеристики

Страна производства — Россия
 Категория — Нейтральное оборудование, Зонты вытяжные
 Принцип работы — Вытяжной
 Срок гарантии, мес. — 12
 Тип — Пристенный
 Тип крепления — пристенный

[Все характеристики](#)



РЕСТОБАР - официальный дилер ТМ

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧИЕ НА СКЛАДАХ

КАК КУПИТЬ

ОПЛАТА

ДОСТАВКА

ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ


Внимание! Изображение на фото приведено в ознакомительных целях и может отличаться от оригинала

Зонт вытяжной Кобор ЗПВ-160/80

Артикул 62665

Сравнить

В избранное



Еще

Официальный дилер

Все товары бренда

Цена

36 329 Р

Нашли дешевле?

Под заказ

Лучшие условия для юридических лиц!

Безналичный расчет без комиссии, НДС, доставка по России

В кредит от 1 277 Р/мес

В корзину

Задать вопрос

Купить в один клик

Доставка

подробнее о доставке

Расчет стоимости доставки

Откуда

Москва

Куда

Тюмень

Оплата

Принимаем пластиковые карты. Подробнее об оплате

Покупка в кредит

Проектируем и оснащаем рестораны и кафе с 2005 года

Доставка по России надежными транспортными компаниями

Гарантия обмена или возврата при обнаружении неустраивающих дефектов

Вся продукция сертифицирована

Прайс-листы ЭО
(Электроосвещение внутреннее)
Для локального сметного расчета № 02-01-03

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



EKF

КАТАЛОГ

plc-kmt-010-004

🔍

📞

🛒 280

Главная • Корзина

Корзина



Добавить в таблицу следующий артикул:

Артикул

Добавить

Фото	Наименование/Артикул	Цена	Кол-во	Сумма	
	Валенсия выключатель 1-кл. 10А белый проходной EKF PROxima	156 Р 208 Р Базовая цена	< 1 >	156 Р	×
	Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А 3000Вт EKF PROxima	1 622 Р 2 163 Р Базовая цена	< 1 >	1 622 Р	×
	Шина PEN "ноль-земля" (6x0,1) 30 метров	243 Р			



КАТАЛОГ

plc-kmt-010-004



РЕШЕНИЯ ПОДДЕРЖКА КАЛЬКУЛЯТОРЫ ГДЕ КУПИТЬ О НАС БЛОГ 8 800 333-88-15 Тюменская область EN

Шина нулевая в корпусе
(4x7) EKF PROxima1 392 ₽
~~1 855 ₽~~ Базовая
цена

< 1 >

1 392 ₽

Коробка распаячная
KMT-010-004 для твердых
стен (75x42) EKF PROxima18 ₽
~~24 ₽~~ Базовая цена

< 160 >

2 880 ₽

Щит распре-
д. встраиваемый ЩРВ-18
(390x340x120) IP31 EKF
PROxima2 202 ₽
~~2 937 ₽~~ Базовая
цена

< 1 >

2 202 ₽

Изолятор угловой "Стойка"
синий EKF PROxima9 ₽
~~13 ₽~~ Базовая цена

< 100 >

900 ₽

Мурманск Выключатель
проходной 1-клавишный
10A IP54 серый EKF324 ₽
~~432 ₽~~ Базовая
цена

< 1 >

324 ₽





КАТАЛОГ

plc-kmt-010-004







	Выключатель нагрузки 4P 25A ВН-63 ЕКF PROxima	1 124 Р 1 498 Р Базовая цена	< 1 >	1 124 Р	
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА 220/42В ЕКF Basic	3 589 Р 4 786 Р Базовая цена	< 1 >	3 589 Р	
	Автоматический выключатель 1P 10А (С) 6кА ВА 47-63 ЕКF PROxima	312 Р 416 Р Базовая цена	< 1 >	312 Р	

Стоимость товаров: 18 061 Р

Сумма к оплате: 18 061 Р

 Сохранить спецификацию

Заказать у дистрибьютора

Заказать



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар

Удалить выбр.

Удалить всё

Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА 47-63 6кА PROxima	1	315.28	315.28 руб.	
☐	Выключатель нагрузки 4п ВН-63 25А PROxima	1	1146.41	1146.41 руб.	
☐	Шина нулевая в корпусе 4х7	1	1493.45	1493.45 руб.	
☐	Шина PEN ноль-земля 6х9мм 20 отверстий латунь крепеж по краям PROxima	10	260.33	2603.28 руб.	
☐	Изолятор стойка	1	10.12	10.12 руб.	
☐	Щит распределительный встраиваемый ЩРв-18з IP30 390х340х120 с замком	1	2336.11	2336.11 руб.	
☐	Выключатель нагрузки 2P ВН-63 25А PROxima	1	576.24	576.24 руб.	
☐	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт)	1	1628.69	1628.69 руб.	
☐	ЯТП-220/42/0.25 (с 2 автоматами)	1	3807.02	3807.02 руб.	
☐	Валенсия выключатель 1-кл. 10А белый проходной EKF PROxima	1	167.65	167.65 руб.	
☐	Выключатель Мурманск проходной 1-клавишный 10А IP54 серый	1	347.83	347.83 руб.	
☐	Коробка распаячная KMT-010-004 для твердых стен (68х42) PROxima	160	19.68	3148.80 руб.	

(/home.htm)



8800 100-45-56 (tel:88001004556)
[Нажать звонок](#)
(/cart.htm)



Тюмень (ул. Авторемонтная)



12 товаров 16 828.80 р. (/cart.htm)

Корзина

СОХРАНИТЬ КОРЗИНУ

СОХРАНЕННЫЕ КОРЗИНЫ (/SAVED_CART.HTM)

ИЗБРАННОЕ (/FAVORITES.HTM)

ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ

 Срок действия вашей корзины Магазин истекает **24.04.2022**.

-  Удалить выбранные позиции
-  Посмотреть объем и вес
-  Доступность

Выбор ☐

Удалить 

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

№

1

Поиск по каталогу

Контекст

Исходная позиция

262.00

Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 6кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-6-1-10C-pro (product/45454)

Вход

12

Единица измерения (/login)

Штука (/cart.htm)

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

262.00

Цена (с НДС)

314.40

Сумма (без НДС)

262.00

Сумма (с НДС)

314.40

Выбор

☐

Удалить

№

2

Код позиции

326066

Описание позиции

Выключатель нагрузки 4п 25А ВН-63 PROxima EKF SL63-4-25-pro (product/425341)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

943.00

Цена (с НДС)

1131.60

Сумма (без НДС)

943.00

Сумма (с НДС)

1131.60

Выбор	☐	Поиск по каталогу	Удалить	☐ Контекст	
№	3				
Код позиции	126793				
Описание позиции	Вход	Шина нулевая в корпусе 4x7 EKF sn0-4x7 (product/64267)			
Единица измерения	Штука				
Количество		1			
		ЕИ: Штука			
Цена (без НДС)	1168.00				
Цена (с НДС)	1401.60				
Сумма (без НДС)	1168.00				
Сумма (с НДС)	1401.60				

Выбор	☐		Удалить	
№	4			
Код позиции	1242074			
Описание позиции	Шина PEN "ноль-земля" 6x9 20 отвер. латунь крепеж по краям PROxima EKF sn0-63-20-k (product/2177093)			
Единица измерения	Штука			
Количество		10		
		ЕИ: Штука		
Цена (без НДС)	204.00			
Цена (с НДС)	244.80			
Сумма (без НДС)	2040.00			

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

Сумма (с НДС)

2448.00

Поиск по каталогу

🔍

☐ Контекст

Выбор

☐

Удалить

(/home.htm)

№

Вход

(/login)

Код позиции

273048

(/cart.htm)

Описание позиции

Изолятор-стойка ЕКФ ак-1-1 (product/240468)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

8.00

Цена (с НДС)

9.60

Сумма (без НДС)

8.00

Сумма (с НДС)

9.60

Выбор

☐

Удалить

№

6

Код позиции

28462

Описание позиции

Щит ЩРВ-18 (з) ЕКФ mb11-18 (product/80927)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

1848.50

Цена (с НДС)

2218.20

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

Сумма (без НДС) 1848.50
Поиск по каталогу



☐ Контекст

Сумма (с НДС) 2218.20

(/home.htm)

☐ Вход



Удалить



(/login)

№ (/cart.htm)

Код позиции 76707

Описание позиции
Выключатель нагрузки 2п 25А ВН-63 PROxima EKF SL63-2-25-pro (product/15923)

Единица измерения
Штука

Количество 1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС) 474.00

Цена (с НДС) 568.80

Сумма (без НДС) 474.00

Сумма (с НДС) 568.80

Выбор ☐

Удалить



№ 8

Код позиции 312122

Описание позиции
Фотореле с выносным датчиком DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25 (product/411497)

Единица измерения
Штука

Количество 1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС) 1361.50

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

Итого (с НДС) 1633.80		Поиск по каталогу				☐ Контекст	
Сумма (без НДС) 1361.50							
(/home.htm)							
Сумма (с НДС) 1633.80							
Вход (/login)							
Выбор (/cart.htm)						Удалить 	
№ 9							
Код позиции 213393							
Описание позиции Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/42В (2 авт. выкл.) Basic EKF yatp0.25-220/42v-2a (product/104284)							
Единица измерения Штука							
Количество				1			
ЕИ: Штука							
Цена (без НДС) 3012.00							
Цена (с НДС) 3614.40							
Сумма (без НДС) 3012.00							
Сумма (с НДС) 3614.40							
Выбор ☐						Удалить 	
№ 10							
Код позиции 1323185							
Описание позиции Переключатель проходной 1-кл. СП Валенсия 10А IP20 бел. PROxima EKF EWV10-025-10 (product/2445334)							
Единица измерения Штука							
Количество				1			

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

ЕИ: Штука

Поиск по каталогу



☐ Контекст

1:1

1:1

(/home.htm)
Цена (с НДС) 157.80
Вход
Сумма (без НДС) 131.50
(/login)
(/cart.htm)
Сумма (с НДС) 157.80

Выбор	☐	Удалить	
№	11		
Код позиции	1234154		
Описание позиции	Переключатель проходной 1-кл. ОП Мурманск 10А IP54 сер. EKF EFV10-025-30-54 (product/2151740)		
Единица измерения	Штука		
Количество	1 ЕИ: Штука		
Цена (без НДС)	295.50		
Цена (с НДС)	354.60		
Сумма (без НДС)	295.50		
Сумма (с НДС)	354.60		

Выбор	☐	Удалить	
№	12		
Код позиции	466972		
Описание позиции	Коробка распаячная KMT-010-004 для твердых стен 68x42 PROxima EKF plc-kmt-010-004 (product/1193876)		
Единица измерения	Штука		

Р

ЗСТВО

Поиск по каталогу

160

Q

☐ Контекст

ЕИ: штука

(/home.htm)

Цена (без НДС) 15.50

→

 Вход

12

Цена (с НДС) 18.60

(/cart.htm)

Сумма (без НДС) 2480.00

Сумма (с НДС) 2976.00

Промокод:

Ваш промокод

ПРИМЕНИТЬ

ПЕРЕРАСЧЕТ

Объем	0.07 м³
Количество товаров	12
Сумма	14024.00 ₺
Вес	14.274 кг
Размер скидки	0.00 ₺
НДС (20%)	2804.80 ₺
Итого	16828.80 ₺

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

Компания

Компания

Контакты (/contacts.htm?city=53)

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

Прайс-лист от 11.03.2022г. с НДС (Базовые цены)

№ п/п	Код	Наименование	Краткая техническая характеристика	Цена за 1 шт.	LED
	Светильники				
1	1120038003	ДПО12-38-003 Opal 840	IP40, 595x595x50, расс. опал. из ПММА, LED, 36 Вт, 4588 лм, 129 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98	8 280,00	LED
2	1012025003	ДВО12-25-003 Opal 840	IP40, 595x595x40, расс. опал. из ПММА, LED, 27 Вт, 3442 лм, 129 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98	7 474,00	LED
3	1118504001	ДБО76-4-001 DS 850	IP54, 190x170x70, корпус из стали, расс. ПК матовый, LED, 4,5 Вт, 168 лм, Ra>80, CCT=5000K, PF=0,96	4 825,00	LED
4	1177003113	ДБО69-3-113 Pluton PT LED	IP20, 365x154x28, корпус AL, LED, 3 Вт, БАП 3 ч., постоянный, ручной тест	3 987,00	LED
5	1140412001	ДБО88-12-001 CDR 840	IP54, Ø 250x48, ПК, белый, опаловый ПММА, LED, 12 Вт, 1260лм, 105 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9	7 007,00	LED
6	1012038003	ДВО12-38-003 Opal 840	IP40, 595x595x40, расс. опал. из ПММА, LED, 36 Вт, 4589 лм, 129 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98	7 872,00	LED
7	1116419304	ДВО15-19-304 WP 840	IP54, 595x295x73 мм, матовое темперированное стекло, LED, 18 Вт, 2200 лм, 124лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98	11 871,00	LED
8	1140418101	ДБО88-18-101 CDR 840	IP65, Ø 350x72, ПК, белый, опаловый ПК, LED, 17 Вт, 1994 лм, 117 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,9	8 201,00	LED
9	1134038002	ДПО15-38-002 WP 840	IP54, 570x570x73, матовое защитное стекло из ПК, LED, 36 Вт, 4204 лм, 118 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98	12 147,00	LED
10	1200425003	ДПО12-25-003 Universal Opal 840	IP20, 595x595x50, расс. опал. из полим. мат., LED, 27 Вт, 3442 лм, 129 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98	6 832,00	LED
11	1170418001	ДСП52-18-001 Optima 840	U=220V AC/DC, IP65, 533x64x74, корпус ПК, расс. опал. из ПК, 17 Вт, 1985 лм, 116 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,96	5 224,00	LED
12	1170432101	ДСП52-32-101 Optima 840	U=220V AC/DC, IP65, 1040x64x74, корпус ПК, расс. опал. из ПК, 31 Вт, 3566 лм, 116 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,96	6 669,00	LED
13	1138516201	ДБО85-16-201 Tablette 840	IP65, Ø 262x82, Al, белый, матовый ПК, LED, 16 Вт, 1428 лм, 93 лм/Вт, Ra>80, CCT=4000K, PF=0,98	9 422,00	LED

Генеральный директор
АО "АСТЗ"

Г.В. Аверьянов

Принятые сокращения:

алюм. – алюминий
бактер. – бактерицидный
встр. – встроенная
зерк. – зеркальный
МГЛ – металлогалогенная
метал. – металлический
облуч. – облучатель
опал. – опаловый
отверст. – отверстие
отраж. – отражатель
перфор. – перфорированный
ПК – поликарбонат

ПММА – полиметилметакрилат
прозр. – прозрачный
ПС – полистирол
расс. – рассеиватель
реш. – решетка
САН – сополимер стирола и акрилонитрила
УФ – ультрафиолет
ФАВ – фотоакустический выключатель
экран. – экранирующая
экструд. – экструдированный
ЭмПРА – электромагнитная пускорегулирующая аппаратура
ЭПРА – электронная пускорегулирующая аппаратура

168539 | ДПО12-38-003 Opal 840



★★★★★

Артикул: 1120038003

АСТЗ

Характеристики

- ЭМКод — 168539
- КодРАЭК — 536861
- Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
- Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
- Степень защиты (IP) — IP40
- Материал корпуса — Сталь

[Все характеристики](#)

8 612 ₽/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня



Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

НАЛИЧИЕ

ОТЗЫВЫ

168260 | ДВО12-25-003 Opal 840



★★★★★

Артикул: 1012025003

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 168260
КодРАЭК — 536662
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP40
Материал корпуса — Сталь

[Все характеристики](#)

7 773 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			168260
КодРАЭК			536662

168900 | ДБО76-4-001 DS 850



★★★★★

Артикул: 1118004001

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 168900

КодРАЭК — 537154

Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)

Класс изделия — Настенно-потолочный светильник

Степень защиты (IP) — IP54

Материал корпуса — Сталь

Все характеристики

1 843 Р/шт

Под заказ

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			168900
КодРАЭК			537154

175613 | ДБО69-3-113 Pluton PT LED



★★★★★

Артикул: 1177003113

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 175613
КодРАЭК — 1290277
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Светильник аварийный
Степень защиты (IP) — IP65
Номин. напряжение — 220...220В

[Все характеристики](#)

4 147 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			175613
КодРАЭК			1290277

165607 | ДБО88-12-001 CDR 840



★★★★★

Артикул: 1140412001

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 165607
КодРАЭК — 1207414
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP54
Материал корпуса — Пластик

[Все характеристики](#)

7 288 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			165607
КодРАЭК			1207414

168263 | ДВО12-38-003 Opal 840



★★★★★

Артикул: 1012038003

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 168263
КодРАЭК — 536665
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP40
Материал корпуса — Сталь

[Все характеристики](#)

8 187 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			168263
КодРАЭК			536665

168273 | ДВО15-19-304 WP 840



★★★★★

Артикул: 1116419304

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 168273

КодРАЭК — 1200306

Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)

Класс изделия — Настенно-потолочный светильник

Степень защиты (IP) — IP54

Материал корпуса — Сталь

Все характеристики

12 350 Р/шт

Под заказ

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			168273
КодРАЭК			1200306

Конфиденциальность
Условия использования

306872 | ДБО88-18-101 CDR 840



★★★★★

Артикул: 1140418101

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 306872
КодРАЭК — 1755738
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP65
Материал корпуса — Пластик

[Все характеристики](#)

8 530 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод		306872	
КодРАЭК		1755738	

167291 | ДПО15-38-002 WP 840



★★★★★

Артикул: 1134038002

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 167291
КодРАЭК — 536869
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP54
Материал корпуса — Сталь

[Все характеристики](#)

12 640 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			167291
КодРАЭК			536869

168260 | ДВО12-25-003 Opal 840



★★★★★

Артикул: 1012025003

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 168260
КодРАЭК — 536662
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP40
Материал корпуса — Сталь

[Все характеристики](#)

7 773 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			168260
КодРАЭК			536662

201104 | ДСП52-18-001 Optima 840



★★★★★

Артикул: 1170418001

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 201104
КодРАЭК — 1288649
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP65
Материал корпуса — Пластик

[Все характеристики](#)

5 433 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня



Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			201104
КодРАЭК			1288649

Конфиденциальность
Условия использования

231119 | ДСП52-32-101 Optima 840



★★★★★

Артикул: 1170432101

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 231119
КодРАЭК — 1288651
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP65
Материал корпуса — Пластик

[Все характеристики](#)

6 936 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод		231119	
КодРАЭК		1288651	

168910 | ДБО85-16-201 Tablette 850



★★★★★

Артикул: 1138516201

АСТЗ

Характеристики

ЭМКод — 168910
КодРАЭК — 1175574
Бренд — АСТЗ (Ардатовский светотехнический завод)
Класс изделия — Настенно-потолочный светильник
Степень защиты (IP) — IP65
Материал корпуса — Алюминий

[Все характеристики](#)

9 799 Р/шт

[Под заказ](#)

Доставка на такси за 2 часа Сегодня

Яндекс Go

Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург.
- 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	НАЛИЧИЕ	ОТЗЫВЫ
ЭМКод			168910
КодРАЭК			1175574

[Поиск по каталогу](#)

8-800-100-45-56 (tel:88001004556)
[Заказать звонок](#)

Тверь

13 товаров 2 979 647.40 р.
(/cart.htm)

☐ Контекст

(/home.htm)

[Вход](#)
(/login)

(/cart.htm)

Корзина

[СОХРАНИТЬ КОРЗИНУ](#)[СОХРАНЕННЫЕ КОРЗИНЫ \(/SAVED_CART.HTM\)](#)[ИЗБРАННОЕ \(/FAVORITES.HTM\)](#)[ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ](#) Срок действия вашей корзины Магазин истекает **23.04.2022.** Удалить выбранные позиции Посмотреть объем и вес Доступность

1

299416

Светильник светодиодный ДПО12-38-003 Oral 840 38Вт 4500К IP40 Ардатов 1120038003 (product/371938)

Штука



Поиск по каталогу

106



☐ Контекст

ЕИ: Штука
(/home.htm)



6934500Д



(/login)

8321.40 (/cart.htm)

735057.00

882068.40



2

1132895

Светильник ДВО12-25-003 Opal 840 LED 25Вт 4000K IP40 Ардатов 1012025003 (product/392081)

Штука

48

ЕИ: Штука

6259.50

7511.40

300456.00

360547.20



3

300246

Светильник ДБО76-8-001 DS 850 Ардатов 1118008001 (product/375204)

Штука

26

ЕИ: Штука

4041.00

RS24.ru

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

(/home.htm)

105066.00

Вход

126079.20

(/login)

13

(/cart.htm)

☐

4

462866

Светильник ДБО69-3-113 Pluton PT LED Ардатов 1177003113 (product/998027)

Штука

15

ЕИ: Штука

3339.50

4007.40

50092.50

60111.00

☐

5

1198352

Светильник светодиодный ДБО88-12-001 CDR 840 12Вт 4000К IP54 Ардатов 1140412001 (product/617182)

Штука

45

ЕИ: Штука

5868.50

7042.20

264082.50

ЗАДАТЬ ВОПРОС

https://rs24.ru/cart.htm

RS24

192

3/3

316899.00

RS24.ru

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

(/home.htm)

Вход

(/login)

299415

(/cart.htm)

Светильник ДВО12-38-003 Opal 840 LED 38Вт 4000К IP40 Ардатов 1012038003 (product/371937)

Штука

42

ЕИ: Штука

6593.00

7911.60

276906.00

332287.20

7

411231

Светильник светодиодный ДВО15-19-304 WP 840 Ардатов 1116419304 (product/561174)

Штука

6

ЕИ: Штука

9942.00

11930.40

59652.00

71582.40

8



Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

(/home.htm) Светильник светодиодный ДБО88-18-001 CDR 840 18Вт 4000K IP54 Ардатов 1140418001 (product/617184)

Вход

Штука (login)

13

(/cart.htm)

13

ЕИ: Штука

7082.00

8498.40

92066.00

110479.20

☐

9

303711

Светильник светодиодный ДПО15-38-002 WP 840 37Вт 4000K IP54 Ардатов 1134038002 (product/389213)

Штука

6

ЕИ: Штука

10173.50

12208.20

61041.00

73249.20

☐

10

1132895

Светильник ДВО12-25-003 Opal 840 LED 25Вт 4000K IP40 Ардатов 1012025003 (product/392081)

Штука

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

12

ЕИ: Штука

→

Вход

6259.50

(/login)

13

(/cart.htm)

7511.40

75114.00

90136.80

☐

11

462858

Светильник ДСП52-18-001 Optima 840 Ардатов 1170418001 (product/998019)

Штука

68

ЕИ: Штука

4375.50

5250.60

297534.00

357040.80

☐

12

462860

Светильник ДСП52-32-101 Optima 840 Ардатов 1170432101 (product/998021)

Штука

17

ЕИ: Штука

5585.50



Поиск по каталогу



☐ Контекст

(/home.htm)

94953.50

 Вход

11394.20

 13

(/cart.htm)

☐



| 13 |
| 411260 |
| Светильник ДБО85-16-201 Tablette 840 Ардатов 1138516201 (product/561203) |
| Штука |
| 9 |
| ЕИ: Штука |
| 7891.00 |
| 9469.20 |
| 71019.00 |
| 85222.80 |

Промокод:

Ваш промокод

ПРИМЕНИТЬ

ПЕРЕРАСЧЕТ

Объем	8.33 м³
Количество товаров	13
Сумма	2483039.50 ₺
Вес	1365.635 кг
Размер скидки	0.00 ₺
НДС (20%)	496607.90 ₺
Итого	2979647.40 ₺

https://rs24.ru/cart.htm

ЗАДАТЬ ВОПРОС

OC RS24

196

1/3

Главная / Каталог / Кабельно-проводниковая продукция / Кабели / Кабели с медной токопроводящей жилой / Кабели силовые с медной жилой для стационарной прокладки

Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLSLTx 2x1.5 (N)-1 однопроволочный



Код товара: 7243438 Самовывоз: На заказ

Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLSLTx 2x1.5 (N)-1 однопроволочный

Розничная
115.00

Ваша цена
109.72

1

 м

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 м

Характеристики товара:

Класс:	Кабели с медной токопроводящей жилой
Страна:	Россия
Производитель:	Конкорд
Артикул расширенный:	6370
Ед.измерения:	м
Сертификат:	RU C-RU.АЮ64.В01910
Тип изделия:	Кабель
Марка:	ВВГнг-FRLSLTX
Количество жил:	2
Сечение жилы, мм2:	1.5
Напряжение, В:	1000
Тип исполнения кабельного изделия:	нг-FRLS
Материал оболочки:	ПВХ пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения
Материал изоляции:	ПВХ пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения

[Подробнее →](#)

- Материалы о товаре:
- [Каталог производителя](#)
 - [Руководство по эксплуатации](#)
 - [Видеоматериалы](#)

Описание:

Кабели силовые огнестойкие бронированные, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 31996. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 и 1,0 кВ частотой 50 Гц., когда к кабелям предъявляются требования высокой стойкости к механическим воздействиям и сохранению работоспособности в условиях пожара. Допускается применение для прокладки в земле. Отличительной особенностью является стойкость к механическим воздействиям, пониженное газо- и дымовыделение и сохранение работоспособности не менее 180 минут в условиях воздействия открытого пламени. Изделия всех типоразмеров имеют заполненную конструкцию, что облегчает их разделку и повышает производительность труда при их монтаже.Температура эксплуатации -50С до + 50С.

Аналоги и замены


НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLSLTx 2*1,5 ок(N)-0,66	74.75	м

[Показать еще →](#)

Не забудьте купить

Главная / Каталог / Кабельно-проводниковая продукция / Кабели / Кабели с медной токопроводящей жилой / Кабели силовые с медной жилой для стационарной прокладки

Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 2x1,5 (N) - 0,66 (бухта 100м)



Код товара: 9213808 Самовывоз: 18.05.2022



Кабель силовой ВВГнг(A)-LSLTx 2x1,5 (N) - 0,66 (бухта 100м)

Розничная
78.10

Ваша цена
74.23

1 м

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 м

Характеристики товара:

Класс: Кабели с медной токопроводящей жилой
Страна: Россия
Производитель: Конкорд
Артикул расширенный: 4354
Ед.измерения: м
Упаковки: 100 м
Сертификат: RU C-RU.АЮ64.В00052-19
Тип изделия: Кабель
Марка: ВВГнг-LSLTx
Количество жил: 2
Сечение жилы, мм2: 1.5
Напряжение, В: 660
Тип исполнения кабельного изделия: нг-LSLTx
Материал оболочки: ПВХ пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения
Материал изоляции: ПВХ пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения

Подробнее →

Материалы о товаре:
[Каталог производителя](#)
[Руководство по эксплуатации](#)
[Видеоматериалы](#)

Описание:
Кабели силовые, не распространяющие горение с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной токсичности, изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 31996-2012. Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50 Гц. для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях, внутри и снаружи кирпичных или бетонных стен. Отличительной особенностью является пониженное выделение токсичных газов при горении и тлении на единицу объема кабельного изделия. Изделия круглой формы всех типоразмеров имеют заполненную конструкцию, что облегчает их разделку и повышает производительность труда при монтаже. Температура эксплуатации -50С до + 50С. Срок службы - 30 лет.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Кабель силовой ВВГ нг(A)LS ltх 2х1.5 0.66кВ (бухта)	72.14	м

Показать еще →

МОЯ КОРЗИНА

В корзину добавлены заказные (не распространенные) и отсутствующие в вашем регионе товары. Доставку таких товаров осуществляем только под заказ при 100% предоплате. Некоторые заказные позиции могут быть поставлены только кратно упаковке.

Наличие в магазине: Офис продаж на ул. Самарцева 

 Продолжить покупки(/catalog)



ДОБАВИТЬ ТОВАР ПО АРТИКУЛУ

☐	Выбрать все товары	Очистить корзину	Цена за ед.	Количество	Стоимость	
☐		Кабель ВВГнг(А)- (/product/kabel- LSLTx vvgng-a-lsltx- 2x1,5 2x1-5-ok-n-0- ок(N)-0,6666-konkord- Конкорд 6404/) 6404 В выбранном магазине нет в наличии.	83,63 Р  Предоплата	< 1 м >	83,63 Р	 
☐		Кабель (/product/kabel- ВВГнг(А)- vvgng-a-frlsltx- FRLSLTx 2x1-5ok-n-1- 2x1,5ок(N)-1 kabeks/) Кабэкс В выбранном магазине нет в наличии.	77,22 Р  Предоплата	< 1 м >	77,22 Р	 

Показать каталог ↑Скрыть каталог ↓

Уважаемые Клиенты! В связи со сложившейся ситуацией, просим Вас актуальные цены на продукцию уточнять у персональных менеджеров. Благодарим за взаимопонимание и сотрудничество!

☎ пн-пт: 9:00 - 18:00

zakaz@e-kc.ru

[+7\(495\) 777-83-45](tel:+7(495)777-83-45)

ЭКС

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
КАБЕЛЬ. СВЕТОТЕХНИКА

- Регистрация
- Вход
- Ваш ID: 11450
- Контакты
- Доставка
- Оплата
- Информация
- Производители
- О нас

НАЙДЕТСЯ ВСЕ!

Найти Корзина (2 товара)

- Электрооборудование
- Кабель-Провод
- Светотехника
- Низковольтное оборудование
- Электроустановочные изделия
- Общая рубрика

Популярные категории

- Кабель-каналы плинтусные и аксессуары
- Мультиметр
- Частотный преобразователь (преобразователь частоты)
- ТППЭпББШп
- НВ
- ПугВ
- Телефонный
- А
- УТР
- Прожекторы и светильники направленного света

В корзине 2 товара

Наименование	Цена (опт с НДС)	Кол-во	Сумма
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 / Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5 (N) 0.66кВ (м) Промэл 13475800	54.31 р.	1 м.	54.31 р. 
 Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 / ВВГнг(А)-FRLSLTX (180) 2x1,5 ок-1	69.90 р.	1 м.	69.90 р. 
Наценка	30 % Розничная наценка к оптовой цене (зависит от суммы заказа).		
Итого	161.47 р. Минимальная сумма заказа: 2000р		

Выберите способ доставки:

- ☒

Самовывоз (бесплатно)

Самовывоз с пункта выдачи готовой продукции по адресу: Московская область, г Мытищи, Водопроводная аллея д 20, 21.

Время работы: Пн - Пт, с 9.00 до 18.00

- ☐

Доставка (1 500,00 р.)

Для юридических лиц:

Доставка по Москве и Области производится в течение 1 рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Компании.

Срочная доставка возможна в день поступления денежных средств, при наличии свободного

Отправьте нам сообщение

Прайс-листы ЭМ
(Силовое электрооборудование)
Для локального сметного расчета № 02-01-04

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

СОЗДАЕМ НАДЕЖНОЕ И ДОСТУПНОЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ 000000106858 от 28.03.2022 г.

Локальная смета по проекту: АСУСОН ТО Винзилинский психоневрологический интернат.
Спальный корпус. Тюменская обл., Тюменский район.,27

Участники проекта Пастернак Артем Викторович, Электронная почта: past11@mail.ru, Телефон: 8 982 929 35 64

Заказчик АСУСОН ТО Винзилинский психоневрологический интернат

Генеральный подрядчик

Проектный институт ООО "ПК "НГС"

Итого по проекту 716 160,40

АСУСОН ТО Винзилинский психоневрологический интернат. Спальный корпус. Тюменская обл., Тюменский район.,27

	Артикул/Раздел	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	2021.138180-ЭМ				
	1	ВРУ	1		231 226,80
	1 mb-20-80-60n	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000x800x600) IP31 EKF PROxima	1 шт	32 574,00	32 574,00
	2 an-1-01	Наклейка "Молния" (100x100x100мм.) EKF PROxima	1 шт	11,00	11,00
	3 mb-kar-a4	Карман для документации пластиковый A4 EKF Basic	1 шт	358,00	358,00
	4 mb15-04-06m	Боковая панель (2шт) для ВРУ-1 и ВРУ-2 (2000xШx600) Unit S сварная EKF PROxima	1 упак.	8 768,00	8 768,00
	5 mb15-08-02-07	Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вx800x600) EKF PROxima	1 шт	2 221,00	2 221,00
	6 mb15-04-05	Вертикальный профиль для ВРУ Unit S и R и ЩО-70 (2000xШxГ) EKF PROxima	4 шт	899,00	3 596,00
	7 mb15-06-02	Рейка монтажная (50x710) перфорированная к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вx800xГ) EKF PROxima	11 шт	261,00	2 871,00
	8 mb15-08-02-01	Панель монтажная (220x710) к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вx800xГ) EKF PROxima	1 шт	896,00	896,00
	9 plc-sm-35	Изолятор SM-35 380A 10кВ EKF	2 шт	100,00	200,00
	10 plc-sm-30	Изолятор SM-30 380A 8кВ EKF	12 шт	75,00	900,00
	11 SM-3x30	Шина M1T 3x30x4000 мм EKF PROxima	1 шт	11 339,00	11 339,00
	12 adr-80	DIN-рейка перфорир. (800мм.) EKF PROxima	4 шт	117,00	468,00
	13 ahdw-211	Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima	8 шт	25,00	200,00
	14 opv-b3	Ограничитель импульсных напряжений ОПВ-В/ЗP In 30кА 400В с сигн. EKF	2 шт	14 475,00	28 950,00
	15 uvr32-35a31220	ВР32У-35А31220 250А 1 направ. с д/г камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima EKF	2 шт	4 820,00	9 640,00
	16 mb-15-krv-1	Кожух рубильника ВР-32У на 100-250А для ВРУ Unit EKF PROxima	1 шт	621,00	621,00
	17 mccb99-250-100m	ВА-99М 250/100А 3Р 35кА EKF	4 шт	8 614,00	34 456,00
	18 mccb99m-a-156	Механическая взаимная блокировка 2-х 3р ВА-99М 250 EKF	2 шт	3 175,00	6 350,00
	19 tte-a-100-0.5S	ТТЕ-А-100/5А класс точности 0,5S EKF	6 шт	2 035,00	12 210,00
	20 kki1-1	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKF	2 шт	428,00	856,00
	21 plc-kbr125	Блок КБР на DIN-рейку и монтажную панель 125А EKF	6 шт	846,00	5 076,00
	22 mcb47100-3-16C-pro	Авт. выкл. 3Р 16А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima	9 шт	2 825,00	25 425,00
	23 mcb47100-3-50C-pro	Авт. выкл. 3Р 50А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima	5 шт	2 825,00	14 125,00
	24 mcb47100-3-20C-pro	Авт. выкл. 3Р 20А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima	1 шт	2 866,00	2 866,00
	25 DA32-16-30-4P-pro	АД-32 3Р+N 16А (С) 30МА тип (АС) эл. 4,5кА EKF PROxima	2 шт	1 420,00	2 840,00
	26 mcb47100-3-40C-pro	Авт. выкл. 3Р 40А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima	2 шт	2 825,00	5 650,00
	27 mcb47100-3-10C-pro	Авт. выкл. 3Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima	1 шт	2 825,00	2 825,00
	28 mcb47100-1-10C-pro	Авт. выкл. 1Р 10А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima	1 шт	932,00	932,00
	29 pin-03-100m	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36x27мм) EKF	1,6 шт	5 898,00	9 436,80
	30 jg-25-8-7	Наконечник JG-25-8-7 (ТМЛ) EKF	54 шт	55,00	2 970,00
	31 jg-70-12-13	Наконечник JG-70-12-13 (ТМЛ) EKF	12 шт	133,00	1 596,00
	pugw-70,0-black	ПугВ 1x70 (чер), 0,45кВ, ГОСТ	6 м		
	pugw-25,0-black	ПугВ 1x25 (чер), 0,45кВ, ГОСТ	30 м		
	Итого комплектующих:				231 226,80
	2	ППУ	1		80 824,00
	1 mb22-6	ЩМП-120.75.30 (ЩРМ-6) IP31 EKF PROxima	1 шт	14 570,00	14 570,00
	2 an-1-01	Наклейка "Молния" (100x100x100мм.) EKF PROxima	1 шт	15,00	15,00
	3 adr-2.0	DIN-рейка перфорир. (2000мм.) EKF PROxima	1 шт	279,00	279,00
	4 ahdw-211	Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 EKF PROxima	8 шт	25,00	200,00
	5 sn0-63-22-k	Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 22 отв. латунь крепеж по краям EKF	2 шт	260,00	520,00
	6 ak-1-1	Изолятор угловой "Стойка" синий EKF	2 шт	9,00	18,00
	7 ak-1-1-y	Изолятор угловой "Стойка" желтый EKF	2 шт	9,00	18,00
	8 SL63-3-63-pro	Выкл. нагрузки 3Р 63А ВН-63 EKF	2 шт	1 061,00	2 122,00
	9 mcb47100-3-50C-pro	Авт. выкл. 3Р 50А (С) 10кА ВА 47-100 EKF PROxima	2 шт	2 825,00	5 650,00
	10 ctr-s-65-220	КМЭ 65А 220В NO+NC EKF	2 шт	4 112,00	8 224,00
	11 ctr-s-03	Устройство блокировочное КМЭ до 95А EKF	1 шт	602,00	602,00
	12 ctr-sc-23	Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC EKF	2 шт	327,00	654,00
	13 mcb4763-1-06C-pro	Авт. выкл. 1Р 6А (С) 4,5кА ВА 47-63 EKF	1 шт	228,00	228,00
	14 mcb4763-3-06C-pro	Авт. выкл. 3Р 6А (С) 4,5кА ВА 47-63 EKF	1 шт	728,00	728,00
	15 rkf-11m	Реле контроля фаз RKF-11m EKF	1 шт	3 288,00	3 288,00

	Артикул/Раздел	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
	16	rp-22-4-230	РП 22/4 5А 230В АС ЕКФ	1 шт	272,00
	17	rm-22-4	РМ 22/4 ЕКФ	1 шт	133,00
	18	ledm-ad16-r	Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В АС ЕКФ	1 шт	142,00
	19	ledm-ad16-g	Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В АС ЕКФ	1 шт	142,00
	20	lh-20-25	Держатель маркировки LH (20x25мм) ЕКФ	2 шт	32,00
	21	plc-kbr80	Блок КБР на DIN-рейку и монтажную панель 80А ЕКФ	3 шт	479,00
	22	mcb47100-3-16C-pro	Авт. выкл. 3P 16А (C) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	2 шт	2 825,00
	23	mcb47100-3-10C-pro	Авт. выкл. 3P 10А (C) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	2 шт	2 825,00
	24	mcb47100-1-16C-pro	Авт. выкл. 1P 16А (C) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	3 шт	932,00
	25	mcb47100-1-10C-pro	Авт. выкл. 1P 10А (C) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	3 шт	932,00
	26	DA32-16-30-pro	АД-32 1P+N 16А (C) 30мА тип (АС) эл. 4,5кА ЕКФ PROxima	1 шт	1 442,00
	27	mcb47100-3-10D-pro	Авт. выкл. 3P 10А (D) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	2 шт	2 881,00
	28	mcb47100-3-16D-pro	Авт. выкл. 3P 16А (D) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	3 шт	2 881,00
	29	mcb47100-3-32D-pro	Авт. выкл. 3P 32А (D) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	1 шт	2 881,00
	30	pin-03-100m	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36x27мм) ЕКФ	1 шт	5 898,00
		Итого комплектующих:			80 824,00
	3	ЩАВР	1		57 858,60
	1	mb22-5	ЩМП-100.65.30 (ЩРМ-5) IP31 ЕКФ PROxima	1 шт	13 919,00
	2	an-1-01	Наклейка "Молния" (100x100x100мм.) ЕКФ PROxima	1 шт	11,00
	3	adr-2.0	DIN-рейка перфорир. (2000мм.) ЕКФ PROxima	1 шт	279,00
	4	ahdw-211	Зажим на DIN-рейку 1 винт HDW-211 ЕКФ PROxima	8 шт	25,00
	5	sn0-63-16-k	Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 16 отв. латунь крепеж по краям ЕКФ	2 шт	207,00
	6	ak-1-1	Изолятор угловой "Стойка" синий ЕКФ	2 шт	9,00
	7	ak-1-1-y	Изолятор угловой "Стойка" желтый ЕКФ	2 шт	9,00
	8	mcb47100-3-20C-pro	Авт. выкл. 3P 20А (C) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	2 шт	2 866,00
	9	ctr-s-25-220	КМЭ 25А 220В 1NO ЕКФ	2 шт	1 559,00
	10	ctr-s-01	Устройство блокировочное КМЭ до 32А ЕКФ	1 шт	362,00
	11	ctr-sc-23	Приставка контактная ПКЭ-11 NO+NC ЕКФ	2 шт	327,00
	12	mcb4763-1-06C-pro	Авт. выкл. 1P 6А (C) 4,5кА BA 47-63 ЕКФ	1 шт	228,00
	13	mcb4763-3-06C-pro	Авт. выкл. 3P 6А (C) 4,5кА BA 47-63 ЕКФ	1 шт	728,00
	14	rkf-11m	Реле контроля фаз RKF-11m ЕКФ	1 шт	3 288,00
	15	rp-22-4-230	РП 22/4 5А 230В АС ЕКФ	1 шт	272,00
	16	rm-22-4	РМ 22/4 ЕКФ	1 шт	133,00
	17	ledm-ad16-r	Матрица светодиодная AD16-22HS красный 230 В АС ЕКФ	1 шт	142,00
	18	ledm-ad16-g	Матрица светодиодная AD16-22HS зеленый 230 В АС ЕКФ	1 шт	142,00
	19	lh-20-25	Держатель маркировки LH (20x25мм) ЕКФ	2 шт	32,00
	20	plc-kbr80	Блок КБР на DIN-рейку и монтажную панель 80А ЕКФ	3 шт	479,00
	21	mcb47100-3-10C-pro	Авт. выкл. 3P 10А (C) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	7 шт	2 825,00
	22	mcb47100-1-10C-pro	Авт. выкл. 1P 10А (C) 10kA BA 47-100 ЕКФ PROxima	3 шт	932,00
	23	pin-03-100m	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А (36x27мм) ЕКФ	0,7 шт	5 898,00
		Итого комплектующих:			57 858,60
	4	ЩВ1	1		15 090,00
		mb21-24sh	ЩРН-24 с шинами (350x300x120) IP31 ЕКФ PROxima	1 шт	3 083,00
		mcb4763-6-3-16C-pro	Авт. выкл. 3P 16А (C) 6кА BA 47-63 ЕКФ	1 шт	1 456,00
		mcb4763-6-3-10C-pro	Авт. выкл. 3P 10А (C) 6кА BA 47-63 ЕКФ	3 шт	1 461,00
		mcb4763-6-1-06C-pro	Авт. выкл. 1P 6А (C) 6кА BA 47-63 ЕКФ	6 шт	317,00
		mdri-47-pro	Расцепитель независимый PH-47 ЕКФ PROxima	1 шт	2 874,00
		sn0-4x7	Шина нулевая в корпусе (4x7) ЕКФ	1 шт	1 392,00
		Итого комплектующих:			15 090,00
	5	ЩВ2	1		23 483,00
		mb24-36	ЩРН-36 (520x310x120) IP54 ЕКФ PROxima	1 шт	5 553,00
		sn0-63-20-k	Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 20 отв. латунь крепеж по краям ЕКФ	2 шт	243,00
		ak-1-1	Изолятор угловой "Стойка" синий ЕКФ	2 шт	9,00
		ak-1-1-y	Изолятор угловой "Стойка" желтый ЕКФ	2 шт	9,00
		mcb4763-6-3-10C-pro	Авт. выкл. 3P 10А (C) 6кА BA 47-63 ЕКФ	1 шт	1 461,00
		mcb4763-6-3-06C-pro	Авт. выкл. 3P 6А (C) 6кА BA 47-63 ЕКФ	6 шт	1 345,00
		mcb4763-6-1-06C-pro	Авт. выкл. 1P 6А (C) 6кА BA 47-63 ЕКФ	7 шт	317,00
		mdri-47-pro	Расцепитель независимый PH-47 ЕКФ PROxima	1 шт	2 874,00
		sn0-4x7	Шина нулевая в корпусе (4x7) ЕКФ	2 шт	1 392,00
		Итого комплектующих:			23 483,00
	6	ЩС1	1		36 530,00
		mb11-48	ЩРВ-48 (650x340x120) IP31 ЕКФ PROxima	1 шт	3 859,00
		DA32-20-30-pro	АД-32 1P+N 20А (C) 30мА тип (АС) эл. 4,5кА ЕКФ PROxima	13 шт	1 594,00
		mcb4763-6-3-40C-pro	Авт. выкл. 3P 40А (C) 6кА BA 47-63 ЕКФ	1 шт	1 415,00
		DA32-25-30-pro	АД-32 1P+N 25А (C) 30мА тип (АС) эл. 4,5кА ЕКФ PROxima	3 шт	1 442,00
		SL63-4-63-pro	Выкл. нагрузки 4P 63А ВН-63 ЕКФ	1 шт	1 420,00
		mdri-47-pro	Расцепитель независимый PH-47 ЕКФ PROxima	1 шт	2 874,00
		sn0-4x7	Шина нулевая в корпусе (4x7) ЕКФ	1 шт	1 392,00
		sn0-63-20-k	Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 20 отв. латунь крепеж по краям ЕКФ	2 шт	243,00
		ak-1-1	Изолятор угловой "Стойка" синий ЕКФ	2 шт	9,00
		ak-1-1-y	Изолятор угловой "Стойка" желтый ЕКФ	2 шт	9,00
		Итого комплектующих:			36 530,00
	7	ЩС2	1		42 601,00
		mb11-48	ЩРВ-48 (650x340x120) IP31 ЕКФ PROxima	1 шт	3 859,00
		DA32-20-30-pro	АД-32 1P+N 20А (C) 30мА тип (АС) эл. 4,5кА ЕКФ PROxima	17 шт	1 594,00
		mcb4763-6-3-40C-pro	Авт. выкл. 3P 40А (C) 6кА BA 47-63 ЕКФ	1 шт	1 415,00
		DA32-16-30-4P-pro	АД-32 3P+N 16А (C) 30мА тип (АС) эл. 4,5кА ЕКФ PROxima	2 шт	1 420,00
		SL63-4-63-pro	Выкл. нагрузки 4P 63А ВН-63 ЕКФ	1 шт	1 420,00
		mdri-47-pro	Расцепитель независимый PH-47 ЕКФ PROxima	1 шт	2 874,00
		sn0-4x15	Шина нулевая в корпусе (4x15) ЕКФ	1 шт	2 259,00
		sn0-63-14-k	Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 14 отв. латунь крепеж по краям ЕКФ	4 шт	191,00
		ak-1-1	Изолятор угловой "Стойка" синий ЕКФ	4 шт	9,00
		ak-1-1-y	Изолятор угловой "Стойка" желтый ЕКФ	4 шт	9,00
		Итого комплектующих:			42 601,00

	Артикул/Раздел	Номенклатура	Количество		Цена	Сумма
	8	ЩСЗ	1			42 748,00
	mb11-48	ЩРВ-48 (650x340x120) IP31 EKF PROxima	1	шт	3 859,00	3 859,00
	DA32-20-30-pro	АД-32 1P+N 20A (C) 30mA тип (AC) эл. 4,5кА EKF PROxima	17	шт	1 594,00	27 098,00
	mcb4763-6-3-25C-pro	Авт. выкл. 3P 25A (C) 6кА ВА 47-63 EKF	1	шт	1 242,00	1 242,00
	DA32-25-30-pro	АД-32 1P+N 25A (C) 30mA тип (AC) эл. 4,5кА EKF PROxima	2	шт	1 442,00	2 884,00
	SL63-4-63-pro	Выкл. нагрузки 4P 63A ВН-63 EKF	1	шт	1 420,00	1 420,00
	mdri-47-pro	Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima	1	шт	2 874,00	2 874,00
	sn0-63-22-k	Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 22 отв. латунь крепеж по краям EKF	4	шт	260,00	1 040,00
	ak-1-1	Изолятор угловой "Стойка" синий EKF	4	шт	9,00	36,00
	ak-1-1-y	Изолятор угловой "Стойка" желтый EKF	4	шт	9,00	36,00
	sn0-4x15	Шина нулевая в корпусе (4x15) EKF	1	шт	2 259,00	2 259,00
		Итого комплектующих:				42 748,00
	9	ЩС4	1			41 175,00
	mb11-48	ЩРВ-48 (650x340x120) IP31 EKF PROxima	1	шт	3 859,00	3 859,00
	DA32-20-30-pro	АД-32 1P+N 20A (C) 30mA тип (AC) эл. 4,5кА EKF PROxima	14	шт	1 594,00	22 316,00
	DA32-32-30-pro	АД-32 1P+N 32A (C) 30mA тип (AC) эл. 4,5кА EKF PROxima	1	шт	1 594,00	1 594,00
	mcb4763-6-3-40C-pro	Авт. выкл. 3P 40A (C) 6кА ВА 47-63 EKF	1	шт	1 415,00	1 415,00
	DA32-25-30-pro	АД-32 1P+N 25A (C) 30mA тип (AC) эл. 4,5кА EKF PROxima	3	шт	1 442,00	4 326,00
	SL63-4-63-pro	Выкл. нагрузки 4P 63A ВН-63 EKF	1	шт	1 420,00	1 420,00
	mdri-47-pro	Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima	1	шт	2 874,00	2 874,00
	sn0-63-22-k	Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 22 отв. латунь крепеж по краям EKF	4	шт	260,00	1 040,00
	ak-1-1	Изолятор угловой "Стойка" синий EKF	4	шт	9,00	36,00
	ak-1-1-y	Изолятор угловой "Стойка" желтый EKF	4	шт	9,00	36,00
	sn0-4x15	Шина нулевая в корпусе (4x15) EKF	1	шт	2 259,00	2 259,00
		Итого комплектующих:				41 175,00
	10	ЩС5	1			36 676,00
	mb11-48	ЩРВ-48 (650x340x120) IP31 EKF PROxima	1	шт	3 859,00	3 859,00
	DA32-20-30-pro	АД-32 1P+N 20A (C) 30mA тип (AC) эл. 4,5кА EKF PROxima	15	шт	1 594,00	23 910,00
	mcb4763-6-3-25C-pro	Авт. выкл. 3P 25A (C) 6кА ВА 47-63 EKF	1	шт	1 242,00	1 242,00
	SL63-4-63-pro	Выкл. нагрузки 4P 63A ВН-63 EKF	1	шт	1 420,00	1 420,00
	mdri-47-pro	Расцепитель независимый РН-47 EKF PROxima	1	шт	2 874,00	2 874,00
	sn0-63-22-k	Шина PEN "ноль-земля" (6x9мм) 22 отв. латунь крепеж по краям EKF	4	шт	260,00	1 040,00
	ak-1-1	Изолятор угловой "Стойка" синий EKF	4	шт	9,00	36,00
	ak-1-1-y	Изолятор угловой "Стойка" желтый EKF	4	шт	9,00	36,00
	sn0-4x15	Шина нулевая в корпусе (4x15) EKF	1	шт	2 259,00	2 259,00
		Итого комплектующих:				36 676,00
	11	Спецификация				
	mb11-18m	ЩРВ-18М (260x440x120) IP31 EKF PROxima	13	шт	2 162,00	28 106,00
	mb11-24	ЩРВ-24 (390x340x120) IP31 EKF PROxima	3	шт	2 111,00	6 333,00
	mdse-47-pro	Розетка РДЕ-47 240В (под евро вилку с заземлением) EKF PROxima	74	шт	442,00	32 708,00
	ctrp-r-9-230v-1,6-2,5A	Пускатель в корпусе КМЭ 9А 230В с РТЭ Ir-1,6-2,5А IP65 EKF PROxima	1	шт	3 622,00	3 622,00
	EWV10-021-10	Валенсия выключатель 1-кл. 10А белый EKF	2	шт	135,00	270,00
	EWR16-028-10	Валенсия розетка 1-местная с/з 16А белая с защ. штор. EKF	195	шт	165,00	32 175,00
	EWR16-128-10	Валенсия розетка 2-местная с/з 16А белая с защ. штор. EKF	3	шт	266,00	798,00
	EWV10-124-10	Валенсия розетка 1-местная с/з 16А белая с крышкой и защ. штор. IP44 EKF	4	шт	246,00	984,00
	plc-kmt-010-004	Коробка распаячная КМТ-010-004 для твердых стен (75x42) EKF	164	шт	18,00	2 952,00
		Итого комплектующих:				107 948,00
		Итого смета:				716 160,40



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар Удалить выбр. Удалить всё Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Каркас ВРУ-1 Unit S сварной (2000x800x600) IP31 PROxima	1	34247.58	34247.58 руб.	
☐	Знак молния 100x100x100мм (1шт)	1	10.19	10.19 руб.	
☐	Карман для документации пластиковый A4 EKF Basic	1	379.9	379.90 руб.	
☐	Панель боковая для ВРУ 2000xШx600 Unit S сварного PROxima	1	9218.99	9218.99 руб.	
☐	Цоколь к ВРУ Unit S IP31 Вx800x600 PROxima	1	2384.04	2384.04 руб.	
☐	Профиль вертикальный 2000мм	4	945.49	3781.97 руб.	
☐	Панель монтажная 710x55 перфорированная к ВРУ 800мм	11	277.19	3049.07 руб.	
☐	Панель монтажная 710x220 к ВРУ Unit (Вx800xГ) PROxima	1	942.41	942.41 руб.	
☐	Изолятор шинный SM-35 бочонок	2	107.59	215.18 руб.	
☐	Изолятор шинный SM-30 бочонок	12	80.42	965.09 руб.	

☐	Шина М1Т 3х30х4000мм PROxima	1	12168.66	12168.66 руб.	
☐	DIN-рейка перфорированная 800мм	100	126	12600.00 руб.	
☐	Ограничитель на DIN-рейку HDW-2-11	8	26.62	212.93 руб.	
☐	Ограничитель перенапряжений ОПВ-В 3Р	2	14766.78	29533.56 руб.	
☐	Выключатель-разъединитель ВР32У-35А31220 250А 1 направление с дугогасительными камерами несъемная левая/правая рукоятка MAXima	2	4839.35	9678.70 руб.	
☐	Кожух рубильника ВР-32У на 100-250А для ВРУ Unit EKF PROxima	1	623.3	623.30 руб.	
☐	Выключатель автоматический ВА-99М 250/100А 3Р 35кА EKF PROxima	4	8649.07	34596.29 руб.	
☐	Блокировка механическая взаимная 2-х 3р ВА-99М 250	2	3187.34	6374.69 руб.	
☐	Трансформатор тока ТТЕ-А-100/5А класс точности 0,5S EKF	6	2139.34	12836.02 руб.	
☐	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1	2	458.98	917.95 руб.	
☐	Блок распределительный (КБР) крепеж на панель и DIN 125А	6	907.49	5444.93 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА 47-100 10кА PROxima	9	3104.23	27938.09 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 50А С ВА47-100 10кА	5	3104.23	15521.16 руб.	
☐	Автоматический выключатель ВА 47-100 3Р 20А (С) 10кА EKF PROxima	1	3149.77	3149.77 руб.	
☐	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 4п 16А 30мА PROxima	2	1475.09	2950.18 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-100 10кА PROxima	2	3104.23	6208.46 руб.	

☐	Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА 47-100 10кА EKF PROxima	1	3104.23	3104.23 руб.	
☐	Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА 47-100 10кА PROxima	1	1024.5	1024.50 руб.	
☐	Шина соединительная типа PIN трехфазная 100А 36x27мм	2	6329.4	12658.80 руб.	
☐	Наконечник силовой медный луженый JG-25-8-7 (ТМЛ) PROxima	100	43.99	4399.20 руб.	
☐	Наконечник силовой медный луженый JG-70-12-13 (ТМЛ) PROxima	50	106.1	5305.20 руб.	

Сумма без скидок:276 307.10 Р

Скидка от розничной цены 5%:13 866.08 Р

Сумма для оплаты:262 441.02 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция».

Член Российской торгово-промышленной палаты.

Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE. Входит в Реестр надежных поставщиков

iPRO

Каталог

Помощь

Тех.библиотека

Интеграции

Новости

Договор оферты

Сайты ЭТМ

О компании

Контакты

Сопровождение проектов

Повышение квалификации

Карьера в ЭТМ

Электрофорум

Мобильное приложение

Загрузите в App Store

Доступно в Google Play

ЭТМ в социальных сетях

Центр обращений

Вернуться в старый магазин >

© 2020-2022. Компания ЭТМ — Копирование и использование в коммерческих целях информации на сайте www.etm.ru допускается только с письменного одобрения Компании ЭТМ. Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать неточности. Политика конфиденциальности

Нашли ошибку?

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

Итого (с НДС) 927.96		Поиск по каталогу				Q		☐ Контент	
Сумма (без НДС) 773.30									
(/home.htm)									
Сумма (с НДС) 793.96									
(/login)									
Выбор		(/cart.htm)						Удалить	
№		9							
Код позиции		126636							
Описание позиции		Изолятор SM 35 EKF plc-sm-35 (product/63989)							
Единица измерения		Штука							
Количество		2							
		ЕИ: Штука							
Цена (без НДС)		73.20							
Цена (с НДС)		87.84							
Сумма (без НДС)		146.40							
Сумма (с НДС)		175.68							
Выбор		☐						Удалить	
№		10							
Код позиции		126635							
Описание позиции		Изолятор SM 30 EKF plc-sm-30 (product/63987)							
Единица измерения		Штука							
Количество		12							
		ЕИ: Штука							
Цена (без НДС)		55.00							
Цена (с НДС)		66.00							
Сумма (без НДС)		660.00							
Сумма (с НДС)		792.00							
Выбор		☐						Удалить	
№		11							
Код позиции		1220858							
Описание позиции		Шина M1T 3x30 (дл.4м) PROxima EKF SM-3x30 (product/1824414)							
Единица измерения		Штука							
Количество		1							
		ЕИ: Штука							
Цена (без НДС)		6667.70							
Цена (с НДС)		8001.24							
Сумма (без НДС)		6667.70							
Сумма (с НДС)		8001.24							
Выбор		☐						Удалить	
№		12							
Код позиции		310253							
Описание позиции		DIN-рейка перфорированная L800 EKF adr-80 (product/409628)							
Единица измерения		Штука							
Количество		4							
		ЕИ: Штука							
Цена (без НДС)		106.70							
Цена (с НДС)		128.04							
Сумма (без НДС)		426.80							
Сумма (с НДС)		512.16							
Выбор		☐						Удалить	
№		13							
Код позиции		126768							
Описание позиции		Зажим на DIN-рейку HDW-211 EKF ahdw-211 (product/64224)							
Единица измерения		Штука							

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

измерения

rs24.ru

Поиск по каталогу

8

Q

Контекст

(/home.htm)

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

1177,60

(/login)

21,12

Цена (с НДС) (/cart.htm)

Сумма (без НДС)

140.80

Сумма (с НДС)

168.96

Выбор

☐

Удалить

№

14

Код позиции

157908

Описание позиции

Ограничитель перенапряжения имп. ОПВ-В/ЗР In 30кА 400В ЕКФ opv-b3 (product/89130)

Единица измерения

Штука

Количество

2

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

10103.00

Цена (с НДС)

12123.60

Сумма (без НДС)

20206.00

Сумма (с НДС)

24247.20

Выбор

☐

Удалить

№

15

Код позиции

310696

Описание позиции

Выключатель-разъединитель ВР32У-35А31220 250А 1 напр. с дугогасит. камерами несъемная лев./прав. рукоятка МАХima ЕКФ uvr32-35a31220 (product/410071)

Единица измерения

Штука

Количество

2

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

3224.10

Цена (с НДС)

3868.92

Сумма (без НДС)

6448.20

Сумма (с НДС)

7737.84

Выбор

☐

Удалить

№

16

Код позиции

1313163

Описание позиции

Кожух рубильника ВР-32У на 100-250А для ВРУ Unit PROxima ЕКФ mb-15-krv-1 (product/2377191)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

535.70

Цена (с НДС)

642.84

Сумма (без НДС)

535.70

Сумма (с НДС)

642.84

Выбор

☐

Удалить

№

17

Код позиции

1404879

Описание позиции

Выключатель автоматический 3п 250/100А 35кА ВА-99М PROxima ЕКФ mccb99-250-100m (product/2760868)

Единица измерения

Штука

Количество

4

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

5761.80

Цена (с НДС)

6914.16

Сумма (без НДС)

23047.20

Сумма (с НДС)

27656.64

Выбор

☐

Удалить

№

18

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

Код позиции	453217	Поиск по каталогу	Q	☐ Контекст
Описание (л/п/н/и)	Блокировка механическая взаимная 2-х 3п BA-99M 250 PROxima EKf mccb99m-a-156 (product/702491)			
Единица измерения (login)	Штука			
Количество (/cart.htm)	2			
ЕИ: Штука				
Цена (без НДС)	2123.60			
Цена (с НДС)	2548.32			
Сумма (без НДС)	4247.20			
Сумма (с НДС)	5096.64			
Выбор	☐			Удалить
№	19			
Код позиции	126226			
Описание позиции	Трансформатор тока TTE-A 100/5A кл. точн. 0.5S 5B.A EKf tte-a-100-0.5S/tc-a-100-0.5S (product/63233)			
Единица измерения	Штука			
Количество	6			
ЕИ: Штука				
Цена (без НДС)	1361.30			
Цена (с НДС)	1633.56			
Сумма (без НДС)	8167.80			
Сумма (с НДС)	9801.36			
Выбор	☐			Удалить
№	20			
Код позиции	348394			
Описание позиции	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1-1 EKf kki1-1 (product/447615)			
Единица измерения	Штука			
Количество	2			
ЕИ: Штука				
Цена (без НДС)	332.80			
Цена (с НДС)	399.36			
Сумма (без НДС)	665.60			
Сумма (с НДС)	798.72			
Выбор	☐			Удалить
№	21			
Код позиции	303799			
Описание позиции	Блок распределительный КРОСС крепеж на панель и DIN КБР-125A EKf plc-kbr125 (product/389299)			
Единица измерения	Штука			
Количество	6			
ЕИ: Штука				
Цена (без НДС)	590.70			
Цена (с НДС)	708.84			
Сумма (без НДС)	3544.20			
Сумма (с НДС)	4253.04			
Выбор	☐			Удалить
№	22			
Код позиции	325966			
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 10кА ВА 47-100 PROxima EKf mcb47100-3-16C-pro (product/425241)			
Единица измерения	Штука			
Количество	9			
ЕИ: Штука				
Цена (без НДС)	2462.40			
Цена (с НДС)	2954.88			
Сумма (без НДС)	22161.60			

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

Сумма (с НДС)	26593.92	Поиск по каталогу	Q	Контент
Выбор (/home.htm)	☐		Удалить	
Вход (/login)	☐			
Код позиции (/cart.htm)	312808			
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 50А 10кА ВА 47-100 PROxima EKf mcb47100-3-50C-pro (product/412170)			
Единица измерения	Штука			
Количество	5			
	ЕИ: Штука			
Цена (без НДС)	2462.40			
Цена (с НДС)	2954.88			
Сумма (без НДС)	12312.00			
Сумма (с НДС)	14774.40			
Выбор	☐		Удалить	
№	24			
Код позиции	1343297			
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 20А 10кА ВА 47-100 PROxima EKf mcb47100-3-20C-pro (product/2578190)			
Единица измерения	Штука			
Количество	1			
	ЕИ: Штука			
Цена (без НДС)	2172.50			
Цена (с НДС)	2607.00			
Сумма (без НДС)	2172.50			
Сумма (с НДС)	2607.00			
Выбор	☐		Удалить	
№	25			
Код позиции	310362			
Описание позиции	Выключатель автоматический дифференциального тока 4п С 16А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 защита 270В электрон. PROxima EKf DA32-16-30-4P-pro (product/409737)			
Единица измерения	Штука			
Количество	2			
	ЕИ: Штука			
Цена (без НДС)	1675.30			
Цена (с НДС)	2010.36			
Сумма (без НДС)	3350.60			
Сумма (с НДС)	4020.72			
Выбор	☐		Удалить	
№	26			
Код позиции	325974			
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 40А 10кА ВА 47-100 PROxima EKf mcb47100-3-40C-pro (product/425249)			
Единица измерения	Штука			
Количество	2			
	ЕИ: Штука			
Цена (без НДС)	2462.40			
Цена (с НДС)	2954.88			
Сумма (без НДС)	4924.80			
Сумма (с НДС)	5909.76			
Выбор	☐		Удалить	
№	27			
Код позиции	325964			
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 10А 10кА ВА 47-100 PROxima EKf mcb47100-3-10C-pro (product/425239)			
Единица измерения	Штука			
Количество	1			
	ЕИ: Штука			

Цена (без НДС)		2141.20	Поиск по каталогу			☐ Контент
Сумма (без НДС)		2141.20				
Вход						
Сумма (с НДС)		2569.44				
(/cart.htm)						
Выбор	☐					Удалить
№	28					
Код позиции	325937					
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 10кА ВА 47-100 PROxima EKF mcb47100-1-10C-pro (product/425212)					
Единица измерения	Штука					
Количество	1					
ЕИ: Штука						
Цена (без НДС)	812.90					
Цена (с НДС)	975.48					
Сумма (без НДС)	812.90					
Сумма (с НДС)	975.48					
Выбор	☐					Удалить
№	29					
Код позиции	312165					
Описание позиции	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100А 36х27мм EKF pin-03-100m (product/411540)					
Единица измерения	Штука					
Количество	2					
ЕИ: Штука						
Цена (без НДС)	4116.80					
Цена (с НДС)	4940.16					
Сумма (без НДС)	8233.60					
Сумма (с НДС)	9880.32					
Выбор	☐					Удалить
№	30					
Код позиции	311388					
Описание позиции	Наконечник силовой медный лужен. JG-25-8-7 (ТМЛ) EKF jg-25-8-7 (product/410763)					
Единица измерения	Штука					
Количество	100					
ЕИ: Штука						
Цена (без НДС)	34.10					
Цена (с НДС)	40.92					
Сумма (без НДС)	3410.00					
Сумма (с НДС)	4092.00					
Выбор	☐					Удалить
№	31					
Код позиции	310212					
Описание позиции	Наконечник медный ТМЛ JG-70-12-13 луж. EKF jg-70-12-13 (product/409587)					
Единица измерения	Штука					
Количество	50					
ЕИ: Штука						
Цена (без НДС)	94.60					
Цена (с НДС)	113.52					
Сумма (без НДС)	4730.00					
Сумма (с НДС)	5676.00					

Промокод:

Ваш промокод

ПРИМЕНИТЬ

ПЕРЕРАСЧЕТ

Объем 1.168 м³

31

Поиск по каталогу



□ КОНТЕКСТ

Размер скидки 0.00 Р

0.00 2

Итого	218900,0
-------	----------

(/login)		
Итого	(/cart.htm)	218900.04 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

Компания

Вакансии (https://russvet.ru/job/?utm_source=rs24&utm_medium=footer&utm_campaign=vakansii)

Помощь


Часто задаваемые вопросы (/faq.htm)

Покупателю

Условия конфиденциальности (/policy.htm)

(tel:88001004556)

(https://api.whatsapp.com/send/?phone=79301529994&text&app_absent=0)



(<https://vk.com/russvet>)
(<https://www.facebook.com/RussvetOfficial>)
(https://www.instagram.com/russvet_youtube) (<https://www.youtube.com/channel/UCviH8MjKmi>)

SO1PZ21otbwg)



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар Удалить выбр. Удалить всё Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Щит с монтажной панелью ЩМП-1200x750x300 (ЩРНМ-6) IP31	1	15454.14	15454.14 руб.	
☐	Знак молния 25x25x25мм (1шт)	1	1.6	1.60 руб.	
☐	DIN-рейка перфорированная (2000мм.) EKF PROxima	50	299.64	14982.00 руб.	
☐	Ограничитель на DIN-рейку HDW-2-11	8	26.62	212.93 руб.	
☐	Шина PEN ноль-земля 6x9мм 22 отверстия латунь крепеж по краям PROxima	10	279.48	2794.80 руб.	
☐	Изолятор стойка	2	10.12	20.23 руб.	
☐	Изолятор угловой Стойка желтый PROxima	2	10.12	20.23 руб.	
☐	Выключатель нагрузки 3P ВН-63 63A PROxima	2	1082.64	2165.28 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 50A С ВА47-100 10кА	2	2855.9	5711.81 руб.	
☐	Пускатель магнитный КМЭ 65А катушка управления 220В AC малогабаритный 1NO 1NC	2	4128.54	8257.08 руб.	

☐	Устройство блокировочное КМЭ до 95А	1	604.2	604.20 руб.	
☐	Приставка контактная ПКЭ-11	2	343.45	686.90 руб.	
☐	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-63 4.5кА PROxima	1	230.36	230.36 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 6А С ВА47-63 4.5кА PROxima	1	735.8	735.80 руб.	
☐	Реле контроля фаз RKF-11m EKF	1	3301.74	3301.74 руб.	
☐	Реле промежуточное 5А 220В 4ПК РП22/4 без розетки	1	285.97	285.97 руб.	
☐	Разъем модульный РМ 22/4 для РП22/4	1	139.36	139.36 руб.	
☐	Лампа AD16-22HS LED матрица 22мм красный	1	149.65	149.65 руб.	
☐	Лампа AD16-22HS LED матрица 22мм зеленый	1	148.91	148.91 руб.	
☐	Держатель маркировки LH 20x25мм PROxima	2	33.71	67.42 руб.	
☐	Блок распределения (Кросс) крепеж на панель DIN КБР-80А	3	514.33	1543.00 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА 47-100 10кА PROxima	2	2855.9	5711.81 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА 47-100 10кА EKF PROxima	2	2855.9	5711.81 руб.	
☐	Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА47-100 10кА EKF PROxima	3	942.55	2827.66 руб.	
☐	Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА 47-100 10кА PROxima	3	942.55	2827.66 руб.	
☐	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 2п 16А 30мА PROxima	1	1497.74	1497.74 руб.	

☐	Автоматический выключатель ВА 47-100 3P 10A (D) 10kA EKFPROxima	2	2912.46	5824.92 руб.	
☐	Автоматический выключатель ВА 47-100 3P 16A (D) 10kA EKFPROxima	3	2912.46	8737.38 руб.	
☐	Автоматический выключатель ВА 47-100 3P 32A (D) 10kA EKFPROxima	1	2912.46	2912.46 руб.	
☐	Шина соединительная типа PIN трехфазная 100A 36x27мм	1	6329.4	6329.40 руб.	

Сумма без скидок:105 129.10 Р

Скидка от розничной цены 5%:5 234.86 Р

Сумма для оплаты:99 894.24 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция».
Член Российской торгово-промышленной палаты.
Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE. Входит в Реестр надежных поставщиков

iPRO

Каталог
Помощь
Тех.библиотека
Интеграции
Новости
Договор оферты

Сайты ЭТМ

О компании
Контакты
Сопровождение проектов
Повышение квалификации
Карьера в ЭТМ
Электрофорум

Мобильное приложение

Загрузите в App Store

Доступно в Google Play

ЭТМ в социальных сетях

Центр обращений

Вернуться в старый магазин >

© 2020-2022. Компания ЭТМ — Копирование и использование в коммерческих целях информации на сайте www.etm.ru допускается только с письменного одобрения Компании ЭТМ. Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может содержать неточности. Политика конфиденциальности

Нашли ошибку?



☐ Контекст

8 800 100-45-56 (tel:88001004556)

[Заказать звонок](#)





(/cart.htm)

Корзина

СОХРАНИТЬ КОРЗИНУ

СОХРАНЕННЫЕ КОРЗИНЫ (/SAVED_CART.HTM)

ИЗБРАННОЕ (/FAVORITES.HTM)

ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ

 Срок действия вашей корзины Магазин истекает **28.04.2022**.

 Удалить выбранные позиции

 Посмотреть объем и вес

 Доступность

☐ Выбрать 

№1

Код позиции35598

Описание позицииЩит ЩРМ-6 IP31 EKF mb22-6 (product/36043)

Единица измеренияШтука

Количество

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)12226.00

Цена (с НДС)14671.20

Сумма (без НДС)12226.00

Сумма (с НДС)14671.20

☐ Выбрать 

№2

Код позиции208491

Описание позицииЗнак "Молния" 100x100x100мм EKF an-1-01 (product/44512)

Единица измеренияШтука

Количество

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)9.50

Цена (с НДС)11.40

Сумма (без НДС)9.50

Сумма (с НДС)11.40

☐ Выбрать 

№3

Код позиции126768

Описание позицииЗажим на DIN-рейку HDW-211 EKF ahdw-211 (product/64224)

Единица измеренияШтука

Количество

ЕИ: Штука

https://rs24.ru/cart.htm

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

219

Сумма (с НДС)	201.60
---------------	--------

No 4

Код позиции	1242076
-------------	---------

Описание позиции	Шина PEN "ноль-земля" 6х9 22 отвер. латунь крепеж по краям PROxima EKF sn0-63-22-k (product/2177179)
------------------	--

Единица измерения	Штука
-------------------	-------

Цена (без НДС)	219.00
----------------	--------

Цена (с НДС)	262.80
--------------	--------

Сумма (бөз НДС) 2190.00

Сумма (с НДС) 2628.00

No 5Код позиции 273048

Описание позиции	Изолятор-стойка ЕКФ ак-1-1 (product/240468)
------------------	---

Единица измерения	Штука
-------------------	-------

Цена (без НДС)	8.00
----------------	------

Цена (с НДС)	9.60
--------------	------

Сумма (без НДС) 16.00

Сумма (с НДС)	19.20
---------------	-------

№ 6Код позиции 453449

Описание позиции	Изолятор-стойка угловой желт. PROxima EKF ак-1-1-у (product/702634)
------------------	---

Единица измерения	Штука
-------------------	-------

Цена (без НДС)	8.00
----------------	------

Цена (с НДС)	9.60
--------------	------

Сумма (без НДС) 800.00

Сумма (с НДС)	960.00
---------------	--------

No 7Код позиции 326064

Описание позиции	Выключатель нагрузки 3п 63А ВН-63 PROxima EKF SL63-3-63-pro (product/425339)
------------------	--

Единица измерения	Штука
-------------------	-------

Цена (без НДС)	891.00
----------------	--------

Цена (с НДС)	1069.20
--------------	---------

Сумма (без НДС) 1782.00

Сумма (с НДС)	2138.40
---------------	---------

☐ **Выбрать**

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

Код позиции	312808
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 50А 10кА ВА 47-100 PROxima EKF mcb47100-3-50C-pro (product/412170)
Единица измерения	Штука
Количество	2 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	2577.00
Цена (с НДС)	3092.40
Сумма (без НДС)	5154.00
Сумма (с НДС)	6184.80

☐ **Выбрать**

☐ Контекст

№	9
Код позиции	1383413
Описание позиции	DIN-рейка перфорированная L2000 PROxima EKF adr-2.0 (product/2733311)
Единица измерения	Штука
Количество	50 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	234.50
Цена (с НДС)	281.40
Сумма (без НДС)	11725.00
Сумма (с НДС)	14070.00

☐ **Выбрать**

☐ Контекст

№	10
Код позиции	92604
Описание позиции	Контактор КМЭ 65А 220В NO+NC EKF ctr-s-65-220 (product/2002)
Единица измерения	Штука
Количество	2 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	3671.00
Цена (с НДС)	4405.20
Сумма (без НДС)	7342.00
Сумма (с НДС)	8810.40

☐ **Выбрать**

☐ Контекст

№	11
Код позиции	92615
Описание позиции	Механизм блокировк для КМЭ (40А-95А) EKF ctr-s-03 (product/2043)
Единица измерения	Штука
Количество	1 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	549.00
Цена (с НДС)	658.80
Сумма (без НДС)	549.00
Сумма (с НДС)	658.80

☐ **Выбрать**

☐ Контекст

№	12
Код позиции	92610
Описание позиции	Приставка конт. ПКЭ-11 1НО+1НЗ EKF ctr-sc-23 (product/2038)
Единица измерения	Штука

Количество

Поиск по каталогу

2

Q

Контекст

Цена (без НДС)

298.00

Цена (с НДС)

357.60

Сумма (без НДС)

596.00

Сумма (с НДС)

715.20

Выбрать

№

13

Код позиции

50626

Описание позиции

Выключатель автоматический модульный 1п С 6А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-1-06C-pro (product/24934)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

191.50

Цена (с НДС)

229.80

Сумма (без НДС)

191.50

Сумма (с НДС)

229.80

Выбрать

№

14

Код позиции

50627

Описание позиции

Выключатель автоматический модульный 3п С 6А 4.5кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-3-06C-pro (product/24935)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

611.00

Цена (с НДС)

733.20

Сумма (без НДС)

611.00

Сумма (с НДС)

733.20

Выбрать

№

15

Код позиции

1341481

Описание позиции

Реле контроля фаз RKF-11m PROxima EKF rkf-11m (product/2549819)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

2759.50

Цена (с НДС)

3311.40

Сумма (без НДС)

2759.50

Сумма (с НДС)

3311.40

Выбрать

№

16

Код позиции

202047

Описание позиции

Реле промежуточное РП 22/4 5А 230В AC EKF rp-22-4-230 (product/42644)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

228.50

Цена (с НДС)

274.20

Сумма (без НДС)

228.50

Сумма (с НДС)274.20

Поиск по каталогу

К

Контекст

Выбрать

№17

Код позиции157798

Описание позицииРазъем модульный РМ 22/4 ЕКФ rm-22-4 (product/89021)

Единица измеренияШтука

Количество

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)111.50

Цена (с НДС)133.80

Сумма (без НДС)111.50

Сумма (с НДС)133.80

Выбрать

№18

Код позиции100772

Описание позицииМатрица светодиодная AD16-22HS крас. ЕКФ ledm-ad16-r (product/49663)

Единица измеренияШтука

Количество

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)119.50

Цена (с НДС)143.40

Сумма (без НДС)119.50

Сумма (с НДС)143.40

Выбрать

№19

Код позиции91387

Описание позицииМатрица светодиодная AD16-22HS зел. ЕКФ ledm-ad16-g (product/4699)

Единица измеренияШтука

Количество

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)119.00

Цена (с НДС)142.80

Сумма (без НДС)119.00

Сумма (с НДС)142.80

Выбрать

№20

Код позиции305093

Описание позицииДержатель маркировки LH 20x25мм ЕКФ lh-20-25 (product/390983)

Единица измеренияШтука

Количество

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)27.00

Цена (с НДС)32.40

Сумма (без НДС)54.00

Сумма (с НДС)64.80

Выбрать

№21

Код позиции303798

Описание

позиции

Блок распределительный КРОСС крепеж на панель и DIN КБР-80А ЕКФ plc-kbr80. (product/389298)

Поиск по каталогу

Штука

К

Контекст

Единица измерения

Штука

Количество

3

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

402.50

Цена (с НДС)

483.00

Сумма (без НДС)

1207.50

Сумма (с НДС)

1449.00

☐ Выбрать

№

22

Код позиции

325966

Описание позиции

Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 10кА ВА 47-100 PROxima ЕКФ mcb47100-3-16C-pro (product/425241)

Единица измерения

Штука

Количество

2

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

2577.00

Цена (с НДС)

3092.40

Сумма (без НДС)

5154.00

Сумма (с НДС)

6184.80

☐ Выбрать

№

23

Код позиции

325964

Описание позиции

Выключатель автоматический модульный 3п С 10А 10кА ВА 47-100 PROxima ЕКФ mcb47100-3-10C-pro (product/425239)

Единица измерения

Штука

Количество

2

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

2577.00

Цена (с НДС)

3092.40

Сумма (без НДС)

5154.00

Сумма (с НДС)

6184.80

☐ Выбрать

№

24

Код позиции

325938

Описание позиции

Выключатель автоматический модульный 1п С 16А 10кА ВА 47-100 PROxima ЕКФ mcb47100-1-16C-pro (product/425213)

Единица измерения

Штука

Количество

3

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

850.50

Цена (с НДС)

1020.60

Сумма (без НДС)

2551.50

Сумма (с НДС)

3061.80

☐ Выбрать

№

25

Код позиции

325937

Описание позиции

Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 10кА ВА 47-100 PROxima ЕКФ mcb47100-1-10C-pro (product/425212)

Единица измерения

Штука

Количество

3

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

850.50

Цена (с НДС)	1020.60	
Поиск по каталогу		
Сумма (без НДС)	2551.50	
Сумма (с НДС)	3061.80	
☐ Выбрать		
№	26	
Код позиции	75474	
Описание позиции	Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 16А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 2мод. защита 270В электрон. PROxima EKF DA32-16-30-pro (product/14302)	
Единица измерения	Штука	
Количество	1	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	1210.50	
Цена (с НДС)	1452.60	
Сумма (без НДС)	1210.50	
Сумма (с НДС)	1452.60	
☐ Выбрать		
№	27	
Код позиции	325914	
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п D 10А 10кА BA 47-100 PROxima EKF mcb47100-3-10D-pro (product/425189)	
Единица измерения	Штука	
Количество	2	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	2628.00	
Цена (с НДС)	3153.60	
Сумма (без НДС)	5256.00	
Сумма (с НДС)	6307.20	
☐ Выбрать		
№	28	
Код позиции	325915	
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п D 16А 10кА BA 47-100 PROxima EKF mcb47100-3-16D-pro (product/425190)	
Единица измерения	Штука	
Количество	3	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	2628.00	
Цена (с НДС)	3153.60	
Сумма (без НДС)	7884.00	
Сумма (с НДС)	9460.80	
☐ Выбрать		
№	29	
Код позиции	325918	
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п D 32А 10кА BA 47-100 PROxima EKF mcb47100-3-32D-pro (product/425193)	
Единица измерения	Штука	
Количество	1	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	2628.00	
Цена (с НДС)	3153.60	
Сумма (без НДС)	2628.00	
Сумма (с НДС)	3153.60	
☐ Выбрать		
№		

30	
Поиск по каталогу	
Код позиции 312165	
Описание позиции	Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100A 36x27мм EKF pin-03-100m (product/411540)
Единица измерения	Штука
Количество	1
ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	4949.00
Цена (с НДС)	5938.80
Сумма (без НДС)	4949.00
Сумма (с НДС)	5938.80

Промокод:

Ваш промокод

ПРИМЕНИТЬ

ПЕРЕРАСЧЕТ

Объем	0.429 м³
Количество товаров	30
Сумма	85298.00 Р
Вес	161.051 кг
Размер скидки	0.00 Р
НДС (20%)	17059.60 Р
Итого	102357.60 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

Компания

Помощь

Покупателю

Что улучшить в RS24?

8 800 100-45-56

бесплатная горячая линия
(tel:88001004556)

(https://api.whatsapp.com/send/?phone=79301529994&text&app_absent=0)



(https://vk.com/russvet)

(https://www.instagram.com/russvet_official)

(https://www.youtube.com/channel/UCviH8MjKmi-301C22otbwg)

© 1995-2022 – «Руссвет» (ООО)

>

https://rs24.ru/cart.htm

226



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -

НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар Удалить выбр. Удалить всё Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Щит с монтажной панелью ЩМП-1000x650x300 (ЩРНМ-5) IP31	1	11072.84	11072.84 руб.	
☐	Знак молния 25x25x25мм (1шт)	1	1.6	1.60 руб.	
☐	Ограничитель на DIN-рейку HDW-2-11	8	26.62	212.93 руб.	
☐	Изолятор стойка	2	10.12	20.23 руб.	
☐	Изолятор угловой Стойка желтый PROxima	2	10.12	20.23 руб.	
☐	Автоматический выключатель ВА 47-100 3P 20A (C) 10kA EKF PROxima	2	2897.78	5795.57 руб.	
☐	Пускатель магнитный КМЭ 25А катушка управления 220В AC малогабаритный 1NO	2	1564.84	3129.67 руб.	
☐	Устройство блокировочное КМЭ до 95А	1	604.2	604.20 руб.	
☐	Приставка контактная ПКЭ-11	2	343.45	686.90 руб.	
☐	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-63 4.5кА PROxima	1	230.36	230.36 руб.	

☐	Выключатель автоматический трехполюсный 6А С ВА47-63 4.5кА PROxima	1	735.8	735.80 руб.	
☐	Реле контроля фаз RKF-11m EKF	1	3301.74	3301.74 руб.	
☐	Реле промежуточное 5А 220В 4ПК РП22/4 без розетки	1	285.97	285.97 руб.	
☐	Разъем модульный РМ 22/4 для РП22/4	1	139.36	139.36 руб.	
☐	Лампа AD16-22HS LED матрица 22мм красный	1	149.65	149.65 руб.	
☐	Лампа AD16-22HS LED матрица 22мм зеленый	1	148.91	148.91 руб.	
☐	Держатель маркировки LH 20x25мм PROxima	2	33.71	67.42 руб.	
☐	Блок распределения (Кросс) крепеж на панель DIN КБР-80А	3	514.33	1543.00 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА 47-100 10кА EKF PROxima	7	2855.9	19991.33 руб.	
☐	Выключатель автоматический однополюсный 10А С ВА 47-100 10кА PROxima	3	942.55	2827.66 руб.	
☐	Шина соединительная типа PIN трехфазная 100А 36x27мм	1	6329.4	6329.40 руб.	

Сумма без скидок:60 306.10 Р

Скидка от розничной цены 5%:3 011.33 Р

Сумма для оплаты:57 294.77 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

8 800 100-45-56 (tel:88001004556)

-

Заказать звонок

[\(/cart.htm\)](/cart.htm)

Поиск по каталогу

☐ Контекст

Корзина

- СОХРАНИТЬ КОРЗИНУ
- СОХРАНЕННЫЕ КОРЗИНЫ (/SAVED_CART.HTM)
- ИЗБРАННОЕ (/FAVORITES.HTM)
- ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ

Срок действия вашей корзины Магазин истекает **28.04.2022**.

- Удалить выбранные позиции
- Посмотреть объем и вес
- Доступность

☐ **Выбрать**

№	1
Код позиции	50442
Описание позиции	Щит ЩРНМ-5 IP31 EKF mb22-5 (product/24851)
Единица измерения	Штука
Количество	1 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	8760.00
Цена (с НДС)	10512.00
Сумма (без НДС)	8760.00
Сумма (с НДС)	10512.00

☐ **Выбрать**

№	
---	--

	2	
Код позиции	208491	
Описание позиции	Знак "Молния" 100x100x100мм EKF an-1-01 (product/44512)	
Единица измерения	Штука	
Количество	1	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	9.50	
Цена (с НДС)	11.40	
Сумма (без НДС)	9.50	
Сумма (с НДС)	11.40	
☐ Выбрать		
№	3	
Код позиции	126768	
Описание позиции	Зажим на DIN-рейку HDW-211 EKF ahdw-211 (product/64224)	
Единица измерения	Штука	
Количество	8	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	21.00	
Цена (с НДС)	25.20	
Сумма (без НДС)	168.00	
Сумма (с НДС)	201.60	
☐ Выбрать		
№	4	
Код позиции	1242065	
Описание позиции	Шина PEN "ноль-земля" 6x9 16 отвер. латунь крепеж по краям PROxima EKF sn0-63-16-k (product/2177084)	
Единица измерения	Штука	
Количество	10	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	174.00	
Цена (с НДС)	208.80	
Сумма (без НДС)	1740.00	
Сумма (с НДС)	2088.00	

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

☐ **Выбрать**

№

5

Код позиции

1242065

Описание позиции

Шина PEN "ноль-земля" 6x9 16 отвер. латунь крепеж по краям PROxima EKF sn0-63-16-k (product/2177084)

Единица измерения

Штука

Количество

10

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

174.00

Цена (с НДС)

208.80

Сумма (без НДС)

1740.00

Сумма (с НДС)

2088.00

☐ **Выбрать**

№

6

Код позиции

273048

Описание позиции

Изолятор-стойка EKF ак-1-1 (product/240468)

Единица измерения

Штука

Количество

2

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

8.00

Цена (с НДС)

9.60

Сумма (без НДС)

16.00

Сумма (с НДС)

19.20

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

☐ **Выбрать**

№

7

Код позиции

453449

Описание позиции

Изолятор-стойка угловой желт. PROxima EKF ак-1-1-у (product/702634)

Единица измерения

Штука

Количество

100

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

8.00

Цена (с НДС)

9.60

Сумма (без НДС)

800.00

Сумма (с НДС)

960.00

☐	Выбрать	
№	8	
Код позиции	1343297	
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 20А 10кА ВА 47-100 PROxima EKF mcb47100-3-20C-pro (product/2578190)	
Единица измерения	Штука	
Количество	2	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	2614.50	
Цена (с НДС)	3137.40	
Сумма (без НДС)	5229.00	
Сумма (с НДС)	6274.80	



☐	Выбрать	
№	9	
Код позиции	92596	
Описание позиции	Контактор КМЭ 25А 220В 1NO EKF ctr-s-25-220 (product/1963)	
Единица измерения	Штука	
Количество	2	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	1391.50	
Цена (с НДС)	1669.80	
Сумма (без НДС)	2783.00	
Сумма (с НДС)	3339.60	



ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

☐	Выбрать	
№	10	
Код позиции	92614	
Описание позиции	Механизм блокировки для КМЭ (09А-32А) EKF ctr-s-01 (product/2042)	
Единица измерения	Штука	
Количество	1	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	330.00	
Цена (с НДС)	396.00	
Сумма (без НДС)	330.00	
Сумма (с НДС)	396.00	



Сумма (с НДС)	733.20	
☐ Выбрать		
№	14	
Код позиции	1341481	
Описание позиции	Реле контроля фаз RKF-11m PROxima EKF rkf-11m (product/2549819)	
Единица измерения	Штука	
Количество	1 ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	2759.50	
Цена (с НДС)	3311.40	
Сумма (без НДС)	2759.50	
Сумма (с НДС)	3311.40	
☐ Выбрать		
№	15	
Код позиции	202047	
Описание позиции	Реле промежуточное РП 22/4 5А 230В АС ЕKF rp-22-4-230 (product/42644)	ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24
Единица измерения	Штука	
Количество	1 ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	228.50	
Цена (с НДС)	274.20	
Сумма (без НДС)	228.50	
Сумма (с НДС)	274.20	
☐ Выбрать		
№	16	
Код позиции	157798	
Описание позиции	Разъем модульный РМ 22/4 ЕKF rm-22-4 (product/89021)	
Единица измерения	Штука	
Количество	1 ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	111.50	
Цена (с НДС)	133.80	

Сумма (без НДС)	111.50	
Сумма (с НДС)	133.80	
☐ Выбрать		
№	17	
Код позиции	100772	
Описание позиции	Матрица светодиодная AD16-22HS крас. EKF ledm-ad16-r (product/49663)	
Единица измерения	Штука	
Количество	1	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	119.50	
Цена (с НДС)	143.40	
Сумма (без НДС)	119.50	
Сумма (с НДС)	143.40	
☐ Выбрать		
№	18	
Код позиции	91387	
Описание позиции	Матрица светодиодная AD16-22HS зел. EKF ledm-ad16-g (product/4699)	
Единица измерения	Штука	
Количество	1	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	119.00	
Цена (с НДС)	142.80	
Сумма (без НДС)	119.00	
Сумма (с НДС)	142.80	
☐ Выбрать		
№	19	
Код позиции	305093	
Описание позиции	Держатель маркировки LH 20x25мм EKF lh-20-25 (product/390983)	
Единица измерения	Штука	
Количество	2	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	27.00	
Цена (с НДС)		

	32.40
Сумма (без НДС)	54.00
Сумма (с НДС)	64.80

☐ Выбрать		
№	20	
Код позиции	303798	
Описание позиции	Блок распределительный КРОСС крепеж на панель и DIN КБР-80А ЕКF plc-kbr80 (product/389298)	
Единица измерения	Штука	
Количество	3	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	402.50	
Цена (с НДС)	483.00	
Сумма (без НДС)	1207.50	
Сумма (с НДС)	1449.00	

☐ Выбрать		
№	21	
Код позиции	325964	
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 10А 10кА ВА 47-100 PROxima ЕКF mcb47100-3-10C-pro (product/425239)	
Единица измерения	Штука	
Количество	7	
	ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	2577.00	
Цена (с НДС)	3092.40	
Сумма (без НДС)	18039.00	
Сумма (с НДС)	21646.80	

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

☐ Выбрать		
№	22	
Код позиции	325937	
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 1п С 10А 10кА ВА 47-100 PROxima ЕКF mcb47100-1-10C-pro (product/425212)	
Единица измерения	Штука	
Количество	3	
	ЕИ: Штука	

	850.50
Цена (с НДС)	1020.60
Сумма (без НДС)	2551.50
Сумма (с НДС)	3061.80

☐ **Выбрать**

№

23

Код позиции

312165

Описание позиции

Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 100A 36x27мм EKF pin-03-100m (product/411540)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

4949.00

Цена (с НДС)

5938.80

Сумма (без НДС)

4949.00

Сумма (с НДС)

5938.80

Промокод:

Ваш промокод

ПРИМЕНИТЬ

Объем

0.222 м³

Количество товаров

23

Сумма

53113.00 ₺

Вес

38.42 кг

Размер скидки

0.00 ₺

НДС (20%)

10622.60 ₺

Итого

63735.60 ₺

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

ЗАДАТЬ ВОПРОС

RS24

ПЕРЕРАСЧЕТ

Компания

Помощь

Покупателю



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар

Удалить выбр.

Удалить всё

Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 16А С ВА 47-63 6кА PROxima	1	1472.39	1472.39 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 10А С ВА 47-63 6кА PROxima	4	1477.38	5909.52 руб.	
☐	Выключатель автоматический однополюсный 6А С ВА47-63 6кА PROxima	13	320.11	4161.46 руб.	
☐	Шина нулевая в корпусе 4x7	4	1493.45	5973.79 руб.	
☐	Шина PEN ноль-земля 6x9мм 20 отверстий латунь крепеж по краям PROxima	10	260.33	2603.28 руб.	
☐	Изолятор стойка	20	10.12	202.32 руб.	
☐	Щит распределительный навесной ЩРн-36з с замком IP54	1	5889.7	5889.70 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 6А С ВА 47-63 6кА PROxima	6	1359.68	8158.10 руб.	
☐	Щит распределительный встраиваемый ЩРв-48з IP30 650x340x120 с замком	5	4093.45	20467.26 руб.	
☐	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 2п 20А 30mA PROxima	76	1655.64	125828.64 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 40А С ВА47-63 6кА PROxima	3	1430.82	4292.46 руб.	

☐	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 2п 25А 30mA PROxima	8	1497.74	11981.95 руб.	
☐	Выключатель нагрузки 4п ВН-63 63А PROxima	5	1448.24	7241.22 руб.	
☐	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 4п 16А 30mA PROxima	2	1475.09	2950.18 руб.	
☐	Выключатель автоматический трехполюсный 25А С ВА 47-63 6кА PROxima	2	1255.78	2511.55 руб.	
☐	Выключатель автоматический дифференциальный АД-32 2п 32А 30mA PROxima	1	1655.64	1655.64 руб.	
☐	Щит распределительный встраиваемый ЩРв-18 с замком IP30 1x18	13	2292.84	29806.92 руб.	
☐	Розетка DIN PDE-47 EKF PROxima	74	474.04	35078.66 руб.	
☐	Пускатель в корпусе КМЭ 9А 230В с ПТЭ Ir-1,6-2,5А IP65 EKF PROxima	1	3636.54	3636.54 руб.	

Сумма без скидок:294 559.00 Р

Скидка от розничной цены 5%:14 737.42 Р

Сумма для оплаты:279 821.58 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция».

Член Российской торгово-промышленной палаты.

Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE. Входит в Реестр надежных поставщиков

iPRO

Каталог

Помощь

Тех.библиотека

Интеграции

Новости

Договор оферты

Сайты ЭТМ

О компании

Контакты

Сопровождение проектов

Повышение квалификации

Карьера в ЭТМ

Электрофорум

Мобильное приложение

Загрузите в App Store

Доступно в Google Play

ЭТМ в социальных сетях

Центр обращений

Вернуться в старый магазин >



☐ Контекст



8 800 100-45-56 (tel:88001004556)
[Заказать звонок](#)





(/cart.htm)

Корзина

СОХРАНИТЬ КОРЗИНУ

СОХРАНЕННЫЕ КОРЗИНЫ (/SAVED_CART.HTM)

ИЗБРАННОЕ (/FAVORITES.HTM)

ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ

 Срок действия вашей корзины Магазин истекает **28.04.2022**.

-  Удалить выбранные позиции
-  Посмотреть объем и вес
-  Доступность

☐ Выбрать	
№	1
Код позиции	310590
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 16А 6кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-6-3-16C-pro (product/409965)
Единица измерения	Штука
Количество	1
	ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	1222.50
Цена (с НДС)	1467.00
Сумма (без НДС)	1222.50
Сумма (с НДС)	1467.00

☐ Выбрать	
№	2
Код позиции	310589
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 10А 6кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-6-3-10C-pro (product/409964)
Единица измерения	Штука
Количество	4
	ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	1226.50
Цена (с НДС)	1471.80
Сумма (без НДС)	4906.00
Сумма (с НДС)	5887.20

☐ Выбрать	
№	3
Код позиции	303174
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 1п С 6А 6кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-6-1-06C-pro (product/388684)
Единица измерения	Штука
Количество	13
	ЕИ: Штука

Цена (без НДС)	266.00
Поиск по каталогу	
Цена (с НДС)	319.20
Сумма (без НДС)	3458.00
Сумма (с НДС)	4149.60
☐ Выбрать	
№	4
Код позиции	126793
Описание позиции	Шина нулевая в корпусе 4x7 EKF sn0-4x7 (product/64267)
Единица измерения	Штука
Количество	4
ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	1168.00
Цена (с НДС)	1401.60
Сумма (без НДС)	4672.00
Сумма (с НДС)	5606.40
☐ Выбрать	
№	5
Код позиции	1242074
Описание позиции	Шина PEN "ноль-земля" 6x9 20 отвер. латунь крепеж по краям PROxima EKF sn0-63-20-k (product/2177093)
Единица измерения	Штука
Количество	10
ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	204.00
Цена (с НДС)	244.80
Сумма (без НДС)	2040.00
Сумма (с НДС)	2448.00
☐ Выбрать	
№	6
Код позиции	273048
Описание позиции	Изолятор-стойка EKF ak-1-1 (product/240468)
Единица измерения	Штука
Количество	20
ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	8.00
Цена (с НДС)	9.60
Сумма (без НДС)	160.00
Сумма (с НДС)	192.00
☐ Выбрать	
№	7
Код позиции	126764
Описание позиции	Щит ЩРН-36 IP54 EKF mb24-36 (product/64216)
Единица измерения	Штука
Количество	1
ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	4659.50
Цена (с НДС)	5591.40
Сумма (без НДС)	4659.50
Сумма (с НДС)	5591.40

☐ **Выбрать**

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

Код позиции	310599
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 6А 6кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-6-3-06C-pro (product/409974)
Единица измерения	Штука
Количество	6 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	1129.00
Цена (с НДС)	1354.80
Сумма (без НДС)	6774.00
Сумма (с НДС)	8128.80

☐ **Выбрать**

☐ Корзина

№	9
Код позиции	28463
Описание позиции	Щит ЩРВ-48(з) ЕKF mb11-48 (product/80928)
Единица измерения	Штука
Количество	5 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	3238.50
Цена (с НДС)	3886.20
Сумма (без НДС)	16192.50
Сумма (с НДС)	19431.00

☐ **Выбрать**

☐ Корзина

№	10
Код позиции	302753
Описание позиции	Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 20А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 2мод. защита 270В электрон. PROxima EKF DA32-20-30-pro (product/385614)
Единица измерения	Штука
Количество	76 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	1338.00
Цена (с НДС)	1605.60
Сумма (без НДС)	101688.00
Сумма (с НДС)	122025.60

☐ **Выбрать**

☐ Корзина

№	11
Код позиции	310596
Описание позиции	Выключатель автоматический модульный 3п С 40А 6кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-6-3-40C-pro (product/409971)
Единица измерения	Штука
Количество	3 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	1188.00
Цена (с НДС)	1425.60
Сумма (без НДС)	3564.00
Сумма (с НДС)	4276.80

☐ **Выбрать**

☐ Корзина

№	12
Код позиции	303879
Описание позиции	Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 25А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 2мод. защита 270В электрон. PROxima EKF DA32-25-30-pro (product/389379)
Единица измерения	Штука

Количество

Поиск по каталогу

8

Q

☐ Контекст

Цена (без НДС)

1210.50

Цена (с НДС)

1452.60

Сумма (без НДС)

9684.00

Сумма (с НДС)

11620.80

☐ Выбрать

№

13

Код позиции

326068

Описание позиции

Выключатель нагрузки 4п 63А ВН-63 PROxima EKF SL63-4-63-pro (product/425343)

Единица измерения

Штука

Количество

5

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

1191.50

Цена (с НДС)

1429.80

Сумма (без НДС)

5957.50

Сумма (с НДС)

7149.00

☐ Выбрать

№

14

Код позиции

310362

Описание позиции

Выключатель автоматический дифференциального тока 4п С 16А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 защита 270В электрон. PROxima EKF DA32-16-30-4P-pro (product/409737)

Единица измерения

Штука

Количество

2

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

1192.00

Цена (с НДС)

1430.40

Сумма (без НДС)

2384.00

Сумма (с НДС)

2860.80

☐ Выбрать

№

15

Код позиции

310593

Описание позиции

Выключатель автоматический модульный 3п С 25А 6кА ВА 47-63 PROxima EKF mcb4763-6-3-25C-pro (product/409968)

Единица измерения

Штука

Количество

2

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

1042.50

Цена (с НДС)

1251.00

Сумма (без НДС)

2085.00

Сумма (с НДС)

2502.00

☐ Выбрать

№

16

Код позиции

303880

Описание позиции

Выключатель автоматический дифференциального тока 2п С 32А 30мА тип АС 4.5кА АД-32 2мод. защита 270В электрон. PROxima EKF DA32-32-30-pro (product/389380)

Единица измерения

Штука

Количество

1

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

1338.00

Цена (с НДС)

1605.60

Сумма (без НДС)

1338.00

Сумма (с НДС)1605.60

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

☐ Выбрать

№

17

Код позиции

126742

Описание позиции

Щит ЩРВ-18М (з) ЕКФ mb11-18m (product/64159)

Единица измерения

Штука

Количество

13

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

1814.00

Цена (с НДС)

2176.80

Сумма (без НДС)

23582.00

Сумма (с НДС)

28298.40

☐ Выбрать

№

18

Код позиции

305086

Описание позиции

Розетка РДЕ-47 230В для евро вилки с заземл. PROxima EKF mdse-47-pro (product/390976)

Единица измерения

Штука

Количество

74

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

371.00

Цена (с НДС)

445.20

Сумма (без НДС)

27454.00

Сумма (с НДС)

32944.80

☐ Выбрать

№

19

Код позиции

470176

Описание позиции

Пускатель КМЭ 9А 230В с ПТЭ Ir-1.6-2.5A IP65 в копн. PROxima EKF ctrp-r-9-230v-1.6-2.5A (product/1448868)

Единица измерения

Штука

Количество

10

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

3268.00

Цена (с НДС)

3921.60

Сумма (без НДС)

32680.00

Сумма (с НДС)

39216.00

Промокод:

Объем	0.492 м³
Количество товаров	19
Сумма	254501.00 ₺
Вес	104.988 кг
Размер скидки	0.00 ₺
НДС (20%)	50900.20 ₺
Итого	305401.20 ₺

[ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА](#)

Компания

Помощь

Поиск по каталогу

Поиск

Контекст


Покупателю

Что улучшить в RS24?

8 800 100-45-56

бесплатная горячая линия
(tel:88001004556)

(https://api.whatsapp.com/send/?phone=79301529994&text&app_absent=0)



(https://vk.com/russvet)
(https://www.instagram.com/russvet_official)
(https://www.facebook.com/RussvetOfficial)
(https://www.youtube.com/channel/UCviH8MjKmi-501C2p0t6wg)

© 1995-2022 – «Руссвет» (ООО)

>

пск МОДУЛЬ

ООО «Проектно-строительная компания «МОДУЛЬ». Сайт: WWW.PSK-MODULE.RU
Екатеринбург, тел: 8 (922) 292-41-50, (343) 237-16-17, эл.почта INFO@PSK-MODULE.RU



ООО "Проектно-строительная компания "МОДУЛЬ" ИНН 6670328334
Юридический и почтовый адрес: 620137, Екатеринбург, ул. Учителей 24 – 93
Фактический адрес: Екатеринбург, ул. Майкопская 10, оф. 318А
Телефон : 8-922-292-41-50, (343) 237-16-17 Факс: 8 (343) 237-16-17
Эл. адрес: INFO@PSK-MODULE.RU

Образец заполнения платежного поручения.

ИНН 6670328334 КПП 667001001		
Получатель ООО "Проектно-строительная компания "Модуль"	Сч. №	4070 2810 4060 2000 1524
Банк получателя	БИК	044525411
Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА	Сч. №	3010 1810 1452 5000 0411

СЧЕТ № 45 от 29 марта 2022 г.

Плательщик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ", ИНН 7203278396, Адрес: 625049, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНЬ ГОРОД, АМУРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2/1, КАБИНЕТ 1

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ", ИНН 7203278396, Адрес: 625049, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНЬ ГОРОД, АМУРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 2/1, КАБИНЕТ 1

Номер заявки: № Б/н

Контактное лицо: Татьяна Пивкина, эл.адрес - pk_ngo@bk.ru, тел. 89224895921

№	Наименование товара	Заказной код	Единица измерения	Количество	Цена без НДС, руб	Сумма без НДС, руб.	Срок поставки
1	Силовой шкаф управления ДВУМЯ электроаппаратами ВПВ, 1.1кВт, 380В, управление 12-24В\сухой контакт, (одновременно открыть\закрыть ЭЗД1\ЭЗД2), IP54, красный. Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017: № ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В. до 29.11.2025г.	ШУЗ-2-1.1 (380В; 12-24В\СК)	шт	5	43 943,20	219 716,00	4-5 рабочие недели
2	Силовой шкаф управления электроаппаратом ВПВ, 1.1кВт, 380В, управление 12-24В\сухой контакт, (открыть\закрыть ЭЗД), IP54, красный. Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017: № ЕАЭС RU С-RU.ПБ74.В. до 29.11.2025г.	ШУЗ-1-1.1 (380В; 12-24В\СК)	шт	5	28 355,60	141 778,00	4-5 рабочие недели
Итого:						361 494,00	
НДС-20%, руб.:						72 298,80	
Итого с НДС, руб.:						433 792,80	

Всего наименований 2, на сумму 433 792,80 рублей

Четыреста тридцать три тысячи семьсот девяносто два рубля 80 копеек,

в том числе НДС-20% - 72 298,80 рублей

- 1.1. Срок поставки – смотри колонку "Срок поставки".
- 1.2. Условия поставки – склад Покупателя по адресу: Тюменский район, Ялуторовский тракт, 27-й километр, строение 9
- 1.3. Условия оплаты – предоплата 100%
- 1.4. Гарантийные обязательства – 24 календарных месяцев с момента отгрузки Товара в адрес Покупателя.
- 1.5. Счет действителен в течение 5-ти календарных дней.

Руководитель предприятия



Д.В. Коньшин



Каталог товаров

Главная страница • Каталог товаров • СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ • Шкаф управления • Шкаф управления электрозадвижками ШУЗ-1 (1,1 кВт, 380В, IP-54, 12В)

Шкаф управления электрозадвижками ШУЗ-1 (1,1 кВт, 380В, IP-54, 12В)

ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ	ОБЗОР ТОВАРА	ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ	ФАЙЛЫ	
--------------------	------------------------------	----------	----------------	----------------	-------	--



Код товара: 00-00008431

21 778.40 руб.

В корзину

- Отзывов: 0
- В избранное
- Под заказ

Описание товара:

Шкаф управления электрозадвижками ШУЗ-1 (1,1 кВт, 380В, IP-54, 12В)

- В корзине пусто!

Везде

- Везде
- Электрощитовое оборудование
- Шкафы управления пожарной автоматикой
- Корпуса металлические

Поиск товара по каталогу

- [Шкафы управления пожарной автоматикой](#)
- [ШУЗ - шкаф управления задвижкой](#)
- ШУЗ-1-380 1,1 кВт

ШУЗ-1-380 1,1 кВт шкаф управления одной задвижкой



Производитель: [АБОВЯН ТЕХНОЛОДЖИ](#)

Код товара: 0000536

Доступность: В НАЛИЧИИ

- Цена: 23 625.00 р.

- Кол-во В корзину

0 отзывов0

Самые низкие цены
Гарантия качества
В наличии или Под заказ

- [Описание](#)
- [Отзывы \(0\)](#)

Шкаф управления одной задвижкой, ШУЗ-1-380 1,1 кВт имеет управление местное, дистанционное и автоматическое, а так же выдает сигналы состояния электроздвижек. Применяется в пожаротушении, водоснабжении и иных технологических системах.

Для чего нужен ШУЗ-1-380 1,1 кВт

Шкаф управления ШУЗ-1-380 1,1 кВт, предназначен для управления запорной промышленной трубопроводной арматурой в режимах местного/дистанционного/автоматического управления задвижками в системах водоснабжения, пожаротушения или иных технологических процессов.

Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380 1,1 кВт, фактически является как связующим звеном между диспетчером (или системой автоматики) и задвижкой, так и управляющим механизмом для управления как дистанционно с пульта (или датчиками) так и с помощью местных кнопок.

Принцип работы

Шкаф управления ШУЗ-1-380 1,1 кВт позволяет:

- Защитить от короткого замыкания (с помощью автоматического выключателя).
- Закрывать и открывать в режиме местного управления с помощью кнопок (Открыть, Стоп, Закрыть) установленных на дверце шкафа.
- Закрывать и открывать в режиме дистанционного управления с помощью кнопок (Открыть, Стоп, Закрыть) установленных у диспетчера с возможностью индикации состояния.
- Закрывать и открывать в режиме автоматического управления с помощью датчиков давления без вмешательства человека (сухой контакт или подача напряжения 24В, 12В).
- Местная индикация положений затвора арматуры (открыт, закрыт, заклинила, ручное управление, автоматическое управление питание в норме, неисправность цепей управления задвижкой).
- Дистанционная индикация положений затвора арматуры (открыт, закрыт и заклинила), а так же состояния шкафа (ручное управление, автоматическое управление, питание в норме, неисправность цепей управления задвижкой).
- Автоматическое отключение напряжения задвижки при получения сигнала с крайних положений затвора арматуры.

Как правильно подобрать и купить шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380 1,1 кВт?

Перед тем как купить шкаф управления задвижкой ШУЗ, Вам необходимо определиться с напряжением управления 220 В или 380 В. После того, как Вы определили напряжение управления, Вам необходимо из таблицы 1, выбрать подходящий шкаф управления, по мощности и количеству управляемых задвижек. После того, как вы нашли подходящий шкаф управления задвижкой, Вы можете отправить нам заявку, любым удобным для Вас способом:

- Через электронную почту, отправив Ваши реквизиты, если Вы представляете юридическое лицо или ИП.
- Оформив заказ у нас на сайте.
- Позвонив нам в офис.

Комплектация шкафа управления ШУЗ-1-380 1,1 кВт

- Промежуточное реле Relpol, Finder
- Авт. выключатель IEK, ТДМ, Dekraft, Schneider electric, Техэнерго, Andeli.
- Контактор IEK, ТДМ, Dekraft, Schneider electric, Техэнерго, Andeli.
- Корпус IP54 Россия (при необходимости можем собрать со степенью защиты IP67)
- Световая индикация : оранжевый, красный, зеленый
- Переключатель на два положения.

Производители каких задвижек работают с ШУЗ-1-380 1,1 кВт

Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380 1,1 кВт, был успешно протестирован с задвижками:

- AURUM
- ГЗ
- Тулаэлектропривод
- ЗЭиМ



О КОМПАНИИ	ПАРТНЕРЫ	КОНТАКТЫ	ОПЛАТА И ДОСТАВКА	РЕКВИЗИТЫ	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Ваш город: Определение	Вход	Регистрация



Каталог товаров

Главная страница • Каталог товаров • СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ • Шкаф управления • Шкаф управления электроздвижками ШУЗ-2 (1кВт, 380В, IP54, 12В)

Шкаф управления электроздвижками ШУЗ-2 (1кВт, 380В, IP54, 12В)

ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ	ОБЗОР ТОВАРА	ОПИСАНИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ	
--------------------	------------------------------	----------	----------------	----------------	--



Код товара: УТ-00009531

36 907.50 руб.

В корзину

- Отзывов: 0
- В избранное
- Под заказ

Описание товара:

Шкаф управления электроздвижками ШУЗ-2 (1кВт, 380В, IP54, 12В)

- В корзине пусто!

Везде

- Везде
- Электрощитовое оборудование
- Шкафы управления пожарной автоматикой
- Корпуса металлические

Поиск товара по каталогу

- [Шкафы управления пожарной автоматикой](#)
- [ШУЗ - шкаф управления задвижкой](#)
- ШУЗ-2-380 1,1 кВт

ШУЗ-2-380 1,1 кВт шкаф управления двумя задвижками



Производитель: [АБОВЯН ТЕХНОЛОДЖИ](#)

Код товара: 0000540

Доступность: В НАЛИЧИИ

- Цена: 33 750.00 р.

- Кол-во В корзину

0 отзывов0

Самые низкие цены

Гарантия качества

В наличии или Под заказ

- [Описание](#)
- [Отзывы \(0\)](#)

Шкаф управления двумя задвижками, ШУЗ-2-380 1,1 кВт имеет управление местное, дистанционное и автоматическое, а так же выдает сигналы состояния электроздвижек. Применяется в пожаротушении, водоснабжении и иных технологических системах.

Для чего нужен ШУЗ-2-380 1,1 кВт

Шкаф управления ШУЗ-2-380 1,1 кВт, предназначен для управления запорной промышленной трубопроводной арматурой в режимах местного/дистанционного/автоматического управления задвижками в системах водоснабжения, пожаротушения или иных технологических процессов.

Шкаф управления задвижкой ШУЗ-2-380 1,1 кВт, фактически является как связующим звеном между диспетчером (или системой автоматики) и задвижкой, так и управляющим механизмом для управления как дистанционно с пульта (или датчиками) так и с помощью местных кнопок.

Принцип работы

Шкаф управления ШУЗ-2-380 1,1 кВт позволяет:

- Защитить от короткого замыкания (с помощью автоматического выключателя).
- Закрывать и открывать в режиме местного управления с помощью кнопок (Открыть, Стоп, Закрыть) установленных на дверце шкафа.
- Закрывать и открывать в режиме дистанционного управления с помощью кнопок (Открыть, Стоп, Закрыть) установленных у диспетчера с возможностью индикации состояния.
- Закрывать и открывать в режиме автоматического управления с помощью датчиков давления без вмешательства человека (сухой контакт или подача напряжения 24В, 12В).
- Местная индикация положений затвора арматуры (открыт, закрыт, заклинила, ручное управление, автоматическое управление питание в норме, неисправность цепей управления задвижкой).
- Дистанционная индикация положений затвора арматуры (открыт, закрыт и заклинила), а так же состояния шкафа (ручное управление, автоматическое управление, питание в норме, неисправность цепей управления задвижкой).
- Автоматическое отключение напряжения задвижки при получения сигнала с крайних положений затвора арматуры.

Как правильно подобрать и купить шкаф управления задвижкой ШУЗ-2-380 1,1 кВт?

Перед тем как купить шкаф управления задвижкой ШУЗ, Вам необходимо определиться с напряжением управления 220 В или 380 В. После того, как Вы определили напряжение управления, Вам необходимо из таблицы 1, выбрать подходящий шкаф управления, по мощности и количеству управляемых задвижек. После того, как вы нашли подходящий шкаф управления задвижкой, Вы можете отправить нам заявку, любым удобным для Вас способом:

- Через электронную почту, отправив Ваши реквизиты, если Вы представляете юридическое лицо или ИП.
- Оформив заказ у нас на сайте.
- Позвонив нам в офис.

Комплектация шкафа управления ШУЗ-2-380 1,1 кВт

- Промежуточное реле Relpol, Finder
- Авт. выключатель IEK, ТДМ, Dekraft, Schneider electric, Техэнерго, Andeli.
- Контактор IEK, ТДМ, Dekraft, Schneider electric, Техэнерго, Andeli.
- Корпус IP54 Россия (при необходимости можем собрать со степенью защиты IP67)
- Световая индикация : оранжевый, красный, зеленый
- Переключатель на два положения.

Производители каких задвижек работают с ШУЗ-2-380 1,1 кВт

Шкаф управления задвижкой ШУЗ-2-380 1,1 кВт, был успешно протестирован с задвижками:

- AURUM
- ГЗ
- Тулаэлектропривод
- ЗЭиМ



 Товар добавлен в корзину 



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

 - Уточнить поиск - 

НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар Удалить выбр. Удалить всё Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 ок (N,PE) - 1 кВ ТРТС	332	150.92	50106.77 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 ок (N,PE) - 1 кВ ТРТС	87	217.91	18958.00 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5 ок (N) - 1 кВ ТРТС	143	194.52	27816.36 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6ок(PE)-1 ТРТС	10	522.1	5220.96 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 ок (N,PE) - 1кВ ТРТС	128	238.86	30574.08 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГ нг(А)FRLS ltx 5х2.5 1кВ	92	348.2	32034.77 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 ок (N,PE) -1кВ ТРТС	46	754.81	34721.35 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 -1с заполнением ТРТС	20	1154.62	23092.32 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 ок(N, PE)-0.66	279	106.32	29663.28 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5ок(N,PE)-0.66 брабан ТРТС	3106	164.74	511670.02 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 ок(N, PE)-0.66	20	374.33	7486.56 руб.	

☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 ок (N) - 0,66 кВ ТР ТС	102	157.6	16074.79 руб.	Товар добавлен в корзину
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 ок (N) - 0,66 кВ ТР ТС	15	236.89	3553.38 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 ок(N, PE)-0.66	354	170.12	60223.90 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 ок (N,PE) - 0,66 кВ ТР ТС	321	292.49	93888.65 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 ок (N,PE) - 0,66 кВ ТР ТС	77	659.83	50807.06 руб.	
☐	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (N,PE)-0.660 однопроволочный (барабан)	133	1090.45	145030.12 руб.	
☐	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 6ж/з	102	113.36	11563.13 руб.	

Сумма без скидок:1 211 992.00 Р

Скидка от розничной цены 5%:59 506.52 Р

Сумма для оплаты:1 152 485.48 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция».

Член Российской торгово-промышленной палаты.

Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE. Входит в Реестр надежных поставщиков

iPRO

Каталог

Помощь

Тех.библиотека

Интеграции

Новости

Договор оферты

Сайты ЭТМ

О компании

Контакты

Сопровождение проектов

Повышение квалификации

Карьера в ЭТМ

Электрофорум

Мобильное приложение

Загрузите в App Store

Доступно в Google Play

ЭТМ в социальных сетях

Центр обращений

Вернуться в старый магазин

Корзина

Очистить корзину

Название	Цена	Количество	Сумма
 ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 -1 кВ (ГОСТ) Код: 232695 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 18.5 кг, примерный объем 16.0 л, Д×В×Ш = 40.0×40.0×10.0 см	235 660,00 ₽/шт Ваша цена	.	23 566,00 ₽
 ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 -1 кВ (ГОСТ) Код: 246086 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 38.5 кг, примерный объем 22.9 л, Д×В×Ш = 42.0×42.0×13.0 см	306 156,00 ₽/шт Ваша цена	.	30 615,60 ₽
 ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 -1 кВ (ГОСТ) Код: 244760 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 0.3 кг, примерный объем 0.2 л, Д×В×Ш = 7.5×7.5×4.3 см	286 518,00 ₽/шт Ваша цена	)	286,52 ₽
 ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x6 -1 кВ (ГОСТ) Код: 246093 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 0.7 кг, примерный объем 0.7 л, Д×В×Ш = 12.1×12.1×6.0 см	726 404,00 ₽/шт Ваша цена	)	726,40 ₽
 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x1,5 -1 кВ (ГОСТ) Код: 246096 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 44.5 кг, примерный объем 33.5 л, Д×В×Ш = 44.0×44.0×22.0 см	343 074,00 ₽/шт Ваша цена	.	34 307,40 ₽

Название	Цена	Количество	Сумма
 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10 -1 кВ (ГОСТ) Код: 246100 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 113.3 кг, примерный объем 101.0 л, Д×В×Ш = 63.6×63.6×31.8 см	1 326 155,00 ₽/шт Ваша цена	.	132 615,50 ₽
 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 -1 кВ (ГОСТ) Код: 246097 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 52.5 кг, примерный объем 21.6 л, Д×В×Ш = 46.0×46.0×13.0 см	460 291,00 ₽/шт Ваша цена	.	46 029,10 ₽
 ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6 -1 кВ (ГОСТ) Код: 246099 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 84.2 кг, примерный объем 82.0 л, Д×В×Ш = 59.3×59.3×29.7 см	893 161,00 ₽/шт Ваша цена	.	89 316,10 ₽
Сумма итого: 357 462,62 ₽			
Товаров: 8 поз. Общий вес корзины 352.5 кг, примерный объем 333.6 л, максимальный габарит 69.4 см			
Скидки и сроки поставки будут дополнительно согласованы с Вами менеджером отдела продаж			Оформить заявку



По всем вопросам обращайтесь к Вашему персональному менеджеру:

Марущак Анна
+7 (495) 646-08-58, доб. 2007
a.marushchak@cable.ru

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ		СЧ. №	30101810400000000225
ИНН 9710008385	КПП 324501001	СЧ. №	40702810838000009623
ПОЛУЧАТЕЛЬ			
Оплата за кабельно-проводниковую (электротехническую) продукцию по счету № ЭП42911 от 25 марта 2022 г.. Сумма 1 388 886,20, в том числе НДС (20%) 231 481,04			
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА			

Внимание! Ссылка на номер и дату Счета обязательна. В случае оплаты Счета, Покупатель выражает свое согласие с условиями Договора присоединения (Публичная оферта) размещенного в сети Интернет по адресу: https://cable.ru/oferta_jur.pdf

СЧЕТ № ЭП42911 ОТ 25 МАРТА 2022 Г.

ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОПОСТАВЩИК", ИНН 9710008385, КПП 324501001, 242600, Брянская обл, Дятьковский р-н, Дятьково г, Ленина ул, дом № 182, корпус 4, оф.23
e-mail: info@cable.ru, mail@cable.ru

ПОКУПАТЕЛЬ/ПЛАТЕЛЬЩИК: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625049, Тюменская обл, Тюмень г, Амурская ул, дом № 2/1, оф. 1, e-mail: pk_ngs@bk.ru

Предмет счета: Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях Договора присоединения (публичная оферта) размещенного в сети Интернет по адресу: https://cable.ru/oferta_jur.pdf, а Покупатель своевременно оплатить и принять продукцию:

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена (с НДС)	Сумма (с НДС)	Примечание
1	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 ок-1	0,133	км	82 080,00	10 916,64	
2	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 ок-1	1,505	км	107 520,00	161 817,60	
3	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5-0,66	0,474	км	65 690,00	31 137,06	
4	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5	3,606	км	91 070,00	328 398,42	
5	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 ок-1	0,087	км	157 920,00	13 739,04	
6	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 ок-1	0,143	км	141 120,00	20 180,16	
7	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x6 ок-1	0,010	км	463 814,00	4 638,14	
8	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x1,5 ок-1	0,128	км	174 608,75	22 349,92	
9	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 ок-1	0,092	км	254 050,00	23 372,60	
10	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x6 ок-1	0,046	км	463 680,00	21 329,28	
11	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10 ок-1	0,020	км	913 920,00	18 278,40	
12	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5-0,66	3,106	км	134 785,00	418 642,21	
13	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x6	0,020	км	300 518,50	6 010,37	
14	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5	0,102	км	117 235,00	11 957,97	
15	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5	0,015	км	177 364,00	2 660,46	
16	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5	0,454	км	142 240,00	64 576,96	
17	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5	0,321	км	216 080,00	69 361,68	
18	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6	0,077	км	493 470,00	37 997,19	
19	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10	0,133	км	913 700,00	121 522,10	

Всего наименований 19, на сумму 1 388 886,20 руб.

Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 21

Нашли дешевле - напишите на director@cable.ru

Итого: 1 388 886,20 руб.

Всего к оплате: 1 388 886,20 руб.

В т.ч. НДС (20%): 231 481,04

ИТОГО: 1 388 886,20 руб.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

- Форма оплаты: 100% предоплата
- Срок комплектации (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 3 раб. дн. с момента поступления предоплаты на р/с Поставщика.
- Счет действителен в течение 1 банковского дня.

- Доставка Продукции (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) транспортной компанией до склада по адресу Тюменский район, 27 километр Ялуторовского тракта, строение 9 со склада по адресу г. Москва за счет Покупателя. Оплата транспортных расходов производится Покупателем при получении Продукции.

ПОСТАВЩИК

Директор



М.П.

Макшаев А. Н.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ОРИГИНАЛ ДОВЕРЕННОСТИ ПО ФОРМЕ №М-2.

В доверенности обязательно указать:

- номер и дату выдачи доверенности,
- полное название и реквизиты организации (юридический адрес, р/сч, банк), выдавшей доверенность,
- полное название поставщика,
- ФИО, должность и паспортные данные доверенного лица,
- в графе "материальные ценности по..." указать дату и номер счета/спецификации к договору, на основании которого забирается товар,
- в таблице "перечень материальных ценностей..." указать : "кабельно-проводниковая продукция/продукция по наличию", либо перечислить наименование и количество материальных ценностей,
- подпись доверенного лица,
- подпись Руководителя и Главного бухгалтера с расшифровкой подписей,
- круглая печать организации, выдавшей доверенность,

ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОВЕРЕННОСТИ, ОФОРМЛЕННОЙ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, ТОВАР НЕ ОТПУСКАЕТСЯ.

По желанию Покупателя груз может быть застрахован

Ориентировочная сумма страховки составляет 2 777,77 руб.

Кабель.РФ® - надежный поставщик общепромышленной и электротехнической продукции



Кабельно-проводниковая продукция



Продукция для монтажа и прокладки кабеля



Низковольтное оборудование



Электродвигатели



Вентиляторы



Высоковольтное оборудование



Подшипники



Насосы



Редукторы



Теплотехника



Трубопроводная арматура



Транспортные ленты



Цепи приводные



Опоры



Ремни приводные



Шкивы



Лотки



Трансформаторы



Муфты приводные

Удобные способы оплаты

Для юридических лиц:

- безналичная оплата на расчетный счет
- онлайн с помощью корпоративной карты

Для физических лиц:

- онлайн банковской картой
- по QR-коду в мобильном приложении банка
- по квитанции в отделении банка

Вы можете **оформить заказ** следующими способами:

- добавив товары в Корзину на Cable.ru
- написав в чат на сайте Cable.ru (всплывающее окно)
- направив заявку по электронной почте zakaz@cable.ru
- по бесплатному номеру 8 (800) 333-11-48



Доставка по всей России проверенными транспортными компаниями!

Возможен самовывоз в страны Таможенного союза со складов в РФ. При необходимости наши логисты помогут заказать транспортную компанию и оформить бланк CMR.



Более подробную информацию Вы можете узнать на сайте www.cable.ru

Показать каталог ↑ Скрыть каталог ↓

Уважаемые Клиенты! В связи со сложившейся ситуацией, просим Вас актуальные цены на продукцию уточнять у персональных менеджеров. Благодарим за взаимопонимание и сотрудничество!

☎ пн-пт: 9:00 - 18:00

zakaz@e-kc.ru

+7 (495) 777-83-45



- Регистрация
- Вход
- Ваш ID: 79
- Контакты
- Доставка
- Оплата
- Информация
- Производители
- О нас

НАЙДЁТСЯ ВСЕ! [Найти](#) [Корзина](#) (9 товаров)

- Электрооборудование
- Кабель-Провод
- Светотехника
- Низковольтное оборудование
- Электроустановочные изделия
- Общая рубрика

Популярные категории

- АВБШв
- ПуВ
- СИП-4
- МГШВ
- ВВГнг(А)-FRLS
- АВВГ
- Кабель-каналы, плintусные и аксессуары
- АС
- Лампы светодиодные
- Системы кабельного обогрева (теплый пол)

В корзине 4952 товара

Наименование	Цена (опт с ндс)	Кол-во	Сумма
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 / Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 (N PE) 0.66кВ (м) Промэл 13475810	100.94 р.	724	73,080.56 р. 
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 / Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5 TPTC	142.96 р.	102	14,581.92 р. 
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 / ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 ок-0,66 (РЭК-PRYSMIAN)	154.03 р.	3106	478,417.18 р. 
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 / Кабель силовой ВВГнг(А)LS ltx 5x1.5 0.66кВ	175.12 р.	454	79,504.48 р. 
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5 / Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x2.5 (N) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00069342	191.37 р.	15	2,870.55 р. 
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 / Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 ок(N, PE)-0.66	240.95 р.	321	77,344.95 р. 
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x6 / Кабель ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x6 (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс ТХМ00385751	328.04 р.	20	6,560.80 р. 
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 / Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (N PE) 0.66кВ (м) Кабэкс КТП00069115	546.64 р.	Напишите нам, мы онлайн! 	
 Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 / Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 1кВ (м) Кабэкс ТХМ00194563	920.65 р.	133	122,446.45 р. 
Скидка	3.2 %		
Итого	Дополнительная скидка обсуждается с менеджером. 868,197.43 р.		

Выберите способ доставки:

Поиск

Q

8 (800) 333-77-19

[Заказать звонок](#)



[Интернет-магазин](#) / [Электрика и освещение](#) / [Кабели и провода](#) / [Кабели](#) / [Провод ПуГВнг-LS 1х6 желто-зеленый \(букта 250 м, отрез\)](#)

Код: 511762

Провод ПуГВнг-LS 1х6 желто-зеленый (букта 250 м, отрез)

Цена за м

117 Р



Добавить в корзину

3 538 м в интернет-магазине



 Доставка: через 4 часа

 [Смотреть наличие в магазинах](#)

[Хотите рассчитать доставку?](#)

[Описание](#) [Характеристики](#) [Статьи](#) [Наличие в магазинах](#) [Отзывы](#)

Описание

Провод ПуГВнг-LS 1х6 желто-зеленый

Установочный силовой провод с медной многопроволочной жилой с сечением 6мм2 для прокладки в силовых сетях. Цвет – желто-зеленый.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Предназначен для стационарного монтажа в сетях с напряжением до 450 В и частотой до 400Гц;
- Применяется для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и

Скидка по промокоду

Закажите товар на сайте и заберите в магазине

Скидка по промокоду не распространяется на заказы с доставкой

Применить промокод



8 800 100-45-56 (tel:88001004556)

[Заказать звонок](#)

Тверь



0 товаров 0.00 р. (/cart.htm)

[Каталог товаров \(/catalog.htm\)](/catalog.htm)

Поиск по каталогу

☐ Контекст[Акции \(/stock.htm\)](/stock.htm)

[Каталог товаров \(/catalog.htm\)](/catalog.htm) > [Кабели, провода и аксессуары \(/search.htm?m=1&N=20000003\)](/search.htm?m=1&N=20000003) > [Кабели и провода \(/search.htm?m=1&N=20000025\)](/search.htm?m=1&N=20000025) > [Кабели и провода силовые для стационарной прокладки \(/search.htm?m=1&N=20000075\)](/search.htm?m=1&N=20000075) > [Провод установочный \(/search.htm?m=1&N=20000444\)](/search.htm?m=1&N=20000444)

Провод ПуГВ 1х6 Ж/З 450/750В (букта) (м) ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН 00-00007450

[0 отзывов](#)https://stat.rs24.ru/ctlg/kabel_provod/117133.jpg

КОД: 117133

106.80₽

Постоянный

На основном складе: 4

[Посмотреть на всех складах](#)

Единица измерения:



КОРЗИНА

В корзину добавлены заказные (не распространенные) и отсутствующие в вашем регионе товары. Доставку таких товаров осуществляем только под заказ при 100% предоплате. Некоторые заказные позиции могут быть поставлены только кратно упаковке.

Наличие в магазине: Офис продаж на ул. Самарцева ✕



ДОБАВИТЬ ТОВАР ПО АРТИКУЛУ

☐	Выбрать все товары	Очистить корзину	Цена за ед.	Количество	Стоимость	
☐		Лоток (/product/lotok- неперфорированныйneperforirovanny- металлический metallicheskiy- 200x50 L3000 35024 200x50-L3000- DKC 35024-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.	855,91 ₽  Предплата	< 63 > м	53 922,33 ₽	 
☐		Лоток (/product/lotok- проволочный provolochnyy- металлическийmetallicheskiy- 30x300 L3000 30x300-L3000- код FC3030 kod-fc3030- DKC dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.	699,18 ₽  Предплата	< 108 > м	75 511,44 ₽	 
☐		Ответвитель DPT Т-образный (/product/otvetvitel- горизонтальный dpt-t-obraznyy- 200x50 в gorizontalnyy- комплекте с 200kh50-v- крепежными komplekte-s- элементами и krepzhnymi- соединительнымиelementami-i- пластинами, soedinitelnym/) 36124K DKC В выбранном магазине нет в наличии.	4 116,40 ₽  Предплата	< 2 > уп	8 232,80 ₽	 
☐		Угол СРО 90 (/product/ugol- горизонтальный cpo-90- 90° 200x50 в gorizontalnyy- комплекте с 90-200kh50-v- крепежными komplekte-s- элементами и krepzhnymi- соединительнымиelementami-i-	2 744,88 ₽  Предплата	< 2 > уп	5 489,76 ₽	 

	пластинами 36004K DKC soedinitelnymi-plastinam/ В выбранном магазине нет в наличии.				
☐ 	Крышка на ответвитель DPT T-образный горизонтальный основание 200 код 38044 DKC (/product/kryshka-na-otvetvitel-dpt-DPT-T-obraznyy-gorizontalnyy-osnovanie-200-kod-38044-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.	2 293,10 ₽ Предоплата	< 2 шт >	4 586,20 ₽	 
☐ 	Крышка на угол СРО 90° горизонтальный основание 200 код 38004 DKC (/product/kryshka-na-ugol-cpo-90-gorizontalnyy-osnovanie-200-kod-38004-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.	1 804,88 ₽ Предоплата	< 2 шт >	3 609,76 ₽	 
☐ 	Пластина РТСЕ для заземления (медь+никель) код 37501 DKC (/product/plastina-ptce-dlya-zazemleniya-med-nikel-kod-37501-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.	149,80 ₽	< 20 шт >	2 996,00 ₽	 
☐ 	Пластина соединительная GTO H50 код 37301 DKC (/product/plastina-soedinitelnaya-gto-h50-kod-37301-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.	123,39 ₽	< 20 шт >	2 467,80 ₽	 
☐ 	Вертикальный подвес одиночный 41x21, L 200 код BSP2102 DKC (/product/vertikalnyy-podves-odinochnyy-41x21-L-200-kod-bsp2102-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.	815,56 ₽ Предоплата	< 102 шт >	83 187,12 ₽	 
☐ 	Усиленная консоль 200мм код (/product/usilennaya-konsol-200mm-kod-bbh6020-dkc/)	647,90 ₽	< 102 шт >	66 085,80 ₽	 

	ВВН6020 DKC В выбранном магазине нет в наличии.	Предоплата	шт		
	Легкая консоль (/product/legkaya-potolochnaya-konsol-DS-potolochnaya-ds-osnovanie-osnovanie-300-300-mm-kod-mm-kod-bba3030-BBA3030-dkc/) DKC В выбранном магазине нет в наличии.	950,11 Р Предоплата	< 82 шт >	77 909,02 Р	 
	DKC (/product/dkc-CM030508HDZ-cm030508hdz-Винт для vint-dlya-электрическогоelektricheskogo-соединения soedineniya-M5x8 HDZ m5x8-hdz/) В выбранном магазине нет в наличии.	10,19 Р Предоплата	< 42 шт >	427,98 Р	
	Винт (/product/vint-mebelnyy-s-kvadratnym-kvadratnym-подголовникомpodgolovnikom-DIN603 M 6x 20 din603-m-6kh-цинк 20-tsink/) В выбранном магазине нет в наличии.	6,53 Р	< 32 шт >	208,96 Р	
	Втулка В 28 (/product/vtulka-zeta40219v28-zeta/) ЗЭТАРУС В выбранном магазине нет в наличии.	Цена по запросу Предоплата	< 996 шт >	Цена по запросу	
	Оконцеватель для (/product/okontsevatel-metallorukavadiya-metallorukava-25-25-mm-mm-zeta41013-zeta-zeta41013-zetarus/) ЗЭТА ЗЭТАРУС В выбранном магазине нет в наличии.	30,89 Р Предоплата	< 996 шт >	30 766,44 Р	 
	Муфта вводная (/product/mufta-plastikovaya-vvodnaya-plastikovaya-				

☐		МВпнг-25 zeta40713 33ТА 33ТАРУС В выбранном магазине нет в наличии.	mvpng-25- zeta40713-zeta- zetarus/)	31,82 ₽	< 996 шт >	31 692,72 ₽	
☐		Винт для крепления к C- образному профилю M10x30, нержавеющая сталь AISI 316L CM041030INOX316Laisi-316L) DKC В выбранном магазине нет в наличии.	(/product/vint-dlya- krepleniya-k-s- obraznomu-profilu- nerzhaveyushchayastal- m10kh30- nerzhaveyushchayastal- AISI316Laisi-316L/) DKC	994,89 ₽  Предоплата	< 204 шт >	202 957,56 ₽	
☐		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M10 HDZ DKC CM101000HDZ В выбранном магазине нет в наличии.	(/product/dkc- cm101000hdz-gayka- prepyatstvuyushchey- otkruchivaniyu-m10- hdz/)	16,82 ₽  Предоплата	< 64 шт >	1 076,48 ₽	
☐		DKC CM010610HDZ Винт с крестообразным шлицем M6x10 HDZ В выбранном магазине нет в наличии.	(/product/dkc- cm010610hdz- vint-s- krestoobraznym- shlitsem- m6x10-hdz/)	6,99 ₽  Предоплата	< 330 шт >	2 306,70 ₽	
☐		Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 INOX код CM100600INOX DKC В выбранном магазине нет в наличии.	(/product/gayka-s- nasechkoy- prepyatstvuyushchey- otkruchivaniyu-m6- inox-kod- cm100600inox-dkc/)	14,51 ₽  Предоплата	< 642 шт >	9 315,42 ₽	

 Поделиться корзиной

Итого

662 750,29 ₽

ОФОРМИТЬ
(/PERSONAL/ORDER)





☐ Контекст



8 800 100-45-56 (tel:88001004556)
[Заказать звонок](#)





23
(/cart.htm)

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

Корзина

СОХРАНИТЬ КОРЗИНУ

СОХРАНЕННЫЕ КОРЗИНЫ (/SAVED_CART.HTM)

ИЗБРАННОЕ (/FAVORITES.HTM)

ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ

 Срок действия вашей корзины Магазин истекает **29.04.2022**.

-  Удалить выбранные позиции
-  Посмотреть объем и вес
-  Доступность

☐ Выбрать 

№	1
Код позиции	61532
Описание позиции	Лоток листовой перфорированный 200x50 L3000 сталь 0.8мм DKC 35024 (product/17916)
Единица измерения	Штука
Количество	21 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	1938.00
Цена (с НДС)	2325.60
Сумма (без НДС)	40698.00
Сумма (с НДС)	48837.60

☐ Выбрать 

№	2
Код позиции	82124
Описание позиции	Лоток проволочный 300x30 L3000 сталь 4мм оцинк. DKC FC3030 (product/6736)
Единица измерения	Штука
Количество	

Поиск по каталогу



☐ Контекст

Цена (без НДС)	1596.00
Цена (с НДС)	1915.20
Сумма (без НДС)	57456.00
Сумма (с НДС)	68947.20

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24

☐ Выбрать



№	3
Код позиции	1248851
Описание позиции	Ответвитель для лотка Т-образ. горизонт. DPT 200х50 в комплекте с крепеж. эл. DKC 36124K (product/2192830)
Единица измерения	УП.1 шт.
Количество	2
ЕИ: УП.1 шт.	
Цена (без НДС)	3165.50
Цена (с НДС)	3798.60
Сумма (без НДС)	6331.00
Сумма (с НДС)	7597.20

☐ Выбрать



№	4
Код позиции	1248806
Описание позиции	Угол для лотка горизонтальный 90град. 200х50 СРО 90 в компл. с крепежн. элемент. DKC 36004K (product/2192886)
Единица измерения	УП.1 шт.
Количество	2
ЕИ: УП.1 шт.	
Цена (без НДС)	2111.00
Цена (с НДС)	2533.20
Сумма (без НДС)	4222.00
Сумма (с НДС)	5066.40

☐ Выбрать



№	5
Код позиции	55251
Описание позиции	Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн. 200 DKC 38044 (product/23353)
Единица измерения	Штука
Количество	2
ЕИ: Штука	
Цена (без НДС)	1763.50
Цена (с НДС)	2116.20

Сумма (без НДС)3527.00

Поиск по каталогу

Сумма (с НДС)4232.40

Выбрать

№

6

Код позиции

55246

Описание позиции

Крышка для угла горизонтального 90град. осн.200 СРО 90 DKC 38004 (product/23318)

Единица измерения

Штука

Количество

2

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

1388.00

Цена (с НДС)

1665.60

Сумма (без НДС)

2776.00

Сумма (с НДС)

3331.20

Выбрать

№

7

Код позиции

58027

Описание позиции

Пластина РТСЕ для заземления (медь) DKC 37501 (product/26230)

Единица измерения

Штука

Количество

20

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

115.50

Цена (с НДС)

138.60

Сумма (без НДС)

2310.00

Сумма (с НДС)

2772.00

Выбрать

№

8

Код позиции

50094

Описание позиции

Пластина соединительная GTO для лотка Н50 DKC 37301 (product/24792)

Единица измерения

Штука

Количество

20

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

95.00

Цена (с НДС)

114.00

Сумма (без НДС)

1900.00

Сумма (с НДС)

2280.00

Выбрать

№9

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

Код позиции

1317095

Описание позиции

Подвес вертикальный одиночный 41x21 L200 нерж. сталь INOX304 DKC IBSP2102C (product/2395591)

Единица измерения

Штука

Количество

102

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

0.00

Цена (с НДС)

0.00

Сумма (без НДС)

0.00

Сумма (с НДС)

0.00

☐ Выбрать

№

10

Код позиции

144682

Описание позиции

Консоль усиленная осн. 200 DKC BBN6020 (product/79353)

Единица измерения

Штука

Количество

102

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

490.00

Цена (с НДС)

588.00

Сумма (без НДС)

49980.00

Сумма (с НДС)

59976.00

☐ Выбрать

№

11

Код позиции

161008

Описание позиции

Консоль потолочная легкая DS осн. 300мм DKC BBA3030 (product/92288)

Единица измерения

Штука

Количество

84

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)

723.00

Цена (с НДС)

867.60

Сумма (без НДС)

60732.00

Сумма (с НДС)

72878.40

☐ Выбрать

№

12

Код позиции

116243

Описание позиции

Винт M5x8 (уп.200шт) DKC CM030508 (product/60613)

Единица измерения	УП.200 шт.	Поиск по каталогу ☐ Контекст	
Количество		1	
ЕИ: УП.200 шт			
Цена (без НДС)	1300.00		
Цена (с НДС)	1560.00		
Сумма (без НДС)	1300.00		
Сумма (с НДС)	1560.00		
☐ Выбрать			
№	13		
Код позиции	123692		
Описание позиции	Винт М6х20 (уп.100шт) DKC CM010620 (product/58824)		
Единица измерения	УП.100 шт.		
Количество		1	
ЕИ: УП.100 шт.			
Цена (без НДС)	750.00		
Цена (с НДС)	900.00		
Сумма (без НДС)	750.00		
Сумма (с НДС)	900.00		
☐ Выбрать			
№	14		
Код позиции	453941		
Описание позиции	Втулка В 28 ЗЭТАРУС zeta40219 (product/703570)		
Единица измерения	Штука		
Количество		996	
ЕИ: Штука			
Цена (без НДС)	4.50		
Цена (с НДС)	5.40		
Сумма (без НДС)	4482.00		
Сумма (с НДС)	5378.40		
☐ Выбрать			
№	15		
Код позиции	321866		
Описание позиции	Оконцеватель для металлорукава 25мм ЗЭТАРУС zeta41013 (product/421157)		
Единица измерения	Штука		
Количество		996	
ЕИ: Штука			
Цена (без НДС)	24.50		

Цена (с НДС)29.40

Поиск по каталогу

К

☐ Контекст

Сумма (без НДС)24402.00

Сумма (с НДС)29282.40

☐ Выбрать

№16

Код позиции367374

Описание позицииМуфта вводная МВпнг-25 пласт. ЗЭТАРУС zeta40713 (product/466560)

Единица измеренияШтука

Количество

996

ЕИ: Штука

Цена (без НДС)25.00

Цена (с НДС)30.00

Сумма (без НДС)24900.00

Сумма (с НДС)29880.00

☐ Выбрать

№17

Код позиции132373

Описание позицииВинт для крепления профиля DB/LAS M10x30 (уп.50шт) DKC CM041030 (product/72565)

Единица измеренияУП.50 шт

Количество

4

ЕИ: УП.50 шт

Цена (без НДС)5075.00

Цена (с НДС)6090.00

Сумма (без НДС)20300.00

Сумма (с НДС)24360.00

☐ Выбрать

№18

Код позиции97670

Описание позицииГайка М10 с насечкой (уп.100шт) DKC CM101000 (product/2423)

Единица измеренияУП.100 шт.

Количество

1

ЕИ: УП.100 шт.

Цена (без НДС)850.00

Цена (с НДС)1020.00

Сумма (без НДС)850.00

Сумма (с НДС)1020.00

☐ Выбрать Поиск по каталогу №19 Q ☐ Контекст	
Код позиции	130486
Описание позиции	Анкер забивной М10 со шпилькой (уп.20шт) DKC CM471065 (product/70691)
Единица измерения	УП.20 шт
Количество	20 ЕИ: УП.20 шт
Цена (без НДС)	2380.00
Цена (с НДС)	2856.00
Сумма (без НДС)	47600.00
Сумма (с НДС)	57120.00
☐ Выбрать	
№	20
Код позиции	236906
Описание позиции	Коробка распределительная ОП 85х85х40мм IP55 (ШДУП) HEGEL КУП2603-И (product/154658)
Единица измерения	Штука
Количество	35 ЕИ: Штука
Цена (без НДС)	281.00
Цена (с НДС)	337.20
Сумма (без НДС)	9835.00
Сумма (с НДС)	11802.00
☐ Выбрать	
№	21
Код позиции	105153
Описание позиции	Анкер забивной М8 со шпилькой (уп.25шт) DKC CM440850 (product/57701)
Единица измерения	УП.25 шт
Количество	4 ЕИ: УП.25 шт
Цена (без НДС)	1900.00
Цена (с НДС)	2280.00
Сумма (без НДС)	7600.00
Сумма (с НДС)	9120.00
☐ Выбрать	
№	22
Код позиции	41247
Описание позиции	Винт М6х10 (уп.200шт) DKC CM010610 (product/28459)

Гайка по каталогу

Единица измерения

шт

200

шт

2

ЕИ: УП.200 шт

800.00

960.00

1600.00

1920.00

☐ Выбрать

№

23

Код позиции

150050

Описание позиции

Гайка М6 с насечкой (уп.200шт) DKC CM100600 (product/81907)

Единица измерения

УП.200 шт

Количество

4

ЕИ: УП.200 шт

700.00

840.00

2800.00

3360.00

Промокод:

Ваш промокод

ПРИМЕНИТЬ

ПЕРЕРАСЧЕТ

Объем	1.844 м³
Количество товаров	23
Сумма	376351.00 ₺
Вес	490.572 кг
Размер скидки	0.00 ₺
НДС (20%)	75270.20 ₺
Итого	451621.20 ₺

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

Компания

Помощь

Покупателю

 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск - 

НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

[Добавить товар](#) [Удалить выбр.](#) [Удалить всё](#) [Ссылка на корзину](#)

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Лоток неперфорированный 200x50x3000	63	809.38	50990.69 руб.	
☐	Лоток проволочный 30x300x3000	108	666.38	71969.47 руб.	
☐	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами	2	3966.37	7932.74 руб.	
☐	Угол СРО 90 горизонтальный 90 градусов 200x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами	2	2644.87	5289.74 руб.	
☐	Крышка на ответвитель DPT Т-образный 200 мм горизонтальный	2	2209.57	4419.14 руб.	
☐	Крышка на угол СРО-90 горизонтальный основание 200 мм	2	1739.15	3478.30 руб.	
☐	Никелированная пластина для заземления PTCE	20	144.35	2886.96 руб.	
☐	Пластина соединительная GTO H50	20	118.97	2379.36 руб.	
☐	Подвес вертикальный одиночный L=200мм	8	620.3	4962.43 руб.	
☐	Крышка на ответвитель 200 мм	102	612.68	62505.26 руб.	

☐	Консоль усиленная 200мм	102	0 13.00	Корзина	02000.00 руб.	
☐	Консоль легкая потолочная DS основание 300мм	82	905.54		74254.61 руб.	
☐	Винт М5х8 для электрического соединения	42	7.57		318.02 руб.	
☐	Винт М6х20 для механического соединения элементов	50	8.5		424.80 руб.	
☐	Втулка В 28 3ЭТА	996	6.44		6418.22 руб.	
☐	Оконцеватель для металлорукава 25 мм	996	40.19		40027.25 руб.	
☐	Муфта вводная пластиковая МВпнг-25	996	41.4		41234.40 руб.	
☐	Винт для крепления к С-образному профилю М10х30	204	127.01		25909.63 руб.	
☐	Гайка М10 с насечкой препятствующей откручиванию	100	10.57		1057.20 руб.	
☐	Анкер М10 усиленный со шпилькой	408	148.8		60710.40 руб.	
☐	Коробка уравнивания потенциалов 85х85х40 КУП2603-И	35	315.73		11050.62 руб.	
☐	Анкер М8 стандартный со шпилькой (25 шт)	82	94.87		7779.50 руб.	

Сумма без скидок:	513 162.00 Р
Скидка от розничной цены 5%:	27 073.14 Р
Сумма для оплаты:	486 088.86 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

- [КВБ6Шв](#)
- [Удлинитель кабельный на катушке, барабане](#)
- [ТППЭпЗ](#)
- [КПСнг\(А\)-FRLS](#)
- [КВВГнг\(А\)-LS](#)

В корзине 543 товара

	Наименование	Цена (опт с ндс)	Кол-во	Сумма	
	Анкер стандартный со шпилькой М8 СМ440850 ДКС (ДКС) / Анкер забивной М8 со шпилькой (уп.25шт) ДКС СМ440850	75.67 р.	100 шт.	7,567.00 р.	
	Усиленный анкер со шпилькой М10 СМ471065 ДКС (ДКС) / Анкер М10 усиленный со шпилькой - СМ471065	118.68 р.	408 шт	48,421.44 р.	
	Коробка распределительная ОП 85х85х40мм IP55 (ЩДУП) HEGEL КУП2603-И / Коробка уравнивания потенциалов 85х85х40 КУП2603-И	324.72 р.	35 шт	11,365.20 р.	
	Наценка		3 %		
	Итого		Розничная наценка к оптовой цене (зависит от суммы заказа).	69,374.25 р.	

Выберите способ доставки:

- ☒

Самовывоз (бесплатно)

Самовывоз с пункта выдачи готовой продукции по адресу: Московская область, г Мытищи, Водопроводная аллея д 20, 21.

Время работы: Пн - Пт, с 9.00 до 18.00

Напишите нам, мы онлайн!

Прайс-листы СС
(Сети связи)
Для локального сметного расчета № 02-01-05

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

КАБЕЛИ И ПРОВОДА

РОЗЕТКИ

КОМПОНЕНТЫ СКС

РАЗЪЕМЫ, ПЕРЕХОДНИКИ

TV СПЛИТТЕРЫ, ОТВЕТВИТЕЛИ

КРЕПЕЖ, СОЕДИНИТЕЛИ КАБЕЛЯ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 220В

ИНСТРУМЕНТ

ТЕРМОУСАДКА

HDMI КОНВЕРТОРЫ

АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АНТЕННЫ КОМНАТНЫЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

КОМПЛЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ЛУПЫ И ЛАМПЫ

МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ШНУРЫ

HDMI, DVI, VGA, TV

Аудио-видео шнуры

Компьютерные патчкорды, шнуры

Премиум шнуры REXANT

Телефонные шнуры, удлинители

Шнуры амфенол

Соединительные шнуры для видеонаблюдения

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Кабель UTP

[Главная](#) - [Шнуры](#) - [Шнуры амфенол](#)

КАБЕЛЬ Амфенол 1.5М (папа) REXANT

Артикул	18-1302
Направление	Направление электротехника
В Упаковке	1

КАБЕЛЬ Амфенол 1.5М (папа) REXANT предназначен для подключения АТС и другого коммутационного телефонного оборудования к кросс-панелям (патч-панелям), откуда телефонные линии коммутируются непосредственно до абонентов. С помощью такого соединительного шнура, АТС подключают к внутренней или городской телефонной сети, соединяют между собой (2-е АТС), подключают платы расширения, а также подключают различные коммутаторы DSL к абонентскому кроссу. Данный кабель Амфенол состоит из 25-парного медного кабеля UTP 5 категории и 50-ти контактного разъема Амфенол "папа" (male) с одной стороны. Контакты разъема покрыты слоем золота, нанесенного по технологии вакуумного напыления, что способствует улучшению качества передачи сигнала. Длина шнура составляет 1.5 метра. Соединение такого вида отличаются высоким качеством, надежностью и удобством использования в составе АТС.

Цена: 1 351.54 руб. за шт.

853.86 руб. за шт. (Опт 100)


Что нового?

- 28 Февраля 2022
[Актуальные цены](#)
- 2 Августа 2016
[Современные розетки](#)
- 18 Июля 2016
[Мультиметры](#)
- [Архив новостей](#)



Артикул: 80725

Кабель Амфенол 1.5М (папа) Rexant



[Поделиться](#) [Нашли дешевле?](#)

1 311.00 Р/шт

[Посмотреть наличие в магазинах](#)

Заказ по телефону, звоните: +7 (495) 151-10-71 / [ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК](#)

Снят с производства или выведен из ассортимента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОПИСАНИЕ	ОТЗЫВЫ(0)
----------------------------	----------	-----------

Описание

КАБЕЛЬ Амфенол 1.5М (папа) REXANT предназначен для подключения АТС и другого коммутационного телефонного оборудования к кросс-панелям (патч-панелям), откуда телефонные линии коммутируются непосредственно до абонентов. С помощью такого соединительного шнура, АТС подключают к внутренней или городской телефонной сети, соединяют между собой (2-е АТС), подключают платы расширения, а также подключают различные коммутаторы DSL к абонентскому кроссу. Данный кабель Амфенол состоит из 25-парного медного кабеля UTP 5 категории и 50-ти контактного разъема Амфенол "папа" (male) с одной стороны. Контакты разъема покрыты слоем золота, нанесенного по технологии вакуумного напыления, что способствует улучшению качества передачи сигнала. Длина шнура составляет 1.5 метра. Соединение такого вида отличаются высоким качеством, надежностью и удобством использования в составе АТС.

Производитель: REXANT

Тип товара: Кабель



Поиск по каталогу

Наша компания
зарегистрирована
на портале поставщиков

Заказать звонок

Запросить предложение

Написать в WhatsApp



КАТАЛОГ ТОВАРОВ

0 Корзина пуста

[Главная](#) → [Кроссовое оборудование](#) → [Кабель амфенол, амфенольный кабель](#) → Кабель амфенол 25 пар, 1.5 м (папа-папа) SINELLS

< Предыдущий товар

Следующий товар >

Кабель амфенол 25 пар, 1.5 м (папа-папа) SINELLS



★★★★★ (1) Оставить отзыв



В наличии

1 258 ₽ Цена с НДС



Купить

Варианты и стоимость доставкиВаш город: [Екатеринбург \(Свердловская область\)](#)[Показать информацию](#)Консультация и заказ по телефону
+7 (343) 278-2475

Этот товар купили 25 раз за последние 30 дней

Сравнение В избранное

Кабель амфенол предназначен для подключения АТС и другого коммутационного телефонного оборудования к кросс-панелям (патч-панелям), откуда телефонные линии коммутируются непосредственно до абонентов.

[Подробное описание](#) ▼

”

Обычно в современных АТС таких кабелей используется немало. Кабель амфенол 25 пар, 1.5 м (папа-папа) SINELLS уж точно встречается там не один раз. Причем однажды пришлось их заказывать отдельно,...

Последний отзыв. [Все отзывы](#) ▼



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар Удалить выбр. Удалить всё Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Патч-корд UTP категория 5е LSZH серый (1м)	15	276.47	4147.02 руб.	
☐	Патч-панель ИТК 1 юнит кат.5Е STP 24 порта (IDC Dual)	1	6531.3	6531.30 руб.	

Сумма без скидок: 11 240.00 Р
Скидка от розничной цены 5%: 561.68 Р
Сумма для оплаты: 10 678.32 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

iPRO

Сайты ЭТМ

Мобильное приложение

ЭТМ в социальных сетях

 Центр обращений


Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция».
Член Российской торгово-промышленной палаты.
Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов INEF. Входит

Каталог
Помощь
Тех.библиотека
Интеграции
Новости

О компании
Контакты
Сопровождение проектов
Повышение квалификации
Карьера в ЭТМ

Загрузите в
App Store

Доступно в
Google Play



Вернуться в старый магазин >



+7(3452) 69-79-29 (tel:+73452697929)
ул. Самарцева, д. 18



КОРЗИНА

В корзину добавлены заказные (не распространенные) и отсутствующие в вашем регионе товары. Доставку таких товаров осуществляем только под заказ при 100% предоплате. Некоторые заказные позиции могут быть поставлены только кратно упаковке.

Наличие в магазине: Офис продаж на ул. Самарцева



ДОБАВИТЬ ТОВАР ПО АРТИКУЛУ

☐	Выбрать все товары	Очистить корзину	Цена за ед.	Количество	Стоимость	
☐		ITK (/product/itk- Коммутационныйkommutatsionnyy- шнур (патч-корд),shnur-patch-kord- кат.5E UTP, LSZH, kat-5e-utp-lszh- 1м, серый (PC01- 1m-seryy-pc01- C5EUL-1M) c5eul-1m/ В выбранном магазине нет в наличии.	164,59 Р	< 15 шт >	2 468,85 Р	 
☐		ITK 1U патч- (/product/itk- панель кат.5E 1u-patch- STP, 24 порта panel-kat-5e- (Dual), с stp-24-porta- кабельным dual-s- органайзером kabelnym- PP24-1UCSES- organayzerom- D05 IEK pp24-1uc5es- d05-iek/ В выбранном магазине нет в наличии.	6 416,98 Р  Предоплата	< 1 шт >	6 416,98 Р	 



[Поделиться корзиной](#)

8 800 100-45-56 (tel:88001004556)
[Заказать звонок](#)

Поиск по каталогу

[\(/cart.htm\)](#)

☐ Контекст

Каталог товаров (/catalog.htm) > Связь, телекоммуникации (/search.htm?m=1&N=20000009) > Структурированные кабельные системы (/search.htm?m=1&N=20000044) > Компоненты системы на основе медных кабелей (/search.htm?m=1&N=20000188) > Кабель соединительный медный (витая пара) (/search.htm?m=1&N=20002226)

(https://stat.rs24.ru/ctlg/edi/wm/IEK/PC0/PC01-C5EU-1M/PC01-C5EU-1M_1.jpeg)



Патч-корд UTP кат.5е 1м сер. ИТК PC01-C5EU-1М

★★★★★

[0 отзывов](#)

КОД: 292396

157.20₽

Новый

На основном складе: 7

Посмотреть на всех складах

Единица измерения:

Штука

Количество

1

В КОРЗИНУ

in.id:383630,common.id:383631,common.id:383632,common.id:383633,common.id:383634,common.id:383635,common.id:383636,common.id:383637,common.id:383638,common.id:383639,common.id:383640

Бренд

ИТК ([/search.htm?m=1&N=100120492](#))

Наименование товара производителя

ИТК Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 1м, серый

Артикул производителя

PC01-C5EU-1М

Гарантийный срок

1 год

Произведено

Китай



Плата расширения Panasonic KX-TDA0174XJ на 16 внутренних аналоговых линий

35 860р.



Постоянные скидки



Проверенные бренды



Гарантийный сервис



Оперативная доставка

Отзывы



Наличие



Наличие

Списком На карте

Запрос на получение спец.условий

Ваше имя Номер телефона E-mail Текст сообщения

Технический Центр АТС Panasonic

+7 (495) 231-39-39

Тех.поддержка +7 (495) 231-79-66

info@orgteleservice.ru (<mailto:info@orgteleservice.ru>)

пн.-чт. с 10-00 до 18-00, пт. до 17-00

Москва, Бизнес-парк "Румянцево", блок В, 6 этаж

[\(https://orgteleservice.ru/\)](https://orgteleservice.ru/)

Коммуникационные решения для бизнеса и гос.организаций

Оборудование для телефонии. Сетевое и беспроводное оборудование.

Видеоконференцсвязь. Системы безопасности. Электроснабжение.

Поставка. Установка. Обслуживание.

[Обратная связь \(#openModal-1\)](#) [ПОИСК \(#\)](#) [Заказать звонок \(#openModal-2\)](#)

- [Главная \(https://orgteleservice.ru/\)](https://orgteleservice.ru/)
- [О компании \(https://orgteleservice.ru/about\)](https://orgteleservice.ru/about)
- [Расчет АТС \(https://orgteleservice.ru/raschet-stoimosti-ats\)](https://orgteleservice.ru/raschet-stoimosti-ats)
- [АКЦИИ \(https://orgteleservice.ru/stock\)](https://orgteleservice.ru/stock)
- [Каталог \(https://orgteleservice.ru/catalog\)](https://orgteleservice.ru/catalog)
- [Цены \(https://orgteleservice.ru/price\)](https://orgteleservice.ru/price)
- [Проекты \(https://orgteleservice.ru/proekty-i-resheniya\)](https://orgteleservice.ru/proekty-i-resheniya)
- [Поддержка \(https://orgteleservice.ru/tehpodderzhka\)](https://orgteleservice.ru/tehpodderzhka)
- [Услуги \(https://orgteleservice.ru/uslugi\)](https://orgteleservice.ru/uslugi)
- [Новости \(https://orgteleservice.ru/news\)](https://orgteleservice.ru/news)
- [Контакты \(https://orgteleservice.ru/kontakty\)](https://orgteleservice.ru/kontakty)
- [RSS Feed \(https://orgteleservice.ru/feed\)](https://orgteleservice.ru/feed)

[Главная \(https://orgteleservice.ru/\)](https://orgteleservice.ru/) / [Каталог \(https://orgteleservice.ru/catalog\)](https://orgteleservice.ru/catalog) / [Платы и ключи активации Panasonic](#)https://orgteleservice.ru/catalog/expansion_card_panasonic / [KX-TDA100/200/600 \(https://orgteleservice.ru/catalog/expansion_card_panasonic/kx-tda\)](#) / KX-TDA0174XJ

KX-TDA0174XJ

- КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ
- Уважаемый посетитель!
- [IP-АТС KX-NSV300](https://orgteleservice.ru/catalog/kx-nsv300) Компания благодарит Вас за проявленный интерес к нашим продуктам и услугам, обсудить техническое решение Ваших задач, пригласить нашего инженера для технического осмотра объекта и консультаций, или организовать презентацию наших решений в Вашем или нашем офисе, заполните
- [IP-АТС KX-HTS824RU](https://orgteleservice.ru/catalog/kx-hts824ru) Компания благодарит Вас за проявленный интерес к нашим продуктам и услугам, обсудить техническое решение Ваших задач, пригласить нашего инженера для технического осмотра объекта и консультаций, или организовать презентацию наших решений в Вашем или нашем офисе, заполните
- [IP-АТС KX-NS500RU](https://orgteleservice.ru/catalog/kx-ns500ru) Компания благодарит Вас за проявленный интерес к нашим продуктам и услугам, обсудить техническое решение Ваших задач, пригласить нашего инженера для технического осмотра объекта и консультаций, или организовать презентацию наших решений в Вашем или нашем офисе, заполните
- [IP-АТС KX-NS1000RU](https://orgteleservice.ru/catalog/kx-ns1000ru) Компания благодарит Вас за проявленный интерес к нашим продуктам и услугам, обсудить техническое решение Ваших задач, пригласить нашего инженера для технического осмотра объекта и консультаций, или организовать презентацию наших решений в Вашем или нашем офисе, заполните
- [IP-АТС KX-NSX1000RU](https://orgteleservice.ru/catalog/kx-nsx1000ru) Компания благодарит Вас за проявленный интерес к нашим продуктам и услугам, обсудить техническое решение Ваших задач, пригласить нашего инженера для технического осмотра объекта и консультаций, или организовать презентацию наших решений в Вашем или нашем офисе, заполните
- [IP-АТС KX-NSX2000RU](https://orgteleservice.ru/catalog/kx-nsx2000ru) Компания благодарит Вас за проявленный интерес к нашим продуктам и услугам, обсудить техническое решение Ваших задач, пригласить нашего инженера для технического осмотра объекта и консультаций, или организовать презентацию наших решений в Вашем или нашем офисе, заполните
- [АТС Panasonic KX-TDE](https://orgteleservice.ru/catalog/kx-tda) Компания благодарит Вас за проявленный интерес к нашим продуктам и услугам, обсудить техническое решение Ваших задач, пригласить нашего инженера для технического осмотра объекта и консультаций, или организовать презентацию наших решений в Вашем или нашем офисе, заполните
- [АТС Panasonic KX-NCP](#) Компания благодарит Вас за проявленный интерес к нашим продуктам и услугам, обсудить техническое решение Ваших задач, пригласить нашего инженера для технического осмотра объекта и консультаций, или организовать презентацию наших решений в Вашем или нашем офисе, заполните

<https://orgteleservice.ru/wp-content/uploads/2017/03/KX-TDA0174.jpg><https://orgteleservice.ru/wp-content/uploads/2019/04/2020.png>

Официальный партнер Panasonic

KX-TDA0174XJ – 16-портовая плата аналоговых внутренних линий (SLC16) Panasonic

- Артикул: KX-TDA0174XJ
- Подключение до 16-ти аналоговых внутренних линий
- 4 порта переключения при исчезновении питания (PFT)
- До 6 плат в системе KX-TDA100RU/KX-TDE100RU, и до 8 плат в системе KX-TDA200RU/KX-TDE200RU
- Совместима с АТС Panasonic KX-TDA100/200RU и KX-TDE100/200RU

52 843 руб.


Цена указана с учетом НДС 20%

Указанная стоимость является **рекомендованной**.**Отправьте запрос**, чтобы узнать о возможных **специальных предложениях**.[Отправить запрос \(#openModal-1\)](#)

Предоставляемые услуги

- Предоставим **лучшие условия** для Вашего проекта.
- **Консультации** и проектирование.
- **Интеграция** и внедрение.
- **Техподдержка** в течение всего срока эксплуатации.

плата расширения Panasonic KX-TDA0174XJ

Panasonic
официальный партнер

◉ ◉ ◉ ◉

Код товара: 07027

34 490 ₽Отсутствует

особенности товара

Аналоговая плата расширения
16 портов
1 телефон к одному порту
4 порта переключения PFT

Вес (в упаковке): 0.58 кг
Размер упаковки: 4.5x21x31 см
Гарантия: 12 месяцев
Начало продаж: 09.01.2006

Нам доверяют:

Описание

Отзывы

Ваши вопросы

Описание Panasonic KX-TDA0174XJ


Panasonic KX-TDA0174XJ - плата 16 аналоговых внутренних линий для ATC Panasonic KX-TDA100RU, KX-TDA200RU. Максимальное количество плат - KX-TDA100-4, KX-TDA200-8. Возможно подключение 16 телефонных аппаратов, факсов и радиотелефонов.

плата расширения с похожими свойствами

Panasonic

- [Муфта
прямая
полиэст
МПП](#)
- [Монтаж и
измерения
оптических
кабелей связи](#)
- [Строительство
инженерной
инфраструктуры
связи,
энергетики,
водоснабжения](#)
- [Пластиковые
колодцы](#)
- [Товары без
группы](#)
- [Доставка и оплата](#)
- [Отзывы](#)
- [Статьи](#)
- [Документы](#)
- [Контакты](#)

6436 1 001-20 Шкаф KRONNECTION-BOX I 30DA (+ X-03005) с поворотным замком 120908-00056



1 620,41 руб.

В наличии

Заказать

В корзину

Мягков Михаил Васильевич

Директор

+7 (831) 235-01-85

myagkovmv@mail.ru

Перезвоните мне

[Описание](#) [Доставка и оплата](#) [Контакты компании](#)

Описание

Предназначены для построения телекоммуникационных распределительных сетей внутри помещений.

Особенности:

- материал пластмассовых коробок – самозатухающий полистирол – обеспечивает отсутствие коррозии, ударопрочность, бесперебойность эксплуатации и отсутствие необходимости технического обслуживания;
- монтажный хомут для установки плинтусов типа LSA-PLUS в комплект поставки не входит и приобретается отдельно;
- в коробки типа KRONNECTION-Box возможна установка элементов защиты от перенапряжения (при оснащении коробок дополнительной углубляющей рамой).

Доставка

Запросить расчет доставки

Самовывоз

Доставка курьером

Доставка транспортной компанией

Доставка автопарком компании

Оплата

Безналичный расчет



наверх

Мягков Михаил Васильевич

Директор

+7 Показать номер

myagkovmv@mail.ru

Задать вопрос

Перезвоните мне

Контакты ОПТИК КОМ:

Добро пожаловать! Есть вопросы? Напишите или позвоните нам. Адреса и телефоны указаны в верхней части сайта.

Минимальная стоимость заказа должна составлять не менее 1000 рублей!

Введите слово для поиска..

[Главная](#) > Корзина

Товар	Описание	Цена (ед.)	Кол-во	Цена (всего)
	Распределительная коробка Kronection-Box I 30 DA с поворотным замком Krone 6436 1 001-20			
	Артикул : 6436 1 001-20	1 500 Р	1	1 500 Р
	В наличии			
	Удалить товар			

[Очистить корзину.](#)

Итого : 1 500 Р

Суммарный вес заказа: 1 кг.

Форма собственности

- ☒ Физ. лицо
- ☐ Юр. лицо

Доставка	Описание	Цена
☒ Доставка по Москве	- Мелкогабаритный товар (до 5 кг) — 450 руб.; - Среднегабаритный товар (от 5 кг до 50 кг) — 750 руб.; - Крупногабаритный товар (свыше 50 кг) — 1500 руб.;	(450 Р)
☐ Самовывоз	Удобный, бесплатный и быстрый	

Задать вопрос



Поиск товара по каталогу



1 Корзина

[Домой](#) >
[Корзина покупок](#)

Корзина покупок



ADC KRONE 6436 1 001-20 Kronecton
Box I Шкаф

x1 2 887.02 Р

Предварительная стоимость 2 887.02 Р

Итого 2 887.02 Р

Изображение

Наименование товара

[Открыть корзину.](#)

[Оформить заказ](#)



ADC KRONE 6436 1 001-20 Kronecton Box I
Шкаф

2000000198286

1



2 887.02
Р

2 887.02
Р



Воспользуйтесь дополнительными возможностями

Если у вас есть код купона на скидку или бонусные баллы, которые вы хотите использовать, выберите соответствующий пункт. Также, можно (приблизительно) узнать стоимость доставки в ваш регион.

[Использовать купон на скидку.](#)



Введите код купона

[Применить купон](#)

[Узнать стоимость доставки](#)



- [Регистрация](#)
- [Авторизация](#)



Напишите нам, мы онлайн!



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар Удалить выбр. Удалить всё Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Плинт LSA-PROFIL 2/10 с н/з контактом 0...9 (6089 1 121-06)	5	924.68	4623.42 руб.	
☐	Avanti Розетка RJ-45 в стену, 5е двойная, Белое облако	4	1049.75	4198.99 руб.	
☐	Avanti Розетка RJ-45 в стену, 5е одинарная, "Белое облако"	7	674.86	4723.99 руб.	
☐	Avanti Розетка телефонная в стену двойная, "Белое облако"	4	718.06	2872.22 руб.	
☐	Avanti Розетка телефонная в стену одинарная, "Белое облако"	7	478.72	3351.01 руб.	
☐	Avanti Рамка ARTLEBEDEV "Белое облако" 4 модульная	12	136.34	1636.13 руб.	
☐	Avanti Рамка ARTLEBEDEV "Белое облако" 2 модульная	4	61.36	245.42 руб.	
☐	Кабель-канал 80x60 TA-GN IN-Liner	40	508.28	20331.36 руб.	

Сумма без скидок:

45 846.40 Р

Скидка от розничной цены 8%:

3 863.85 Р

Корзина

Очистить корзину

Название	Цена	Количество	Сумма
 LSA PROFIL плинты 2/10 с неразмыкаемыми контактами (6089 120-06) Код: 007149 Производитель: Krone Общий вес 0.3 кг, примерный объем 0.6 л, Д×В×Ш = 12.5×6.9×6.9 см	496,65 ₽/шт Ваша цена	5	2 483,25 ₽
 Короб 80x60 TA-GN (01785) Код: 240244 Производитель: ДКС Общий вес 39.2 кг, примерный объем 230.4 л, Д×В×Ш = 200.0×33.9×33.9 см	450,11 ₽/шт Ваша цена	40	18 004,40 ₽
 Рамка ARTLEBEDEV белое облако Avanti 2 модуля (4400902) Код: 274610 Производитель: ДКС Общий вес 0.1 кг, примерный объем 1.0 л, Д×В×Ш = 10.0×10.0×9.6 см	54,33 ₽/шт Ваша цена	4	217,32 ₽
 Рамка ARTLEBEDEV белое облако Avanti 4 модуля (4400904) Код: 274613 Производитель: ДКС Общий вес 0.4 кг, примерный объем 3.6 л, Д×В×Ш = 15.3×15.3×15.3 см	120,74 ₽/шт Ваша цена	12	1 448,88 ₽
 Розетка RJ-45 в стену Avanti двойная белое облако (4400464) Код: 274560 Производитель: ДКС Общий вес 0.2 кг, примерный объем 0.9 л, Д×В×Ш = 9.7×9.7×9.7 см	929,60 ₽/шт Ваша цена	4	3 718,40 ₽

Название	Цена	Количество	Сумма
 Розетка RJ-45 в стену Avanti одинарная черный квадрат (4402463) Код: 274563 Производитель: ДКС Общий вес 0.4 кг, примерный объем 1.6 л, Д×В×Ш = 11.6×11.6×11.6 см	747,03 ₽/шт Ваша цена	7	5 229,21 ₽
 Розетка телефонная в стену Avanti двойная белое облако (4400314) Код: 274572 Производитель: ДКС Общий вес 0.2 кг, примерный объем 0.9 л, Д×В×Ш = 9.6×9.6×9.6 см	796,81 ₽/шт Ваша цена	4	3 187,24 ₽
 Розетка телефонная в стену Avanti одинарная белое облако (4400313) Код: 274574 Производитель: ДКС Общий вес 0.4 кг, примерный объем 1.6 л, Д×В×Ш = 11.6×11.6×11.6 см	531,22 ₽/шт Ваша цена	7	3 718,54 ₽

Сумма итогов: 38 007,24 ₽

Товаров: 8 поз.

Общий вес корзины 41.0 кг, примерный объем 288.6 л, максимальный габарит 200.0 см

[Оформить заявку](#)

Скидки и сроки поставки будут дополнительно согласованы с Вами менеджером отдела продаж

Искать товары

Найти



улица Республ... д. 56 К сезону! Экспресс Дети Аптека Одежда Красота Электроника Бытовая техника Трансляции Продавайте на Маркете

Электроника • Сетевое оборудование и связь • Коммутационные панели и компоненты • W&T

Плинт размыкаемса LSA-PROFIL,2/10 WT-1006A 10шт.

Оставить отзыв Характеристики Задать вопрос Следить за снижением цены В избранное Сравнить



Описание

Плинт размыкаемый LSA-PROFIL, 2/10 (WT- 1006A)

Плинт телефонный размыкаемы...

Коротко о товаре

Цвет товара серый
Количество в упаковке 10 шт.
Количество портов/ пар контактов 10
Установка в 19" стойку

Подробнее
Задать вопрос о товаре
Все товары W&T

1622 Р 1908 Р -15%

Самовывоз в понедельник, 4 апреля 0 Р
Курьером, от Яндекса в понедельник, 4 апреля 49 Р

С Яндекс Плюс доставка бесплатная

Картой онлайн Наличными

Добавить в корзину

WTLAN ★ 5/161 отзыв



407 Р сегодня
и 1 215 Р потом, без переплат

Оформить

30 мар 407 Р	13 апр 405 Р	27 апр 405 Р	11 мая 405 Р
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Подробнее

С этим товаром смотрят



Плинт размыкаемса LSA-PROFIL,2/10 WT-1... 1 622 Р 1908 Р -15%

Оставить отзыв Характеристики Задать вопрос

Оплата частями

Добавить в корзину



В корзине 7 товаров

☑ Телефонная розетка RJ-12 в стену двойная, "Avanti", "Белое облако" добавлен в корзину!

	<u>TA-GN 80x60 Короб с крышкой с направляющими для установки разделителей</u>	1	579.14 р.
	<u>Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Белое облако", 4 модуля</u>	1	155.35 р.
	<u>Рамка ARTLEBEDEV, "Avanti", "Белое облако", 2 модуля</u>	1	69.91 р.
	<u>Компьютерная розетка RJ-45 в стену, кат.5е одинарная, "Avanti", "Белое облако"</u>	1	768.94 р.
	<u>Компьютерная розетка RJ-45 в стену, кат.5е двойная, "Avanti", "Белое облако"</u>	1	1 196.09 р.
	<u>Телефонная розетка RJ-12 в стену одинарная, "Avanti", "Белое облако"</u>	1	683.51 р.
	<u>Телефонная розетка RJ-12 в стену двойная, "Avanti", "Белое облако"</u>	1	1 025.23 р.
			

КОРЗИНА

В корзину добавлены заказные (не распространенные) и отсутствующие в вашем регионе товары. Доставку таких товаров осуществляем только под заказ при 100% предоплате. Некоторые заказные позиции могут быть поставлены только кратно упаковке.

Наличие в магазине: Офис продаж на ул. Самарцева

ДОБАВИТЬ ТОВАР ПО АРТИКУЛУ

☐ Выбрать все товары ☐ Очистить корзину

1 810,96 Р

Универсальный лоток неперфорированный 150x100x3000, толщ. 1,5 мм, Сендзимир цинк УЛН-150x100x3000-1,5-ЦЦ 83410 Ostec (/product/lotok-neperforirovannyy-metallicheskiy-universalnyy-150x100kh3000-1-5-mm-ul-n-150x100kh3000-1-5mm-/)

В выбранном магазине нет в наличии.

Заменить

В избранное

В сравнение

27 164,40 Р

15

Количество

Для покупки этого товара необходима предоплата

396,22 Р

Крышка с заземлением на лоток основание 150 L3000 код 35523 DKC (/product/kryshka-s-zazemleniem-na-lotok-osnovanie-150-L3000-kod-35523-dkc/)

В выбранном магазине нет в наличии.

В избранное

В сравнение

5 943,30 Р

15

Количество

Для покупки этого товара необходима предоплата

310,86 Р

П-образный профиль PSL, L500, толщ.1,5 мм код BPL2905 DKC (/product/p-obraznyy-profil-psl-l500-toishch-1-5-mm-kod-bpl2905-dkc/)

В выбранном магазине нет в наличии.

В избранное

В сравнение

4 973,76 Р

16

Количество

Для покупки этого товара необходима предоплата

532,79 Р

Консоль ВМ основание 200 код BBM5020 DKC (/product/konsol-vm-osnovanie-200-kod-bbm5020-dkc/)

В выбранном магазине нет в наличии.

Заменить

В избранное

В сравнение

6 284,96 Р

16

Количество

Для покупки этого товара необходима предоплата

1 099,67 Р

Крепление к потолку SSM код BSF2901 DKC (/product/kreplenie-k-potolku-ssm-kod-bsf2901-dkc/)

В выбранном магазине нет в наличии.

Заменить В избранное В сравнение	17 594,72 ₹	< 16 > Количество
3,86 ₹ Винт с крестообразным шлицем M6x10 код CM010610 DKC (/product/vint-s-krestoobraznym-shlitsem-m6x10-kod-cm010610-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.		
Заменить В избранное В сравнение	200,72 ₹	< 52 > Количество
2,99 ₹ Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 код CM100600 DKC (/product/gayka-s-nasechkoy-prepyatstvuyushchey-otkruchivaniyu-m6-kod-cm100600-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.		
Заменить В избранное В сравнение	155,48 ₹	< 52 > Количество
Для покупки этого товара необходима предоплата		
11,76 ₹ Шестигранный болт M8x60 код CM020860 DKC (/product/shestigranny-bolt-m8x60-kod-cm020860-dkc/) В выбранном магазине нет в наличии.		
Заменить В избранное В сравнение	376,32 ₹	< 32 > Количество
Для покупки этого товара необходима предоплата		
47,91 ₹ DKC CM020870HDZ Шестигранный болт M8x70 HDZ (/product/dkc-cm020870hdz-shestigranny-bolt-m8x70-hdz/) В выбранном магазине нет в наличии.		
В избранное В сравнение	1 533,12 ₹	< 32 > Количество
Для покупки этого товара необходима предоплата		
Поделиться корзиной		
Итого	64 226,78 ₹	ОФОРМИТЬ (/PERSONAL/ORDE

☰

🔍

Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

✕

- Уточнить поиск -

▼

НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар

Удалить выбр.

Удалить всё

Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Лоток неперфорированный 150x100x3000 толщина 1мм	6	1656.92	9941.54 руб.	
☐	Крышка на лоток 150 мм L=3000мм с заземлением	6	377.65	2265.91 руб.	
☐	Профиль П-образный PSL 1.5 мм L500	7	296.26	2073.79 руб.	
☐	Консоль ВМ основание 200мм горячеоцинкованная	7	656.45	4595.14 руб.	
☐	Кронштейн потолочный SSM с профилем	7	1048.04	7336.31 руб.	
☐	Винт М6х10 с крестообразным шлицем HDZ	19	7.54	143.18 руб.	
☐	Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию (200 шт)	200	3.72	744.00 руб.	
☐	Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой М8х60 (50шт)	14	14.59	204.29 руб.	
☐	Болт шестигранный М8х70	14	19.28	269.98 руб.	
☐	Гайка М8 с насечкой препятствующей откручиванию (100 шт)	100	4.73	472.80 руб.	
☐	Анкер М8 стандартный со шпилькой (25 шт)	28	82.51	2310.34 руб.	

Сумма без скидок:

31 957.10 Р

[✉ Отправить заявку.](#)[i О компании](#)

♥ 0 📊 0



- ➔ [Авторизация](#)
- 👤 [Регистрация](#)

- [О компании ДКС](#)
- [История развития](#)
- [Ассортимент продукции](#)
- [Каталоги для скачивания](#) 📄

DKC MARKET.RU
диэлектрические кабельные системы

[🛒 Клиентам](#)

- [Заказ](#)
- [Оплата](#)
- [Доставка](#)

Звоните нам прямо сейчас

+7 (343) 220-90-08или закажите [обратный звонок](#)

Пишите в любое время

info@dkcmarket.ruили [отправьте заявку](#) с сайта[📍 Контакты](#)

Официальный
партнер
АО "ДКС"

Везде ▾

- [Везде](#)
- [Лотки ДКС](#)
- [Кабель-каналы ДКС](#)
- [Трубы ДКС](#)
- [Шкафы и щитки ДКС](#)
- [Электроустановочные изделия](#)
- [Монтажные аксессуары](#)
- [Молниезащита и заземление](#)
- [Распределение электроэнергии](#)
- [Телекоммуникационное оборудование](#)
- [Взрывозащищенное оборудование](#)
- [Новые товары](#)
- [Архив товаров](#)

Поиск товара по каталогу

10 товаров, на 4 899.51 р. ▾

[Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, M6, DIN6923 x1](#) 4.87 р.[Гайка с насечкой препятствующей откручиванию, M8, DIN6923 x1](#) 6.19 р.[Винт с крестообразным шлицем M6x10](#)

x1 5.53 р.



					
	Болт с шестигранной головкой с частичной резьбой M8x60	x1	19.12 р.	✕	
	Болт с шестигранной головкой с частичной резьбой M8x70	x1	25.27 р.	✕	
	Консоль BBM-50, осн.200	x1	588.60 р.	✕	
	Крепление к потолку BSF-29 (SSM)	x1	1 194.16 р.	✕	
	Профиль BPL-29, П-образный, 29x47, L500, 1.5мм	x1	337.56 р.	✕	
	Крышка на лоток с заземлением осн.150, L=3000, 0.6мм	x1	430.30 р.	✕	
	Лоток неперфорированный 150x100, L=3000, 1.0мм	x1	1 887.91 р.	✕	

Предварительная стоимость 4 499.51 р.
Транспортная компания 400.00 р.
Итого 4 899.51 р.

 [Открыть Корзину](#).  [Оформить Заказ](#)

Категории	
Лотки ДКС	
Кабель-каналы ДКС	
Трубы ДКС	
Шкафы и щитки ДКС	
Электроустановочные изделия	
Монтажные аксессуары	
Молниезащита и заземление	
Распределение электроэнергии	
Телекоммуникационное оборудование	
Взрывозащищенное оборудование	

 [Оформление заказа](#)

Оформление заказа

Фото	Наименование товара	Модель	Кол-во	Цена	Итого
------	---------------------	--------	--------	------	-------



Усилитель Planar серии SU1100M

11 592р.



Постоянные скидки



Проверенные бренды



Гарантийный сервис



Оперативная доставка

Отзывы



Наличие



Наличие

[Списком](#) [На карте](#)

Основной склад, г.Тюмень, ул. Николая Гондатти 2/4. Вход со стороны бульвара. тел: +7 (3452) 35-19-91; 35-19-92; 35-19-93
график работы: Пн-Пт. с 9.00 до 18.00, без перерывов, Сб. с 10.00 до 17.00, Воскресенье - выходной день.
email: info@mayak72.ru

нет в наличии

г.Москва ул.Генерала Кузнецова д.17 (50 метров от м.Жулебино.)

+7(495)645-90-45 / +7(903)765-06-00

Пн - Вс: 10:00 - 20:00

Заказать звонок

Избранное

0

У нас есть

Найти

Триколор

Телекарта

НТВ

МТС

Антенны

Главная → Устройства распределения эфирного сигнала → Усилители Эфирные → PLANAR → Усилитель Planar SU1000 (мод. 11

Усилитель Planar SU1000 (мод. 1100M)

Артикул: 1470 ☆☆☆☆☆ Написать отзыв В избранное

1000MHz

SU1000

Усиление - 40 дБ.

Читать дальше

9.500,00 руб.

В наличии

Добавить в корзину

Купить в один клик!

Время доставки: 1-5 дней

Задать вопрос о товаре

Описание

Описание Planar SU1000 (мод. 1100M)

Мощный домовый усилитель с высоким выходным уровнем 122 дБмкВ

Верхняя граница диапазон частот 1006 МГц

Входные регулировки уровня и наклона АЧХ

Межкаскадный корректор АЧХ

Контрольный отвод

Отправьте нам сообщение

https://antennaplus.ru/product/usilitel-planar-su1000-mod-1100m

302

Широкополосный усилитель Planar SU1000 м.1100М

Артикул : 43121

PLANAR

НЕТ В НАЛИЧИИ

Цена: 11 200 ₽ / Штука

03.03.2022

лаута реквизиты тд — Яндекс: X | ООО "Лаута" Выборг (ИНН 470 X | ООО "ТД Тинко" Москва (ИНН X | Контакты в г. Тюмень X | Hostcall MP-432W1 - купить, це X | MP-432W1: Выносная цифро X | Проводная цифровая кнопка X | +

mayak72.ru/catalog/sistemy_vyzova_personala/sistema_dostupnaya_sreda/34836/?yclid=959767279809385460

МАЯК
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Поиск

+7 (3452) 35-19-91
Заказать звонок

Войти
Мой кабинет

Каталог товаров Распродажа Монтаж Как купить Наши бренды Сертификаты О компании Контакты

Главная - Каталог - Системы вызова персонала - Система Доступная среда - Проводная цифровая кнопка вызова со шнуром 1,5 м MP-433W1

Проводная цифровая кнопка вызова со шнуром 1,5 м MP-433W1

Системы видеонаблюдения
Домофоны
Системы контроля и управления доступом
Взрывозащищенное оборудование
Системы охранно-пожарной сигнализации
Сетевое оборудование
Сточное оборудование
Источники питания
Телефония
Телевизионное оборудование

Проводная цифровая кнопка вызова со шнуром 1,5 м MP-433W1

2 360р.

Нет в наличии Нашли дешевле?

Запросить актуальную цену

Цена актуально только для товаров которые в наличии

Поделиться Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Постоянные скидки Проверенные бренды Гарантийный сервис Оперативная доставка

https://mayak72.ru/catalog/sistemy_vyzova_personala/sistema_dostupnaya_sreda/34836/?yclid=959767279809385460

MP-433W1



Проводная цифровая кнопка выхода со шнуром

Код: 269826 Производитель: Hostcall

Функционал: Кнопка

4 010,00 ₽ /шт	3 368,40 ₽ /шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Проводная цифровая кнопка выхода со шнуром 1 м для системы "HostCall-TM", 12 В, 1 мА, IP44, +5...+45 °С, 82х82х18 мм

Описание	Характеристики	Документация	Сертификаты
Дополнительное оборудование			
Проводная система вызова персонала:			
(270095) Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" MP-010Y1			
(269826) Кнопка вызова со шнурком – MP-433W1			
(273680) Контроллер с кнопкой сброса MP-200W2			
(263486) Коридорная лампа MP-611W1			
(269429) Блок защиты GC-0012U3			
(252215) Источник питания БПС 12-0,35			
Беспроводная система вызова персонала:			
(270095) Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" MP-010Y1			
(270086) Радиокнопка MP-413W1			
(267880) Радиокнопка MP-413W5			
(267881) Радиокнопка MP-413W6			
(267882) Радиокнопка MP-413W7			
(267883) Радиокнопка MP-413W8			
(270085) 4-х канальный приемник MP-821W2			
(269429) Блок защиты GC-0012U3			
(270087) Радиоконтроллер со встроенной кнопкой сброса MP-210W1			
(252215) Источник питания БПС 12-0,35			
Оборудование дежурного персонала:			
(270090) Табло отображения MP-730W1			
(228091) Источник питания DR-60-12 PBF MW			
(243885) Радиопередатчик для пейджера MP-811S1			
(248715) Наручный пейджер MP-801H2			
(270091) Преобразователь интерфейсов RS-485/USB MP-251W1			
(270092) Преобразователь интерфейса RS-485-LAN MP-251W2			
(270089) Сенсорный пульт-моноблок MP-110D2			
Напряжение питания, В	12	Диапазон рабочих температур, °С	+5...+45
Максимальный ток потребления, мА	1	Габаритные размеры, мм	82х82х18

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Системы оповещения и управления эвакуацией Системы оповещения и музыкальной трансляции

Система оповещения и трансляции - Hostcall Системы оповещения и вызова персонала Hostcall Hostcall MP-433W1

Кнопка вызова со шнуром Hostcall MP-433W1



Артикул: M0000130747

Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова медсестры MP-433W1 со шнуром предназначена для вызова персонала из помещения... [подробнее](#)

Розница	4 010.08 ₽/шт
Ваша цена	3 929.80 ₽/шт
Экономия	80.28 ₽
Бонусных рублей за покупку	118

1

Купить сейчас

В корзину

в закладки

сравнить

Наличие:

Москва

Готовы отправить **Сегодня**

Способы оплаты:

Способы доставки:

Способы доставки - терминал ТК, курьер

[Посмотреть способы доставки в г.Тюмень](#)

Описание

Характеристики

Отзывы

Вместе с товаром покупают



Проводная цифровая кнопка вызова со шнуром 1,5 м МР-433W1

2 360р.



Постоянные скидки



Проверенные бренды



Гарантийный сервис



Оперативная доставка

Отзывы	^
Наличие	v

Наличие

Списком

На карте

MP-432W1



Выносная цифровая кнопка вызова

Код: 277050 Производитель: Hostcall

Функционал: Кнопка

4 630,00 ₺/шт	3 889,20 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Проводная цифровая кнопка вызова для работы в составе различных систем вызова персонала (больничные системы, системы вызова персонала для инвалидов и др.) и служит для подачи вызова на палатную консоль MP-331W1. Вызов осуществляется нажатием мембранной клавиши на лицевой панели кнопки. Вызов дублируется подсветкой, встроенной в корпус кнопки и звуковым сигналом. 12 В, 1 мА, 80x108x34 мм

Характеристики	Документация		Сертификаты
Напряжение питания, В	12	Диапазон рабочих температур, °C	+5...+45
Ток потребления, мА	1	Габаритные размеры, мм	80x108x34

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Системы оповещения и управления эвакуациейСистемы оповещения и музыкальной трансляции

Система оповещения и трансляции - HostcallСистемы оповещения и вызова персонала HostcallHostcall MP-432W1

Кнопка выноса выносная цифровая Hostcall MP-432W1



Артикул: M0000140510

Проводная цифровая кнопка вызова MP-432W1 предназначена для работы в составе различных систем вызова персонала (больничные...
[подробнее](#)

Розница	4 630.09 ₽/шт
Ваша цена	4 537.40 ₽/шт
Экономия	92.69 ₽

Бонусных рублей за покупку136

1

Купить сейчас

В корзину

в закладки

сравнить

Наличие:

На заказ

Способы оплаты:

Способы доставки:

Уточняйте срок поставки

[Посмотреть способы доставки в г.Тюмень](#)

Описание

Характеристики

Сертификаты

Отзывы

Вместе с товаром покупают

MP-433W8



Проводная цифровая кнопка вызова
Код: 279386 Производитель: Hostcall

Функционал: Кнопка

6 700,00 ₺/шт	5 628,00 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Кнопка вызова MP-433W8 выполнена в виде прямоугольной тактильной таблички из ПВХ с нанесенной пиктограммой и надписью ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА обычным шрифтом и шрифтом Брайля. Класс защиты IP44. На корпусе установлен светодиод. ток потребления-1 мА, 12 В, 135х210х20 мм. Режим эксплуатации - круглосуточно; -20°С...+45°С, влажность 80%.

Характеристики	Документация		Сертификаты
Напряжение питания, В	12	Степень защиты	IP44
Максимальный ток потребления, мА	1		

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

**☎ 8 (800) 555-34-98**

Режим работы: пн—пт 09:00—18:00

✉ zakaz@radiomall.ru

🕒 Прием заказов 24

часа

[Главная](#) → [Системы диспетчерской связи и вызова персонала](#) → [Hostcall](#) → [Система вызова персонала HOSTCALL-TM](#) → MP-433W8

MP-433W8



ВНИМАНИЕ! В связи с резкими скачками курсов валют уточняйте наличие и цену!

Артикул: 279386

Цена с НДС: **6 700 ₽**

✓ Под заказ от 1-го дня. Отправьте запрос и получите скидку

🚚 Доставка:

- самовывоз в Москве
- курьер по Москве и обл. — от 500 ₽ для юр. лиц
- в регионы РФ ТК — от 800 ₽
- Почта России — от 400 ₽

💰 Оплата:

- безналичный расчёт
- по договору для юр. лиц и госучреждений

**Гарантия**

На всю продукцию на сайте предоставляется гарантия от 1 года

**Индивидуальный подход**

Поставка любого оборудования на заказ именно под Ваши нужды

**Надёжность**

Проверка работоспособности товара при отгрузке

MP-433W8 отзывы



ЭЛЕК-ТРАНСФЕР (И)
ВСЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА
И ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ

8 (499) 673-37-23 (tel:84996733723)

Войти (<https://www.elec-transfer.ru/login/>) или зарегистрироваться (<https://www.elec-transfer.ru/index.php?route=account/simpleregister>)

🛒 Товаров: 0 (По запросу)

Главная (<https://www.elec-transfer.ru/>) > Системы диспетчерской связи и вызова персонала (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/>) > Hostcall (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/hostcall-pro/>) > Система вызова персонала HOSTCALL-TM (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/hostcall-pro/sistema-vyzova-personala-hostcall-tm/>) > МР-433W8 Проводная цифровая кнопка вызова МР-433W8 Hostcall >

КАТЕГОРИИ

MP-433W8 Проводная цифровая кнопка вызова MP-433W8 Hostcall



(<https://www.elec-transfer.ru/image/cache/data/i/pg/gn/5d2df71497d582002b150cbe5fc7dcb0-500x500.jpeg>)

Производитель: Hostcall (<https://www.elec-transfer.ru/hostcall>)

Артикул: 279386

Наличие: В наличии

Цена: 6 700.00 ₪/шт

Скидка от 5% до 20% в зависимости от объема,
по запросу менеджера

1

Купить

 В закладки

(https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-tranfer.ru%2Fsistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostall-pro%2Fsistema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fmp-433w8-prvodnaya-cifrovaya-knopka-vyzoa-mp-433v) (https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsistemy-dispatcherskoy-svyaz-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsistema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fmp-433w8-prvodnaya-cifrovaya-knok (https://connect.ok.ru/?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsistema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fmp-433w8-prvodnaya-cifrovaya-knopka-vyzoa-mp-433z) (https://connect.mail.ru/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsistema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fmp-433w8-prvodnaya-cifrovaya-knopka-vyzoa-mp-433x) (https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%A9%D1%83%D0%BFD0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-433W8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%) (https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsistema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fmp-433w8-prvodnaya-cifrovaya-knopka-vyzoa-mp-433w) (https://www.livejournal.com/update.html?subject=%D0%A9%D1%83%D0%BFD0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-433W8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%) (viber:/forward?text=%D0%A9%D1%83%D0%BFD0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-433W8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%) (https://api.whatsapp.com/send?text=%D0%A9%D1%83%D0%BFD0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-433W8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%) (https://web.skype.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsistema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fmp-433w8-prvodnaya-cifrovaya-knopka-vyzoa-mp-433w-h) (https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsistema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fmp-433w8-prvodnaya-cifrovaya-knopka-vyzoa-mp-433w-l)

Бесплатный самовывоз в Москве, со склада! В рабочие дни, звоните!

Доставка по Москве и Подмосковию:

- Минимальная сумма заказа для доставки курьером от 3 000 рублей.

- Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 600 руб.

- Бесплатная доставка от 50 000 руб., в пределах МКАД

- Доставка за МКАД обговаривается с менеджером.

Доставка по России:

По тарифам транспортных компаний, доставка до транспортной компании - 600 руб

Доставка по Москве - до 2-х рабочих дней, по Подмоскovie - до 3-х.

Подробнее про доставку и оплату...

Гарантия от производителя!

Оригинальная
продукция

Описание Отзывы (0) Похожие товары (5) Доставка, как купить

Кнопка вызова МР-433W8 выполнена в виде прямоугольной тактильной таблички из ПВХ с нанесенной пиктограммой и надписью ВЫЗОВ ПЕРСОНАЛА обычным шрифтом и шрифтом Брайля. Класс защиты IP44. На корпусе установлен светодиод, ток потребления-1 мА, 12 В, 135х2

Характеристики

Характеристики

- Степень защиты: IP44
- Максимальный ток потребления, мА: 1
- Напряжение питания, В: 12

Внимание!

Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, названия, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.

Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отправте нам сообщение

Системы оповещения и управления эвакуацией Системы оповещения и музыкальной трансляции

Система оповещения и трансляции - Hostcall Системы оповещения и вызова персонала Hostcall Hostcall MP-331W1

Консоль палатная Hostcall MP-331W1



Артикул: M0000140509

Палатная консоль MP-331W1 предназначена для работы в составе оборудования в системе вызова персонала «HostCall-CMP». ...
[подробнее](#)

Розница	8 700.17 ₽/шт
Ваша цена	8 526 ₽/шт
Экономия	174.17 ₽
Бонусных рублей за покупку	256

1

Купить сейчас

В корзину

в закладки

сравнить

Наличие:

Москва Готовы отправить **Сегодня**

Способы оплаты:

Способы доставки:

Способы доставки - терминал ТК, курьер

[Посмотреть способы доставки в г.Тюмень](#)

Описание

Характеристики

Сертификаты

Отзывы

Вместе с товаром покупают

MP-331W1



Палатная консоль
Код: 277051 Производитель: Hostcall
Функционал: Переговорное устройство

8 700,00 ₺/шт	7 308,00 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Палатная консоль. Для работы в составе оборудования в системе вызова персонала «HostCall-CMP». Может работать как палатная консоль, так и в качестве консоли управления переговорными устройствами для персонала. Прием вызовов от цифровых кнопок и переговорных устройств, управление включением 3-х цветной лампы, управление переговорными устройствами, передача информации по RS-485 на центральный пульт, управление работой до 3-х электромеханических, электромагнитных замков или электрозащелок. 12 В, 230 мА, 165х103х35 мм

Описание	Характеристики	Документация	Сертификаты
Назначение изделия			
Предназначена для работы в составе оборудования в системе вызова персонала «HostCall-CMP».			
Палатная консоль MP-331W1 может работать как палатная консоль, так и в качестве консоли управления переговорными устройствами для персонала.			
Палатная консоль MP-331 обеспечивает:			
- прием вызовов от цифровых кнопок и переговорных устройств;			
- управление включением 3-х цветной лампы;			
- управление переговорными устройствами;			
- передачу информации по интерфейсной шине RS-485 на центральный пульт;			
- управление работой до 3-х электромеханических, электромагнитных замков или электрозащелок.			
Палатная консоль имеет на лицевой панели кнопку вызова врача и кнопку присутствия/сброса вызовов. Консоль оснащена звуковым сигналом подтверждения вызова от кнопки.			
Напряжение питания, В	12	Диапазон рабочих температур, °C	+5...+45
Потребляемый ток, мА	230	Габаритные размеры, мм	165х103х35

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.



Войти (<https://www.elec-transfer.ru/login/>) или зарегистрироваться (<https://www.elec-transfer.ru/index.php?route=account/simpleregister>)

🛒 Товаров: 0 (По запросу)

Главная (<https://www.elec-transfer.ru/>) > Системы диспетчерской связи и вызова персонала (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/>) > Hostcall (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/hostcall-pro/>) > Система вызова персонала HOSTCALL-CMP (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/hostcall-pro/sistema-vyzova-personala-hostcall-cmp/>) > MP-331W1 Палатная консоль MP-331W1 Hostcall >

КАТЕГОРИИ



MP-331W1 Палатная консоль MP-331W1 Hostcall



(<https://www.elec-transfer.ru/image/cache/data/i/hd/ae/c2b17e8ad5a7ef0d9d3e9146f1b35e9f-500x500.jpeg>)

Производитель: Hostcall (<https://www.elec-transfer.ru/hostcall>)

Артикул: 277051

Наличие: В наличии

Цена: 8 700.00 ₪/шт

Скидка от 5% до 20% в зависимости от объема,
по запросу менеджера

1

Купити



В закладки

(<https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fcistema-vyzova-personala-hostcall-cmp%2Fmp-331w1-palatnaya-konsol-mp-331>) (<https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fcistema-vyzova-personala-hostcall-cmp%2Fmp-331w1-palati>) (<https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fcistema-vyzova-personala-hostcall-cmp%2Fmp-331w1-palatnaya-konsol-mp-33>) (<https://connect.mail.ru/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fcistema-vyzova-personala-hostcall-cmp%2Fmp-331w1-palatnaya-konsol-mp>) (<https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-331W1%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD>) (<https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fcistema-vyzova-personala-hostcall-cmp%2Fmp-331w1-palatnaya-konsol-m>) (<https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-331W1%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0>) (<viber://forward?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-331W1%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%>) (<https://api.whatsapp.com/send?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-331W1%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1>) (<http://ms.kype.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fcistema-vyzova-personala-hostcall-cmp%2Fmp-331w1-palatnaya-konsol-mp>) ([https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fcistema-vyzova-personala-hostcall-cmp%2Fmp-331w1-palatnaya-konsol-mp-331w1-](https://t.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fcistema-vyzova-personala-hostcall-cmp%2Fmp-331w1-palatnaya-konsol-mp-331w1)

Бесплатный самовывоз в Москве, со склада! В рабочие дни, звоните!

Доставка по Москве и Подмосковию:

- Минимальная сумма заказа для доставки курьером от 3 000 рублей.
- Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 600 руб.
- Бесплатная доставка от 50 000 руб., в пределах МКАД
- Доставка за МКАД обговаривается с менеджером.

Доставка по России:

По тарифам транспортных компаний, доставка до транспортной компании - 600 руб.

Доставка по Москве - до 2-х рабочих дней, по Подмоскovie - до 3-х.
 Подробнее про доставку и оплату...

Гарантия от производителя!

Оригинальная
продукция

Описание Отзывы (0) Похожие товары (5) Доставка, как купить

Палатная консоль. Для работы в составе оборудования в системе вызова персонала «HostCall-CMP». Может работать как палатная консоль, так и в качестве консоли управления переговорными устройствами для персонала. Прием вызовов от цифровых кнопок и переговор

Характеристики

Характеристики

- Габаритные размеры, мм: 165x103x35
- Диапазон рабочих температур, °C: +5...+45
- Напряжение питания, В: 12
- Потребляемый ток, мА: 230

Напишите нам, мы онлайн!

Пульт медсестры MP-111D1 Hostcall

0.0  В избранное  В сравнение



13 500,00 Р

Как получить бонусы?

В городе **на заказ** ?

В регионе **на заказ** ?

Все характеристики



Сертификаты и инструкции



Отзывы



Пульт медсестры MP-111D1 Hostcall

На данной странице представлена продукция из ассортимента компании «Минимакс» - Пульт медсестры MP-111D1 Hostcall. Вы можете ознакомиться с описанием и техническими характеристиками, а также увидеть информацию о наличии на складе и актуальной цене.

Данный товар относится к группе товаров «Система вызова персонала HOSTCALL-CMP», в которой вы сможете при желании подобрать аналог, если Пульт медсестры MP-111D1 Hostcall по каким-то причинам вам не подходит.

При необходимости Вы можете связаться с нами для получения более подробной информации об интересующей позиции каталога.

Если у вас есть потребность купить данный товар, просто положите его в корзину и оформите заказ. Для оптовых покупателей действуют скидки.

03.03.2022

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'MP-111D1: Пульт медсестры'. The address bar shows the URL: https://mayak72.ru/catalog/sistemy_vyzova_personala/sistema_dostupnaya_sreda/39535/. The website header features the 'МАЯК' logo, a search bar, and contact information: '+7 (3452) 35-19-91' and 'Войти Мой кабинет'. A navigation menu includes 'Каталог товаров', 'Распродажа', 'Монтаж', 'Как купить', 'Наши бренды', 'Сертификаты', 'О компании', and 'Контакты'. The breadcrumb trail reads: 'Главная - Каталог - Системы вызова персонала - Система Доступная среда - Пульт медсестры MP-111D1'. The main heading is 'Пульт медсестры MP-111D1'. On the left, a sidebar lists various security and communication systems. The main content area displays a large 'НЕТ ФОТО' (No photo) placeholder. To the right, the product is rated with five stars, has the price '13 268р.', and a 'Запросить актуальную цену' button. Below the price, it states 'Нет в наличии' and 'Нашли дешевле?'. A 'Поделиться' button is also present. At the bottom, there are icons for 'Постоянные скидки', 'Проверенные бренды', 'Гарантийный сервис', and 'Оперативная доставка'. The Windows taskbar at the bottom shows several open applications, including Microsoft Word documents.

https://mayak72.ru/catalog/sistemy_vyzova_personala/sistema_dostupnaya_sreda/39535/

Актуальную информацию о ценах и сроках доставки уточняйте у менеджеров Интернет Магазинов

Ваш город: **Тюмень**

О компании Доставка Как оплатить Гарантии и сервис Контакты

Личный кабинет

Системы оповещения и управления эвакуацией Системы оповещения и музыкальной трансляции
Система оповещения и трансляции - Hostcall Системы оповещения и вызова персонала Hostcall Hostcall MP-111D1

Пульт без разговорного тракта Hostcall MP-111D1



Артикул: M0000140504

Раздельная световая и звуковая индикация стандартных вызовов, вызовов из санузла, вызовов врача и присутствия... [подробнее](#)

Розница 18 900.38 ₽/шт

Ваша цена 18 522 ₽/шт

Экономия 378.38 ₽

Бонусных рублей за покупку

556

1

Купить сейчас

В корзину

в закладки

сравнить

Наличие:

[На заказ](#)

Способы оплаты:

Способы доставки:

Уточняйте срок поставки

[Посмотреть способы доставки в г.Тюмень](#)

Онлайн консультант

[Описание](#) [Характеристики](#) [Сертификаты](#) [Отзывы](#)

Вместе с товаром покупают



Войти (<https://www.elec-transfer.ru/login/>) или зарегистрироваться (<https://www.elec-transfer.ru/index.php?route=account/simpleregister>)

🛒 Товаров: 0 (По запросу)

Главная (<https://www.elec-transfer.ru/>) > Системы диспетчерской связи и вызова персонала (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/>) > Hostcall (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/hostcall-pro/>) > Система вызова персонала HOSTCALL-TM (<https://www.elec-transfer.ru/sistemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala/hostcall-pro/sistema-vyzova-personala-hostcall-tm/>) > МР-251W1 Преобразователь интерфейса RS-485/USB Hostcall >

КАТЕГОРИИ

MP-251W1 Преобразователь интерфейса RS-485/USB Hostcall



(<https://www.elec-transfer.ru/image/cache/data/i/ab/ib/f139225ccee495a1e6a0c76afd098bad-500x500.jpeg>)

Производитель: Hostcall (<https://www.elec-transfer.ru/hostcall>)

Артикул: 270091

Наличие: В наличии

Цена: 12 400.00 ₪/шт

Скидка от 5% до 20% в зависимости от объема,
по запросу менеджера

1

Купити

 В закладки

(https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsystema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fpreobrazovatel-interfeysa-rs-485usb-n
(https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsystema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fpreobrazovatel-int
(https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsystema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fpreobrazovatel-interfeysa-rs-485usb-i
(https://connect.mail.ru/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsystema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fpreobrazovatel-interfeysa-rs-485usb-i
(https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-251W1%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
(https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsystema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fpreobrazovatel-interfeysa-rs-485
(https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-251W1%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
(viber://forward?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-251W1%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
(https://api.whatsapp.com/send?text=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20MP-251W1%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
(https://www.skype.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsystema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fpreobrazovatel-interfeysa-rs-485usb-mp-2
(https://t.me/share?url=https%3A%2F%2Fwww.elec-transfer.ru%2Fsystemy-dispatcherskoy-svyazi-i-vyzova-personala%2Fhostcall-pro%2Fsystema-vyzova-personala-hostcall-tm%2Fpreobrazovatel-interfeysa-rs-485usb-mp-2

Бесплатный самовывоз в Москве, со склада! В рабочие дни, звоните!

Доставка по Москве и Подмосковию:

- Минимальная сумма заказа для доставки курьером от 3 000 рублей.
- Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 600 руб.
- Бесплатная доставка от 50 000 руб., в пределах МКАД
- Доставка за МКАД обговаривается с менеджером.

Доставка по России:

По тарифам транспортных компаний, доставка до транспортной компании - 600 руб.

Доставка по Москве - до 2-х рабочих дней, по Подмоскovie - до 3-х.

Подробнее про доставку и оплату...

Гарантия от производителя!

Оригинальная
продукция

Описание Отзывы (0) Похожие товары (5) Доставка, как купить

Преобразователь интерфейса RS-485/USB для подключения сенсорного пульта МР-110D2 или ПЭВМ и преобразования интерфейса USB 2.0 в магистральную шину RS-485.

Назначение изделия

Преобразователь интерфейса RS-485/USB MP-251W1 служит дл

Внимание!

Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, названия, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления. Уточняйте характеристики у наших менеджеров перед оформлением заказа.

Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Напишите нам, мы онлайн!



Поиск по каталогу

САЛОН ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ



Заказ по телефону
(495) 647-49-09
info@tinko-sb.ru
Обратная связь

- Охранно-пожарная сигнализация
- Системы охранного телевидения
- Системы контроля и управления доступом
- Системы оповещения и управление эвакуацией
- Взрывозащищенное оборудование
- Источники вторичного электропитания
- Расходные и монтажные материалы
- Средства пожаротушения
- Сетевое оборудование

Заказать звонок

GetCall
HostCall

Главная / Средства и системы контроля и управления доступом / Системы обратной и диспетчерской связи / HostCall / MP-251W1

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

MP-251W1

Артикул: 86376 Производитель: Телси (СКБ)

Преобразователь интерфейса RS-485/USB

12 400.00 р./шт.

Уточнить цену

К сравнению

Тип изделия

- ☐ Информационная табличка (4)
- ☐ Кнопка вызова влагозащищённая (1)
- ☐ Кнопка вызова врача (2)
- ☐ Комплект светового и звукового вызова посетителя (1)
- ☐ Комплект светового, звукового и голосового вызова посетителя (1)

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ

Напряжение питания, В

- ☐ От USB ПК (1)
- ☐ 10 - 14 (1)
- ☐ 10,8 - 13,2 (10)
- ☐ 12 (3)
- ☐ 12 (DC) (3)
- ☐ 12 (через адаптер 198 - 242 В) (3)
- ☐ 24 - 60 (1)
- ☐ 100 - 240 (1)
- ☐ 187 - 242 (1)

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ

Номинальная мощность,Вт

- ☐ 0,25 (1)
- ☐ 0,5 (внутр)/3 (внешний) (1)

Потребляемая мощность, Вт

- ☐ 0,008 (2)
- ☐ 0,42 (1)
- ☐ 0,7 (1)
- ☐ 0,8 (2)
- ☐ 0,84 (1)
- ☐ 1 (1)
- ☐ 1,7 (2)
- ☐ 2 (1)
- ☐ 3 (1)
- ☐ 4 (1)

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ

Ток потребления. мА

- ☐ 1 (3)
- ☐ 20 (2)
- ☐ 50 (1)
- ☐ 70 (1)
- ☐ 71 (2)
- ☐ 90 (2)
- ☐ 100 (1)
- ☐ 120 (1)
- ☐ 200 (2)
- ☐ 230 (1)

ЕЩЕ ВАРИАНТЫ

Батарейка

MP-251W1 - преобразователь интерфейса RS-485/USB служит для подключения сенсорного пульта (MP-110D1, MP-110D2) или ПЭВМ и предназначен для преобразования интерфейса USB 2.0 в магистральную шину RS-485.

Особенности:

Подключение одной телефонной трубки пульта медсестры MP-511T1 (MP-511T2) к разговорному тракту системы, если в качестве основного пульта используется сенсорный пульт MP-110D1 или ПЭВМ.

Управление работой радиопередатчика MP-811S1 (для радиопейджеров MP-801H2 медсестер и врачей).

Напряжение питания: 10,8 - 13,2 В.

Ток потребления, мА - 50.

Режим эксплуатации - круглосуточно.

Диапазон рабочих температур, °C: от +5 до +45.

Относительная влажность, %: не более 80.

Атмосферное давление, мм. рт. ст.: от 650 до 800.

Конструктив: настенное накладное крепление.

Размеры, мм: 165 x 103 x 35.

Вес, г: 150.

Срок службы - не менее 5 лет.

Технические характеристики

Техническая документация

Сертификаты

Количество абонентов:	1
Максимальная длина линии связи, м:	1000
Подключение:	2-х проводное
Количество светодиодов, шт.:	3
Интерфейс:	RS-485, USB
Рекомендованный кабель:	UTP cat 5e
Режим работы:	Круглосуточно
Тип установки:	Накладной настенный
Материал:	Пластик
Цвет:	Светло-серый
Индикация:	Световая

← HostCall MP-251W1



Артикул: 101299

под заказ

**10 416 руб. / Ваша
цена****ВАША СКИДКА 16%**

12 400 руб. / Розн. цена

Цена обновлена: 30.03.2022

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Гарантия **12 месяцев**

Минимальная сумма заказа от 2000 руб.

Бесплатная доставка:

Екатеринбург, Челябинск от 15 000 руб.

По России от 50 000 руб.

[Подробнее о доставке и оплате](#)

ВЫБРАТЬ МОНТАЖНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ЗАПРОСИТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Всю необходимую техническую документацию, а также сертификаты на оборудование вы можете запросить у менеджеров отдела продаж

Проектируем бесплатно

Проектирование и поставка любого оборудования СБ

«Второе мнение» — Проверка существующего проекта на корректность

Самые современные решения

Расширенная гарантия на проектное оборудование

[ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ](#)

Характеристики HostCall MP-251W1

Функционал

Преобразователь
сигнала



ПН-ПТ
9:00 - 18:00

+7 (3452) 53-59-80 (tel: +73452535980)
info5@sprosb.ru (mailto:info5@sprosb.ru)

Заказать звонок (/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
(/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
zvonok&width=500&height=500))

0 товаров
0 руб.

[О КОМПАНИИ \(/O-KOMPANII\)](#) [НОВОСТИ \(/NOVOSTI\)](#) [СПОСОБЫ ОПЛАТЫ \(/SPOSOBY-OPLATY\)](#) [ДОСТАВКА \(/DOSTAVKA\)](#)

[ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ \(/GARANTIYA-I-VOZVRAT\)](#) [СТАТЬ ПАРТНЕРОМ \(/STAT-PARTNEROM\)](#) [КОНТАКТЫ \(/KONTAKTY\)](#)

КАТАЛОГ

Введите запрос для поиска среди 32000 товаров

ОБОРУДОВАНИЯ

[Главная \(/\)](#) [Каталог оборудования \(/catalog\)](#) [Источники электропитания \(/istochniki-yelektropitaniya\)](#)
[Источники бесперебойного питания до 12В \(/istochniki-besperebojnogo-pitaniya-do-12v\)](#)



(https://sprosb.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/13537_0.jpg)

AccordTec ББП-50 исп. 2

Код: 1266700

✓ на складе №3

КУПИТЬ

Ваша цена: **3 886 руб**

Заказ в 1 клик

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание AccordTec ББП-50 исп. 2

Блок бесперебойного питания AccordTec ББП-50 исп. 2 выполненный в корпусе под АКБ 7 А/ч, обладает электронной защитой от короткого замыкания; защитой от глубокого разряда аккумулятора; совершенной схемотехникой, обеспечивающей высокую надежность блока; удобным конструктивом; световой индикацией режимов работ; высоким качеством выходного напряжения. AccordTec ББП-50 исп. 2 обладает рядом особенностей, а именно:

- номинальный ток – 5А, максимальный – 7.0А;
- Расширенный диапазон входного напряжения от 80 до 265 V AC;
- Электронная защита от короткого замыкания;
- Защита от глубокого разряда аккумулятора;
- Совершенная схемотехника, обеспечивающая высокую надежность блока;
- Удобный конструктив;
- Световая индикация режимов работ;
- Высокое качество выходного напряжения.

Технические характеристики AccordTec ББП-50 исп. 2

- Диапазон напряжения питающей сети, ~ В 80 - 265
- Выходное напряжение, В DC 13,6 ± 0,2
- Номинальный ток нагрузки, А 5,0
- Максимальный ток нагрузки, А 7,0
- Ток заряда АКБ максимальный, А 1,3
- Напряжение защитного отключения АКБ, не менее, В 10,3
- Рекомендуемая емкость АКБ, Ач 17

ББП-50 исп.2



Блок бесперебойного питания
Код: 225333 Производитель: AccordTec Артикул производителя: 00-00002351
Функционал: Источник питания

4 158,77 ₺/шт	4 158,77 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Блок бесперебойного питания, входное напряжение 110...220 В, выходное напряжение 13,6±0,2 В, номинальный выходной ток 5 А (кратковременно до 5,6 А), защита от короткого замыкания, перегрузки, глубокой разрядки АКБ, максимальный ток заряда АКБ 1 А, под АКБ 17 Ач.

Описание	Характеристики	Документация	Сертификаты
Назначение изделия			
Блок бесперебойного питания предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов напряжением 12В постоянного тока.			
Тип устройства	Источник вторичного электропитания резервированный	- максимальный при наличии основного питания	5.6
Световая индикация	"Наличие сети"; "Нагрузка"	Тип используемого аккумулятора	12В 17 Ач
Напряжение питания, В:		Количество аккумуляторов, шт	1
- от сети переменного тока	110...220	Защита от короткого замыкания	Есть
Выходное напряжение, В:		Защита аккумулятора от глубокого разряда	Есть
- при питании от сети переменного тока	12.6...13.6	Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В	10
- при питании от аккумуляторной батареи	10...12.6	Ток заряда аккумуляторной батареи, А	1.0
Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более	30	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40
Выходной ток, А:		Габаритные размеры, мм	288x298x78
- номинальный при наличии основного питания	5		

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Уважаемые клиенты и партнеры! В связи с экономической нестабильностью (постоянным ежедневным изменениям цен, волатильностью курсов валют и перебоями в логистике), просьба уточнять возможность заказа, сроки и актуальную цену на текущий день на продукцию иностранных производителей



Нет товаров

Звонок по России бесплатный

8 (800) 500-09-69

График работы: ПН-ПТ с 10:00 до 18:00

8 (495) 120-56-65

Вы недавно смотрели

sale@redutsb.ru

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Название, бренд или артикул

Не нашли, что искали? Отправить заявку

[Главная](#) → [Каталог](#) → [Источники электропитания](#) ▼ → [Источники бесперебойного питания](#) ▼ → [AccordTec](#) → [AccordTec ББП-50 исп. 2](#)
[← Назад](#)**AccordTec ББП-50 исп. 2**

Источники бесперебойного питания

артикул: 513

Ваша цена **4 059 р.**

Количество

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

Используя этот веб-сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пользователь перешел на сайт; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если Вы не хотите, чтобы Ваши данные обрабатывались, Вы должны покинуть данный сайт.

[Согласие на хранение и обработку данных согласно политике конфиденциальности](#)

Согласен

ППГнг(А)-HF 2х2,5 -1 кВ (ГОСТ)



Кабель силовой, не распространяющий горение, не содержащих галогенов
Код: 228447 Производитель: Сегмент Энерго

Функционал: Кабель или провод силовой

186 238,00 ₺/км	171 339,00 ₺/км
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Кабель силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением. С внешней и внутренней изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов. С однопроволочный медной жилой, 2х2,5 кв мм. Оболочка черного цвета. D=10,5 мм. - 50...+ 50°C

Описание

Характеристики

Документация

Назначение изделия

Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при номинальном переменном напряжении 380, 500, 660 и 1000 В частотой 100 Гц или при постоянном напряжении 500, 750, 1000 и 1500 В соответственно.

Особенности

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и применения на атомных станциях (АС) вне гермозоны в системах АС класса 2 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011) при поставках на внутренний рынок и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Кабели предназначены для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных зонах класса В-1а, в зданиях детских дошкольных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусов интернатного типа.

Число жил и сечение, мм²	2х2.5	Диапазон рабочих температур, °C	-50...+50
Тип проводника	однопроводочный	Диаметр, мм	11.3
Номинальное напряжение, кВ	1	Масса, не более, кг	209

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

[Тюмень](#)

[+7 \(3452\) 57-83-58](#) круглосуточно

[8 \(800\) 333-11-48](#) бесплатно для регионов

76041 Код клиента

[2 Статус заявки](#) [Форум](#)



Продукция

Продукция

[Оплата и доставка](#)

- [Как сделать заказ](#)
- [Оплата](#)
- [Доставка](#)
- [Страхование](#)
- [Гарантия качества](#)
- [Документы](#)

- Контакты
- [О компании](#)
 - [Финансы](#)
 - [Доверенности](#)
 - [Вакансии](#)
 - [Контакты](#)
 - [Партнёрство](#)
 - [Информационное сотрудничество](#)
 - [Отзывы](#)
 - [Объекты поставок](#)

- Пресс-центр
- [Новости отрасли](#)
 - [Новости компании](#)
 - [Выставки](#)
 - [Статьи и обзоры](#)

- Сервисы
- [Расчет веса кабеля](#)
 - [Расчет диаметра кабеля](#)
 - [Размещение кабельной тары \(барабанов\) в транспорте](#)
 - [Расшифровка кабеля](#)
 - [Аналоги/замены кабеля](#)
 - [Длина кабеля на барабане](#)
 - [Поиск производителей кабеля](#)
 - [Расчет сечения кабеля](#)
 - [Расчет емкости конденсатора](#)
 - [Аналоги полиинишков](#)
 - [Справочник по кабелю](#)
 - [Расчет материалов](#)
 - [Расчет крепежа фланцевого присоединения](#)
 - [Расчет насоса](#)
 - [Узнать статус заявки](#)



[+7 \(3452\) 57-83-58](#) круглосуточно

[8 \(800\) 333-11-48](#) бесплатно для регионов

76041 Код клиента

[Тюмень](#)

[Продукция](#)

[Оплата и доставка](#)

[Контакты](#)

[Новости](#)

[Полезные статьи](#)

[Форум](#)

[Сервисы](#)

[Акции и скидки](#)

круглосуточно+7 (3452) 57-83-58

бесплатно для регионов8 (800) 333-11-48

[вернуться назад](#)

- [Главная](#)
 - [Каталог продукции](#)
 - [Кабельно-проводниковая продукция](#)
 - [Кабели силовые](#)
 - [Кабели силовые с пластмассовой изоляцией](#)
 - [ППГнг\(А\)-НФ](#)
 - [ППГнг\(А\)-НФ 2х2,5](#)
 - [ППГнг\(А\)-НФ 2*2,5-0,66](#)

Кабель ППГнг(А)-НФ 2х2,5-0,66

Код товара: 260601-76041

[4 отзыва](#)

[Гарантия](#)



Характеристики

- Сечение, мм²: 2.5

[Все характеристики >](#)

[Перейти к описанию >](#)

Пришлите заявку на

zakaz-76041@kable.ru

Загрузить список товаров

В наличии

[Сравнить](#)

от 122 Р/м с НДС

Напишите нам, мы в онлайн!

107508 | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 2х2,5ок(N)-0,66 (ГОСТ 31996-2012)



Артикул: ППГнг(А)-HF 2х2,5ок(N)-0,66 ИвКЗ



Характеристики

- ЭМКод — 107508
- КодРАЭК — 1951757
- Бренд — ИвКЗ
- Класс изделия — Кабель силовой >= 1 кВ для стационарной установки
- Экранированный — нет
- Цвет внешн. оболочки — Черный

[Все характеристики](#)

94.56 **Р/м**

[Много](#)

 [Рассчитать доставку](#)

 **Доставка на такси за 2 часа** Сегодня



Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР с доставкой с центрального склада

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

- | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОПИСАНИЕ | НАЛИЧИЕ | ОТЗЫВЫ |
|--|----------|---------|--------|
| 1. Отгрузки всех интернет заказов осуществляются доставкой с центрального склада в г.Екатеринбург. | | | |
| 2. Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах | | | |

Главная › Электротехника › Материалы для подключения › Распределительные коробки/корпуса для монтажа на стене и на потолке › Электропромпласт › Коробка распределительная ОП 105х105х56мм ...

Коробка распределительная ОП 105х105х56мм IP54 7 выходов 4 гермоввода крышка на винтах бел. Erplast 110041

Номенклатурный номер:
8000848645

Артикул:
110041

Бренд / Производитель:
Электропромпласт



2586 шт. со склада г.Москва, срок 5-9 рабочих дней

83 Р

1

* Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Описание

Материалы для подключения\Распределительная коробка/корпус для монтажа на стене и на потолке

- НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для разводки проводов и обеспечением точки потребления (розетки, светильники) электричеством.
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются в жилых, административных и производственных помещениях.
- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Монтаж производится на дюбель –гвоздь.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В стандартную комплектацию входит само устройство

Технические параметры

Цвет	белый
Материал	пластик
Форма	квадрат
Глубина	56 мм
Ширина	105 мм
Длина	105 мм

[показать весь текст](#)

Сроки доставки

Доставка в регион Тюмень

Магазин «ЧИП и ДИП»	11 апреля ¹	бесплатно ²
Курьер	7 апреля ¹	396 Р ³
ПВЗ Voxberry	7 апреля ¹	278 Р ³
ПВЗ СДЭК	7 апреля ¹	253 Р ³
ПВЗ DPD	8 апреля ¹	485 Р ³
Постамат PickPoint	8 апреля ¹	311 Р ³
ПВЗ OZON Rocket	11 апреля ¹	198 Р ³
ПВЗ Связной	14 апреля ¹	290 Р ³
Почта России	18 апреля ¹	353 Р ³

[Вход \(login\)](#) [Регистрация](#)

8 800 100-45-56 (tel:88001004556)

[Заказать звонок](#)

Каталог товаров (/catalog.htm)

Тюмень (ул. Авторемонтная)

0 товаров 0.00 р. (/cart.htm)

Поиск по каталогу

Q

☐ Контент

Акции (/stock.htm)

Каталог товаров (/catalog.htm) > Изделия для электромонтажа (/search.htm?m=1&N=20000006) > Коробки, клеммы и сопутствующие товары (/search.htm?m=1&N=20000035) > Коробки распределительные/ установочные и аксессуары (/search.htm?m=1&N=20000146) > Распределительная коробка/корпус для монтажа на стене и на потолке (/search.htm?m=1&N=20001237)

Коробка распределительная ОП 105х105х56мм IP54 7 выходов 4 гермоввода крышка на винтах бел. Erplast 110041

★★★★★

0 отзывов

(https://stat.rs24.ru/ctlg/elektropromplast/33447.jpg)

КОД: 33447

82.80₽

Постоянный

На основном складе: 3387

Посмотреть на всех складах

Единица измерения:

Штука

Количество

1

В КОРЗИНУ

!4,common.id:2199042,common.id:2199043,common.id:2199044,common.id:2199045,common.id:2199046,common.id:2199047,common.id:2199048,common.id:2199049,common.id:2217713,common.id:2217714,common.id:2217715,common.id:2217725,common.id:2243441,

Бренд	Электропромпласт (/search.htm?m=1&N=100007316)
Артикул производителя	110041
Гарантийный срок	1 год
Произведено	Российская Федерация
Ширина	105 мм
Глубина	56 мм
Длина	105 мм
Материал	Пластик
Количество входов, вводов	7
Упаковка производителя	24 шт

Характеристики

Описание товара

Документы

Отзывы

Обсуждения

Бренд

Электропромпласт (/search.htm?m=1&N=100007316)

Артикул производителя

110041



Наименование	Наличие	Цена опт с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Коробка распределительная ОП 105х105х56мм IP54 7 выходов 4 гермоввода крышка на винтах бел. Epplast 110041	2041	79.63 р.	29.03.2022	1	шт. ☐ От 1 дня

Условия поставки коробки распределительной ОП 105х105х56мм IP54 7 выходов 4 гермоввода крышка на винтах бел. Epplast 110041 Электропромпласт

Купить коробки распределительные ОП 105х105х56мм IP54 7 выходов 4 гермоввода крышка на винтах бел. Epplast 110041 Электропромпласт могут физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Цена коробки распределительной ОП 105х105х56мм IP54 7 выходов 4 гермоввода крышка на винтах бел. Epplast 110041 Электропромпласт зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Доставим коробку распределительную ОП 105х105х56мм IP54 7 выходов 4 гермоввода крышка на винтах бел. Epplast 110041 Электропромпласт на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

- [Описание](#)
- [Характеристики](#)

Технические характеристики Распределительной коробки открытой проводки У-110 105х105х56 крепление на винтах бел. ЭПП 110041

Ширина - 105 миллиметров.
Длина - 105 миллиметров.
Глубина - 56 миллиметров.
Форма - Квадратная.
Материал - Пластик.
Поверхность - Необработанная.
Крышка - Непрозрачная.
Степень защиты IP - IP54.
Всепогодный - Да.
Температура эксплуатации с - -45 град.С.
Температура эксплуатации по - 45 град.С.
Для взрывоопасных зон по газу - Без.
Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы АТЕХ ЕС) - Без.
Пломбируемая - Нет.
Цвет - Белый.
Количество входов, вводов - 7.
Вид ввода в корпус - Уплотнительный сальник.
Соединяемый в ряд - Нет.
Ввод сзади - Да.
Наличие галогенов - Нет.
Фиксация крышки - Завинчивание.
Номинальное напряжение изоляции Ui - 400 Вольт.

- Материал Пластик
- Цвет Белый
- Ширина 0.094 м.
- Высота 0.048 м.
- Глубина 0.108 м.
- Форма Квадрат
- Вес 0.105 кг.
- Степень защиты IP IP54
- Количество входов, вводов 7
- Поверхность Необработанная
- Номинальное напряжение изоляции Ui 400 В
- Фиксация крышки Винтовое
- Температура эксплуатации с -40 град.С
- Температура эксплуатации по 70 град.С
- Вид ввода в корпус Ступенчатая мембрана
- Для диаметров труб 27 мм

Похожие товары
Товар

Наличие Цена

141

Отправьте нам сообщение

ТВ-коннектор F113-55 (F113-55)



Код товара: 9831498 Самовывоз: [04.05.2022](#)

ТВ-коннектор F113-55 (F113-55)

Розничная
20.40

Ваша цена
19.43

1

шт

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 шт

Характеристики товара:

Класс:

Страна:

Производитель:

Артикул:

Артикул расширенный:

Ед.измерения:

Сертификат:

Тип изделия:

Количество контактов:

Диапазон сечений:

Способ монтажа:

Масса, кг:

Цвет:

Материал изделия:

Длина, мм:

Клеммные соединения специальные

Китай

LANS

F113-55

9831498

шт

ПИСЬМО 286-200818

Коннектор

0

0.8-1.1

Опрессовка

0.007

Серебристый

Латунь

20

Подробнее →

Материалы о товаре:
[Дополнительная информация](#)

Описание:
Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Колодка клеммная безвинтовая 3 отверстия 1.5-2.5мм.кв. (B273/3)	35.24	шт В КОРЗИНУ

Показать еще →

Не забудьте купить

[Кабели радиочастотные \(коаксиальные\)](#)

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Кабель коаксиальный SAT 703 белый Италия	75.64	м В КОРЗИНУ

TV-Гайка F-разъем LANS F113-55

0.0  В избранное  В сравнение



33,24 Р

Как получить бонусы?

Наличие в городе 10 шт

Из Челябинск 14 шт (1-6 дней)

Описание товара

Вы можете приобрести TV-Гайка F-разъем LANS F113-55 в интернет-магазине Минимакс.

На нашем сайте представлено много схожих товаров по доступным ценам в разделе F-разъёмы. Можете прочитать описания и технические характеристики,

[Подробнее](#)

Все характеристики



Сертификаты и инструкции



Отзывы



Аналоги



TV-Штекер, F-штекер
накручивающийся на кабель
RG6U F01 ELETEC

9,64 Р

1  шт



Штекер F RG6 6/п SQ1809-0021
TDM

9,90 Р

1  шт



Штекер F RG6, инд. упаковка
SQ1809-0005 TDM

12,28 Р

1  шт

Сопутствующие товары

Все инструменты

8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Электрика и свет / Компоненты СКС / Разъемы, коннекторы / ТВ / Штекеры / LANS

F-разъем LANS F113-55, накручивающийся для SAT 50, SAT 703, DG 113, TS 703J, RP 913B, 100 шт/уп, Л00005138

Код товара: 16293210 В избранное Сравнить



Нет в наличии



Последняя цена

2 202 р.

Подобрать аналог

- ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ОТЗЫВЫ
- РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ВОПРОСЫ
- СЕРВИС

Технические характеристики LANS F113-55 Л00005138

Тип разъем
Кол-во разъемов, шт 1
Цвет металлик
Количество в упаковке, шт 100
Тип разъема разъем F - гнездо F
Материал латунь, никель

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нашли ошибку в описании?

Производитель

LANS

Китай — страна производства

Информация об упаковке

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,67
Длина, мм: 80
Ширина, мм: 80
Высота, мм: 90

Главная / Каталог / Изделия для прокладки кабеля и электромонтажа / Кабеленесущие системы / Аксессуары к кабеленесущим системам / Разделители и перегородки

Перегорodka 3000x100 SEP (36510)



Код товара: 9799788 Самовывоз: 05.05.2022

Перегорodka 3000x100 SEP (36510)

Розничная
1578.00

Ваша цена
1499.88

3

м

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 3 м

Характеристики товара:

Класс: Аксессуары к кабеленесущим системам

Страна: Россия

Производитель: ДКС

Артикул: 36510

Артикул расширенный: 36510

Ед.измерения: м

Упаковки: 36 м, 2880 м

Сертификат: ССБК RU.ПБ09.Н000911

Наименование в прайсе производителя: Перегородка SEP L3000 H100

Тип изделия: Разделитель лотка

Материал изделия: Сталь

Высота, мм: 100

Длина, мм: 3000

Покрытие: Холодное цинкование

Толщина материала изделия: 0,8

Климатическое исполнение: УХЛ2

Масса, кг: 0.84

Подробнее →

Материалы о товаре:

Страница каталога

Видеоматериалы

Видеообзор

Видеоинструкция по монтажу

3D модель (формат step)

Видеоматериалы

Описание:

Система листовых лотков "S5 Combitech" включает все необходимое для построения кабельных трасс и безопасной прокладки кабеля. Компания ДКС старается предусмотреть все потребности заказчика. Например, при прокладке в одном лотке электрических цепей различного назначения необходимо разделять их перегородками, чтобы предотвратить возникновение помех. В систему "S5 Combitech" входят разделительные перегородки SEP, подходящие для установки в листовые лотки различных параметров. Они изготовлены из стали толщиной 0.8 мм, имеют по длине ряд отверстий для крепления размером 7x25 мм. Перегородки крепятся к лотку с помощью винтов M6x10 и гайками M6 с насечками. Длина - 3000 мм, высота - 100 мм.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Перегорodka SEP L3000 H50 (36480)	За 3 м 1060.74	м В КОРЗИНУ

[🏠 Лотки ДКС](#) [Лотки листовые](#) [Перегородки лотков](#) [Перегородка лотка SEP, L=3000, H100](#)

Артикул ДКС: 36510




Опт

Дилер

+1

Перегородка SEP L3000 H100 код 36510 DKC

0.0

☆ В избранное

📊 В сравнение



509,86 ₹

Как получить бонусы?

В городе **на заказ** ?

В регионе **на заказ** ?

Описание товара

Система листовых лотков "S5 Combitech" включает все необходимое для построения кабельных трасс и безопасной прокладки кабеля. Компания ДКС старается предусмотреть все потребности заказчика. Например, при прокладке в одном лотке электрических цепей различного назначения необходимо разделять их

[Подробнее](#)

Все характеристики



Получи 500 бонусов. Подробнее

Главная > Каталог > Смартфоны и гаджеты > Смартфоны, мобильные телефоны > Домашние телефоны > Проводные телефоны > Проводные телефоны Alcatel Арт. 74316780

Телефон проводной Alcatel T56 Black

В избранное

Сравнить

1 Отзыв



2 290 р.

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

Авторизуйтесь, чтобы получить бонусы за покупку

69 бонусов на бонусную карту

Самовывоз бесплатно

Доставка, 06 июня

Продавец: ООО "Компания Телми"

- Обзор
- Характеристики
- Отзывы
- Услуги и сервис

Телефон проводной Alcatel T56 Black поддерживает функцию громкой связи, что позволяет принимать участие в разговоре нескольким пользователям одновременно. Модель оснащена широким цифровым дисплеем, а также набором кнопок, на которые нанесены крупные цифры, графические обозначения и английские буквы. С помощью клавиатуры пользователь может задать четыре номера прямого набора, а также выбрать другие настройки. Для автоматического повторного вызова последнего абонента на корпусе устройства есть отдельная кнопка.

Телефон проводной Alcatel T56 Black имеет детализированный журнал событий, где дополнительно отображаются пропущенные звонки. Устройство также поддерживает функцию автоматического определения номера, благодаря которой пользователь может избежать нежелательного разговора. Кнопка отключения микрофона позволяет сохранить конфиденциальность диалогов, ведущихся в комнате.

ФУНКЦИИ	
Счетчик времени разговора	Есть
Громкая связь	Есть
Регулировка уровня громкости	Звонка
ИНДИКАЦИЯ	
Набранный номер	Есть
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
Подсветка	Есть
Дисплей	Есть
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип набора номера	Импульсный, Тональный

Все характеристики

Услуги и сервис



Вывоз техники Эко

490 р.



Проводные телефоны / ALCATEL /



Проводной телефон Alcatel T56, белый

★ 5.0 💬 2

Код товара: 1090448

~~2640~~ ₴ +22 бонуса**2210** ₴ **Доставка** послезавтра и позже, с 26 мая, от 300 ₴ ?**Самовывоз**

из 8 магазинов и пунктов выдачи с 25 мая и позже

 от 129 ₴ / месяц ?

В корзину

[О товаре](#) [Характеристики](#) [Аксессуары](#) [Услуги 5](#) [Обзоры](#) [Отзывы 2](#) [Воп](#)

Сертификаты



Д ..БТА1445.jpg



Д ..БТА1445.jpg

←

(/)

🔍

Каталог (/catalog/)

Офис и сеть (/catalog/17a8addb16404e77/ofis-i-set/)

Оргтехника и офисное оборудование (/catalog/80:...

🔗



Телефон проводной ALCATEL T56

☐ Сравнить

39 (/product/911e0e7d762f3361/telefon-provodnoj-alcatel-t56/opinion/)

🛡️ 100 (/product/911e0e7d762f3361/telefon-provodnoj-alcatel-t56/service-rating/)



1 206 ₺

♡

Уведомить

Цвет:

Товара нет в наличии

alcatel (/brand/alcatel/)

Код товара: 1037630



Радиотелефон teXet TX-D6705A Black

6 Отзывов

В избранное  Сравнить

Товар участвует в акциях

-30% на батарейки



2 499 р.

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

[Нашли дешевле?](#)

Авторизуйтесь, чтобы получить бонусы за покупку

75 бонусов на бонусную карту

 Самовывоз бесплатно

 Доставка, 06 июня

Обзор

Характеристики

Отзывы

Аксессуары

Услуги и сервис

Инструкция

Радиотелефон **Texet TX-D6705A Black** предназначен для осуществления звонков и аудиоконференций. По необходимости можно блокировать клавиатуру и отключать микрофон. Узнать местонахождение устройства одним нажатием кнопки поможет функция «Поиск трубки». Применение технологии Caller ID позволяет определять номера различных абонентов. Набранный контакт, время вызова и уровень сигнала отображаются на монохромном дисплее с яркой подсветкой. В записной книжке устройства можно фиксировать до 20 имен, что обеспечивает быстрый доступ к нужному номеру в любой момент.

Радиотелефон **Texet TX-D6705A Black** обладает возможностью установки любой из пяти полифонических мелодий в качестве звонка. Громкость звука базы, трубки и сигнала можно регулировать в зависимости от обстоятельств и собственных предпочтений. Встроенные динамик и микрофон позволяют использовать функцию «Громкая связь». В качестве источника энергии модель использует два аккумулятора типоразмера AAA, которые при необходимости можно заменить на простые батареи такого же формата.

ОБЩИЕ

Стандарт DECT, GAP

ФУНКЦИИ

Поиск трубки Есть
Caller ID Есть

ВЫЗОВЫ

Громкая связь трубки Есть

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кол-во трубок 1

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Черный

[Все характеристики](#)

Услуги и сервис



Вывоз техники Эко

490 р.

Телефон беспроводной (DECT) teXet TX-D6705A

☐ Сравнить

[\(/product/3b51cc2eadeb8a5a/telefon-25besprovodnoj-dect-texet-tx-d6705a/opinion/\)](/product/3b51cc2eadeb8a5a/telefon-25besprovodnoj-dect-texet-tx-d6705a/opinion/)

99,55

besprovodnoj-dect-texet-tx-d6705a/service-rating/)

2 399 **₽**

от 234 **₽**/ мес.

i

Heart icon

Купить

В наличии:
в 1 магазине

Доставим на дом:
завтра

(/brand/texet/)

Код товара: 7933894

24.05.2022

← ⓘ ↻ tyumen.rbt.ru Радиотелефон TeXet TX-D6705A черный - купить радиотелефон Тексет в интернет-магазине техники RBT.ru. Цены, отзывы, характеристики и доставка в Тюмени

RBT.ru Тюмень Магистры 8 800 600 3900 (круглосуточно) О нас Доставка Помощь [Создать аккаунт](#)

[Каталог товаров](#) Поиск среди более чем 15000 товаров [Найти](#) [Вход и регистрация](#) [Корзина](#)

[Главная](#) > [Цифровые устройства](#) > [Домашние и офисные телефоны](#) > [Домашние и офисные телефоны TeXet](#) > [радиотелефоны и деет](#)

Радиотелефон TeXet TX-D6705A черный

Артикул: 201762



★★★★★ 11 отзывов [Сравнить](#)

2 390 Р

☒ Товар в наличии

+ 72 бонуса

[Купить](#)

Доставка в Тюмени от 390 руб. сегодня, 24 мая

Самовывоз в Тюмени бесплатно сегодня, 24 мая из 3 магазинов

[О товаре](#) [Характеристики](#) [Отзывы \(11\)](#) [Аксессуары](#) [Наличие в магазинах](#)

Новый радиотелефон DECT teXet TX-D6705A предназначен для тех, кто ценит удобство и надежность. Несмотря на внешнюю простоту и доступную стоимость, TX-D6705A обладает всем необходимым для современного радиотелефона функционалом.

https://tyumen.rbt.ru/cat/cifrovye_ustroistva/domashnie_i_ofisnye_telefony/texet_tx-d6705a_chernyy/?type=good®ion=14&utm_medium=cpc&utm_source=Yandex&utm_campaign=mgcom_hand_dsa_feed_elektronika_s_tyumen%7C58006266&utm_term=&utm_content=k50id%7C010000001635530_elektronika%7Ccid%7C58006266%7Cgid%7C4414623438%7Caid%7C10080991349%7Cadp%7Cno%7Cpos%7Cother2%7Csrc%7Csearch_none%7Cdvc%7Cdesktop%7Cmain&k50id=010000001635530_elektronika&yadclid=91624957&yadordid=158006266&yclid=9607847952784031743

Прайс-листы АПС
(Автоматическая пожарная сигнализация)
Для локального сметного расчета № 02-01-06

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Москва

ЛУИС+ на электронных площадках

Личный кабинет

B2B-портал
Vector



Комплексные
системы безопасности
и электротехнические товары

+7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

Акции

Учебный центр

Сервисный центр

Инженерам

Новости

О нас

Карьера

Контакты

Каталог

ОПР-С106.1, оповещатель пожарный речевой



Артикул: 397588

Артикул поставщика: ОПР-С106.1

Бренд: Болид



Все громкоговорители

Болид

★★★★★

Розничная цена

2 471.04 ₽

[Оформить заказ на B2B-портале](#)

Характеристики

Мощность	более 3 и до 6 Вт
Частотный диапазон	90-18000 Гц
Материал	Пластик+ Металл
Исполнение	Настенный
Вес	1,2 кг
Размеры	285×200×85 мм

Информация о товарах, технических характеристиках оборудования, представленных в каталоге, носит информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления. Рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Описание

Оповещатель предназначен для передачи речевого оповещения или специальных сигналов в системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), а также передачи речевой информации в системах звуковой трансляции с высокоомным выходом (100 В). Мощность оповещателя 6 / 3 / 1,5 Вт.

Акции

Учебный центр

Сервисный центр

Инженерам

Новости

О нас

Карьера

Контакты

[\(\)](#)

[Anti-Covid 19](#)

[Взрывозащищенное оборудование](#)

[Видеонаблюдение](#)

[Домофония](#)

125124, Москва

1-я ул. Ямского Поля, д. 28,

3 этаж



ПН-ПТ
9:00 - 18:00

+7 (3452) 53-59-80 (tel: +73452535980)
info7@sprosb.ru (mailto:info7@sprosb.ru)

Заказать звонок (/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
(/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
zvonok&width=500&height=500)

0 товаров
0 руб.

О КОМПАНИИ (/О-КОМПАНИИ) НОВОСТИ (/NOVOSTI) СПОСОБЫ ОПЛАТЫ (/SPOSOBY-OPLATY) ДОСТАВКА (/DOSTAVKA)

ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ (/GARANTIYA-I-VOZVRAT) СТАТЬ ПАРТНЕРОМ (/STAT-PARTNEROM) КОНТАКТЫ (/KONTAKTY)

КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ

Введите запрос для поиска среди 32000 товаров

Главная (/) Каталог оборудования (/catalog) Системы охранно-пожарной сигнализации (/sistemy-ohranno-pozharnej-signalizacii) По бренду (/po-brendu)
Интегрированная система "ОРИОН" (Болид) (/integrirannaya-sistema-orion-bolid)



(https://sprosb.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/195908_0.jpg)

Болид ОНР-С106.1

Код: 1330054



КУПИТЬ

Ваша цена: **2 718 руб**

Заказ в 1 клик

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Описание Болид ОНР-С106.1

Оповещатель Болид ОНР-С106.1 предназначен для передачи речевого оповещения или специальных сигналов в системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), а также передачи речевой информации в системах звуковой трансляции с высокоомным выходом (100 В). Мощность оповещателя 6 / 3 / 1,5 Вт. Особенности:

- Оповещатель предназначен для использования совместно с блоками речевого оповещения "Рупор-200" или "Рупор-300" или аналогичными блоками речевого оповещения, имеющими высокоомный выход (100 В)
- В оповещателе отсутствуют дополнительные элементы, предназначенные для работы схемы контроля целостности трансляционной линии
- Оповещатель имеет современный дизайн
- Идеально подходит для трансляции музыки и голосовых сообщений
- Оповещатель имеет широкую диаграмму направленности и высокое звуковое давление

Технические характеристики Болид ОНР-С106.1

- Мощность: 6 / 3 / 1,5 Вт
- Номинальное входное напряжение: 100 В

ОПР-С106.1



Оповещатель пожарный речевой настенный
Код: 283118 Производитель: Болид Артикул производителя: 1-145-562-572
Функционал: Громкоговоритель

2 471,04 ₺/шт	2 280,96 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Оповещатель пожарный речевой настенный; U-вх.100 В, Р-ном.6/3/1.5 Вт, SPL 90 дБ, f-раб.90...18000Гц; IP41, t-раб.-10...+55°С, 285х200х85 мм

Описание	Характеристики	Документация	Сертификаты
Назначение изделия Предназначен для передачи речевого оповещения или специальных сигналов в системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), а также передачи речевой информации в системах звуковой трансляции с высокоомным выходом (100 В).			
Особенности - оповещатель предназначен для использования совместно с блоками речевого оповещения "Рупор-200" или "Рупор-300" или аналогичными блоками речевого оповещения, имеющими высокоомный выход (100 В); - в оповещателе отсутствуют дополнительные элементы, предназначенные для работы схемы контроля целостности трансляционной линии; - оповещатель имеет современный дизайн; - оповещатель имеет широкую диаграмму направленности и высокое звуковое давление.			
Номинальная выходная мощность, Вт	6/3/1.5	Материал корпуса	Пластик; металл
Частотный диапазон, Гц	90-18000	Диапазон рабочих температур, °C	-10...+55
Напряжение в линии, В	100	Габаритные размеры, мм	285х200х85
Чувствительность, дБ	90	Масса, не более, кг	1.2
Степень защиты	IP41		

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Москва

ЛУИС+ на электронных площадках

Личный кабинет

B2B-портал

Vector



Комплексные
системы безопасности
и электротехнические товары

+7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

Акции

Учебный центр

Сервисный центр

Инженерам

Новости

О нас

Карьера

Контакты

Каталог

ШПС-12, шкаф пожарной сигнализации



Артикул: 302811

Артикул поставщика: ШПС-12

Гарантия: 12 месяцев

Бренд: Болид

★★★★★

Розничная цена

25 169.04 ₽

Оформить заказ на B2B-портале

 Все дополнительное
оборудование опс
Болид

Характеристики

Принадлежность к системе	ИСО "Орион"
Температурный диапазон	-10°С...+40°С
Напряжение питания	220В, 13...14.2В / 9.5...13.5В
Вес	30 кг
Размеры	650×500×220 мм

Информация о товарах, технических характеристиках оборудования, представленных в каталоге, носит информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления. Рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Описание

Предназначен для группового питания размещенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования, требующего резервированного электропитания напряжением 12 В постоянного тока.

Акции

Учебный центр

Сервисный центр

Инженерам

Новости

О нас

Карьера

Контакты

[Anti-Covid 19](#)

[Взрывозащищенное оборудование](#)

[Видеонаблюдение](#)

[Домофония](#)

[Инструмент](#)

125124, Москва

1-я ул. Ямского Поля, д. 28,

3 этаж

Пн — пт 09:00 — 18:00

Сб — вс Выходной



ПН-ПТ
9:00 - 18:00

+7 (3452) 53-75-89 (tel:+73452537589)
info6@sprosb.ru (mailto:info6@sprosb.ru)

Заказать звонок (/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
(/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
zvonok&width=500&height=500))

0 товаров
0 руб.

[О КОМПАНИИ \(/O-KOMPANII\)](#) [НОВОСТИ \(/NOVOSTI\)](#) [СПОСОБЫ ОПЛАТЫ \(/SPOSOBY-OPLATY\)](#) [ДОСТАВКА \(/DOSTAVKA\)](#)

[ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ \(/GARANTIYA-I-VOZVRAT\)](#) [СТАТЬ ПАРТНЕРОМ \(/STAT-PARTNEROM\)](#) [КОНТАКТЫ \(/KONTAKTY\)](#)

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Введите запрос для поиска среди 32000 товаров

[Главная \(/\)](#) [Каталог оборудования \(/catalog\)](#) [Системы охранно-пожарной сигнализации \(/sistemy-ohranno-pozhamoj-signalizacii\)](#) [По бренду \(/po-brendu\)](#)
[Интегрированная система "ОРИОН" \(Болид\) \(/integrirrovannaya-sistema-orion-bolid\)](#)



(https://sprosb.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/294429_0.jpg)

Болид ШПС-12(исп. 10)

Код: 1511804  на заказ

КУПИТЬ

Ваша цена: **27 686 руб**

Заказ в 1 клик

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание Болид ШПС-12(исп. 10)

Болид ШПС-12(исп. 10) - шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики. ШПС предназначены для размещения в них приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами с учетом требований СП 484.1311500.2020. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями. Основное отличие от предыдущих исполнений: данные исполнения ШПС имеют две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения внешних устройств с учетом требований СП 484.1311500.2020 ШПС представляет собой металлический шкаф, в который могут устанавливаться приборы ИСО "Орион": "Сигнал-10", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ", "С2000-КДЛ-2И", "Рупор исп.02", "С2000-PGE", "С2000-PGE исп.01", "С2000-Ethernet", "С2000-РПИ" и другие, имеющие возможность крепления на DIN-рейку. ШПС обеспечивают возможность подключения дополнительных потребителей с номинальным напряжением питания 220 В, 50 Гц. Цепи ~220 В защищены автоматическими выключателями. Внутри шкафа установлены:

1. модуль источника питания "МИП-12" (номинальное напряжение 12 В, ток до 3 А) с резервированным питанием от аккумуляторных батарей
2. блок коммутации "БК-12-RS485", который позволяет организовать: - Две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения к компонентам ППКП и ППКУП, расположенным за пределами ШПС - Одна линия RS-485 для подключения компонентов ППКП внутри ШПС - 7 выходов для подключения к приборам внутреннего интерфейса RS-485 - 7 выходных каналов 12В с индивидуальной защитой по току для распределенного питания установленных в ШПС приборов
3. общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току "МИП-12" и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания 220 В, 50 Гц (тип "С", 16 А)
4. индивидуальный автоматический выключатель для защиты "МИП-12" (тип "С", 3 А)

- ШПС-12 исп.11 имеет прозрачное окно
- ШПС-12 исп.12 имеет степень защиты корпуса IP54 Схема подключения ШПС-12 исп.10, ШПС-12 исп.11, ШПС-12 исп.12

Технические характеристики Болид ШПС-12(исп. 10)

- Количество вводов питания: 2
- Основной источник питания: Однофазная сеть переменного тока номинальным напряжением 230 В, частотой 50/60 Гц
- Резервный источник питания: Аккумуляторные батареи серии "Болид" АБ1217С или АБ1217М – 2 шт.
- Номинальное выходное напряжение:: при питании от сети: (13,6±0,6) В
- при питании от батарей: (9,5...13,5) В
- Номинальный суммарный ток нагрузки: 3 А

ШПС-12 исп.10



Шкаф пожарной сигнализации
Код: 302292 Производитель: Болид Артикул производителя: 1-530-665-257
Функционал: Шкаф электротехнический

25 169,04 ₽/шт	23 232,96 ₽/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Шкаф для монтажа средств пожарной автоматики с креплением на DIN-рейку; 2 ввода питания; U-вх.150...253 В, U-вых.13.6±6 В, I-ном.3 А, I-макс.3.5 А, под два АКБ 12 В 17 Ач; встроенный блок коммутации БК-24-RS485 (две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения к компонентам ППКП и ППКУП расположенным за пределами ШПС, одна линия RS-485 для подключения компонентов ППКП внутри ШПС; 7 выходов для подключения к приборам внутреннего интерфейса RS-485; 7 выходных каналов 12 В с индивидуальной защитой); IP41, t-раб.-10...+40°C, 650x500x220 мм. Возможность установки монтажного комплекта МК-1.

Описание	Характеристики		Документация
Назначение изделия			
Шкаф пожарной сигнализации предназначен для размещения в нём приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания 12 В, обеспечения связи приборов по интерфейсу RS-485 между собой и внешними контроллерами с учетом требований СП 484.1311500.2020. ШПС рассчитаны на совместное использование с ППКУП "Сириус", пультом контроля и управления охранно-пожарным "С2000М" и их исполнениями.			
Напряжение питания, В:		- номинальный ток нагрузки	3
- от сети переменного тока	150...253	Диагностические выходы	тип "СК": "АВАРИЯ"; 2 x RS-485
Выходное напряжение, В:		Степень защиты	IP41
- при питании от сети	13...14.2	Диапазон рабочих температур, °C	-10...+40
- при питании от аккумуляторной батареи	9.5...13.5	Габаритные размеры, мм	650x500x220
Выходной ток, А:			

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Москва

ЛУИС+ на электронных площадках

Личный кабинет

B2B-портал
Vector



+7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

Акции

Учебный центр

Сервисный центр

Инженерам

Новости

О нас

Карьера

Контакты

Комплексные
системы безопасности
и электротехнические товары

Каталог

УК-ВК исп.13, устройство коммутационное



Артикул: 287894

Артикул поставщика: УК-ВК исп.13

Гарантия: 18 месяцев

Бренд: Болид

 Все дополнительное
оборудование опс
Болид

★★★★★

Розничная цена

882.96 ₽

Оформить заказ на B2B-портале

Характеристики

Функционал	Устройство коммутационное
Температурный диапазон	-30°C...+50°C
Напряжение питания	250В (AC), 30В (DC)
Вес	0.2 кг
Размеры	102×107×39 мм

Информация о товарах, технических характеристиках оборудования, представленных в каталоге, носит информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления. Рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

Описание

Предназначено для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для коммутации исполнительных устройств, в системах пожарной сигнализации для передачи стартового импульса на приборы пожарные управления.

Акции

Учебный центр

Сервисный центр

Инженерам

Новости

О нас

Карьера

Контакты

Anti-Covid 19

Взрывозащищенное оборудование

Видеонаблюдение

Домофония

Инструмент

Источники питания

125124, Москва

1-я ул. Ямского Поля, д. 28,

3 этаж

Пн — пт 09:00 — 18:00

Сб — вс Выходной

ЛУИС+ на электронных

Главная / Каталог / Безопасность / Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) / Приборы приемно-контрольные / Дополнительные устройства для приборов приемно-контрольных

Усилитель релейный на один канал



Ищете средства защиты?



Новинки в ассортименте ЭТМ в наличии на складах

Код товара: 3641134 Самовывоз: 05.04.2022

Сравнить

Усилитель релейный на один канал

Розничная
946.00

Ваша цена
898.74

1

шт

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 шт

Характеристики товара:

Класс:	Приборы приемно-контрольные
Страна:	Россия
Производитель:	Болид
Артикул:	УК-ВК исп.13
Артикул расширенный:	УК-ВК исп.13
Ед.измерения:	шт
Сертификат:	RU C-RU.ПБ68.В00382-21
Тип изделия:	Усилитель релейный
Способ монтажа:	Навесной
Способ передачи извещения:	Проводной неадресный
Материал изделия:	Пластик
Степень защиты:	IP30
Напряжение, В:	12

Материалы о товаре:

[Паспорт](#)

[Дополнительная информация](#)

Описание:

Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (УШК-01)	200.39	шт В КОРЗИНУ

Показать еще →

УК-ВК исп.13



Устройство коммутационное
Код: 259853 Производитель: Болид Артикул производителя: 863-854-480
Функционал: Блок релейный

882,96 ₺/шт	815,04 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Устройство коммутационное; 1 реле, контакты на переключение; U-упр.12 В; I-упр.40 мА; U-коммут. до 250 В; I-коммут. до 10 А; IP30; t-раб.-30...+50°C; 102x107x39 мм. На DIN рейку.

Описание	Характеристики	Документация	Типовые решения	Сертификаты
Назначение изделия				
Устройство коммутационное УК-ВК в системах охранной сигнализации и контроля доступом предназначено для коммутации исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, электромагнитных замков и т.д.) в сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или в цепях постоянного тока до 30 В путём замыкания, размыкания и переключения контактов реле. В системах пожарной сигнализации устройство предназначен для передачи стартового импульса на прибор пожарной управления.				
Количество каналов коммутации	1	- переменное	250	
Тип контактов	НЗ/НР	Максимальный коммутируемый ток, А:		
Параметры управляющего сигнала:		- постоянный	10	
- управляющее напряжение, В	10...14	- переменный	10	
- управляющий ток, А	0.028...0.038	Степень защиты	IP30	
Максимальное коммутируемое напряжение, В:		Диапазон рабочих температур, °C	-30...+50	
- постоянное	30	Габаритные размеры, мм	102x107x39	

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.



ПН-ПТ
9:00 - 18:00

+7 (3452) 53-98-11 (tel: +73452539811)
info7@sprosb.ru (mailto:info7@sprosb.ru)

Заказать звонок (/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
(/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
zvono&width=500&height=500))

0 товаров
0 руб.

О КОМПАНИИ (/O-KOMPANII) НОВОСТИ (/NOVOSTI) СПОСОБЫ ОПЛАТЫ (/SPOSOBY-OPLATY) ДОСТАВКА (/DOSTAVKA)

ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ (/GARANTIYA-I-VOZVRAT) СТАТЬ ПАРТНЕРОМ (/STAT-PARTNEROM) КОНТАКТЫ (/KONTAKTY)

**КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ**

Введите запрос для поиска среди 32000 товаров

Главная (/) Каталог оборудования (/catalog) Системы контроля доступа (/skud-sistemy-kontrolya-dostupa) Кнопки выхода (/knopki-vyhoda)



(https://sprosb.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/8858_0.jpg)

Smartec ST-ER115

Код: 1397023

✓ на складе №3

КУПИТЬ

Ваша цена: **978 руб**

Заказ в 1 клик

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



(/sistemy-kontrolya-dostupa/knopki-vyhoda)

Описание Smartec ST-ER115

Устройство разблокировки дверей Smartec ST-ER115 рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Устройство комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой, что позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых используется для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства.

Технические характеристики Smartec ST-ER115

- Особенности Вставка пластиковая, восстанавливаемая
- Контакты 2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
- Коммутируемая мощность 10 А, 12/24 В DC; 3 А, 48 В DC; 10 А, 220 В AC
- Тип монтажа Накладной, врезной
- Рабочая температура от -20 до +45 °C без конденсации
- Рабочая влажность 20% - 80%
- Габариты 88x88x55 мм
- Вес 160 г
- Опционально Крышка из прозрачного пластика ST-ER115C



СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ОПС, GSM
СИГНАЛИЗАЦИЯ, СКУД

Многоканальный телефон
8 800 777 8521
(tel:88007778521)

Вход | Регистрация

Поиск среди более 20 000 товаров

Найти

/ УСТРОЙСТВА РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРИ (/USTROYSTVA-RAZBLOKIROVKI-DVERI-S-KRYSHKOY/) / ST-ER115

ST-ER115 Устройство разблокировки двери на ВЫХОД

Производитель: Smartec (/brendy/smartec/)


[Поделиться](#)

В избранное

 К сравнению

☒ 1 год гарантии

1 100 ₺

Розничная цена

В корзину

Код товара: **405-281**



(/images/2013/405-281_.jpg)

6418 просмотров



• **Доставка** Тюмень

До адреса: Чт, 07.04

Пункт выдачи: Чт, 07.04



В наличии

ул. Вольная: > 5 шт.

Склад Щербинка: > 10 шт ⓘ

Удаленный склад: > 10 шт ⓘ



Оплата

- Безналичная оплата по счету
- Оплата картой при оформлении заказа

Оставить отзыв

[Описание](#)
[Характеристики](#)
[Доставка](#)
[Документация](#)
[Отзывы](#)
[Консультация](#)

Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ

Устройство разблокировки дверей ST-ER115 рекомендуется к использованию для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях с внутренней стороны на выход, например, при эвакуации людей. Устройство комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой, что позволяет быстро и без дополнительных расходов (замена при использовании стеклянных вставок) восстановить нормальный режим эксплуатации дверей после осуществления эвакуации.

Устройство имеет 2 группы контактов (COM, NO, NC), одна из которых используется для управления замком, а вторая может использоваться для сигнализации срабатывания данного устройства. В комплекте идет крышка из прозрачного пластика с отверстием крепления пломбы для предотвращения случайной активации.

Основные технические характеристикина устройство разблокировки двери ST-ER115

Параметры	Значение
Модель:	ST-ER115
Вставка:	Пластиковая, восстанавливаемая
Контакты:	2 группы: ОБЩ, НЗ, НР
Коммутируемая мощность:	10 А, 12/24 В DC; 3 А, 48 В DC; 10 А, 220 В AC
Тип монтажа:	Накладной, врезной
Рабочая температура:	от -20 до +45 °С без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	88x88x55 мм
Вес:	160 г
Опционально:	Дополнительная крышка из прозрачного пластика ST-ER115C

Информация о товаре носит справочный характер, не является публичной офертой и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

ST-ER115



Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой

Код: 221657 Производитель: Smartec

Функционал: Устройство дистанционного пуска

1 061,72 ₺/шт	1 061,72 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ. Ключ идет в комплекте.

Описание	Характеристики	Документация	Типовые решения	Сертификаты
Дополнительное оборудование				
(221658) ST-ER115C Защитная крышка				
(255933) ST-ER115K Ключ разблокировки				
Тип установки	Накладная/Врезная	Тип контактов	НЗ/НР	
Материал корпуса	Пластик	Габаритные размеры, мм	88x88x57	
Индикация	Нет			

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

AL-350FB-M-01



Замок электромагнитный влагозащищенный
Код: 260415 Производитель: ЭКСКОН Артикул производителя: AL-350FB-M-01
Функционал: Замок электромагнитный

7 940,00 ₺/шт	6 980,00 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Сила удержания 350 кг, 12/24 В, 0,58/0,29 А, -60...+50 °С, IP67 влагозащищенный, антикоррозионное исполнение, 215х46,5х43 мм. В комплекте: корпус замка, монтажная пластина, якорь, элемент крепления пластины якоря.

Описание	Характеристики	Документация	Сертификаты
Дополнительное оборудование			
(260417) 350FB-M Монтажная пластина			
(260418) AL-350FB-M L-образный уголок			
(260419) МК AL-350FB-M-01 Монтажный комплект с декоративным кожухом			
(260420) МК AL-350FB-M-02 Монтажный комплект с декоративным кожухом и кабельным вводом			
(260421) МК AL-350FB-M-03 Монтажный комплект для дверей, открывающихся вовнутрь			
(212295) 350P Комплект монтажа для установки якоря без сверления сквозного отверстия в двери			
(278099) Комплект смещения якоря 350			
Сила удержания, кг	350	Светодиодная индикация состояния	Нет
Потребляемый ток, мА	580/290	Диапазон рабочих температур, °С	-60...+50
Напряжение питания DC, В	12/24	Габаритные размеры, мм	215х46,5х43
Датчик состояния двери	Нет	Масса, не более, кг	2,9

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.



Комплексные
системы безопасности
и электротехнические товары

+7 (495) 637-63-17

+7 (495) 280-77-50

Акции

Учебный центр

Сервисный центр

Инженерам

Новости


О нас

Карьера

Контакты

Каталог

AL-350FB-M-01, замок электромагнитный



Артикул: 286863

Артикул поставщика: AL-350FB-M-01

Бренд: ЭКСКОН



Все замки и защелки
ЭКСКОН

★★★★★

Розничная цена

8 734 ₽

Оформить заказ на B2B-портале

Характеристики

Тип	Замок
Тип замка/защелки	Электромагнитный
Тип установки	Накладной
Сила удержания	350 кг
Напряжения питания	12В / 24В
Размеры	215x46.5x43 мм

Информация о товарах, технических характеристиках оборудования, представленных в каталоге, носит информативный характер и может быть изменена производителем без уведомления. Рекомендуем проконсультироваться со специалистом.

[\(\)](#)

[Anti-Covid 19](#)

[Взрывозащищенное оборудование](#)

[Видеонаблюдение](#)

[Домофония](#)

[Инструмент](#)

[Источники питания](#)

[Кабеленесущие системы](#)

[Кабельная продукция](#)

[Акции](#)

[Учебный центр](#)

[Сервисный центр](#)

[Инженерам](#)

[Новости](#)

[О нас](#)

[Карьера](#)

[Контакты](#)

125124, Москва
1-я ул. Ямского Поля, д. 28,
3 этаж

Пн — пт 09:00 — 18:00
Сб — вс Выходной

[ЛУИС+ на электронных площадках](#)



ПН-ПТ
9:00 - 18:00

+7 (3452) 53-75-89 (tel: +73452537589)
info5@sprosb.ru (mailto:info5@sprosb.ru)

Заказать звонок (/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
(/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
zvonok&width=500&height=500)

0 товаров
0 руб.

[О КОМПАНИИ \(/O-KOMPANII\)](#) [НОВОСТИ \(/NOVOSTI\)](#) [СПОСОБЫ ОПЛАТЫ \(/SPOSOBY-OPLATY\)](#) [ДОСТАВКА \(/DOSTAVKA\)](#)

[ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ \(/GARANTIYA-I-VOZVRAT\)](#) [СТАТЬ ПАРТНЕРОМ \(/STAT-PARTNEROM\)](#) [КОНТАКТЫ \(/KONTAKTY\)](#)

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Введите запрос для поиска среди 32000 товаров

[Главная \(/\)](#) [Каталог оборудования \(/catalog\)](#) [Системы контроля доступа \(/skud-sistemy-kontrolya-dostupa\)](#) [Замки, защелки, ручки \(/zamki-zashhelki-ruchki\)](#)
[Аксессуары к замкам \(/aksessuary-k-zamkam\)](#)



(https://sprosb.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/158326_0.jpg)

ALer MK AL-350FB-M-01

Код: 1210994

✓ на складе №3

- 8 %

Розн. цена: ~~2 899 руб~~ Ваша цена: **2 676 руб**

КУПИТЬ

Заказ в 1 клик

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Описание ALer MK AL-350FB-M-01

Монтажный комплект ALer MK AL-350FB-M-01 предназначен для крепления корпуса замка AL-350FB-M на L-образном угловом кронштейне. Монтажный комплект МК AL-350FB-M-01 состоит из кронштейна, декоративного кожуха и элементов крепежа. Кронштейн монтируется на дверную коробку. Корпус замка AL-350FB-M крепится на кронштейне с возможностью регулировки положения относительно якоря. Кронштейн закрывается декоративным кожухом.

Технические характеристики ALer MK AL-350FB-M-01

- Модель: 350FB-M
- Тип: Монтажный комплект
- Назначение: для крепления корпуса замка AL-350FB-M на L-образном угловом кронштейне
- Производитель: Aler

Комплектация ALer MK AL-350FB-M-01
1. Кронштейн - 1 шт.
2. Кожух - 1 шт.
3. Комплект крепежа: шуруп саморез 4,2x25 п/кр. - 5 шт. винт М6х30 - 2 шт. шайба 6 - 2 шт. шайба - 2 шт. винт М4х8 п/кр с фл. - 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 шт.

[Москва](#)

[Личный кабинет](#)

[B2B-портал](#)

[ЛУИС+ на электронных площадках](#)

[Vector](#)



[+7 \(495\) 637-63-17](#) [+7 \(495\) 280-77-50](#)

[Акции](#) [Учебный центр](#) [Сервисный центр](#) [Инженерам](#) [Новости](#) [О нас](#)
[Карьера](#) [Контакты](#)

Комплексные
системы безопасности
и электротехнические товары

[Каталог](#)

МК AL-350FB-M-01, монтажный комплект



Артикул: 286870

★★★★★

Артикул поставщика: МК AL-350FB-M-01

Розничная цена

Бренд: [ЭКСКОН](#)

2 783 ₺



[Все замки и защелки](#)
[ЭКСКОН](#)

[Оформить заказ на B2B-портале](#)

Описание

Комплект монтажа МК AL-350FB-M-01 предназначен для крепления корпуса замка AL-350FB-M.

[Акции](#) [Учебный центр](#) [Сервисный центр](#) [Инженерам](#) [Новости](#) [О нас](#)
[Карьера](#) [Контакты](#)

[\(\)](#)
[Anti-Covid 19](#)
[Взрывозащищенное оборудование](#)
[Видеонаблюдение](#)
[Домофония](#)
[Инструмент](#)
[Источники питания](#)
[Кабеленесущие системы](#)
[Кабельная продукция](#)
[Распродажа](#)
[Компьютерная техника](#)
[Монтажные материалы](#)
[Охранно-пожарные системы](#)
[Светотехника](#)
[Сетевое оборудование и элементы СКС](#)
[Системы контроля и управления доступом](#)
[Системы оповещения и музыкальной трансляции](#)
[Средства пожаротушения и огнезащиты](#)
[Шкафы, щитки, стойки](#)

125124, Москва
1-я ул. Ямского Поля, д. 28,
3 этаж

Пн — пт 09:00 — 18:00
Сб — вс Выходной

[ЛУИС+ на электронных площадках](#)

[+7 \(495\) 637-63-17](#)
[+7 \(495\) 280-77-50](#)

[luis@luis.ru](#)

[Жалоба директору](#)

Мы внимательно читаем все письма и обязательно ответим!

Код: 260419 Производитель: ЭКСКОН Артикул производителя: МК AL-350FB-M-01

Функционал: Комплект монтажа для замка

2 230.00 ₪/шт

Оптовая цена

Краткое описание: Монтажный комплект для крепления корпуса замка AL-350FB-M при помощи L-образного уголка. В комплекте: кронштейн, кожух, элементы крепежа. Цвет: серый

Сертификаты

Дополнительное оборудование

(260416) AL-350FB-M-02 Замок электромагнитный

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Главная / Каталог / Оборудование низковольтное / Устройства электропитания / Источники питания для систем безопасности / Источники бесперебойного питания для систем безопасности / Источники питания для ОПС

Источник бесперебойного питания SKAT-1200Б 12 В 2А под АКБ 7Ач пластиковый корпус



Код товара: 8825708 Самовывоз: [17.05.2022](#)

Источники питания для систем безопасности

Источники питания для систем безопасности

Россия

Бастион

34

34

шт

RU C-RU.AB03.B00132-22

СКАТ-1200Б источник питания 12В, 2А корпус пластик под АКБ 1x7Ач, СС ТР ПБ

Источник бесперебойного питания

1.7

187-250

10.5-13.9

IP20

Пластик

1

2

Розничная
2835.00

Ваша цена
2835.00

1

шт

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 шт

Характеристики товара:

Подробнее →

Материалы о товаре:
[Дополнительная информация](#)

Описание:
Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Источник бесперебойного питания 12В 1А под АКБ 1.2 А/ч под DIN рейку SKAT -12-10-DIN	1578.00	шт В КОРЗИНУ

Показать еще →

Не забудьте купить

Аккумуляторы

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
--------------	------	---------

СКАТ-1200Б (СКАТ ИБП-12/2-7) (34)



Источник вторичного электропитания резервированный
Код: 210926 Производитель: Бастион Артикул производителя: 34
Функционал: Источник питания

2 820,00 ₺/шт	2 820,00 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Резервированный источник питания, U-вх.-187...242 В, U-вых.=13,5...13,9 В, I-ном. 1,7 А, I-макс. 2 А (до 5 сек), под аккумулятор 12 В 4,5(7) Ач, свет.индикация режимов работы, диагностический выход "Переход на резервное питание" типа "ОК", защита от КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, IP20, t-раб. -10...+40°С, габ.размеры 170х210х105 мм

Описание	Характеристики	Документация	Сертификаты
Назначение изделия			
Предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением питания 12В пост тока.			
Особенности			
автоматическая защита от перегрузки и КЗ выхода защита от переплюсовки и КЗ АКБ контроль наличия АКБ защита АКБ от глубокого разряда световая индикация состояния сети, выхода, АКБ три информационных выхода об отсутствии выходного напряжения об отсутствии напряжения сети и об отсутствии напряжения АКБ функция «холодный пуск» сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании цепи АКБ пластиковый корпус под АКБ 4,5/7Ач			
Тип устройства	Источник вторичного электропитания резервированный	- номинальный при наличии основного питания	1.7
Световая индикация	"Наличие сети"; "Состояние аккумуляторной батареи"; "Нагрузка"	- максимальный при наличии основного питания	2
Диагностические выходы	тип "ОК": "Переход на резервное питание"	Тип используемого аккумулятора	12В 4.5 Ач или 12В 7 Ач
Напряжение питания, В:		Количество аккумуляторов, шт	1
- от сети переменного тока	187...250	Защита от короткого замыкания	Есть
Потребляемая мощность:		Защита аккумулятора от глубокого разряда	Есть
- от сети переменного тока	35 ВА	Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В	10.5...11
Выходное напряжение, В:		Ток заряда аккумуляторной батареи, А	0.15...0.2
- при питании от сети переменного тока	13.5...13.9	Степень защиты	IP20
- при питании от аккумуляторной батареи	10.5...13.9	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40
Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более	50	Габаритные размеры, мм	170х210х105
Выходной ток, А:			

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

ВСТУПИТЬ В ПРОФИ - КЛУБ
(HTTPS://CLUB.BAST.RU/?ROISTAT_VISIT=1011897)

00
(/compare/)

фирменный магазин БАСТИОН (/)

Каталог (/catalog/)

Источник питания СКАТ-1200Б (СКАТ ИБП-12/2-7)

Код товара: 34

0 отзывов

Поделиться

К сравнению



12 В, 2 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора Сеть, АКБ, Выход и 1 информационный выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переплюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск

Цена:
2 820 руб./шт.

Гарантия низкой цены

В КОРЗИНУ

КУПИТЬ В 1 КЛИК

✓ В наличии на складе

Сертификат соответствия
(https://bast.ru/media/bastion/certificates/skat.jpg?roistat_visit=1011897)

Паспорт прибора
(https://bast.ru/media/bastion/manuals/skat1200b.pdf?roistat_visit=1011897)

Бесплатная доставка при заказе от 4000 руб.

Скидка **5%** за самовывоз из магазинов СКАТ

Активируйте **расширенную гарантию**
(https://club.bast.ru/bind-device?roistat_visit=1011897) бесплатно

Вступайте в Профи-клуб (http://club.bast.ru/?roistat_visit=1011897) и участвуйте в розыгрышах подарков

ОПИСАНИЕХАРАКТЕРИСТИКИОТЗЫВЫ (0)ДОСТАВКА

Особенности СКАТ-1200Б

Источник питания СКАТ-1200Б обеспечивает:

- питание нагрузки постоянным стабилизированным напряжением при наличии напряжения в электрической сети
- оптимальный заряд аккумуляторной батареи (далее по тексту АКБ) при наличии напряжения питающей сети (режим «ОСНОВНОЙ»)
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при отключении электрической сети, (режим «РЕЗЕРВ»)
- резервное питание нагрузки постоянным напряжением
- сохранение номинальных параметров при изменении входного напряжения питания в широких пределах (п.1 таблицы)
- защиту от переплюсовки клемм АКБ
- сохранение работоспособности при обрыве цепи АКБ (при наличии напряжения питающей сети)
- световую индикацию (индикатор «СЕТЬ») наличия сетевого напряжения (режим «ОСНОВНОЙ»)
- световую индикацию (индикатор «АКБ») наличия заряда АКБ
- световую индикацию (индикатор «ВЫХОД») наличия выходного напряжения
- кратковременную защиту (не более 1 сек.) при коротком замыкании в нагрузке
- защиту от короткого замыкания клемм АКБ
- защиту АКБ от глубокого разряда
- автоматическое формирование и передачу во внешние цепи информационного сигнала в формате открытый коллектор («ОК»): об отсутствии напряжения сети «ПЕРЕХОД НА РЕЗЕРВ»
- функцию «холодный пуск»: восстановление работоспособности источника при подключении исправной и заряженной АКБ в отсутствии сетевого напряжения
- время технической готовности к работе не более 2 с после подключения к источнику сетевого напряжения или АКБ.

Преимущества ИБП СКАТ-1200Б

Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б имеет следующие преимущества:

- ИБП СКАТ-1200Б имеет современные узлы импульсной схемотехники с высокой степенью интеграции
- ИБП СКАТ-1200Б обеспечивают высокую надёжность и безопасность во всех режимах работы
- ИБП СКАТ-1200Б использует эффективный преобразователь AC/DC, построенный по топологии FLYBACK, ИБП способен обеспечить надежное и качественное питание нагрузки в широком диапазоне сетевого напряжения с уровнем пульсации выходного напряжения не более 30 мВ
- ИБП СКАТ-1200Б использует алгоритм позиковой защиты. Многоступенчатая адаптивная

Интернет-магазин "СКАТ"
Есть вопросы?
Наши специалисты готовы Вам

Популярные категории

- [Трубка усаживаемая \(термоусадочная, холодной усадки\)](#)
- [КИПЭВнг\(А\)-LS](#)
- [ПуГВ](#)
- [КГВВнг\(А\)](#)
- [ВБбШв](#)
- [ВБШВ](#)
- [ТППЭпБбШп](#)
- [КГВЭВнг\(А\)-LS](#)
- [RG](#)
- [КВВГнг\(А\)-LS](#)

Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) | PR03.0046 Промрукав

[Главная](#) > [Электрооборудование](#) > [Кабеленесущие системы \(системы для прокладки кабеля\)](#) > [Кабель-каналы монтажные \(магистральные\) и аксессуары](#) > [Кабель-канал монтажный \(магистральный\)](#) > [ПРОМРУКАВ](#) > Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) | PR03.0046 Промрукав (#726575)



Наименование	Наличие	Цена опт с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) PR03.0046 Промрукав	Под заказ	51.67 р.	07.05.2022	1 м ☐	От 30 дней
Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) - PR03.0046	Под заказ	51.67 р.	12.05.2022	1 м ☐	От 30 дней
Кабель-канал 12х12 L2000 с двойным замком бел. Промрукав PR03.0046	Под заказ	61.09 р.	12.05.2022	1 шт. ☐	От 30 дней

Условия поставки кабель-канала белого 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) | PR03.0046 Промрукав

Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) | PR03.0046 Промрукав поставляется под заказ, срок изготовления уточняется по запросу.

Цена кабель-канала белого 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) | PR03.0046 Промрукав зависит от общего объема заказа, для формирования максимально выгодного предложения, рекомендуем высылать полный перечень требуемого товара.

- [Характеристики](#)
- [Сертификаты](#)
- [Видео](#)
- Материал Пластик
- Цвет Белый
- Ширина 12 мм
- Тип крепления Защелкивание
- Высота 12 мм
- Вид/марка материала Поливинилхлорид (ПВХ)
- Полезное сечение 39 мм²
- Тип крышки Съёмная (отделимая)
- Температура монтажа от -5 до +60
- Покрытие Окраска
- Диапазон рабочих температур от -40 до +45
- RAL-номер цвета 9003
- Сфера применения Электромонтажные работы.
- Тип изделия Кабель-канал
- Материал изделия ПВХ
- Дополнительная информация Изготовлено в соответствии с ТУ 27.33.14-001-52715257-2017.
- Заземление Не требуется
- Степень защиты IP40
- Вид/ марка материала Поливинилхлорид (ПВХ)

Сертификаты товара

- [Отказное письмо](#)

Отправьте нам сообщение

Главная / Каталог / Изделия для прокладки кабеля и электромонтажа / Кабеленесущие системы / Кабель-каналы / Миниканалы

Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) (PR03.0046)



Код товара: 4164745 Самовывоз: [24.05.2022](#)

Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 12х12 (120 м/уп) (PR03.0046)

Розничная
4224.00

Ваша цена
4012.80

120

м

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 120 м

Характеристики товара:

Класс:

Страна:

Производитель:

Артикул:

Артикул расширенный:

Ед.измерения:

Упаковки:

Сертификат:

Тип изделия:

Материал изделия:

Высота, мм:

Ширина, мм:

Длина, мм:

Покрытие:

Цвет:

Крышка:

Кабель-каналы

Россия

Промрукав

PR03.0046

PR03.0046

м

120 м

RU C-RU.HP15.B06182-20

Кабель-канал

ПВХ

12

12

2000

Окраска

Белый

Да

Подробнее →

Материалы о товаре:

Паспорт

Каталог производителя

Видеоописание

Видеомонтаж

Видеоматериалы

Дополнительная информация

Описание:

Кабельный канал из поливинилхлорида в малых упаковках предназначен для прокладки слаботочных и силовых электрических коммуникаций открытого типа в производственных и жилых помещениях, административных зданиях, учебных, детских и медицинских учреждениях, а также при новом строительстве, ремонте и реконструкции. Кабельный канал имеет высокую коррозионную и химическую стойкость, высокую пластичность. Двойной замок надежно удерживает крышку (возможность самопроизвольного открытия крышки под действием силы тяжести исключена). Категория горения - ПВ0. Цвет - RAL9003.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Кабель-канал 12х12 ECOLINE (120 м)	За 2 м 48.80	м В КОРЗИНУ

Показать еще →

RS24.ru

Вход (/login)

Регистрация

8 800 100-45-56 (tel:88001004556)

-

Заказать звонок

Каталог товаров (/catalog.htm)

Тюмень (ул. Авторемонтная)

0 товаров 0.00 р. (/cart.htm)

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

Акции (/stock.htm)

Каталог товаров (/catalog.htm) > Не определено (/search.htm?m=1&N=20002910) > Позиции без привязки к категории (/search.htm?m=1&N=20002911)

Кабель-канал 12х12 L2000 с двойным замком бел. Промрукав PR03.0046

★★★★★

0 отзывов

(https://stat.rs24.ru/ctlg/promrukav/1583603.jpg)

КОД: 1583603

60.00Р

Заказной

На основном складе: нет

Посмотреть на всех складах

Единица измерения:

Штука

Кратность для заказа (Штука): 60

Количество1

В КОРЗИНУ

Бренд

Промрукав (/search.htm?m=1&N=100007177)

Артикул производителя

PR03.0046

Гарантийный срок

24 месяца

https://rs24.ru/product/2983502?isFirstEntry=false

367

Главная / Каталог / Системы безопасности / Кабельно-проводниковая продукция / Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа / Кабели огнестойкие и не распространяющие горение

Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1.5 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения экранированный огнестойкий 1 пара 1.5мм.кв (КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1.5)



Код товара: 8564000 Самовывоз: [17.05.2022](#)



Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1.5 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения экранированный огнестойкий 1 пара 1.5мм.кв (КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1.5)

Розничная
81.30

Ваша цена
77.23

1 м

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 м

Характеристики товара:

Класс: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа
Страна: Россия
Производитель: Технокабель НН
Артикул: КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1.5
Артикул расширенный: 1578459
Ед.измерения: м
Упаковки: 200 м
Сертификат: RU C-RU.HB26.B01125-20
Тип изделия: Кабель
Марка: КПСЭнг(А)-FRLSLTx
Сечение жилы, мм2: 1.5
Количество жил: 2
Материал жилы: Медь
Наличие экрана: Да
Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий
Материал изоляции: Резина кремнийорганическая

[Подробнее →](#)

Материалы о товаре:

[Каталог производителя](#)
[Инструкция по монтажу ОКЛ](#)

Описание:

Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х. Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 до 2,5мм с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Кабель марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx имеет общий экран из алюмолавансановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки.Номинальное напряжение, не более 300 В переменного тока.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.5 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 1 пара 0.5 кв. мм (КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.5)	23.36	м

[Показать еще →](#)



Кабель КПСЭнг-FRLSLTx 1x2x0,75

60 р.



Постоянные скидки



Проверенные бренды



Гарантийный сервис



Оперативная доставка

Наличие

[Списком](#) [На карте](#)

Основной склад, г.Тюмень, ул. Николая Гондатти 2/4. Вход со стороны бульвара. тел: +7 (3452) 35-19-91; 35-19-92; 35-19-93
график работы: Пн-Пт. с 9.00 до 18.00, без перерывов, Сб. с 10.00 до 17.00, Воскресенье - выходной день.
email: info@mayak72.ru

есть в наличии (1024)

Наши контакты

+7 (3452) 35-19-91

info@mayak72.ru

г. Тюмень, ул. Николая Гондатти 2/4

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5



Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный

Код: 241881 Производитель: Кабели разных пр-лей (Огнестойкий)

Функционал: Кабель огнестойкий

68 763,85 ₽/км

66 013,30 ₽/км

Розничная цена

Оптовая цена

0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Краткое описание: Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1х2х1,5 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, с оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=7,4мм. Оболочка белого цвета.

Описание		Характеристики	Сертификаты
Назначение изделия			
Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката, с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе бронированные на рабочее напряжение 0.3-0.5 кВ. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией и передачи данных - шахт, туннелей, больниц, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.), где важно сохранить работоспособность систем и оборудования для спасения людей и материальных ценностей.			
Количество проводников	2	- электрическая емкость пары, не более, нФ/км	59
Тип проводника	однопроволочный	- коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км	0.6
Электрические параметры кабеля:		- рабочее напряжение, не более, В	300...500
- номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²	1.38/1.5	Наружный диаметр кабеля, не более, мм	8.1
- сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км	12.1	Масса кабеля, кг/км	73.2
- сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм x км.	100	Диапазон рабочих температур, °С	-40...+70

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Главная / Каталог / Системы безопасности / Кабельно-проводниковая продукция / Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа / Кабели огнестойкие и не распространяющие горение

Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.75 для ОПС и СОУЭ огнестойкий (КПСЭнг(А)-FRLS)



Код товара: 2445819 Самовывоз: 17.05.2022

Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.75 для ОПС и СОУЭ огнестойкий (КПСЭнг(А)-FRLS)

Розничная
58.50

Ваша цена
55.54

1

м

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 м

Характеристики товара:

Класс:

Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа

Страна:

Россия

Производитель:

СегментЭнерго

Артикул:

КПСЭнг(А)-FRLS

Артикул расширенный:

П3426

Ед.измерения:

м

Упаковки:

200 м

Сертификат:

RU C-RU.AB53.B00800-21

Тип изделия:

Кабель

Марка:

КПСЭнг-FRLSLTX

Сечение жилы, мм2:

0.75

Количество жил:

2

Материал жилы:

Медь

Наличие экрана:

Да

Материал оболочки:

ПВХ пониженной горючести не токсичный огнестойкий

Напряжение, В:

300

Подробнее →

Материалы о товаре:

Каталог производителя

Описание:

Кабель для систем ОПС и СОУЭ пониженной пожароопасности экранированный с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.75 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения экранированный огнестойкий 1 пара 0.75мм.кв (КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.7)	45.65	м

Показать еще →


Не забудьте купить

Арматура для монтажа СИП

Механический инструмент для резки кабеля



Кабель КПСЭнг-FRLSLTx 1x2x0,75



60 p.



Постоянные скидки



Проверенные бренды



Гарантийный сервис



Оперативная доставка

Наличие

[Списком](#) [На карте](#)

Основной склад, г.Тюмень, ул. Николая Гондатти 2/4. Вход со стороны бульвара. тел: +7 (3452) 35-19-91; 35-19-92; 35-19-93
график работы: Пн-Пт. с 9.00 до 18.00, без перерывов, Сб. с 10.00 до 17.00, Воскресенье - выходной день.
email: info@mayak72.ru

есть в наличии (1024)

Наши контакты

+7 (3452) 35-19-91info@mayak72.ru

г. Тюмень, ул. Николая Гондатти 2/4

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75



Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный

Код: 241879 Производитель: Кабели разных пр-лей (Огнестойкий)

Функционал: Кабель огнестойкий

42 557,00 ₪/км	40 855,00 ₪/км
Розничная цена	Оптовая цена

0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Краткое описание: Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 1x2x0,75 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, с оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=6,2мм. Оболочка белого цвета.

Описание		Характеристики	Сертификаты
Назначение изделия			
Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката, с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе бронированные на рабочее напряжение 0.3-0.5 кВ. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией и передачи данных - шахт, туннелей, больниц, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.), где важно сохранить работоспособность систем и оборудования для спасения людей и материальных ценностей.			
Количество проводников	2	- электрическая емкость пары, не более, нФ/км	54
Тип проводника	однопроволочный	- коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км	0.9
Электрические параметры кабеля:		- рабочее напряжение, не более, В	300...500
- номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²	0.98/0.75	Наружный диаметр кабеля, не более, мм	6.7
- сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км	24.5	Масса кабеля, кг/км	50.7
- сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм x км.	100	Диапазон рабочих температур, °С	-40...+70

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Главная / Каталог / Системы безопасности / Кабельно-проводниковая продукция / Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа / Кабели огнестойкие и не распространяющие горение

Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения экранированный огнестойкий 2 пары 0.75мм.кв (КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.7)



Код товара: 8809280 Самовывоз: [17.05.2022](#)

Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения экранированный огнестойкий 2 пары 0.75мм.кв (КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.7)

Розничная
87.10

Ваша цена
82.70

1

 м

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 м

Характеристики товара:	
Класс:	Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа
Страна:	Россия
Производитель:	Технокабель НН
Артикул:	КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.7
Артикул расширенный:	1578467
Ед.измерения:	м
Упаковки:	200 м
Сертификат:	RU C-RU.HB26.B01125-20
Тип изделия:	Кабель
Марка:	КПСЭнг(А)-FRLSLTx
Сечение жилы, мм2:	0.75
Количество жил:	4
Материал жилы:	Медь
Наличие экрана:	Да
Материал оболочки:	ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением огнестойкий
Материал изоляции:	Резина кремнийорганическая

Подробнее →

- Материалы о товаре:
- [Каталог производителя](#)
 - [Инструкция по монтажу ОКЛ](#)

Описание:

Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением симметричные, изолированные жилы скручены парно с числом жил до 2-х или в пучок с числом жил до 4-х. Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,2 до 2,5мм с изоляцией из огнестойкой низкотоксичной кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Кабель марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx имеет общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки.Номинальное напряжение, не более 300 В переменного тока.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.5 монтажный для ОПС и СОУЭ не поддерживающий горения огнестойкий 1 пара 0.5 кв. мм (КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.5)	23.36	м В КОРЗИНУ

Показать еще →



Наименование	Наличие	Цена опт с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения экранированный огнестойкий 2 пары 0.75мм.кв	12269	74.02 р.	13.05.2022	1 м ☐	От 1 дня
Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 300В (букта) (м) ИБКЗ 00- 00014372	8901	87.33 р.	13.05.2022	1 м. ☐	От 1 дня
Кабель огнестойкий REXANT КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 мм?, букта 200 м 01-4938-1 REXANT	Под заказ	89.70 р.	07.05.2022	1 м ☐	От 30 дней
Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 (м) Rexant 01-4938-1	Под заказ	124.27 р.	12.05.2022	1 м. ☐	От 30 дней
Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 300В (букта 200м) ИБКЗ 00- 00003307	Под заказ	10 210.75 р.	12.05.2022	1 упак. ☐	От 30 дней
Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 красный 200м ИТК	Под заказ	24 918.46 р.	12.05.2022	1 м ☐	От 30 дней
Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 красн. (уп.200м) ИТК FR1-02-F- 6504	Под заказ	25 247.83 р.	12.05.2022	1 упак. ☐	От 30 дней
ИТК Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 красный (200м) FR1-02- F-6504 ИТК	Под заказ	29 831.97 р.	07.05.2022	1 шт ☐	От 30 дней

Условия продажи кабеля КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75

Купить кабель кпсэнг(а)-frlsltx 2x2x0,75 могут юридические и физические лица, оплата производится безналичным расчетом (перевод на расчетный счет компании ООО "ЭКС"), возможна оплата наличными через кассу в офисе (г Москва, улица Кусковская дом 20а), отгрузка производится на следующий день после поступления оплаты.

Цена кабеля КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 зависит от общей суммы закупаемого товара, на сайте указана оптовая цена с учетом НДС, розничную стоимость и скидку на крупный опт уточняйте в отделе продаж по телефону +7(495)777-83-45. В корзине сайта, при оформлении заказа, можно ознакомиться с ценой учитывающей объем заказа.

Доставляем кабель кпсэнг(а)-frlsltx 2*2*0,75 по Москве и Московской области, в регионы РФ отправляем заказы транспортными компаниями по желанию заказчика.

- [Описание](#)
- [Характеристики](#)

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 - огнестойкий низкотоксичный экранированный кабель для пожарной сигнализации с 4 парно скрученными медными жилами сечением 0,75 миллиметров квадратных, в изоляции из кремнийорганической резины, в экране из алюмолавсановой ленты с медным луженым проводником и оболочке из низкотоксичного негорючего ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма при пиролизе.

Технические характеристики кабеля КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75

Минимальная температура эксплуатации экранированного кабеля КПСЭнг-FRLSLTx 2*2*0,75 равна -40 градусам.
Максимальная эксплуатационная температура +70 градусов.
Минимальная температура при прокладке огнестойкого кабеля КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 равна -10 градусам, при более низкой температуре возникает риск повреждения оболочки.
Минимальный радиус изгиба при монтаже термостойкого кабеля КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 равен 106 мм.
Расчетная масса кабеля экранированного КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2*2*0.75 не более 82,3 килограмм в километре.
Наружный диаметр не более 10,6 мм.
Сопротивление медной жилы КПСЭнг-FRLSLTx 2x2x0,75 постоянному току при 20 градусах не более 25,5 Ом на километр.
Сопротивление изоляции жил не менее 100 МОМ на километр.
Электрическая ёмкость скрученной пары в экранированном кабеле КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75 не более 100 пФ на километр.
Рабочее напряжение не должно превышать 300 Вольт.
Коэффициент затухания при частоте 1000 Герц, не более 1,2 децибел на километр.
Диаметр жилы пожарного кабеля КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2*2*0,75 равен 1 миллиметров.
Срок службы не менее 30 лет.

Отправьте нам сообщение

Расшифровка маркировки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0.75

- К - кабель.
- П - противопожарной.
- С - сигнализации.

КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75



Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный

Код: 241886 Производитель: Кабели разных пр-лей (Огнестойкий)

Функционал: Кабель огнестойкий

79 390,00 Р /км	76 214,00 Р /км
Розничная цена	Оптовая цена

0.2 км – Минимальная кратность продажи.

Краткое описание: Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами 2x2x0,75 кв мм, с изоляцией из кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки, с оболочкой из ПВХ пластиката с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и передачи данных. Внешний D=6,7x10,6мм. Оболочка белого цвета.

Описание		Характеристики	Сертификаты
Назначение изделия			
Кабели огнестойкие с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из ПВХ пластиката, с пониженным газо- и дымовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе бронированные на рабочее напряжение 0.3-0.5 кВ. Применяются в системах пожарной и охранной сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией и передачи данных - шахт, туннелей, больниц, любых многолюдных мест, опасных с точки зрения возникновения пожара, жилых и общественных зданиях (в кинотеатрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т.п.), где важно сохранить работоспособность систем и оборудования для спасения людей и материальных ценностей.			
Количество проводников	4	- электрическая емкость пары, не более, нФ/км	54
Тип проводника	однопроволочный	- коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км	0.9
Электрические параметры кабеля:		- рабочее напряжение, не более, В	300...500
- номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм²	0.98/0.75	Наружный диаметр кабеля, не более, мм	7.2
- сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км	24.5	Масса кабеля, кг/км	84.9
- сопротивление изоляции жил при 20°С, не менее, МОм x км.	100	Диапазон рабочих температур, °С	-40...+70

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.

Прайс-листы АК
(Автоматизация комплексная)
Для локального сметного расчета № 02-01-07

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

- [Системы кондиционирования](#)
- [Изоляционные материалы](#)
- [Инструменты для монтажных работ](#)
- [Перчатки рабочие хб](#)
- [Трубы и фитинги](#)
- [Неиспользуемая номенклатура](#)
- [Товары](#)
- [Товары без группы](#)
- [Доставка и оплата](#)
- [Отзывы](#)
- [Новости](#)
- [Статьи](#)
- [Документы](#)
- [Видео](#)
- [Наши партнеры](#)
- [Наши контакты](#)
- [Вакансии](#)
- [Акция на комплектующие для кондиционеров](#)
- [Шумоизоляция](#)

Устройство дистанционного управления RTF



7 259 руб./шт.

Под заказ
минимальный заказ: 1 шт.

Артикул:

008-0802

Заказать

Жданов Николай

+7 Показать номер

Перезвоните мне

[Описание](#) [Доставка и оплата](#) [Контакты компании](#)

Описание

Комплектующие для вентиляционного оборудования оказывают немаловажное значение для улучшения качества работы и повышения производительности систем вентиляции. Очень часто комплектующие являются одними из основных составляющих, увеличивающих КПД вентиляционных установок.

- У нас действует система выгодных условий для монтажных и проектных организаций
- Для проектных организаций подготовлена и доступна необходимая вспомогательная документация и материалы, с которыми вы можете ознакомиться [по ссылке](#).
- Проектирование и монтаж инженерных систем, а также дальнейшее техническое обслуживание и пусконаладочные работы осуществляет наш партнёр — <http://www.gkclimat.ru>.

Сделайте заказ прямо сейчас, и наши специалисты подготовят для вас наиболее выгодное коммерческое предложение.

Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с нами по телефону указанному в [контактных данных](#).

Доставка

Запросить расчет доставки

Самовывоз

Доставка транспортной компанией

Доставка автопарком компании

Оплата

Наличный расчет

Безналичный расчет

онлайн

Жданов Николай

+7 Показать номер

Задать вопрос

Перезвоните мне

Контакты Инженерные системы:

- Показать адрес
Адрес: г. Челябинск, тр. Свердловский, 3, А ОГРН 1127447003420
[Показать на карте](#)
- пн-пт 9:00-18:00, без перерыва, добро пожаловать
- сб 8:00-15:00, без перерыва. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Наши преимущества

- ✓ Широкий ассортимент вентиляционного и огнезащитного оборудования, изоляционных материалов для коммуникаций, строительства, а также систем крепления и виброкомпенсации. Мы являемся дилерами проверенных производителей.
- ✓ Все наши сотрудники прошли обучение и являются специалистами в сфере инженерных систем. Менеджеры помогут вам подобрать качественное оборудование под конкретные цели.
НАВСРХ
- ✓ Розничные продажи и поставки для крупных проектов. Для оптовых заказов действуют скидки.
- ✓ Для наших постоянных клиентов действуют индивидуальные условия сотрудничества.

Средства автоматизации

- [Блок управления СНУТ-E9-11](#)
42 366 руб./шт.
Заказать



Устройство дистанционного управления RTF



Устройство управления RTF предназначено для дистанционного включения/выключения вентиляционной установки, индикации режима работы установки, а также для изменения установленной температуры в диапазоне от +5 до +35°C.

Основной (Котельники)

под заказ 3-4 дня

Наши контакты

+7 495 677-95-54

sales@aniven.ru

Московская область г. Дзержинский Дзержинское шоссе д.2

sales@aniven.ru

info@aniven.ru

2022 © ООО «Энивен» ОГРН 1187746799883

Разработано в artGK



Тепловое оборудование

- Бойлеры
- Газовые котлы
- Дополнительное оборудование
- Дымоходы
- Конденсационные котлы
- Радиаторы
- Тепловые пушки

Смотреть полностью »



Кондиционирование

- Воздухоочистители
- Кассетные сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Напольно-потолочные сплит-системы
- Принадлежности к кондиционерам
- Сплит-системы
- Мультизональные VRV и VRF системы

Смотреть полностью »

- О компании
- Доставка и самовывоз
- Оплата
- Проектирование
- Возврат и обмен товара
- Контакты

Название товара

Поиск

Главная > Вентустановки > Автоматика > NED Устройство дистанционного управления RTF

NED Устройство дистанционного управления RTF



Характеристики

- ID: 7013039
- Производитель: NED

6 289 руб.

Купить

☆ ☆ ☆

☆ ☆

Описание	Характеристики
Оплата	Доставка
Документы	Отзывов (0)
Задать вопрос	
Устройство управления RTF предназначено для дистанционного включения/выключения	



Главная · Корзина

Корзина



Добавить в таблицу следующий артикул:

Артикул

Добавить

	Лампа сигнальная ENS-22 красная 220В EKF PROxima	< 10 >	770 ₺	×
	Держатель маркировки LH (10x25мм) EKF PROxima	< 100 >	2 200 ₺	×
	Переключатель ANC-22 2P зеленый с подсветкой 220В NO+NC EKF PROxima	< 10 >	4 900 ₺	×
	Лампа неоновая 220В BA9S EKF PROxima	< 100 >	2 100 ₺	×

Стоимость товаров:

Сумма к оплате:

9 970 ₺

9 970 ₺

Заказать

Заказать у дистрибьютора

Сохранить спецификацию



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар

Удалить выбр.

Удалить всё

Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Переключатель ANC-22-2 с фиксацией 2 позиции I-O зеленая неоновая ручка	1	495.36	495.36 руб.	
☐	Лампа сменная красная BA9S с подсветкой неон 240В	1	19	19.00 руб.	
☐	Лампа сменная зеленая BA9S с подсветкой неон 240В	1	19	19.00 руб.	
☐	Держатель маркировки DM 11x25	1	23.15	23.15 руб.	

Сумма без скидок:585.40 Р

Скидка от розничной цены 5%:28.90 Р

Сумма для оплаты:556.50 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция».

Член Российской торгово-промышленной палаты.

Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE. Входит в Реестр надежных поставщиков

iPRO

Каталог

Помощь

Тех.библиотека

Интеграции

Новости

Договор оферты

Сайты ЭТМ

О компании

Контакты


Сопровождение проектов

Повышение квалификации

Карьера в ЭТМ

Электрофорум

Мобильное приложение



ЭТМ в социальных сетях



 Центр обращений

Вернуться в старый магазин >



[Вход \(/login\)](#) [Регистрация](#)



8 800 100-45-56 (tel:88001004556)
[Заказать звонок](#)

Каталог товаров (/catalog.htm)



Тюмень (ул. Авторемонтная)



2 товара 520.80 р. (/cart.htm)



☐ Контекст

Акции (/stock.htm)

Корзина

- СОХРАНИТЬ КОРЗИНУ
- СОХРАНЕННЫЕ КОРЗИНЫ (/SAVED_CART.HTM)
- ИЗБРАННОЕ (/FAVORITES.HTM)
- ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ

 Срок действия вашей корзины Магазин истекает **30.04.2022**.

-  Удалить выбранные позиции
-  Посмотреть объем и вес
-  Доступность

Выбор	☐	Удалить	
№	1		
Код позиции	61645		
Описание позиции	Переключатель ANC-22-2 на 2 фикс. полож. зел. 1з+1р IEK BSW10-ANC-2-K06 (product/18022)		
Единица измерения	Штука		
Количество	1		
	ЕИ: Штука		
Цена (без НДС)	415.50		
Цена (с НДС)	498.60		
Сумма (без НДС)	415.50		
Сумма (с НДС)	498.60		

Выбор	☐	Удалить	
№	2		
Код позиции	305092		

Описание позиции	Держатель маркировки LH 10x25мм ЕКФ lh-10-25 (product/390982)		
Единица измерения	Штука		
Количество	1 ЕИ: Штука		
Цена (без НДС)	18.50		
Цена (с НДС)	22.20		
Сумма (без НДС)	18.50		
Сумма (с НДС)	22.20		

Промокод:

Ваш промокод

ПРИМЕНИТЬ

ПЕРЕРАСЧЕТ

Объем	0.002 м³
Количество товаров	2
Сумма	434.00 Р
Вес	0.063 кг
Размер скидки	0.00 Р
НДС (20%)	86.80 Р
Итого	520.80 Р

[ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА](#)

- Компания
- Компания
- [Контакты \(/contacts.htm?city=53\)](/contacts.htm?city=53)
- [Вакансии \(https://russvet.ru/job/?utm_source=rs24&utm_medium=footer&utm_campaign=vakansii\)](https://russvet.ru/job/?utm_source=rs24&utm_medium=footer&utm_campaign=vakansii)

- Помощь
- Помощь
- [Как купить \(/buy_info.htm\)](/buy_info.htm)
- [Как вернуть \(/refund_info.htm\)](/refund_info.htm)
- [Электронный обмен данными \(https://rs24-servis.ru/edi?utm_source=rs24&utm_medium=footer&utm_campaign=edi\)](https://rs24-servis.ru/edi?utm_source=rs24&utm_medium=footer&utm_campaign=edi)
- [Часто задаваемые вопросы \(/faq.htm\)](/faq.htm)
- [Как оформить рекламацию \(/news/sozdanie_pretenzii?utm_source=rs24&utm_medium=footer&utm_campaign=reklamacii\)](/news/sozdanie_pretenzii?utm_source=rs24&utm_medium=footer&utm_campaign=reklamacii)

Лампа сигнальная ENS-22 красная с подсветкой 220В (la-ens-r-220) EKF

0.0

☆ В избранное

📊 В сравнение

Сделано в Китае

☐



0.0

☆ В избранное


📊 В сравнение

40,12 Р !

Артикул «Минимакс»	2054100228
Артикул поставщика	la-ens-r-220
Бренд	EKF
Единица измерения	шт

В городе **на заказ** ?

В регионе **на заказ** ?



Написать отзыв

Распечатать карточку

Характеристики и внешний вид товара могут отличаться от указанных на сайте

- Все характеристики

▼
- Сертификаты и инструкции

▼
- Отзывы

▼

Показать каталог ↑Скрыть каталог ↓

Уважаемые Клиенты! В связи со сложившейся ситуацией, просим Вас актуальные цены на продукцию уточнять у персональных менеджеров. Благодарим за взаимопонимание и сотрудничество!

☎ пн-пт: 9:00 - 18:00

zakaz@e-kc.ru

[+7 \(495\) 777-83-45](tel:+74957778345)

ЭКС

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
КАБЕЛЬ. СВОТТЕХНИКА

- [Регистрация](#)

• [Вход](#)

• Ваш ID: 1842

• [Контакты](#)

• [Доставка](#)

• [Оплата](#)

• [Информация](#)

• [Производители](#)

• [О нас](#)

НАЙДЕТСЯ ВСЕ!

[Найти](#) [Корзина](#) (3 товара)

- [Низковольтное оборудование](#)

◦ [Низковольтные устройства различного назначения и аксессуары](#)

◦ [Пускорегулирующая аппаратура](#)

◦ [Аксессуары для аппаратов защиты](#)

◦ [Контакты](#)

◦ [Компоненты светосигнальной арматуры](#)

◦ [Автоматы защиты двигателя](#)

◦ [Автоматические выключатели модульные](#)

◦ [Светосигнальная арматура в сборе](#)

▪ [Лампа индикаторная в сборе](#)

▪ [Устройство аварийной остановки в сборе](#)

▪ [Селекторный переключатель в сборе](#)

▪ [Нажимная кнопка \(кнопочный выключатель, переключатель\) в сборе](#)

▪ [Комбинация устройств управления в корпусе \(пост кнопочный в сборе\)](#)

▪ [Управляющий переключатель, командоконтроллер](#)

▪ [Лампа индикаторная взрывозащищённая](#)

◦ [Элементы управления для светосигнальной арматуры](#)

◦ [Выключатели нагрузки \(рубильники\)](#)

◦ [Измерительные приборы для установки в щит](#)

◦ [Автоматические выключатели стационарные](#)

◦ [Предохранители](#)

◦ [Автоматические выключатели дифференциального тока \(дифавтоматы\)](#)

◦ [Устройства защитного отключения \(УЗО\)](#)

◦ [Клеммные колодки](#)

◦ [Устройства оптической \(световой\) и акустической \(звуковой\) сигнализации](#)

◦ [Светосигнальная арматура на дин-рейку](#)

◦ [Автоматы селективной защиты](#)

• [Электрооборудование](#)

• [Кабель-Провод](#)

• [Светотехника](#)

• [Электроустановочные изделия](#)

• [Общая рубрика](#)

Лампа сигнальная ENS-22 красная 220В EKF PROxima | la-ens-r-220

[Главная](#) > [Низковольтное оборудование](#) > [Светосигнальная арматура в сборе](#) > [Лампа индикаторная в сборе](#) > [EKF](#) > Лампа сигнальная ENS-22 красная 220В EKF PROxima | la-ens-r-220 (#529857)



Наименование	Наличие	Цена опт с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
Лампа сигнальная ENS-22 с подсветкой 220В красн. EKF la-ens-r-220	1528	45.14 р.	28.03.2022	1 шт	От 5 дней
Лампа сигнальная ENS-22 красная 220В EKF PROxima la-ens-r-220 EKF	Под заказ	60.82 р.	26.03.2022		От 30

Отправьте нам сообщение

КОРЗИНА

Наличие в магазине: Офис продаж на ул. Самарцева ✕

ДОБАВИТЬ ТОВАР ПО АРТИКУЛУ

☐ Выбрать все товары Очистить корзину

		Цена за ед.	Количество	Стоимость	
☐	 Лампа сигнальная(/product/lampa- красная signalnaya- BA9S неон krasnaya-va9s- 240B neon-240v- сменная smennaya- BMS20- bms20-240-k04- 240-K04 iek/) IEK В выбранном магазине в наличии 1 шт	19,98 Р	< 1 шт >	19,98 Р	
☐	 Лампа сигнальная(/product/lampa- зеленая signalnaya- BA9S неон zelenaya-va9s- 240B neon-240v- сменная smennaya- BMS20- bms20-240-k06- 240-K06 iek/) IEK В выбранном магазине в наличии 1 шт	19,98 Р	< 1 шт >	19,98 Р	

Поделиться корзиной

ШПС-24



Шкаф пожарной сигнализации

Код: 246554 Производитель: Болид Артикул производителя: 717-710-563

Функционал: Шкаф электротехнический

25 169,04 ₹/шт	23 232,96 ₹/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки с установленным ист.питания; 2 входа питания U-перем. 150...253 В; Р-потр. 120 ВА, I-потр. 0.8 А; 7 выходов U-пост. 27.2±0.6 В/ I-пост. 0.4 А (I-сумм. 2 А); 7 выходов RS-485, выход оптореле "АВАРИЯ"; под 2 АКБ 12В/17 А*ч; IP41, клим.испол. ОЗ, t-раб. -10...+40 °С, габ.размеры 650х500х220 мм. Внутри шкафа установлены: модульный ист. питания МИП-24 - 1 шт., блок коммут. БКА-24 - 1 шт., 1 х автом.выключ. 220В/16А "С", 1 х автом.выключ. 220В/3А "С". Возможна установка на дверь монтажного комплекта МК-1.

Описание	Характеристики	Документация	Сертификаты
----------	----------------	--------------	-------------

Назначение изделия

Предназначен для группового питания размещенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приемно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования.

Особенности

ШПС-24 представляет собой металлический шкаф, в который могут устанавливаться приборы ИСО "Орион": "Сигнал-10", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ" и другие имеющие возможность крепления на DIN-рейку. Дополнительные приборы можно устанавливать на переднюю дверь с помощью дополнительных DIN-реек (входят в монтажный комплект поставляемый отдельно). Цепи ~220 В защищены автоматическими выключателями. В шкаф устанавливаются две аккумуляторные батареи 12 В емкостью по 17 А*ч (не входят в комплект поставки)

Возможности модуля источника питания шкафа в основном аналогичны "РИП-24RS"

Внутри шкафа установлены:

- модуль источника питания "МИП-24" (номинальное напряжение 24 В, ток до 2 А) с резервированным питанием от аккумуляторных батарей
- блок коммутации "БК-24", который позволяет организовать:
 - * семь каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току
 - * подключение семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
- общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току "МИП-24" и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания 220 В, 50 Гц (тип "С", 16 А)
- индивидуальный автоматический выключатель для защиты "МИП-24" (тип "С", 3 А)

Дополнительное оборудование

(255818) - Монтажный комплект МК-1 для крепления доп. оборудования на дверь ШПС-12, ШПС-12 исп.02, ШПС-24, ШПС-24 исп.02

Тип устройства	Шкаф с резервированным источником питания	Величина пульсаций выходного напряжения при номинальном токе нагрузки, мВ, не более	200
Световая индикация	"Наличие сети"; "Состояние АКБ"; "АВАРИЯ"; "RS-485"; "Нагрузка"	Выходной ток, А:	
Диагностические выходы	тип "СК": "АВАРИЯ"	- номинальный при наличии основного питания	2
Напряжение питания, В:		- максимальный при наличии основного питания	2.2
- от сети переменного тока	150...250	Тип используемого аккумулятора	12В 17 Ач
Потребляемая мощность:		Количество аккумуляторов, шт	2
- от сети переменного тока	120 ВА	Защита от короткого замыкания	Есть
Потребляемый ток:		Защита аккумулятора от глубокого разряда	Есть
- при питании от сети переменного тока, А	0.6	Напряжение, при котором происходит отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда аккумуляторной батареи, В	19.8...21
- при питании от резервного источника питания, А	0.04	Степень защиты	IP41
Выходное напряжение, В:		Диапазон рабочих температур, °C	-10...+40

/ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (/POZHARNAYA_SIGNALIZATSIYA/) / ШКАФЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (/POJARNIJ_SHKAF/) / ШПС-24

ШПС-24 Шкаф пожарной сигнализации

Производитель: Болид (/brendy/bolid/)

Поделиться

В избранное

1 год гарантии

Код товара: **414-148**

25 169 ₽

Розничная цена

В корзину

?

Наличие:
Наличие и срок поставки
уточняйте у менеджеров

Оставить отзыв



(/images/product/414-148_.jpg)

4878 просмотров

Описание **Доставка** **Документация** **Отзывы** **Консультация**

Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики, входное напряжение 150...220 В, выходное напряжение 26,6...27,8 В, 6 выходов для подключения приборов, максимальный ток по каждому выходу 400 мА, суммарный номинальный ток нагрузки 2 А, рекомендуемый аккумулятор 12 В 17 Ач, количество устанавливаемых аккумуляторов 2, звуковая и световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, степень защиты оболочки IP40, диапазон рабочих температур -10...+40град. С, габаритные размеры 650х500х220 мм

Предназначен для группового питания размещенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования, требующего резервированного электропитания напряжением 24 В постоянного тока. Сертифицирован в соответствии с требованиями Технического регламента (ГОСТ Р 53325-2012) и Технических регламентов Таможенного союза.

Основные особенности:

- ШПС-24 представляет собой металлический шкаф, в который могут устанавливаться приборы ИСО "Орион": "Сигнал-10", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ" и другие имеющие возможность крепления на DIN-рейку. Дополнительные приборы можно устанавливать на переднюю дверь с помощью дополнительных DIN-реек (входят в монтажный комплект поставляемый отдельно). Цепи ~220 В защищены автоматическими выключателями. В шкаф устанавливаются две аккумуляторные батареи 12 В емкостью по 17 А*ч (не входят в комплект поставки)
- Внутри шкафа установлены:
 - модуль источника питания "МИП-24" (номинальное напряжение 24 В, ток до 2 А) с резервированным питанием от аккумуляторных батарей
 - блок коммутации "БК-24", который позволяет организовать:
 - семь каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току
 - подключение семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
- общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току "МИП-24" и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания 220 В, 50 Гц (тип "С", 16 А)
- индивидуальный автоматический выключатель для защиты "МИП-24" (тип "С", 3 А)

Технические характеристики:

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Питание шкафа		от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц
Номинальное выходное напряжение:	при питании от сети	(27,2±0,6) В
	при питании от батарей	(19...27) В



ПН-ПТ
9:00 - 18:00
+7 (3452) 69-65-99 (tel:+73452696599)
(tel:+73452696599)

info@sprosb.ru (mailto:info@sprosb.ru) (mailto:info@sprosb.ru)

Заказать звонок (/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
(/colorbox/form/webform_client_form_9818?destination=/zakazat-
zvonok&width=500&height=500)

0 товаров
0 руб.

О КОМПАНИИ (/О-КОМПАНИИ) НОВОСТИ (/NOVOSTI) СПОСОБЫ ОПЛАТЫ (/SPOSOBY-OPLATY) ДОСТАВКА (/DOSTAVKA)

ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ (/GARANTIYA-I-VOZVRAT) СТАТЬ ПАРТНЕРОМ (/STAT-PARTNEROM) КОНТАКТЫ (/KONTAKTY)
КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ Введите запрос для поиска среди 30000 товаров

Главная (/) Каталог оборудования (/catalog) Системы охранно-пожарной сигнализации (/sistemy-ohranno-pozhamoj-signalizacii) По бренду (/po-brendu)
Интегрированная система "ОРИОН" (Болид) (/integrirovannaya-sistema-orion-bolid)



(https://sprosb.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/166549_0.jpg)

Болид ШПС-24(исп. 01)

Код: 1314055  на заказ

КУПИТЬ

Ваша цена: **29 666 руб**

Заказ в 1 клик

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



(https://sprosb.ru/sites/default/files/imagecache/product_full/166549_3.jpg)

Описание Болид ШПС-24(исп. 01)

Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики Болид ШПС-24(исп. 01) Предназначен для группового питания размещенных в нем приборов пожарной автоматики, извещателей и приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и другого оборудования, требующего резервированного электропитания напряжением 24 В постоянного тока. Сертифицирован в соответствии с требованиями Технического регламента (ГОСТ Р 53325-2012) и Технических регламентов Таможенного союза. ШПС-24 представляет собой металлический шкаф, в который могут устанавливаться приборы ИСО "Орион": "Сигнал-10", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-КПБ", "С2000-СП1", "С2000-ПИ" и другие имеющие возможность крепления на DIN-рейку. Дополнительные приборы можно устанавливать на переднюю дверь с помощью дополнительных DIN-реек (входят в монтажный комплект поставляемый отдельно). Цепи ~220 В защищены автоматическими выключателями. В шкаф устанавливаются две аккумуляторные батареи 12 В емкостью по 17 А*ч (не входят в комплект поставки) Внутри шкафа установлены:

- модуль источника питания "МИП-24" (номинальное напряжение 24 В, ток до 2 А) с резервированным питанием от аккумуляторных батарей
- блок коммутации "БК-24", который позволяет организовать: семь каналов питания приборов с индивидуальной защитой от перегрузки по току подключение семи приборов к линии интерфейса RS-485 и сетевого контроллера к выходу с "усиленной" защитой для подключения внешних приборов
- общий автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току "МИП-24" и дополнительных подключаемых потребителей с номинальным напряжением питания 220 В, 50 Гц (тип "С", 16 А)
- индивидуальный автоматический выключатель для защиты "МИП-24" (тип "С", 3 А)

ШПС-24 исп.01 имеет прозрачное окно

Тюмень

8 800 201-15-67
(tel:88002011567)
Перезвоните мне

(/favorite/)

Корзина

Оплата (/oplata/)

Доставка (/dostavka/)

Контакты (/contacts/)

**КАМСКИЙ**
ТОРГОВЫЙ ДОМ

Поиск по товарам

Каталог

Главная (/) > Каталог (/catalog/) > Монтажные и расходные материалы (/catalog/montazhnie-i-rashodnie-materiali/) > Коммутационные изделия (/catalog/montazhnie-i-rashodnie-materiali/kommutatsionnie-izdeliya-11414/) > КСП-10 210x200x80

- Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
- Средства и системы охранного телевидения
- Домофоны и переговорные устройства
- Средства и системы контроля и управления доступом
- Средства и системы оповещения, музыкальной трансляции
- Источники питания
- Взрывозащищенное оборудование
- Кабели и провода
- Сетевое оборудование
- Оборудование СКС
- Инструменты
- Шкафы, щиты и боксы
- Монтажные и расходные материалы

КСП-10 210x200x80

Коробка с зажимами 6 вводов, 10 зажимов, 4,0 кв.мм, IP65, 210x200x80 мм, номинальная сила тока 25 А, номинальное напряжение 660 В, 50 Гц

Производитель: Прочие российские
Функционал: Коробка пластмассовая соединительная с зажимами

Цена интернет-магазина

3 379,70 руб

Цена оптовая

3 109,30 руб

- 1 + **Купить**

Описание	Технические характеристики
----------	----------------------------

Назначение изделия Предназначена для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в электрических цепях управления, контроля и сигнализации систем автоматизации технологических процессов. Особенности - климатическое исполнение и климатическое размещение коробок КСП по ГОСТ 15150-69 для климатических условий У2; - сечение подключаемых жил проводов и кабелей (в стандартном исполнении) 0,35-4 кв.мм; - каждому зажиму может быть подключено до 2 жил одновременно; - крышка имеет резиновое уплотнение и крепится на 4 винтах - корпус коробки КСП изготовлен из премикса на основе ненасыщенных полиэфирных смол, рубленого стекловолокна, порошкообразного минерального наполнителя и других добавок, придающих материалу специфические свойства; - крышка крепится на 4 винтах; - материал масло и бензостоек. Комплектация Коробка комплектуется скобами и метизами для крепления. В корпусе имеются 6 сальников: - 4 сальника MG-20 (внешний диаметр кабеля 9-14 мм); - 2 сальника MG-25(внешний диаметр кабеля 13—18 мм).

(/netcat files/multifile/52/248ebcc89699bb4368b41f48cca96-



Похожие товары:



(/catalog/montazhnie-i-rashodnie-materiali/kommutatsionnie-izdeliya-11414/fj-102-klemma-2-provodnikovaya-200-sht.html)
1 107,60 руб.
Купить



(/catalog/montazhnie-i-rashodnie-materiali/kommutatsionnie-izdeliya-11414/fj-104-klemma-4-provodnikovaya-200-sht.html)
2 116,00 руб.
Купить



(/catalog/montazhnie-i-rashodnie-materiali/kommutatsionnie-izdeliya-11414/fj-106-klemma-6-provodnikovaya-200-sht.html)
2 212,60 руб.
Купить

КСП-10 130x130x65



Коробка пластмассовая соединительная с зажимами
Код: 261962 Производитель: Прочие российские Артикул производителя: K1580
Функционал: Коробка коммутационная

3 943,80 ₺/шт	3 628,30 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Коробка с зажимами 6 вводов, 10 зажимов, 4,0 кв.мм, IP65, 130x130x65 мм, номинальная сила тока 25 А, номинальное напряжение 660 В, 50 Гц

Описание	Характеристики	Сертификаты
Назначение изделия Предназначена для соединения и разветвления кабелей с медными и алюминиевыми жилами в электрических цепях управления, контроля и сигнализации систем автоматизации технологических процессов.		
Особенности - климатическое исполнение и климатическое размещение коробок КСП по ГОСТ 15150-69 для климатических условий У2; - сечение подключаемых жил проводов и кабелей (в стандартном исполнении) 0,35-4 кв.мм; - к каждому зажиму может быть подключено до 2 жил одновременно; - крышка имеет резиновое уплотнение и крепится на 4 винтах - корпус коробки КСП изготовлен из премикса на основе ненасыщенных полиэфирных смол, рубленого стекловолокна, порошкообразного минерального наполнителя и других добавок, придающих материалу специфические свойства; - крышка крепится на 4 винтах; - материал масло и бензостоек.		
Комплектация Коробка комплектуется скобами и метизами для крепления. В корпусе имеются 6 сальников: – 4 сальника MG-20 (внешний диаметр кабеля 9-14 мм); – 2 сальника MG-25(внешний диаметр кабеля 13–18 мм).		
Степень защиты	IP65	Диапазон рабочих температур, °C
Габаритные размеры, мм	130x130x65	-60...+130

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.



8 800 100-45-56 (tel:88001004556)

[Заказать звонок](#)

Каталог товаров (/catalog.htm)



Тюмень (ул. Авторемонтная)



2 товара 520.80 р. (/cart.htm)

Поиск по каталогу



☐ Контекст

Акции (/stock.htm)

Каталог товаров (/catalog.htm) > Изделия для электромонтажа (/search.htm?m=1&N=20000006) > Коробки, клеммы и сопутствующие товары (/search.htm?m=1&N=20000035) > Коробки распределительные/ установочные и аксессуары (/search.htm?m=1&N=20000146) > Распределительная коробка/корпус для монтажа на стене и на потолке (/search.htm?m=1&N=20001237)

Коробка пластмассовая КСП-10 210x200x80 соединительная с зажимами огнестойкая Гефест 007040

★★★★★

[0 отзывов](#)

(https://stat.rs24.ru/OA_MEDIA/endeca/images/no_image.jpg)



КОД: 1443107

3 692.40 Р

Заказной

На основном складе: нет

Посмотреть на всех складах

Единица измерения:

Штука



Кратность для заказа (Штука): 1

Количество

1

В КОРЗИНУ



Бренд

Гефест (/search.htm?m=1&N=100051008)

Наименование товара производителя

коробка пластмассовая КСП-10 210x200x80 соединительная с зажимами огнестойкая

Артикул производителя

Главная > Каталог товаров > Технологическая сигнализация > Аксессуары для ТС > УК-ВК исп.10 - Устройство коммутационное (два канала) 12 В, 40 мА. на замыкание. Возможность крепления на DIN рейку

УК-ВК исп.10 - Устройство коммутационное (два канала) 12 В, 40 мА. на замыкание. Возможность крепления на DIN рейку, шт.

866-109-699



Производитель: **Болид**

Предназначен для использования в системах контроля доступа и охранной сигнализации для коммутации исполнительных устройств, в системах пожарной сигнализации для передачи стартового импульса на приборы пожарные управления.

Поделиться:



- Характеристики
- Сертификаты и документы

Наименования параметра	Значение параметра
Габаритные размеры	102x107x39, мм
Диапазон рабочих температур	-30...+50, °С
Цвет	Белый

795₽

1

В корзину

Сопутствующие услуги

За услугами по проектированию, монтажу и обслуживанию Вы можете обратиться к нашим [партнерам](#)

С этим товаром покупают

Вы недавно смотрели

УК-ВК исп.13 -
Устройство
коммутационное
863-854-480
Производитель: Болид

УК-ВК исп.12 -
Устройство
коммутационное (два
863-854-473
Производитель: Болид

УК-ВК исп.11 -
Устройство
коммутационное
863-854-468
Производитель: Болид

Хит продаж
C2000-CP4/220 -
Адресный блок для
управления приводом
599-757-968
Прои Отправьте нам сообщение

УК-БК/02



Устройство коммутационное
Код: 004149 Производитель: Радий
Функционал: Блок релейный

1 041,00 ₺/шт	960,60 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Устройство коммутационное; 2 реле, контакты на переключение; U-упр.12 В, I-упр.40 мА, U-коммут.до 250В, I-коммут.до 10 А; t-раб.-30...+50°С, 75х75х46 мм, 0.1 кг

Описание	Характеристики	Документация	Сертификаты
Назначение изделия Применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем ОПС, и коммутацией исполнительных устройств (ламп, сирен, видеокамер, систем пожаротушения, электромагнитных замков и т.д.) к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В или источнику постоянного тока до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле.			
Особенности Контакты реле нормально-замкнутые, на переключение			
Количество каналов коммутации	2	Диапазон рабочих температур, °С	-30...+50
Напряжение, коммутируемое контактами каждого реле, В	250/30	Габаритные размеры, мм	75х75х46
Ток, коммутируемый контактами каждого реле, А	10	Масса, не более, кг	0.1

Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.



Главная / Каталог / Безопасность / Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) / Приборы приемно-контрольные / Дополнительные устройства для приборов приемно-контрольных

Усилитель релейный на два канала (УК-ВК исп.14)

Код товара: 9451268 Самовывоз: 11.02.2022

Сравнить В избранное

Усилитель релейный на два канала (УК-ВК исп.14)

Розничная
851.00

Ваша цена
767.83

1

шт

В КОРЗИНУ

Минимальное количество в заказе: 1 шт

Характеристики товара:

Класс: Приборы приемно-контрольные

Страна: Россия

Производитель: Болид

Артикул: УК-ВК исп.14

Артикул расширенный: УК-ВК исп.14

Ед.измерения: шт

Сертификат: RU C-RU.ПБ68.В00382-21

Тип изделия: Усилитель релейный

Способ монтажа: Навесной

Способ передачи извещения: Проводной неадресный

Материал изделия: Пластик

Степень защиты: IP30

Напряжение, В: 12

Материалы о товаре:

[Паспорт](#)
[Дополнительная информация](#)
[Сертификаты](#)

Описание:

Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (УШК-01)	146.44	шт В КОРЗИНУ

Показать еще →

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция». Член Российской торгово-промышленной палаты. Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов

iPRO

Каталог
Помощь
Тех.библиотека
Интеграции
Новости
Договор

Сайты ЭТМ

О компании
Офисы продаж
Сопровождение проектов
Повышение квалификации

Мобильное приложение

Загрузите в App Store

Доступно в Google Play

ЭТМ в социальных сетях

Центр обращений

Вернуться в старый iPRO >

https://www.etm.ru/cat/nn/9451268

396



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар

Удалить выбр.

Удалить всё

Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.75 для ОПС и СОУЭ оболочка с низкой токсичностью продуктов горения огнестойкий 2 пары 0.75мм.кв (КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0.75)	200	90.77	18153.60 руб.	
☐	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx- 2х2х0.35	200	49.99	9998.40 руб.	
☐	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75 для ОПС и СОУЭ огнестойкий (КПСнг(А)-FRLS)	65	60.04	3902.34 руб.	
☐	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx- 1х2х0.35	200	27.78	5556.00 руб.	
☐	Кабель контрольный КВВГнг(А)-FRLSLTx 7х1 TPTC	15	204.37	3065.58 руб.	

Сумма без скидок:43 108.00 Р

Скидка от розничной цены 6%:2 432.08 Р

Сумма для оплаты:40 675.92 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ

Корзина

Очистить корзину

Название	Цена	Количество	Сумма
 КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,35 Код: 241863 Производитель: Кабели разных пр-лей (Огнестойкий) Общий вес 6.6 кг, примерный объем 7.8 л, Д×В×Ш = 29.5×29.5×9.0 см	23 694,00 ₺/шт Ваша цена	1	4 738,80 ₺
 КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 Код: 241865 Производитель: Кабели разных пр-лей (Огнестойкий) Общий вес 6.2 кг, примерный объем 9.6 л, Д×В×Ш = 31.0×31.0×10.0 см	43 897,00 ₺/шт Ваша цена	1	8 779,40 ₺
 КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,35 Код: 241870 Производитель: Кабели разных пр-лей (Огнестойкий) Общий вес 11.0 кг, примерный объем 17.3 л, Д×В×Ш = 34.0×34.0×15.0 см	44 083,00 ₺/шт Ваша цена	1	8 816,60 ₺
 КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 Код: 241872 Производитель: Кабели разных пр-лей (Огнестойкий) Общий вес 14.8 кг, примерный объем 11.6 л, Д×В×Ш = 34.0×34.0×10.0 см	83 245,00 ₺/шт Ваша цена	1	16 649,00 ₺
 КВВГнг(А)-FRLSLTx 7x1 -0,66 кВ (ГОСТ) Код: 232316 Производитель: Сегмент Энерго Общий вес 3.2 кг, примерный объем 4.3 л, Д×В×Ш = 22.2×22.2×11.1 см	333 164,00 ₺/шт Ваша цена	1	4 997,46 ₺

Корзина

[Поделиться](#) [Сохранить](#) [Добавить марку вручную](#) [Прикрепить файл](#)

Кабельно-проводниковая продукция

Очистить корзину



Кабель КВВГнг(А)-
FRLSLTx 7x1 от 44 900 р

Вес, кг: 0.10

100

м

от 449 Р/м

[Удалить](#)



Кабель КПСнг(А)-
FRLSLTx 1x2x0,35 от 2 345 р

Вес, кг: 0.10

100

м

от 23.45 Р/м

[Удалить](#)



Кабель КПСнг(А)-
FRLSLTx 1x2x0,75 от 3 665 р

Вес, кг: 0.10

100

м

от 36.65 Р/м

[Удалить](#)



Кабель КПСнг(А)-
FRLSLTx 2x2x0,35 от 4 556 р

Вес, кг: 0.10

100

м

от 45.56 Р/м

[Удалить](#)



Кабель КПСнг(А)-
FRLSLTx 2x2x0,75 от 10 200 р

Вес, кг: 0.10

100

м

от 102 Р/м

[Удалить](#)

Если что-то пойдет не так или у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией в нашу службу поддержки

Служба поддержки
[8 \(800\) 333-11-48](tel:8(800)333-11-48)

Стоимость товаров с НДС

от 65 666 Р

Товары 5
Вес заказа 50.0 кг

Гарантия качества
Условия возврата
Страхование
Честная цена

[Перейти к оформлению](#)

Отзыв о сайте

Напишите нам, мы в онлайн!

- [Фиксатор, компенсатор натяжения кабеля для защитной кабельной трубы](#)
- [Цепной транспортер](#)
- [Кабель-каналы перфорированные и аксессуары](#)
- [Кабель-каналы плинтусные и аксессуары](#)
- [Кабельный лоток лестничный](#)
- [Кабельный лоток листовой](#)
- [Кабель-каналы напольные и аксессуары](#)
- [Аксессуары и крепеж для труб](#)
- [Кабель-каналы угловые и аксессуары](#)
- [Арматура кабельная, крепеж и аксессуары для кабеля](#)
- [Материалы для монтажа](#)
- [Инструмент, измерительные приборы и средства защиты](#)
- [Щиты и шкафы, шинопровод](#)
- [Кабель-Провод](#)
- [Светотехника](#)
- [Низковольтное оборудование](#)
- [Электроустановочные изделия](#)
- [Общая рубрика](#)

Популярные категории

- [АПВнг-LS](#)
- [ПуГВ](#)
- [Для охранной-пожарной сигнализации](#)
- [КПСнг\(А\)-FRLS](#)
- [АВВГ](#)
- [КСВнг\(А\)-LS](#)
- [ТППэпБбШп](#)
- [Монтажный](#)
- [Лампы накаливания](#)
- [П-274](#)

Трубы армированные D8мм (внутр.) | 81008 Ecoplast GUG8G

[Главная](#) > [Электрооборудование](#) > [Кабеленесущие системы \(системы для прокладки кабеля\)](#) > [Трубы и рукава для прокладки кабеля](#) > [Труба гофрированная пластиковая защитная](#) > [Ecoplast](#) > Трубы армированные D8мм (внутр.) | 81008 Ecoplast GUG8G (#1071275)

Наименование	Наличие	Цена опт с НДС	Дата обновления	Добавить в корзину	Срок поставки
GUG8G Трубы армированные D8мм (внутр.) 81008 Ecoplast	Под заказ	60.50 р.	26.03.2022	1 м ☐	От 30 дней

Условия поставки труб армированные D8мм (внутр.) | 81008 Ecoplast GUG8G

Трубы армированные D8мм (внутр.) | 81008 Ecoplast GUG8G поставляется под заказ, срок изготовления уточняется по запросу.

Цена труб армированные D8мм (внутр.) | 81008 Ecoplast GUG8G зависит от общего объема заказа, для формирования максимально выгодного предложения, рекомендуем высылать полный перечень требуемого товара.

- [Характеристики](#)
- Цвет Серый
- Степень защиты (IP) IP55
- Рабочая температура -40..90 °C
- Номин. диаметр 12.1 мм
- Внутр. диаметр 8 мм
- Материал каркаса (армирующего волокна) Спираль из жесткой пластмассы
- Прочность при сжатии 320 Н
- [Контакты](#)
- [Доставка](#)
- [Оплата](#)
- [Информация](#)
- [Производители](#)
- [О нас](#)
- Москва, ул. Кусковская, д. 20А, офис 706
- zakaz@e-kc.ru
- [+7 \(495\) 777-83-45](tel:+7(495)777-83-45)
- [+7 \(495\) 777-83-45](tel:+7(495)777-83-45)

© ООО ЭКС™ 2012 г. Москва

Информация о технических характеристиках, наличии на складе, стоимости и изображениях товаров не является публичной офертой.
≡ [Карта сайта](#)

Напишите нам, мы онлайн!

31.03.2022

anlan.ru/products/41369

О компании Продукция Прайс-лист Доставка и оплата Гарантия Сертификаты Производители Статьи Контакты

AnLAN COMPANY

8 (495) 363-86-89 (Москва)
8 (800) 700-87-37 (регионы)

Обратный звонок

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН-ПТ, 9:00 - 18:00
(без перерыва на обед)

142715, Московская обл.
Апаринки, вл. 9
М. Домодедовская

Сравнить Избранное Корзина

Каталог продукции Поиск по сайту

Главная > Продукция > Труба гофрированная, гладкая, металлопластик > Труба армированная ПВХ > Экопласт 81008

Экопласт GUG8G Трубы армированные D8мм (внутр.)

Данный товар продается кратно 30 м. Цена указана за 30 единиц товара!



ЦЕНА: **2 720,93 Р**
\$27,21

ЦЕНА ОТ 25 000 Р: **2 566,33 Р**
\$25,66

ЦЕНА ОТ 100 000 Р: **по запросу**

КУПИТЬ

★★★★★ 5.0

ПОСТАВКА 1-3 ДНЯ ПРИ НАЛИЧИИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СКЛАДЕ

Артикул: 81008 Код: 81008e Производитель: Экопласт

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ
КОМПОНЕНТНАЯ ГАРАНТИЯ

Я 5.0

Описание Характеристики Отзывы

Описание
Труба гибкая, армированная правой спиралью из ПВХ, применяется для защиты кабелей машин, станков, промышленного оборудования и т.д.

Идеальное решение для инсталляций на производственных участках для защиты кабельных пучков между технологическим оборудованием

Рабочий стол RU 11:42 31.03.2022

<https://anlan.ru/products/41369>




info@megasnab.spb.ru



+7 (812) 643-50-90

Email: info@megasnab.spb.ru



МЕГАСНАБ
снабжение строительных объектов



Санкт-Петербург,
Волго-Донской пр. д.4

СХЕМА ПРОЕЗДА

- КАБЕЛЬ,
ПРОВОД
- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
- КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ
СИСТЕМЫ
- СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
- ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
- ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА

🏠 :: [Каталог](#) :: [Кабеленесущие системы](#) :: [Трубы и аксессуары](#) ::
[Трубы гибкие \(гофрированные\)](#) :: [Трубы гибкие \(гофрированные\) ПВХ](#) ::
[Трубы гибкие \(гофрированные\) ПВХ Экопласт](#) ::
GUG8G Трубы армированные D8мм (внутр.) | 81008 | Ecoplast

GUG8G Трубы армированные D8мм (внутр.) | 81008 | Ecoplast

ПРОДУКЦИЯ



Нет фото

Артикул производителя

ELC0000434440

Бренд

Ecoplast

97 руб.

−

1

+

В КОРЗИНУ

БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ

Отзывы 0

✎ ДОБАВИТЬ СВОЙ ОТЗЫВ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС

Похожие товары

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов.

Я согласен

Нет фото

НА СКАДЕ

Труба ПВХ гофрир.
легкая, с зондом диам

Нет фото

Труба ПВХ гофрир.
тяжелая, с зондом

Нет фото

Труба ПВХ гофрир.
тяжелая, с зондом
диам 32 мм,



8 800 100-45-56 (tel:88001004556)

[Заказать звонок](#)[\(/cart.htm\)](/cart.htm)

Поиск по каталогу

☐ Контекст[Каталог товаров \(/catalog.htm\)](/catalog.htm) >[Низковольтное и промышленное электрооборудование \(/search.htm?m=1&N=20000005\)](/search.htm?m=1&N=20000005) >[Низковольтное оборудование \(/search.htm?m=1&N=20000030\)](/search.htm?m=1&N=20000030) >[Источники питания, трансформаторы \(/search.htm?m=1&N=20000112\)](/search.htm?m=1&N=20000112) >[Источник бесперебойного питания \(ИБП\) \(/search.htm?m=1&N=20000851\)](/search.htm?m=1&N=20000851)[\(https://stat.rs24.ru/ctlg/bolid/242871.jpg\)](https://stat.rs24.ru/ctlg/bolid/242871.jpg)

ЗАДАТЬ ВОПРОС RS24



Источник питания резервированный РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) Болид 212000

[0 ОТЗЫВОВ](#)

КОД: 242871

8 283.60₽

Заказной

На основном складе: **нет**[Посмотреть на всех складах](#)

Единица измерения:



Источник вторичного электропитания Bolid РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)

8 411р.



Постоянные скидки



Проверенные бренды



Гарантийный сервис



Оперативная доставка

Резервированный источник питания, входное напряжение 150...250 В, выходное напряжение 13...14,2 В, номинальный ток нагрузки 3 А, максимальный ток нагрузки 4 А (до 10 минут), под аккумулятор 12 В 17 Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 29 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, диапазон рабочих температур -10...+40°C, габаритные размеры 255х310х95 мм

Наличие

Списком На карте

Основной склад, г.Тюмень, ул. Николая Гондатти 2/4. Вход со стороны бульвара. тел: +7 (3452) 35-19-91; 35-19-92; 35-19-93
график работы: Пн-Пт. с 9.00 до 18.00, без перерывов, Сб. с 10.00 до 17.00, Воскресенье - выходной день.
email: info@mayak72.ru

нет в наличии

Услуги

Монтаж сигнализации

Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС или АПС) необходима в любом общественном месте. Основная функция — оповещение о возгорании и вызов бригады пожарных. Некоторые современные модели позволяют начинать тушение, чтобы снизить очаг возгорания до приезда оперативной группы.

Наши контакты

+7 (3452) 35-19-91

info@mayak72.ru

РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)



Источник питания резервированный

Код: 212000 Производитель: Болид Артикул производителя: 234-323-506

Функционал: Источник питания

8 283,60 ₺/шт	7 646,40 ₺/шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Резервированный источник питания; U-вх.150...250 В, U-вых.13...14.2 В, I-ном.3 А, I-тах.4 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 17 Ач; световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 29 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, t-раб.-10...+40°С, 255х310х95 мм

Описание

Назначение изделия

Предназначен для питания извещателей и приборов ОПС, СКУД и автоматики в составе системы "Орион".

Особенности

- * - Передача событий на пульт "С2000М" или АРМ "Орион Про":
 - "Авария сети" (сетевое напряжение питания ниже 150 В или выше 250 В)
 - "Перегрузка источника питания" (выходной ток РИП более 3,5 А)
 - "Неисправность ЗУ" (ЗУ не обеспечивает напряжение и ток для заряда батареи (АБ) в заданных пределах)
 - "Неисправность источника питания" (при выходном напряжении ниже 10 В или выше 14,5 В)
 - "Неисправность батареи" (напряжение (АБ) ниже нормы, либо её внутреннее сопротивление выше предельно допустимого)
 - "Тревога взлома" (корпус РИП открыт)
 - "Отключение выходного напряжения"
- *- Измерение и передача данных по запросу от "С2000М" или АРМ "Орион Про":
 - напряжения в сети
 - напряжения на АБ
 - напряжения на выходе
 - тока нагрузки
- * - Расширенный диапазон входного напряжения сети
- * - Защита с автоматическим восстановлением работоспособности от:
 - превышения выходного напряжения
 - перегрузок по выходу
 - "переполюсовки" АБ
 - замыкания клемм подключения АБ
- * - Интеллектуальный контроль аккумуляторной батареи и управление ее зарядом:
 - автоматическая проверка состояния АБ тестовой нагрузкой
 - измерение емкости АБ
 - расчет времени работы в резервном режиме с учетом реального тока нагрузки
 - программируемый таймер-счетчик времени наработки АБ
 - отключение АБ при ее разряде и превышении допустимого напряжения
 - автоматическая регулировка напряжения заряда АБ в зависимости от температуры внутри корпуса
 - контроль тока и напряжения зарядного устройства (ЗУ)
- * - Световая индикация и звуковая сигнализация:
 - наличие сетевого напряжения в сети
 - выход сетевого напряжения за пределы нормы (менее 150 В или более 250 В)
 - наличие или нарушение связи по интерфейсу RS-485
 - короткое замыкание или перегрузка по выходу
 - заряд АБ
 - необходимость замены АБ или проведения технического обслуживания

Главная > Каталог товаров > Охранно-пожарная сигнализация > Адресная проводная ОПС > Расширители адресные проводные > Расширитель адресный C2000-AP2 исп.02

Расширитель адресный C2000-AP2 исп.02, шт.

10-460-001



Производитель: **Болид**

Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи (далее – ДПЛС) КДЛ. Применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И".

Поделиться:



- Характеристики
- Сертификаты и документы

Наименования параметра	Значение параметра
Применение	Охранная сигнализация Пожарная сигнализация Технологическая сигнализация
Количество зон расширения	2, шт.
Поддержка охранных извещателей	Да
Поддержка пожарных извещателей	Да
Напряжение питания	12, В
Ток потребления	1, мА
Рабочая температура	-30...+55, °С
Степень защиты оболочкой	IP41
Габаритные размеры	56x38x20, мм
Применяется в системе	ИСО Орион
Тип ШС	Адресный проводной

841 Р

1

В корзину

Сопутствующие услуги

За услугами по проектированию, монтажу и обслуживанию Вы можете обратиться к нашим специалистам.

С этим товаром покупают

Напишите нам, мы онлайн!



Расширитель адресный Bolid C2000-AP2 исп.02

854 р.



Постоянные скидки



Проверенные бренды



Гарантийный сервис



Оперативная доставка

Описание



Адресный расширитель на два шлейфа с контролем на замыкание и обрыв. Питается от двухпроводной линии, передает состояние шлейфов через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или ПЭВМ

Отзывы



Наличие



Наличие

Списком На карте

C2000-AP2 исп. 02



Расширитель адресный

Код: 231144 Производитель: Болид Артикул производителя: 10-460-001

Функционал: Адресный расширитель

840,84 ₽ /шт	776,16 ₽ /шт
Розничная цена	Оптовая цена

Краткое описание: Адресный расширитель для работы с C2000-КДЛ (C2000-КДЛ-2И), два шлейфа для подключения извещателей с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами, тампер, индикация состояния расширителя, IP41, t-раб.-30...+50°C, 56х38х20 мм

Описание

Назначение изделия

Адресный расширитель «C2000-AP2 исп. 02» применяется с контроллером двухпроводной линии связи «C2000-КДЛ» или «C2000-КДЛ-2И» в составе интегрированной системы охраны «Орион».

Предназначен для подключения неадресных пожарных, охранных или пожарно-охранных извещателей с тревожными выходами типа «сухой контакт» в двухпроводную линию связи КДЛ.

Электропитание и информационный обмен AP2 осуществляется по ДПЛС КДЛ.

AP2 поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения, оснащён датчиком вскрытия корпуса.

AP2 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Особенности

- контроль двух независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных четырехпроводных или охранных извещателей;
- питание от двухпроводной линии связи;
- при включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», «Обрыв», «Короткое замыкание»;
- повышенная помехозащищенность контролируемых цепей сигнализации за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц;
- удобные колодки подключения проводов;
- датчик вскрытия корпуса;
- адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти;
- встроенный индикатор работоспособности и состояния зон;
- измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки;
- до 63 расширителей к "C2000-КДЛ" и "C2000-КДЛ-2И".

Характеристики

Количество шлейфов	2
Напряжение питания, В:	
- по двухпроводной линии связи	8...11
Ток потребления, мА:	
- максимальный	1.0
Степень защиты	IP41
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+50
https://www.tinko.ru/catalog/product/231144/	408

Прайс-листы ВК
(Внутренние системы водоснабжения и канализации)
Для локального сметного расчета № 02-01-08

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



8 800 550-37-70

Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа

Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Складское оборудование / Пожарное оборудование / Огнетушители / Порошковые / Ярпожинвест

Огнетушитель Ярпожинвест ОП-8 з АВСЕ

Код товара: 15836348

24 отзыва | 2 вопроса

В избранное

Сравнить



1 174 р.

В корзину

Быстрый заказ

Спасибо

Спишите до 470 р. бонусами

Начислим 11 бонусов

- На складе: >100 шт.
- Самовывоз: 2 апреля, после 09:00, в 4 магазинах
- Курьером: 2 апреля, от 250 р.



Есть аналог в наличии

Заберите сегодня!

Огнетушитель Меланти ОП-4

787 р.

В корзину



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ 24

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОПРОСЫ 2

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

СЕРВИС

Огнетушитель Ярпожинвест ОП-8 з АВСЕ предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса А, В, С, Е (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Комплектуется шлангом (0.45 м) с распылителем.

Изделие подходит для оснащения различных объектов и помещений: административных зданий, жилых домов, офисов, гостиниц, промышленных участков и мн. др.

Порошковый огнетушитель ОП-8 применяется для тушения огня при возгорании различных материалов в твердом, жидком и газообразном состоянии.

Такие устройства делятся на несколько классов в зависимости от типа веществ, для тушения которых они предназначены.

Производитель

- Россия — родина бренда
- Россия — страна производства

Комплектация

- Огнетушитель
- Шланг
- Распылитель
- Упаковка



Главная • Каталог • Товары для дома ▾ • Пожарное оборудование ▾ • Огнетушители • МЕЛАНТИ • МЕЛАНТИ ОП-8 с манометром

Огнетушитель порошковый МЕЛАНТИ ОП-8 с манометром

Код товара: 534634 ★★★★★ 16



Код производителя: Меланти ОП-8

Характеристики

Тип: порошковый

Объём: 8 л

Класс пожара: ABCE

Конструкция: переносной

Ранг тушения очагов А: 4

Ранг тушения очагов В: 144

Полное описание и характеристики

Цена (Москва):

1 330 Р

ON-бонусов: : 13 Р

в наличии > 10 шт.

Сравнить

В закладки

Популярный отзыв: ★★★★★

Адекватная цена, большой объем огнетушащей смеси, изготовлены и заправлены были совсем недавно, сам баллон очень качественно изготовлен.

Показать полностью



Информация о доставке по Москве

Вид доставки	Дата доставки	Стоимость	
Доставка в пределах МКАД, подробнее	Послезавтра (02.04, суббота)	290 Р	Купить
Доставка (Химки, Зеленоград, Красногорск, Долгопрудный, Лобня), подробнее	Послезавтра (02.04, суббота)	290 Р	Купить
Доставка за МКАД (до 50 км), подробнее	03.04 (воскресенье)	390 Р	Купить

Пункты выдачи в Москве

Показать все 108 магазинов

Пункт выдачи	Можно забрать	Стоимость
Химки	Послезавтра (02.04, суббота) с 10:00	бесплатно



8 800 550-37-70

Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа

Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Складское оборудование / Пожарное оборудование / Огнетушители / Порошковые / Ярпожинвест

Огнетушитель Ярпожинвест ОП-35 з АВСЕ

Код товара: 15836350

1 отзыв | 1 вопрос

В избранное

Сравнить



6 388 р.

В корзину

Быстрый заказ

Спасибо

Спишите до 2555 р. бонусами

Начислим 63 бонуса

- На складе: 58 шт.
- Самовывоз: 2 апреля, после 09:00, в 4 магазинах
- Курьером: 2 апреля, от 250 р.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОПРОСЫ 1

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

СЕРВИС

Огнетушитель Ярпожинвест ОП-35 з АВСЕ предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса А, В, С, Е (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Комплектуется шлангом (3 м) с распылителем.

Изделие подходит для оснащения различных объектов и помещений: административных зданий, жилых домов, офисов, гостиниц, промышленных участков и мн. др.

Внимание, изображение товара может отличаться от реального!

Технические характеристики

Объем, л35

Перезаряжаемыйда

Диаметр, мм300

Конструкцияпередвижной

Класс пожараABCE

Материал корпусаметалл

Производитель

Россия — родина бренда

Россия — страна производства

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Вес, кг: 25,00

Длина, мм: 300

Ширина, мм: 400

Высота, мм: 750

Документация

Сертификаты соответствия

Скачать всю документацию

[Главная](#) / [Каталог товаров](#) / [Пожарное оборудование](#) / [Порошковые огнетушители](#) / [Порошковый огнетушитель ОП-35 \(з\)](#)

ВЫБЕРИТЕ КАТЕГОРИЮ

[Резервуарное оборудование](#)[Компенсаторы](#)[Запорная арматура](#)[Гидрогеологическое оборудование](#)[Теплообменники, подогреватели](#)[Промышленное газовое оборудование](#)[Трубы в ППУ изоляции](#)[Исполнительные механизмы МЭО](#)[Детали трубопроводов](#)[Металлопрокат](#)[Оборудование для очистки воды](#)[Технологическое оборудование](#)[Мягкие резервуары](#)[Полиэтиленовые емкости](#)[ТРК и насосы для топлива](#)[Автозаправочные станции \(АЗС\)](#)[Пожарное оборудование](#)[Огнетушители](#)

■ Порошковые огнетушители

- Порошковый огнетушитель ОП-0,5 (з) сувенирный
- Порошковый огнетушитель ОП-1 (з)
- Порошковый огнетушитель ОП-2 (з)
- Порошковый огнетушитель ОП-3 (з)
- Порошковый огнетушитель ОП-4 (з)
- Газогенераторный огнетушитель ОП-4 (г)
- Порошковый огнетушитель ОП-6 (з)
- Порошковый огнетушитель ОП-8 (з)
- Газогенераторный огнетушитель ОП-8 (г)



ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-35 (з)

Цена: от 4 853 руб. [Уточнить цену](#)[Заказать](#)[Купить в рассрочку](#)[Купить в лизинг](#)

Порошковый огнетушитель ОП-35 (з) применяется для тушения крупного очага пожара класса А, В, С и Е. Места установки - производственные и складские помещения.

Огнетушитель ОП-35 применяют для пожарной охраны в цехах, складских помещениях, в гаражах.

Заряд огнетушителя составляет 35кг, что позволяет делать огнетушащую струю длиной 6м. Эксплуатация при температурах от -40 до +50С.

Технические параметры ОП-35

Масса заряда порошка: 35 кг
 Рабочее давление в корпусе: 1,6 МПа
 Продолжительность приведения в действие огнетушителя: 5 с
 Продолжительность подачи ОВТ: 20 с
 Вытесняющий газ: Воздух
 Габаритные размеры: 300/700 мм
 Масса заряженного огнетушителя: 48,5 кг
 Срок службы: 10 лет
 Переосвидетельствование: 1 раз в 5 лет
 Диапазон рабочих температур: от -50°С до +60°С

С нами легче в поставках
оборудования!

8 (800) 333-63-87

skyprom@bk.ru

Напишите нам, мы онлайн!

Порошковый огнетушитель ОП-35 АВСЕ

Вместимость корпуса:

35,4 л

Масса заряда CO2:

35 кг

Огнетушащая способность:

6 А, 233 В, 1000 Вольт

Габаритные размеры:

300x750x970 мм

Марка порошка:

Вексон 25 или аналог

Масса:

48,3 кг

☆☆☆☆☆ 0 из 5, всего 0 голосов

Цена: 5740 руб. Купить

- Отзывы
- Вопрос-ответ
- Доставка
- Оплата

Пока нет ни одного отзыва.
Оставьте свой!

Также рекомендуем:

НЕ НАШЛИ, ЧТО ИСКАЛИ?

Ваше имя*

Контактный номер тел

Текст вопроса*

Отправить

☐ Я согласен с [политикой конфиденциальности \(/company/confidential/\)](/company/confidential/).

Или позвоните по бесплатному номеру **8-800-302-47-50 (tel:88003024750)**

56-0054; Наклейка знак пожарной безопасности "Пожарный кран"100x100 мм Rexant (Рексант)



17 руб.

Производитель: REXANT

Код товара: 280582-50

Артикул: 56-0054

Наличие: Есть в наличии

☆☆☆☆

Отзывов: 0

Написать отзыв

1

В КОРЗИНУ

Отложить

Сравнить

КУПИТЬ В 1 КЛИК

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА 5000 РУБ.

ОПИСАНИЕОТЗЫВЫ (0)ОПЛАТА И ДОСТАВКА

Rexant (Рексант) 56-0054; Наклейка знак пожарной безопасности "Пожарный кран"100x100 мм купить оптом и в розницу. Посмотрите больше вариантов по вашему запросу в разделе **Наклейки безопасности** или отправьте запрос на order@ledgoods.ru.


ПАРАМЕТРЫ	
Артикул производителя	56-0054
Категория	Наклейки безопасности
Производитель	REXANT
Ед.измерения	шт
Вес нетто, кг	0.01
Дополнительная информация	Знак (наклейка) пожарной безопасности "Пожарный кран" необходимо размещать у пожарного крана с пожарным рукавом и стволом. Такие наклейки предназначены для своевременного информирования окружающих о местонахождении противопожарного оборудования. Они обязательны к размещению на предприятиях, в учреждениях, общественных зданиях и сооружениях.; • Знак хорошо виден и сохраняет яркость цветов долгое время даже при постоянном использовании.; • Имеет хорошую устойчивость к смазыванию, стойкость к прямым солнечным лучам, перепадам температуры, мелким механическим воздействиям.; • Выполнен из прочного, износостойкого материала, легко клеится и крепко держится и не оставляет следов после снятия (* предназначен для на несения на ровную сухую поверхность).; ХАРАКТЕРИСТИКИ; тип продукта: наклейка (ПВХ пленка с полуглянцевой поверхностью, бумажная подложка); самоклеящийся: да ; вертикаль: 10 см ; горизонталь: 10 см; изображение: картинка; цвета: белый, красный; страна-производитель: Россия
В упаковке, шт.	5
В коробке, шт.	100

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ









Задать вопрос онлайн!

Наклейка знак пожарной безопасности "Пожарный кран"100*100 мм Rexant 56-0054

0.0

☆ В избранное

📊 В сравнение



16,90 ₽

Как получить бонусы?

В городе **на заказ** ?

Из Челябинск **10 шт** (3-8 дней)

Все характеристики

▼

Отзывы

▼

С этим товаром покупают

- Кнопки, кнопочные посты, переключатели
- Инфракрасные датчики движения и присутствия
- Разъемы и штекеры питания
- Светосигнальная арматура
- F-разъёмы

Город: [Тюмень](#)

[RUB](#)

Выбран ваш город?

[Нет](#)

[ОПЛАТА И ДОСТАВКА](#)

- [Как купить](#)
- [Как оплатить](#)
- [Самовывоз и доставка](#)

[Помощь](#)

[Сотрудничество](#)

[Оптом](#)

[Контакты](#)

[Вход](#) / [Регистрация](#)



Электрик.ру

Выгодно, удобно, быстро!

[Отложенные \(0\)](#)

[Просмотренные \(1\)](#)

[Отправить заявку](#)

Для заявок и вопросов

info@ielectrik.ru

Электротовары для всех

[Каталог](#)

[Как купить](#)

[Как оплатить](#)

[Самовывоз и доставка](#)

[Гарантия и возврат](#)

[Вопросы и ответы](#)

[Защита покупателя](#)

[Реквизиты](#)

[Преимущества](#)

[Совместные покупки](#)

[Партнёрская программа](#)

[Оптом](#)

[Контакты](#)

[Спецпредложения](#)

[Отложенные товары](#)

[Просмотренные товары](#)

[0](#)

поиск

[КОРЗИНА](#)

[Главная](#) \ [Каталог](#) \ [Распределительные щиты](#) \ [Вспомогательное оборудование](#) \ [REXANT вспомогательное оборудование](#) \ REXANT Наклейка знак пожарной безопасности Пожарный кран"100*100 мм"

REXANT Наклейка знак пожарной безопасности Пожарный кран"100*100 мм"



52

Артикул:

56-0054[Описание и характеристики](#) Цена обновлена: 14.02.2022

доставка ≈ 12 дней ? 180 шт.- доставка ≈ 12 дней

29 р.

Мин. кол-во для заказа: 5 шт.

Кратность заказа: 5 шт.

[Отправить заявку.](#)[В корзину.](#)

шт.

Пункты [самовывоза](#)Доставка [до двери](#)**Бесплатная доставка:**

- до двери - при заказе от 20 000 р.
- в пункт выдачи СДЭК от 15 000 р.

Для заявок: info@ielectrik.ru



+7 (495) 721-70-93

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

ПН - ВС 09:00 ДО 20:00

КОРЗИНА
Товаров: 0 (0 руб.)

КАТАЛОГЛИЧНЫЙ КАБИНЕТИНФОРМАЦИЯПРОИЗВОДИТЕЛИАКЦИИКОНТАКТЫОПЛАТА

Искать товары

56-0050; Наклейка знак пожарной безопасности "Огнетушитель"100x100 мм Rexant (Рексант)



17 руб.

Производитель: REXANT
Код товара: 280578-50
Артикул: 56-0050
Наличие: Есть в наличии

☆☆☆☆Отзывов: 0 | Написать отзыв

1

В КОРЗИНУ

Отложить

Сравнить

КУПИТЬ В 1 КЛИК

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ЗАКАЗА 5000 РУБ.

ОПИСАНИЕОТЗЫВЫ (0)ОПЛАТА И ДОСТАВКА


Rexant (Рексант) 56-0050; Наклейка знак пожарной безопасности "Огнетушитель"100x100 мм купить оптом и в розницу. Посмотрите больше вариантов по вашему запросу в разделе **Наклейки безопасности** или отправьте запрос на order@ledgoods.ru.

ПАРАМЕТРЫ	
Артикул производителя	56-0050
Категория	Наклейки безопасности
Производитель	REXANT
Ед.измерения	шт
Вес нетто, кг	0.01
Дополнительная информация	Знак (наклейка) пожарной безопасности "Огнетушитель", размещается в местах установки огнетушителей. ; Такие наклейки предназначены для своевременного информирования окружающих о местонахождении противопожарного оборудования. Они обязательны к размещению на предприятиях, в учреждениях, общественных зданиях и сооружениях.; * Знак хорошо виден и сохраняет яркость цветов долгое время даже при постоянном использовании.; * Имеет хорошую устойчивость к смазыванию, стойкость к прямым солнечным лучам, перепадам температуры, мелким механическим воздействиям.; * Выполнен из прочного, износостойкого материала, легко клеится и крепко держится и не оставляет следов после снятия (* предназначен для на несения на ровную сухую поверхность); ; ХАРАКТЕРИСТИКИ; тип продукта: наклейка (ПВХ пленка с полуглянцевой поверхностью, бумажная подложка); самоклеющийся: да ; вертикаль: 10 см ; горизонталь: 10 см; изображение: картинка; цвета: белый, красный; страна-производитель: Россия
В упаковке, шт.	5
В коробке, шт.	100


ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ



56-0051; Наклейка знак пожарной безопасности "Огнетушитель"200x200



56-0052; Наклейка знак пожарной безопасности "Пожарный"



56-0053; Наклейка знак пожарной безопасности "Пожарный"



Задать вопрос онлайн!

Наклейка знак пожарной безопасности "Огнетушитель"100*100 мм Rexant 56-0050

0.0

☆ В избранное

📊 В сравнение



16,90 ₽

Как получить бонусы?

В городе **на заказ** ?

Из Челябинск **10 шт** (1-6 дней)

Все характеристики

▼

Отзывы

▼

С этим товаром покупают

- Кнопки, кнопочные посты, переключатели
- Инфракрасные датчики движения и присутствия
- Разъемы и штекеры питания
- Светосигнальная арматура
- Делители ТВ

Город: [Тюмень](#)

[RUB](#)

Выбран ваш город?

[Нет](#)

[ОПЛАТА И ДОСТАВКА](#)

- [Как купить](#)
- [Как оплатить](#)
- [Самовывоз и доставка](#)

[Помощь](#)

- [Гарантия и возврат](#)
- [Вопросы и ответы](#)
- [Защита покупателя](#)
- [Оставить отзыв](#)

[Сотрудничество](#)

- [Реквизиты](#)
- [Преимущества](#)
- [Совместные покупки](#)
- [Партнёрская программа](#)

[Оптом](#)

[Контакты](#)

[Вход](#) / [Регистрация](#)



Электрик.ру

Выгодно, удобно, быстро!

[Отложенные \(0\)](#)

[Просмотренные \(2\)](#)

[Отправить заявку](#)

Для заявок и вопросов

info@ielectrik.ru

Электротовары для всех

[Каталог](#)

[Как купить](#)

[Как оплатить](#)

[Самовывоз и доставка](#)

[Гарантия и возврат](#)

[Вопросы и ответы](#)

[Защита покупателя](#)

[Реквизиты](#)

[Преимущества](#)

[Совместные покупки](#)

[Партнёрская программа](#)

[Оптом](#)

[Контакты](#)

[Спецпредложения](#)

[Отложенные товары](#)

[Просмотренные товары](#)

[0](#)

поиск

[КОРЗИНА](#)

[Главная](#) \ [Каталог](#) \ [Распределительные щиты](#) \ [Вспомогательное оборудование](#) \ [REXANT вспомогательное оборудование](#) \ [REXANT Наклейка знак пожарной безопасности Огнетушитель"100*100 мм"](#)

REXANT Наклейка знак пожарной безопасности

Огнетушитель "100*100 мм"



94

Артикул:

56-0050[Описание и характеристики](#) Цена обновлена: 14.02.2022

доставка ≈ 12 дней ? 1755 шт.- доставка ≈ 12 дней

18 р.

Мин. кол-во для заказа: 5 шт.

Кратность заказа: 5 шт.

[Отправить заявку.](#)[В корзину.](#)

шт.

Пункты [самовывоза](#)Доставка [до двери](#)**Бесплатная доставка:**

- до двери - при заказе от 20 000 р.
- в пункт выдачи СДЭК от 15 000 р.

Поиск

Q

8 (800) 333-77-19
[Заказать звонок](#)



[Интернет-магазин](#) / [Водоснабжение и канализация](#) / [Канализационные трубы и фитинги](#) /
[Внутренняя и наружная канализация](#) / [Зонт вентиляционный](#) / [Зонт вентиляционный 110 РТП](#)

Код: 68466

Зонт вентиляционный 110 РТП

Цена за шт

158 Р



Добавить в корзину

935 шт в интернет-магазине



 **Доставим:** через 4 часа

 [Смотреть наличие в магазинах](#)

[Хотите рассчитать доставку?](#)

[Характеристики](#) [Статьи](#) [Наличие в магазинах](#) [Отзывы](#)

Характеристики товара

Диаметр.....110 мм
Цвет.....Серый
Курьерская доставка.....Да
Бренд.....РТП

Статьи





8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
 Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Сантехника / Инженерная сантехника / Фитинги / Канализационные фитинги / Заглушки / RTP

Вентиляционный зонт RTP 110 мм, серый 11312

Код товара: 16183887 ▼

В избранное Сравнить

Гарантия производителя 10 лет



166 р.

В корзину

Быстрый заказ

Купить упаковкой
Цена за упаковку 6 шт.: **846 р.**
Цена за ед. товара: **141 р.** ~~163 р.~~

Спасибо! Спешите до 66 р. бонусами
Начислим 1 бонус

- На складе: **30 шт.**
- Самовывоз:** 5 апреля, после 09:00, в 4 магазинах
- Курьером:** 5 апреля, от 250 р.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИС

Технические характеристики RTP 110 мм, серый

Материал полипропилен
Размер, мм 110

Гарантия производителя 10 лет
на товары RTP

**Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой*

Нашли ошибку в описании?

Производитель

Россия — родина бренда
 Россия — страна производства

Информация об упаковке

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,29
Длина, мм: 90
Ширина, мм: 160
Высота, мм: 160

Этот товар из подборок

Полипропиленовые 110 мм (канализационные фитинги)



130634 | Зонт вентиляционный для канализации Ду 110 Политек



★★★★★

Артикул: 31000110



Характеристики

ЭМКод — 130634
КодРАЭК — 1522227
Бренд — Политек

148.99 Р/шт

Достаточно

 [Рассчитать доставку](#)

 **Доставка на такси за 2 часа** Сегодня




Самовывоз из магазинов ЭлектроМИР через 2 часа (при наличии товара в магазине)

Доставка ТК - завтра и позже

ВАЖНО

1. ^{ОПИСАНИЕ}Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах ^{НАЛИЧИЕ}
^{ОТЗЫВЫ}



8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Сантехника / Товары для ванной комнаты и туалета / Смесители / Для раковины и умывальника / Термостатические / ORANGE

Термостатический смеситель для раковины Orange Aristo хром T19-021cr

Код товара: 16246853 1 вопрос В избранное Сравнить

Гарантия производителя 5 лет



5 517 р.

В корзину

Быстрый заказ

Спасибо! Спешите до 22:00 р. бонусами
Начислим 55 бонусов

Нашли дешевле? Сообщите!

- На складе: 1 шт.
- Самовывоз: 5 марта, после 09:00, в 4 магазинах
- Курьером: 5 марта, от 250 р.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ 1 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИС

Технические характеристики ORANGE Aristo хром

Тип смесителя термостатический
Форма излива воды традиционная
Назначение для умывальника
Аэратор да
Длина излива, мм 117
Диаметр картриджа, мм 35
Материал корпуса латунь
Покрытие хром
Высота смесителя, мм 153,5
Переключатель на фильтр нет
Лейка нет
Поворотный излив нет
Серия Aristo
Запорный клапан термостатический картридж

Производитель

Германия — родина бренда
Германия — страна производства

Комплектация

Смеситель.
Гибкая подводка.
Крепёж.
Аэратор.
Гарантийный талон.
Инструкция по установке и эксплуатации.
Упаковка.

Информация об упаковке

Единица товара: Штука

Из-за колебания курса валют цена на сайте может быть неактуальна. Пожалуйста, запросите данные у менеджера



Термостат Orange Aristo T19-021cr для раковины

Код товара: 102266



8 110 ₺

-  Доставка
-  Оснащение
-  Характеристики

Доставим в г. Тюмень: 500 ₺

О товаре

Orange Aristo T19-021cr термостат для умывальника без донного клапана

Общие характеристики

Тип	термостат	Назначение	для раковины
Производитель	Orange	Коллекция	Aristo



Артикул: 182030

Цена:

12 621 Р

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

12 621 Р

1

Купить

КОЛ-ВО:

Цена обновлена: 01.03.2022

✓ По наличию перезвоним в течение 30 минут в рабочее время

Купить в 1 клик



Нажмите для увеличения

Смеситель для умывальника
 термостатический, хром Йети LM7836C
 Lemark в г.Тюмень

Характеристики

Страна производитель.....Чехия

Смеситель с термостатом.....Есть

Тип смесителя.....смесители для умывальника

Отправьте нам сообщение

(/product/unitaz-kompakt-1-001-1-p-s/)

(/en/product/unitaz-kompakt-1-001-1-p-s/)

<https://www.facebook.com/oceanus.su1/>
<https://twitter.com/Oceanussu1>
<https://vk.com/oceanus>
<https://www.instagram.com/oceanus.su/>

+7 (495) 723-15-05 (tel:+74957231505)

Заказать звонок

Унитаз-компакт антивандальный 1-001 (P/S)



77

300 ₽

- 1 +



Позвоните мне

Категория:

Унитазы

<https://www.oceanus.su/product-category/unitazy/>


Безналичная оплата



Самовывоз со склада



Доставка по России и странам СНГ

<https://www.oceanus.su/wp-content/uploads/2018/01/001.1002.png>
**Характеристики изделия**

- КАТЕГОРИИ
- Баки мембранные и емкости

Водонагреватели, Бойлеры

Гибкая подводка и шланги

Детали трубопроводов, хомуты и крепежные изделия

Изоляция и уплотнения

Канализационные трубы и изделия

Котельное оборудование

Мойки

Насосное оборудование

Приборы учета, КИП

Радиаторы

Распределительные коллекторы

Товары для ванной комнаты и туалета

Трубопроводная арматура и автоматика

Трубы и фитинги

- БРЕНДЫ
- Все бренды

- ПОСТАВЩИКИ
- Нет поставщиков

- ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ
- 

ВСТАВКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

□ □ □ □ □

42,90 ₹



ТРУБНЫЙ ХОМУТ МР-PI 38-46 1-1/4" М...

□ □ □ □ □

50,27 ₹



Цена снижена









ПОДРОБНЕЕ О ТОВАРЕ

Код 018-135010

Характеристики

Бренд	Oceanus
Страна происхождения	Россия
Артикул производителя	1-001.2 (P); 1-001.2 (S)
Материал	Нержавеющая коррозионно-стойкая сталь AISI 304
Тип	Унитаз (компакт) P-выход, S-выход
Толщина стали	1,2 мм – 2,0 мм
Поверхность	матовая
Габариты, мм	620x370x680 мм
Комплект поставки	Запорная арматура OCEANUS, гибкая подводка воды, крепления к полу (анкер M10X60 A2, 4 шт.)
Вес (нетто/брутто)	19,4 / 21,8 кг

В ЭТОЙ КАТЕГОРИИ 16 ТОВАРОВ:

Унитаз-компакт антивандалный Oceanus 1-001.2 (P/S)



Код 018-135010

~~81 799,00 ₹~~ **73 619,10 ₹** Сохранить 10%

С НДС

Количество

1

В корзину

✓ В Наличии

Поделиться

• [Сертификат соответствия](#)

Поиск

Название товара или бренда

[Магазин сантехники](#) ▶ [Каталог](#) ▶ [Сантехника из нержавеющей стали](#) ▶ [Унитазы из нержавеющей стали](#)

Унитаз из нержавеющей стали Oceanus 1-001 P/S матовый (1-001.1)

Акция



[Добавить к сравнению](#)

[Добавить в закладки](#)

Модель: 1-001

Код товара: 002742

Производитель:	Oceanus
Страна:	Россия
Размеры (ДхШхВ):	62.0см x 37.0см x 68.0см
Тип унитаза:	Унитаз с бачком
Материал сиденья:	дюропласт
Крышка-сиденье в комплекте:	Да
Область применения:	Для общественных мест
Материал:	Нержавеющая сталь
Ценовой сегмент:	Средние

Категории:

[Унитаз с бачком](#) [дюропласт](#) [Да](#) [Для общественных мест](#) [Нержавеющая сталь](#) [Средние](#)

В наличии

~~77300 руб.~~
Цена: 76527 руб.

Действует акция, подробности по телефону

[Выбрать необходимые сопутствующие товары](#)

[Заказать в 1 клик](#)

[Добавить в корзину](#)

Напишите нам, мы онлайн!



8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Сантехника / Товары для ванной комнаты и туалета / Смесители / Для ванной и душа / Для душа / С душевой лейкой / Oras

Смеситель для душа Oras Nova с душевым комплектом 7413U

Код товара: 16528627

В избранное Сравнить

Гарантия производителя



Нет в наличии



Последняя цена

14 489 р.

Подобрать аналог

Спасибо
Спишите до 5796 р. бонусами
Начислим 144 бонуса

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ СЕРВИС

- Контроль за расходом воды EcoFlow.
- Горячее водоснабжение - максимум +80°C.
- Рабочее давление - 100 - 1000 kPa.
- Расход воды при 300 кПа - 0.16-0.24 л/с.
- Уровень шума - I (ISO 3822).

Технические характеристики

Встраиваемый нет
Термостат да
Назначение для душа
Тип смесителя термостатический
Материал корпуса латунь
Поворотный излив нет
Запорный клапан термостатический картридж
Лейка да

Производитель

Финляндия — родина бренда

Комплектация

Смеситель.
Душевая штанга регулируемая до 720 мм.
Душевой шланг 1750 мм.
Ручной душ 3 режима, с быстрым переключением режимов и защитой от известкового налета.
Держатель для душа.
Настенный кронштейн.
Полка.
Эксцентрики.
Декоративные розетки.
Грязевые фильтры.



Корзина

[Очистить](#)



Доставка

Наша служба доставки привезёт заказ домой, в офис или на дачу



Самовывоз

Заберите заказ бесплатно из магазина Леруа Мерлен или пункта самовывоза

Принимаем заказы от 1 000 ₽ для доставки, самовывоз без ограничений. Для владельцев банковских карт ВТБ, «Открытие», «Совкомбанк», ПСБ, «Новикомбанк» сервисы оплаты Apple Pay и Google Pay могут быть недоступны. Используйте оплату картой.

Доставка

Вес ≈ 2.77 кг

1

70696 шт.

тат для душа Hansgrohe Ecostat CL

13 766 ₽

1

93485 шт.

кт для душа гигиенический Hansgrohe 1 режим цвет хром/белый

3 192 ₽

Товары (2)

16 958 ₽

Итого

16 958 ₽

[Оформить доставку](#)

Дата и стоимость доставки определяются при оформлении заказа

Товар	Кол-во	Стоимость	
 Артикул: 200596  Ручной душ со штуцером с держателем, хром ANCONA- DFS-CRM 1 3 220 Р 			
 Артикул: 200598  Смеситель термостатический для ванны и душа, хром ANCONA-VASM- CRM 1 10 150 Р 			

Заказать в 1 клик

Ваши бонусы
Скидка 500 рублей на первый заказ при сумме от 10 000

Ваше имя

Имя *

Телефон *

E-mail

Доставка и оплата

☒ Курьером по г.Тюмень - 500 Р

☐ Обсудить с менеджером

Выберите способ оплаты

☒ Наличные

☐ Пластиковая карта

Адрес

Сперва обозначьте свой город, а затем продолжите ввод адреса в этом же поле

[Ознакомьтесь с условиями доставки и оплаты](#)

Хотите вернуть 200р? Узнайте как

Сумма заказа

Общая стоимость:

13 370 Р

Доставка

500 Р

Скидка на заказ:

-500 Р

Итого к оплате:

13 370 Р

Комментарий к заказу:

Нажимая "Оформить заказ", Вы соглашаетесь с условиями "Пользовательского соглашения"

Оформить Заказ

Отправьте нам сообщение



Душевой поддон WeltWasser WFS 80/15 80*80*15 + сифон

Код товара: 040879



19 400 ₺

 Доставка

 Характеристики

Доставим в г. Тюмень: 500 ₺

Отзыв о сайте

О товаре

Удобный и прочный поддон для душа WFS 80/15 немецкой компании Weltwasser имеет квадратную форму, изготовлен из искусственного мрамора – материала, отличающегося особой износостойкостью. Конструкция снабжена сифоном для слива воды, устанавливается на ножки, высоту которых можно отрегулировать самостоятельно. Гладкая белоснежная поверхность поддона проста в уходе, легко очищается. Для безопасности на дно изделия нанесено антискользящее покрытие. Гарантия составляет 5 лет.

Общие характеристики


Производитель	WeltWasser	Цвет	белый
Вид поддона	низкий	Форма	квадратная
Материал	искусственный камень	Сифон	в комплекте
Антискользящее покрытие	есть	Страна	Германия/Китай
Гарантия	5 лет		

Габариты

Длина (см)	80	Ширина (см)	80
Высота (см)	15		



Душевой поддон Cezares Tray A-A-80-15-W 80x80



Ширина, мм: 800 Высота, мм: 150 Глубина, мм: 800

Под заказ

17 490 р.

Код товара: 00223202
Артикул: TRAY-A-A-80-15-W
Производитель: Cezares
Коллекция: Tray

Характеристики:

Тип:	Душевой поддон
Ширина, мм:	800
Высота, мм:	150
Глубина, мм:	800
Ориентация:	Универсальная
Материал поддона:	Акрил
Дизайн:	Модерн
Форма:	Квадратная
Вид поддона:	Низкий
Антискользящее покрытие:	Есть
Сифон:	Есть в комплекте
Страна-производитель:	Италия
Гарантия производителя:	3 года
Вес в упаковке, кг:	10
Объём упаковки, м3:	0.096
Размер упаковки ДхШхВ, см:	82x82x17

[\(/\)](#)

8 (3452) 56-48-50 (tel:83452564850)

смеситель Hansgrohe

Корзина пуста (/shopcart/)

Пн - Пт 09:00 - 19:00

сб 09:00 - 18:00, вс выходной

Dushevoi.ru (/) / Душевые поддоны (/products/dushevy-poddony/) / Цезарис (/products/dushevy-poddony/Cezares/) / Acryl (/products/dushevy-poddony/Cezares/acryl/) / Акриловый душевой поддон Cezares TRAY-A-A-80-15-W

Акриловый душевой поддон Cezares TRAY-A-A-80-15-W

Код товара: 01-58375



Цена: 17 490 ₺

В корзину

Купить в 1 клик

Заказ по телефону 8 (3452) 56-48-50 (tel:83452564850)

Доставка по Тюмени 700 ₺ до подъезда (/dostavka/)

Установка сантехники с гарантией на работу и изделие (/servis/)

Остались вопросы? [Задать вопрос](#)

В избранное

В сравнение

Возможно, вас заинтересуют следующие категории душевых поддонов

Размером 80x80 (/products/dushevy-poddony/80x80/) Поддоны душевые (/products/dushevy-poddony/) Для душевой кабины (/products/dushevy-poddony/dlya-kabiny/) Прямоугольные (/products/dushevy-poddony/pryamougolnye/) Акриловые (/products/dushevy-poddony/akrilovye/)

О товаре

Отзывы

Характеристики

Код товара:

01-58375

Напишите нам, мы онлайн!

https://tumen.dushevoi.ru/products/poddon-dlya-dusha-cezares-tray-a-a-80-15-w-58375-ware/

438

ОПОРА ДЛЯ ДУШЕВОГО ПОДДОНА 800X800 РОССИЯ

Номенклатурный номер	023-1841	Цена с НДС за шт — 1 674,50 Р
Бренд	No name	Ожидает поступления
Инженерная система	Санитарные узлы	1 шт В корзину
Номер JDE	023-1841	Сравнить
Масса нетто	2.51 кг	
Показать еще...		

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

ДОКУМЕНТЫ

- Отказное письмо
- Паспорт

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Сифон для поддона трубный 1 1/2"х40 с гофрой 40х40/50
выпуск с...

В корзину 225,90 Р

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ТОВАРА

- 800x800
- 900x900

Вы добавили в корзину

Посмотреть корзину

Товары для строительства и ремонта • Сантехника и товары для ванной комнаты • Души и душевые кабины • Душевые поддоны • Antika

Каркас для душевого поддона 800x800 мм

Оставить отзыв

Характеристики

Задать вопрос

Обзоры

Следить за снижением цены

В избранное

Сравнить



Описание

Каркас для душевого поддона 800x800 мм. Длина, мм: 800. Длина, см: 80. Материал: Металл. Размер упаковки: 74 см x 10 см x 7 см. Страна производителя: Россия. Температурное ограничение: Нет. Тип: Каркас. Цвет: Сини...

Коротко о товаре

Цвет товара синий

[Подробнее](#)

[Задать вопрос о товаре](#)

[Все товары Antika](#)

2 596 Р или частями

78 баллов на Плюс

Самовывоз в пятницу, 18 февраля — 49 Р
Курьером в пятницу, 18 февраля — 49 Р
Доставка Яндексa

[С Яндекс Плюс доставка бесплатная](#)

Картой онлайн, наличными

−10% по промокоду 10MARKET

на 1 заказ от 3 500 Р и на скидку не более 1 000 Р до 11 марта. [Смотреть все товары](#)

Добавить в корзину

RusExpress 359 отзывов

Еще может подойти

Спонсорский товар

18 600 Р

[Душевой поддон WELTWASSER TRS STONE](#)

649 Р сегодня

и 1 947 Р потом, без переплат

14 фев 649 Р

28 фев 649 Р

14 мар 649 Р

28 мар 649 Р

[Подробнее](#)

Оформить

[Продавайте на Маркете](#)

Акриловая ванна CERSANIT Lorena 170x70

Код товара: 058502



Доставка в Тюмень бесплатная
✓ Срок поставки: **Уточняйте у менеджера**

Цена:
19 559 Р
[Добавить в список сравнения](#)

В корзину
Купить в 1 клик

Ванна выполнена из 100% акрила Lucite, поэтому обладает отличными изоляционными свойствами и удерживают тепло. Армирующий слой из пенополиуретана делает ванну Cersanit чрезвычайно прочной, выдерживающими высокие нагрузки. Изолирующие свойства этого слоя сводят к минимуму звук льющейся воды, а также улучшают теплоизоляцию, и вода остается теплой дольше.

В комплекте акриловая чаша. Каркас или ножки для ванны, слив-перелив, экран и другие опции можно заказать прокрутив эту страницу вниз.

Краткие характеристики

Высота, мм.	620
Длина, мм.	1700
Ширина, мм.	700
Глубина, мм.	435
Бренд	CERSANIT
	(/catalog/vanny/akrilovye/filter/brend-is-188bf47f-0d9c-11e5-bf0c-001517184431/apply/)
Объем ванны, л.	215

[Посмотреть все характеристики](#)

([https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Ftyumen.meduza.ru%2Fcatalog/](#))
([https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Ftyumen.m](#))
([https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Ftyumen.meduza.ru%2Fcatalog/](#))
([https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%Dc](#)
([viber://forward?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BE](#)
([https://api.whatsapp.com/send?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D](#)
([https://t.me/share?url=https%3A%2F%2Ftyumen.meduza.ru%2Fcatalog%3](#)

Не забудьте приобрести средства по уходу во вкладке ниже

Доставка в Тюмень:

БЕСПЛАТНАЯ

Профессиональный монтаж

Обмен и возврат

Кредит

Нашли дешевле? Вам скидка!

Характеристики	Оплата	Доставка	Обмен и возврат
Высота, мм.	620	Гидромассаж	нет, возможна установка
Длина, мм.	1700	Коллекция	Lorena
Ширина, мм.	700	Цвет	белый
Глубина, мм.	435	Гарантия	10 лет
Бренд	CERSANIT	Отдельностоящая ванна	нет
Объем ванны, л.	215	Текстура	глянец
Страна-производитель	Польша	Расположение перелива	сбоку
Форма ванны	прямоугольная	Антискользящее покрытие	нет
Артикул	63323		

Комплектующие и дополнительные товары

- Доп. Товары
- Гидромассаж
- Средство по уходу

Рама-каркас для ванны CERSANIT Lorena 170x70
K-RW-LORENA*170n

4 106 Р

[\(/upload/resize_cache/webp/upload/iblock/d2a/d2ab2b7441b8ba4b550eeb5f603add42.webp\)](#)

Ножки для ванн CERSANIT Crea тип 01
ZP-SEPW1000001


1 303 Р

[\(/upload/resize_cache/webp/upload/iblock/596/596774f5f142139792174d75a0787288.webp\)](#)

Юлия
Здравствуйте!
У нас что-то есть для Вас!



Акриловая ванна Cersanit Lorena 170x70 63323



Длина, мм: 1700 Ширина, мм: 700 Высота, мм: 645
Глубина, мм: 435

В наличии

15 090 р.

Код товара: 00251954
Артикул: 63323
Производитель: Cersanit
Коллекция: Lorena

Характеристики:

Тип:	Акриловая ванна
Установка:	Пристенная
Длина, мм:	1700
Ширина, мм:	700
Высота, мм:	645
Глубина, мм:	435
Объём (л):	215
Материал:	Акрил
Ориентация:	Универсальная
Покрытие:	Антибактериальное
Дизайн:	Модерн
Форма:	Прямоугольная
Цвет:	Белый
Число мест:	1
Фронтальная панель:	Приобретается отдельно
Отверстие под перелив:	Есть
Устройство перелива:	Приобретается отдельно
Расположение слива-перелива :	Стандартно
Система гидромассажа:	Установка не предусмотрена
Система аэромассажа :	Установка не предусмотрена
Хромотерапия :	Установка не предусмотрена
Подводная подсветка:	Установка не предусмотрена
Антискользящее покрытие:	Нет
Каркас :	Приобретается отдельно



Артикул: 126720

cersanit

Цена: 15 090 ₽

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

15 090 ₽

1

Купить

КОЛ-ВО:

Цена обновлена: 14.02.2022

✓ По наличию перезвоним в течение 30 минут в рабочее время

[Купить в 1 клик](#)

Нажмите для увеличения

 Ванна акриловая Lorena 1700x700 в
г.Тюмень

Характеристики

Страна производитель.....Польша

Материал ванны.....Акриловые

Длина ванны.....170 см

Ширина ванны.....70 см

Объем ванны.....215 л

Форма ванны.....Прямоугольные

Категория раздела ванн.....Все ванны

Все характеристики



В сравнение



В избранное

Отправьте нам сообщение



1 890 руб.

Под заказ

[Перейти в магазин](#)

Коллцентр

+7 Показать номер

[Описание Доставка и оплата Контакты компании](#)

Характеристики



Страна-производитель

Россия

Бренд

Cersanit

Материал

сталь

Описание

Характеристики:

Коллекция: Universal

Артикул: K-RW-UNIVERSAL*140-150

Ширина: 61 см

Длина: 150 см

Материал: Сталь

Цвет: Черный

Форма: Прямоугольная

Дополнительно: Каркас

Гарантия: 5 лет

Страна-производитель: Россия

Производитель: Cersanit

Производитель: Cersanit

Оплата

Наличный расчет



Коллцентр

+7 Показать номер

Контакты Строительный двор (г. Тюмень):


- Показать адрес
- Адрес: г. Тюмень, ул. Панфиловцев, 86
- [Показать на карте](#)

Каркас для ванны

- [Монтажный комплект SanteK к ванне Карибы 140x140 см](#)
4 690 руб.
[В магазин](#)
- [Рама для ванны Cersanit Lorena 160](#)
3 690 руб.
[В магазин](#)
- [Монтажный комплект SanteK к ванне Корсика 180x80 см](#)
4 750 руб.
[В магазин](#)
- [Каркас для ванны Cersanit SANTANA 170x70](#)
3 790 руб.
[В магазин](#)
- [Рама для ванны Cersanit Virgo 150](#)
3 790 руб.
[В магазин](#)
- [Каркас для ванны Cersanit SANTANA 140x70](#)
3 690 руб.
[В магазин](#)
- [Каркас для ванны Cersanit Zen 170 см](#)
4 790 руб.
[В магазин](#)
- [Монтажный комплект SanteK к ванне Элега 170x110 см](#)
4 660 руб.
[В магазин](#)
- [Каркас для ванны Cersanit универсальный 140-150, метал. в комплекте со сборочным пакетом](#)
1 790 руб.
[В магазин](#)



Каркас для акриловой ванны Cersanit Universal K-RW-UNIVERSAL*160-170



Длина, мм: 570 Ширина, мм: 610 Высота, мм: 120

В наличии

1 890 р.

Код товара: 00273146
Артикул: K-RW-UNIVERSAL*160-170
Производитель: Cersanit
Коллекция: Universal

Характеристики:

Тип:	Каркас
Длина, мм:	570
Ширина, мм:	610
Высота, мм:	120
Материал:	Сталь
Ориентация:	Универсальная
Цвет:	Серый
Страна-производитель:	Польша
Гарантия производителя:	5 лет
Вес в упаковке, кг:	3.6
Объём упаковки, м3:	0.003
Размер упаковки ДхШхВ, см:	57х61х1

[Магазин сантехники](#) ▶ [Каталог](#) ▶ [Ванны](#) ▶ [Комплектующие для ванн](#)

Каркас для ванн 160-170 универсальный Cersanit RW-UNIVERSAL*160-170

[Добавить к сравнению](#)[Добавить в закладки](#)

Модель: RW-UNIVERSAL*160-170

Код товара: 077203

Производитель:

[Cersanit](#)

Страна:

Польша

В наличии

Цена: 1890 руб.

[Заказать в 1 клик](#)[Добавить в корзину](#)

Доставка

Оплата

- Москва - 500 руб.
- За МКАД - 30 руб./км.
- В течение 2-х рабочих дней

[Описание товара](#)[Отзывы \(0\)](#)

Рама универсальная 160-170, метал. в комплекте со сборочным пакетом.

Похожие товары из раздела "Комплектующие для ванн"

Поиск



8 (800) 333-77-19

[Заказать звонок](#)



[Интернет-магазин](#) / [Сантехника](#) / [Сифоны и гофры](#) / [Сифоны для ванны](#) /
[Сифон для ванны регулируемый с переливом и гибкой трубой 1.1/2 40/50 А- 80089 Орио](#)

Код 50675

Сифон для ванны регулируемый с переливом и гибкой трубой 1.1/2 40/50 А- 80089 Орио

★★★★★(5) | 1 оценка



Цена за шт

738 Р

Длина 500 мм
Выход канализации 40/50 мм
На цепочке

[Все характеристики](#)

Добавить в корзину

В наличии: 1126 шт в интернет-магазине

 Доставим: через 5 часов

 [Смотреть наличие в магазинах](#)

[Хотите рассчитать доставку?](#)

[Описание](#) [Характеристики](#) [Наличие в магазинах](#) [Отзывы](#)

Описание

Регулируемый сифон предназначен для организации слива воды из ванны. Состоит из двух частей: слива и перелива. Слив служит для непосредственного слива воды (внизу ванны), а перелив для предотвращения переполнения ванны (сбоку ванны). Имеет возможность перекрытия сливного отверстия для наполнения ванны.
Состав: полипропилен, сталь.
Расшифровка маркировки: 1.1/2" - диаметр сливной трубки.
70 - диаметр накладки горловины в мм.
40х40/50 - диаметр универсального патрубка.
Размеры: максимальная длина 750 мм.

Характеристики товара

Материал.....Пластик
Цвет.....Белый
Тип.....На цепочке
Диаметр выхода в канализацию.....40/50 
Длина.....500 мм

Название, тип товара, производитель, код товара

ГЛАВНАЯ (HTTPS://ZAKREPI.RU) / КАТАЛОГ (HTTPS://ZAKREPI.RU/CATALOG) / САД И ОГОРОД (/CATEGORIES/SAD-I-OGOROD) / САНТЕХНИКА (/CATEGORIES/SANTEHNIKA) / ВОДОСНАБЖЕНИЕ (/CATEGORIES/VODOSNABZHENIE) / СИФОНЫ И ШЛАНГИ ГОФРИРОВАННЫЕ (/CATEGORIES/SIFONY-I-SHLANGI-GOFIROVANYE)



(https://zakrepi.ru/images/uploaded/catalog-gallery/sifon-dlya-vanny-reguliruemyy-s-perelivom-i-gibkoy-truboy-1-1-2-40-50-a-80089-orio/20-11-26-02-36-1-large.jpg)

Сифон для ванны регулируемый с переливом и гибкой трубой 1.1/2 40/50 А-80089 Орио

Артикул: 50675 Код: ЦБ-0033958 Орио (/brands/orio)

580 P 611 P -5%

В корзину

Купить в 1 клик

до +41 бонуса за шт. (/bonus)

Избранное Сравнение

Тюмень

Самовывоз: Сегодня
Из 5 магазинов

Курьером: Завтра
Бесплатно от 3000 P

Описание Отзывы (0) Наличие в магазинах

*

* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Похожие товары



(/catalog/truba-gibkaya-1-1-2-40-50-1370mm-as-1001-orio)

Труба гибкая 1.1/2" -40/50 L370mm AC-1001 Орио (/catalog/truba-gibkaya-1-1-2-40-50-1370mm-as-1001-orio)

78.85 P 83 P -5%



(/catalog/sifon-butylochnyy-bolshoy-korpus-1-1-2-40-s-gibkoy-truboy-a-4001-orio)

Сифон бутылочный большой корпус 1.1/2" 40 с гибкой трубой А-4001 Орио (/catalog/sifon-butylochnyy-bolshoy-korpus-1-1-2-40-s-gibkoy-truboy-a-4001-orio)



(/catalog/armatura-smynnaya-iddis-1-ur-tip-a-nizhn-podvod-knopka-f012400-0004)

Арматура смывная IDDIS 1-ур ТИП А нижн.подвод кнопка F012400-0004 (/catalog/armatura-smynnaya-iddis-1-ur-tip-a-nizhn-podvod-knopka-f012400-0004)



(/catalog/truba-gibkaya-s-vypuskom-1-1-2-40-50-l1250mm-a-3013-orio)

Труба гибкая с выпуском 1.1/2" -40/50 L1250mm А-3013 Орио (/catalog/truba-gibkaya-s-vypuskom-1-1-2-40-50-l1250mm-a-3013-orio)



(/catalog/sifon-butylochnyy-1-1-2-40-50-s-otvodom-a-4005-orio)

Сифон бутылочный 1.1/2 40/50 с отводом А-4005 Орио (/catalog/sifon-butylochnyy-1-1-2-40-50-s-otvodom-a-4005-orio)

272 P 286 P -5%

Подпишись на новости, скидки и акции компании

Ваш e-mail

Подписаться

Компания

Юрлицам (/https://zakrepi.ru/organization)

Новости (/https://zakrepi.ru/news)

Франшиза (/https://franchise.zakrepi.ru/)

Вакансии (/https://zakrepi.ru/vakansii)

Информация на сайте zakrepi.ru не является публичной офертой. Информация об оформлении заказа через интернет-магазин zakrepi.ru. (/https://zakrepi.ru/shops)

Покупателю

Каталог (/https://zakrepi.ru/catalog)

Прокат (/https://zakrepi.ru/rent)

Сервисы (/https://zakrepi.ru/service)

Акции (/https://zakrepi.ru/offers)

Статьи (/https://zakrepi.ru/articles)

Информация

Доставка и оплата в Тюмени (/https://zakrepi.ru/delivery)

Гарантия и возврат (/https://zakrepi.ru/warranty-and-returns)

Политика конфиденциальности (/https://zakrepi.ru/politika-konfidencialnosti)

Материал по спец оценке (/uploads/News/sout.pdf)

Скачать Google Play

Скачать в App Store

(/https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zakrepi)

(/https://apps.apple.com/us/app/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%88%D0%B6/d1599016164)

Навигация

Facebook

8 804 333-41-40

Звоно

Обрат

7-92

Есть ж

Расскажите, достаточно ли информации о товаре?

☐ Да, достаточно

☐ Нет, недостаточно

Отправить

ОРИО Слив-перелив д/ванны с сифон. регул. 1 1/2"х40 с г/трубой 40х40/50 с проб. и цепоч. А-80089

0.0

☆ В избранное

📊 В сравнение



605,00 ₽

Как получить бонусы?

В городе **на заказ** ?

В регионе **на заказ** ?

Все характеристики

▼

Отзывы

▼

ОРИО Слив-перелив д/ванны с сифон. регул. 1 1/2"х40 с г/трубой 40х40/50 с проб. и цепоч. А-80089

На данной странице представлена продукция из ассортимента компании «Минимакс» - ОРИО Слив-перелив д/ванны с сифон. регул. 1 1/2"х40 с г/трубой 40х40/50 с проб. и цепоч. А-80089. Вы можете ознакомиться с описанием и техническими характеристиками, а также увидеть информацию о наличии на складе и актуальной цене.

Данный товар относится к группе товаров «[Сифоны](#) [Прочие производители](#)», в которой вы сможете при желании подобрать аналог, если ОРИО Слив-перелив д/ванны с сифон. регул. 1 1/2"х40 с г/трубой 40х40/50 с проб. и цепоч. А-80089 по каким-то причинам вам не подходит.

При необходимости Вы можете связаться с нами для получения более подробной информации об интересующей позиции каталога.

Если у вас есть потребность купить данный товар, просто положите его в корзину и оформите заказ. Для оптовых покупателей действуют скидки.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 11.07.2022 г.

Тумба с мойкой двухсекционная МТ-2



COMFO™

Габаритные размеры, мм	800x500x850
Торговая марка	COMFO
Ширина, мм	800
Глубина, мм	500
Высота, мм	850
Масса, кг	35
Материал каркаса	Углеродистая сталь, покрытая стойкой полимерной краской
Материал мойки	Пищевая нержавеющая сталь

Тумба с мойкой двухсекционная МТ-2 состоит из каркаса и мойки. Каркас выполнен из углеродистой стали, покрытой стойкой полимерной краской. Чаша двухсекционная выполнена из нержавеющей стали, глубиной 120-160мм. Задняя стенка отсутствует. Покрытие порошковое полимерное, цвет - белый. В комплекте смеситель, сифон, гибкая подводка. Поставляется в собранном и упакованном виде.

Цена при заказе от 1 шт:

- без смесителя - 33587р.

- с однорычажным смесителем - 34737р.

- с локтевым (хирургическим) смесителем – 37337р.

Стоимость включает доставку по адресу: Тюменский район, 27 км Ялуторовского тракта, строение 9.

Срок изготовления: 20 рабочих дней.

Генеральный директор

Е.А.Елисеева

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва		БИК	044525411
		Сч. №	30101810145250000411
Банк получателя			
ИНН 9701192459	КПП 770101001	Сч. №	40702810919000001073
ООО"ЛМЕД"			
Получатель			

Счет на оплату № 258 от 11 июля 2022 г.

Поставщик **ООО"ЛМЕД", ИНН 9701192459, КПП 770101001, 101000, Москва г, вн.тер.г.**
(Исполнитель) **Басманный, ул.Покровка, д. 1/13/6,стр.2,этаж 3,пом.1,ком.5,офис 1А, тел.: +7 (495) 971-70-64**

Покупатель **ООО ПК"НГС", ИНН 7203278396, КПП 720301001, 625025, Тюменская обл, г Тюмень,**
(Заказчик): **ул Амурская, д. 2/1, тел.: 8(3452) 30-60-50, 8-912-921-32-86**

Основание: **Основной договор**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Стол MBTK(СИА Мойка-тумба с двумя врезными чашами 1200x600x850мм с 2-мя локтевыми смесителями,сифон)	1	шт	75 500,00	75 500,00

Итого: 75 500,00
Без налога (НДС) -
Всего к оплате: 75 500,00

Всего наименований 1, на сумму 75 500,00 руб.

Семьдесят пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Срок изготовления 3-5 дней.Доставка до ТК.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Зевакин О. Л.

Бухгалтер

Зевакин О. Л.



ООО «Промсервис-НН»

ИНН 5263106140 КПП 526301001

Расчетный счет 40702810301040022576 БИК 042202705

ПАО «НБД-Банк» К\сч 30101810400000000705

Юр.адрес: 603003, г.Нижний Новгород, ул.Васенко, д.4, оф.33

E-mail: 4133574@mail.ru

Тел./факс: 8920-253-35-74, 8-800-201-35-74. (831) 274-56-16

Whatsapp +7 920 051-94-99

Сайт www.metkarkasnn.ru

Коммерческое предложение



Тумба с двумя мойками из нержавеющей стали СЛМ 2/01 для лабораторий и медицинских кабинетов

Состоит из тумбы и двойной мойки из нержавеющей стали.

Каркас тумбы изготавливается из анодированного алюминиевого профиля. Собирается каркас при помощи специальных замков, закрытых заглушками и угловых соединителей. В качестве заполнения каркаса применяется двухсторонний химстойкий пластик толщиной 3 мм. Дно стола выполнено из лдсп 16 мм.

Дверки у тумбы распашные, вращаются при помощи осей. В качестве фиксаторов дверки применяются магнитные держатели. Две ручки в комплекте.

Стол имеет регулируемые опоры.

На тумбу устанавливается нержавеющая мойка с двумя чашами.

Предусмотрено отверстие под смеситель. Локтевой смеситель и сифон идут в комплекте. Размер мойки 800*600 мм, размер чаши ~340*400*180 мм.

Может комплектоваться локтевым смесителем (по запросу).

Стандартный цвет пластика - белый. Поставляется в собранном виде.

Стандартная упаковка гофрокартон.

Габаритные размеры в упаковке, мм: 865x635x850, 0,47 м3

Вес, кг: 34

Цена=38 560 р.

Срок изготовления 20-25 рабочих дней без учета доставки

Фото	Наименование	Количество	Цена	Итого
	Погружной насос для сточных вод WILO TMT 32M113/7.5C Артикул: 2780032 6070087 2458807 Цена: 155 623 руб.	- 2 +	155 623 руб.	311 246 руб. 
	Погружной насос для сточных вод WILO DRAIN TMW 32/11-10M Артикул: 4058060 Цена: 13 487 руб.	- 1 +	13 487 руб.	13 487 руб. 
	Прибор управления WILO SK 712/d-2-5.5 (12A) Артикул: 2785300 2785100 Цена: 41 413 руб.	- 1 +	41 413 руб.	41 413 руб. 
	Поплавковый выключатель WILO WA 65 (PSN-O) 5m Артикул: 503211390 Цена: 1 816 руб.	- 3 +	1 816 руб.	5 448 руб. 

Информация о заказе
Сумма 371 594 руб.
Доставка курьером IML 650 руб.
Итого 372 244 руб.
ЕСТЬ ПРОМОКОД?
[Применить](#)
Подождите... Происходит переход к оплате
[ПОДТВЕРДИТЬ ЗАКАЗ](#)
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности, пользовательским соглашением, а так же публичной офертой.

ПОДПИСКА WILO

Подпишись, чтобы получать информацию о эксклюзивных предложениях, поступлениях, событиях и многом другом

ПОДПИСАТЬСЯ

Подписываясь, Вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности и Условиями пользования WILO



8 (499) 111-11-11
ПН-ВС 10:00-21:00

ИНФОРМАЦИЯ

- [Доставка](#)
- [Оплата](#)
- [Возврат товара](#)

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

- [Контакты](#)
- [Карта сайта](#)
- [Публичная оферта](#)
- [Пользовательское соглашение](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ООО «ГК ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА» 105082, город Москва, улица Фридриха Энгельса, дом 58 строение 3, этаж 2 офис 326 ИНН7728388374/770101001 Р/С №40702810438000162384, БИК 044525225, КОР.СЧ. №30101810400000000225 В ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА

Коммерческое предложение №220204232 от 15.02.2022 г.

Подготовлено: Александр Хализов

Компания ООО «ГК ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА» предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Погружной насос для сточных вод Wilo TMT 32M113/7,5Ci - 2780032	2	шт	137 636,00	275 272,00
2	Погружной насос для сточных вод Wilo Drain TMW 32/11-10M - 4058060	1	шт	12 441,00	12 441,00
3	Прибор управления Wilo SK 712/d-2-5.5 (12A) - 2785300,2785100	1	шт	50 224,00	50 224,00
4	Поплавковый выключатель Wilo WA 65 (PSN-O) 5м - 503211390	3	шт	2 161,00	6 483,00
Итого					344 420,00

Всего наименований 4 на сумму 344 420.00 (триста сорок четыре тысячи четыреста двадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 57 403.33 (пятьдесят семь тысяч четыреста три рубля 33 копейки)

Указанные цены и скидки действительны до 15.03.2022 г.

Товар в наличии на складе. Предоплата 100%.

Доставка по Москве и МО бесплатно.

Самовывоз возможен в день зачисления денежных средств на р/с.

Адрес нашего склада: г. Москва, ул. Павловская 27/29

Генеральный директор
ООО «ГК ИМПЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА»

Аксёнов С.А.



🔌 Вход в кабинет

Москва +7 (495) 645-00-00 📞

Заказ звонка



🛒 Заказ 5 11 834,30 р. В корзину

🔗 САНТЕХКОМПЛЕКТ

КУПИТЬ ТОВАР

О ХОЛДИНГЕ

СЕРВИСЫ

ТЕХПОДДЕРЖКА

КОНТАКТЫ

Рус Eng

☰ Каталог товаров ▾

🔍 Поиск по наименованию или коду товара

Сантехкомплект — Каталог товаров — Насосы и насосное оборудование — Насосы дренажные и фекальные

НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ TMT 32M113/7,5CI WIL0 2780032



Номенклатурный номер	015-2066
Бренд	Wilo
Инженерная система	Водоотведение
Тип насоса ⓘ	дренажный
Серия	TMT
Показать еще...	

wilo

Цена с НДС за шт — 155 119,10 Р

✓ В наличии — 33 шт

1 шт + В корзину

Наличие на складах (1)

Центральный склад Видное 33 шт.

Доставка — Послезавтра

Самовывоз — Сегодня

114 пунктов

🔗 Сравнить

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

ДОКУМЕНТЫ

Ожидание www.santech.ru...

📄 CuN#664.pdf ^ 📄 Счет_на_оплату_2....pdf ^ 📄 Счет-оферта_229....pdf ^ 📄 2021.138180-BK.dwg ^

Показать все ×



Рабочий стол RU 11:05 15.02.2022

Сантехкомплект — Каталог товаров — Насосы и насосное оборудование — Насосы дренажные и фекальные

НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ DRAIN TMW 32 WILO

БрендWilo

Инженерная системаВодоотведение

Тип насосадренажный

СерияDrain TMW 32



5 вариантов товара

18 498 — 24 229,80 Р

Выбрать

ВАРИАНТЫ ТОВАРА				Цена за шт.	Вид
015-1313	Насос дренажный TMW 32/11 HD Wilo 4048715	Сравнить	24 229,80 Р Под заказ	1шт	В корзину
Детали Аналоги Сопутствующие Документы К варианту					
015-0012	Насос дренажный TMW 32/8 Wilo 4048413	Сравнить	18 498 Р Под заказ	1шт	В корзину
Детали Аналоги Сопутствующие Документы К варианту					
015-0010	Насос дренажный TMW 32/11 Wilo 4048414	Сравнить	23 100,80 Р Под заказ	1шт	В корзину
Детали Аналоги Сопутствующие Документы К варианту					
115-2472	Насос дренажный TMW 32/8-10M Wilo 4058059	Сравнить	19 713,80 Р Под заказ	1шт	В корзину
Детали Аналоги Сопутствующие Документы К варианту					
115-3521	Насос дренажный TMW 32/11-10M Wilo 4058060	Сравнить	22 058,70 Р Под заказ	1шт	В корзину
Детали Аналоги Сопутствующие Документы К варианту					

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ SK-712/D-2-5,5 WILO

Бренд

Wilo

Тип

управления

Серия

SK-712/d-2-5,5

1 вариант товара

66 610,20 Р

В корзину

ВАРИАНТЫ ТОВАРА		Цена за шт.	Вид
015-0632	Шкаф управления SK-712/d-2-5,5 (12A) Wilo 2785300	66 610,20 Р Под заказ	1шт В корзину
Сравнить Номер JDE015-0632 Масса нетто3.74 кг Страна происхожденияРоссия Область примененияпредназначен для управления одним сдвоенным, двумя одинарными или одинарным насосом в следующих системах:системы циркуляции, системы повышения давления, системы водоотведения, системы с внешним управлением Тип продукцииБлоки автоматики и приборы управления Тип системыдля систем циркуляции МодельSK-712/d-2-5,5 (12A) Артикул2785300 Кол-во обслуживаемых насосов2 Номинальная рабочая мощность одного насоса5.5 кВт Рабочий номинальный ток одного насоса12 А Тип пускапрямой пуск Температура эксплуатации-25...+40 °С Частотный преобразователь в шкафу Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.		Вы добавили в корзину Посмотреть ваша корзина — 66 610,20 Р Без НДС — 55 508,49 Р	
Скрыть Аналоги Сопутствующие Документы К варианту			

Каталог товаров Поиск по наименованию или коду товара

Сантехкомплект — Каталог товаров ▾ — Насосы и насосное оборудование ▾ — Автоматика и шкафы управления

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОПЛАВКОВЫЙ WA65 КАБЕЛЬ 5 М WILO 503211390



360°

Номенклатурный номер	015-2008
Бренд	Wilo
Серия	WA65
Номер JDE	015-2008
Масса нетто	0.725 кг
Страна происхождения	Россия
Штрих-код	4016322225065
Тип продукции	Принадлежности
Модель	WA65
Артикул	503211390

Скрыть



Цена с НДС за шт — 2 865,90 Р
Под заказ

1 шт

В корзину

Сравнить

Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства, а также сертификаты и паспорта носят справочный характер и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право изменить параметры без предварительного уведомления продавца. Предложение не является публичной офертой.

ДОКУМЕНТЫ

Сертификат
соответствия

Техническое
описание

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ТОВАРА

кабель 10 м 503211893 WA65 кабель 5 м 503211390 WA65 кабель 20 м 2004431 WA65

© 1998—2022
«Сантехкомплект».

Сайт сделан в active

+7(3452) 389 410
пн-чт: 8:30-17:30, пт:
8:30-16:30

Заказать звонок

625504, Тюменская
область, поселок
Боровский, ул.
Герцена, 52, 3й этаж



Ваш код — 2449410

Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте и в розничной сети могут отличаться. Информация на сайте о товаре носит рекламный характер и расценивается как приглашение делать оферты на основании п.1 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.

Фитинги для канализационных труб * McALPINE

Воронка McAlpine d170x85 мм пластиковая овальная для внутренней канализации

В избранное

Сравнить

Описание	Характеристики	Обзоры	Отзывы
----------	----------------	--------	--------



Описание

Производитель: McALPINE

Тип канализации: внутренняя

Материал: полипропилен

Предназначена для создания разрыва потока, прикручивается к...

[Все характеристики](#)

Гарантии

Вернуть товар надлежащего качества можно в течение 7 дней после покупки.

[Как вернуть или обменять товар](#)

366 Р

11 баллов на Плюс

Есть самовывоз

Курьером в воскресенье, 20 февраля — 99 Р

Доставка Яндекс

Картой онлайн, наличными

−10% по промокоду

10MARKET

на 1 заказ от 3 500 Р и на скидку не более 1 000 Р до 11 марта.


[Смотреть все товары](#)

Добавить в корзину

Товары от магазина

[Все товары](#)

-
- 44-634-Р
8 999 Р -23 %
Душевой уголок
МетаКам Universal
790 79см*79см...
Душевые кабины и
уголки
-
- 4-768-Р
1 295 Р -27 %
Каменная вата
Rockwool Акустик
Баттс...
Минеральная вата
-
- 4-687-Р
3 433 Р -27 %
Блок автоматики
BELAMOS BRIO-
2015
Комплектующие и
запчасти для
насосов
-
- 926 Р
Кран шаровый
угловой VALTEC
VT.228 муфтовый...
Краны шаровые
-
- 4-358-Р
966 Р -29 %
Грунтовка KNAUF
Тифенгрунд 10 кг
белый
Грунтовки
-
- 4-620-Р
1 231 Р -24 %
Каменная вата
Rockwool Лайт
Баттс...
Минеральная вата
-
- 1 425 Р
Кран шаровый
угловой VALTEC
VT.228 муфтовый...
Краны шаровые



Воронка приемная овальная, McAlpine

Страна-производитель
Материал
Применение

Шотландия
Пластик
Для кухонной мойки

Описание

Заказать проект

Розничные цены обновлены 15.02.2022. Цены указаны с учетом НДС. В зависимости от объема заказа предоставляются скидки.

Артикул	Код производителя	Присоединение, мм/дюйм	Цена сайта с НДС, руб/шт	На складе, шт	Купить, шт
p4496*	FUNNEL-B	40x1 1/2"	325,20	По запросу	0

* - заказной товар, срок поставки уточняйте у наших менеджеров

Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца



Новинка на складе!

Унитазы-биде Grohe Sensia Arena



Новинка в ассортименте!

Воронки Fachmann



Проектирование инженерных систем

+7 343 227-33-00
Обратный звонок

ekb@lunda.ru
Написать письмо

КОМПАНИЯ

О нас
Условия сотрудничества
Вакансии
Объекты
Статьи
Новости
Дайджест
Программа лояльности
Раскрытие информации
Защита окружающей среды

УСЛУГИ

Оплата
Подбор оборудования
Проектирование
Монтаж и Сервис
Аренда инструмента
Гарантийные обязательства
Доставка

О СИСТЕМЕ

Пользовательское соглашение
Оформление заказа
Регистрация на сайте
Возврат товара
Восстановление пароля
Обратная связь

McALPINE Воронка приемная овальная (170 ммx85 мм) выход 1 1/2" Н (FUNNEL-B)



★★★★★

Артикул: FUNNEL-C

Характеристики

- Бренды — McAlpine
- Реквизиты — Товар
- Базовая единица — шт
- В наличии — Да

568 Р/шт

В наличии  [Нашли дешевле?](#)

Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах

Овальная приемная воронка (170мм x 85мм); выход на 1 1/2" «папа»

Вы можете оформить заказ прямо на сайте через корзину или по телефону 8 916-608-68-43 , 8 916 482-80-84 , А также Ваши заказы можете отправить на нашу электронную почту a.untu2011@yandex.ru

+7(495)888-11-08

a.untu2011@yandex.ru

Москва, Волоколамское шоссе, дом 103, 2
этаж, пав. А21



Поиск

Найти

8 (800) 551-30-78

Отправьте заявку
на почту zakaz@dstrana.ru или в[WhatsApp](#)или **закажите обратный звонок****График работы: пн-чт 09:00-18:00, пт-сб 09:00-17:00**

Все товары



ГосЗаказчикам

Строителям

Торгующим

Проектировщикам

Наши проекты

О компании

Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой

[Главная](#) > [Каталог](#) > [Оборудование для санузла](#) > [Смесители](#) > [Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой](#)

Увеличить

Артикул: 2515

Количество:

1



7 800 руб. В корзину

[Как купить гос. учреждениям и юр. лицам?](#)

**РАБОТАЕМ С
ГОС.УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И КОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ**

Постоплата, прямые договора,
44/223 ФЗ

**НАПИШИТЕ НА EMAIL:
ZAKAZ@D-STRANA.RU
И ПОЛУЧИТЕ
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ПЛАНИРУЕТЕ АУКЦИОН?

**ЗВОНИТЕ: 8 (800) 511-3237
ИЛИ ПИШИТЕ НАМ НА
tender@d-strana.ru
И ПОЛУЧИТЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Описание

[Скачать техническое задание](#)**Согласно обязательному к исполнению пункту п 6.3.9 м СП 59.13330.2020**

В доступных кабинках (душевых, ванных) и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.

Смеситель настенный локтевой с душевой лейкой**Комплектность:**

смеситель в сборе - 1 шт.
Комплект крепежа - 1 шт.
Гибкий шланг с лейкой - 1 шт.

Технические характеристики:

Рабочая температура - 80 град. С
Максимальное давление - 1Мпа
Длина излива 20 см/ 30 см /40 см
Длина хирургической ручки 18 см

С этим товаром покупают

Анна

Вас приветствует компания "Доступная страна", лидер рынка оборудования для инвалидов! Напишите, пожалуйста, свой вопрос и мы проконсультируем Вас в ближайшее время.

[Магазин сантехники](#) ▶ [Каталог](#) ▶ [Сантехника для инвалидов, медицинская сантехника](#) ▶ [Смес](#)

Смеситель локтевой Fonten 4006-13-050 с выдвижной лейкой

[Добавить к сравнению](#)[Добавить в закладки](#)

Модель: 4006-13-050

Код товара: 055209

Производитель:	Fonten
Страна:	Чехия
С выдвижным изливом:	Да
Управление:	Однорычажный
Высота излива:	Высокий
Назначение смесителя:	Для кухни
Монтаж:	На раковину/столешницу
Область применения:	Для людей с ограниченными возможностями

Категории:

[Да](#) [Однорычажный](#) [Высокий](#) [Для кухни](#) [На раковину/столешницу](#) [Для людей с ограниченными возможностями](#)

В наличии

Цена: **4955 руб.**[Выбрать необходимые сопутствующие товары](#)[Заказать в 1 клик](#)[Добавить в корзину](#)[Отправьте нам сообщение](#)

Главная (/) » Каталог (/catalog/) » Смесители (/catalog/mixers/) » Варион (/catalog/mixers/varion/) » Локтевой смеситель для кухни, Варион 9940713 (/catalog/mixers/varion/9940713/)

Локтевой смеситель для кухни, Варион 9940713

 ОПИСАНИЕ

 НУЖНЫЕ ТОВАРЫ

 ОТЗЫВЫ



Локтевой смеситель для кухни, поворотный выдвижной излив длиной 210 мм.

7 878 ₺
7 272 ₺ ?

1

+

-

КУПИТЬ (/CATALOG/CART/?ADD=9243)

 Сравнить


 В избранное

 Мы ответственно относимся к каждому заказу и осуществляем оперативную доставку по России. Способы доставки

 Наличие товара, цену и технические особенности уточняйте у менеджера.




Чертежи и документы



 Руководство по эксплуатации (PDF, 926 КБ) (/upload/shop_1/9/2/4/item_9243/9940713.pdf)

Дополнительные изображения



Технические характеристики

Производитель	Варион (/catalog/producers/varion/)	☐
Коллекция	Специальная сантехника (/catalog/producers/varion/special-sanitary-ware/)	☐
Артикул изделия	9940713	
Окончание производства	2020 г.	
Раздел каталога	Смесители	☐
Сантехника для инвалидов		☐
Смесители специальные	☒	☐
Тип	Смесители для кухни	☐
Специфика ?	Локтевые смесители	☐
Специфика ?	Смесители с выдвижной лейкой	☐
Способ установки ?	Смесители на горизонтальную поверхность	☐
Кол-во отверстий для монтажа ?	на 1 отверстие	☐
Длина излива ?	210 мм	
Высота излива ?	120 мм	
Тип излива ?	поворотный	☐
Тип управляющего элемента ?	керамический картридж	☐
Размер картриджа	40 мм	
Подводка воды ?	гибкая	☐
Диаметр подключения воды ?	G1/2, внутренняя резьба	☐
Длина подводки	40 см	
Подключение горячей воды ?	Напишите нам, мы онлайн!	☐

Поиск



8 (800) 333-77-19

[Заказать звонок](#)



[Интернет-магазин](#) / [Сантехника](#) / [Сифоны и гофры](#) / [Сифоны для раковины](#) / [Сифон прямоточный с разрывом потока струи 1.1/2"x40 с круглой воронкой D-113 мм и переходной трубой 40x40/50 RS-41078 Орио](#)

Сифон прямоточный с разрывом потока струи 1.1/2"x40 с круглой воронкой D-113 мм и переходной трубой 40x40/50 RS-41078 Орио

Цена за шт

716 Р

Товара нет в наличии.

[Посмотрите другие товары](#) из этой категории



Для кухонной мойки

Диаметр горловины 1 1/2 "

Выход канализации 40 мм

[Все характеристики](#)

 **Доставим:** время доставки уточнит оператор

[Хотите рассчитать доставку?](#)

[Характеристики](#) [Наличие в магазинах](#) [Отзывы](#)

Характеристики товара

Артикул	RS-41078
Цвет	Белый
Диаметр горловины	1 1/2 "
Диаметр выхода в канализацию	40 мм
Страна производитель	Россия
Курьерская доставка	Да
Бренд	Орио



[О компании \(/about/\)](#) [Новости \(/news/\)](#) [Магазины \(/shops/\)](#) [Производство \(/uslugi/proizvodstvo/\)](#)
[Доставка \(/uslugi/dostavka/\)](#) [Юр. лицам \(/opt/\)](#)
📍 [Написать в \(/contacts/\)WhatsApp \(https://wa.me/79219490200\)](#)

[Вход \(/personal/\)](#) | [Регистрация \(/registration/\)](#)



Введите запрос

1 Корзина
1 тов. – 843,00 руб.
[\(/basket/\)](#)


[Главная страница> \(/\)](#) > [Каталог> \(/catalog/\)](#) >

[Сантехника> \(/catalog/santekhnika_ekonom_klassa/\)](#) >

[Комплектующие сантехнического оборудования>
\(/catalog/santekhnika_ekonom_klassa/komplektuyushchie_santekhnicheskogo_oborudovaniya/\)](#)

> [Сифон для мойки и умывальника "Ани" 1 1/2" прямоточный с разрывом струи DR0100](#)

Сифон для мойки и умывальника "Ани"
1 1/2" прямоточный с разрывом струи
DR0100



843,00 руб.

Сифон для мойки и умывальника "Ани" 1 1/2" прямоточный с
разрывом струи DR0100

Код товара: 00-00030079

Базовая единица: шт

Наличие товара на складах:

№5 ОПТ ЛС Склад №5: 87

Категория:

[Комплектующие сантехнического оборудования](#)

[\(/opt-1058247.ssl1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/fc0/fc0380cc4e762a6eaf5c1269d58056d6.png?164483061683939\)](#) [\(/catalog/santekhnika_ekonom_klassa/komplektuyushchie_santekhnicheskogo_oborudovaniya/sifon_dlya_moyki_i_umyvvalnika_ani_1_1_2_dr0100\)](#)

- 1 +

В корзину

Купить
в 1
клик



[Описание](#) [Технические характеристики](#)

[Сопутствующие товары](#)

Надежда

Здравствуйте! Готова помочь вам.
Напишите мне, если у вас появятся
вопросы.



GRUNDNASOS

Насосы GRUNDFOS для Вашего дома

**8 495 105-91-81****e-mail: zakaz@grundnasos.ru****Корзина**В корзине 0 товаров
на сумму 0 р

КАТАЛОГ

СЕРТИФИКАТЫ

ДОСТАВКА

КОНТАКТЫ

СЕРВИС

Найти...

Каталог

- ☐ ОТОПЛЕНИЕ
- ☐ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
- ☐ ДРЕНАЖ и КАНАЛИЗАЦИЯ
- ☐ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АВТОМАТИКА
- ☐ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ☐ Услуги монтажа


**цены и сроки
поставки на товары
могут быть
неактуальны**

ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ

(в пределах МКАД):

499 р**За пределы МКАД -****499 р +25 р/км****Доставка в регионы РФ**Доставка до терминала
ТК в г. Москве**499 р**

*** Услуги транспортной
компании клиент оплачивает
при получении товара

Инженерно
Технический Центр**(495) 105-91-81**Главная » ОТОПЛЕНИЕ » Насосы для ГВС » **Циркуляционный насос Grundfos UP 20-30 N****Циркуляционный насос Grundfos UP 20-30 N**

Артикул: 59643500

Цена: 28 384 р

1

Купить

Grundfos UP 20-30 N

корпус- нержавейка



ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ВИДЕО

Циркуляционный насос Grundfos UP 20-30 N

используется для рециркуляции воды в системах ГВС.

Технические характеристики Grundfos UP 20-30 N:

- Номер модели: 59643500
- Тип насоса: Циркуляционный
- Вид насоса: Поверхностный
- Страна-производитель: Дания, Германия, Сербия, Великобритания
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- Максимальный напор: 3 м
- Высота: 15 см
- Ширина: 11.8 см
- Длина: 12.8 см
- Вес: 2.3 кг
- Материал корпуса: Нержавеющая сталь
- Пропускная способность: 3.1 куб. м/час
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Режим работы: постоянный
- Класс защиты: IP 44
- Напряжение сети: 1 х 230 В
- Потребляемая мощность: 75 Вт
- Качество воды: Чистая
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: от 2°C до 110°C
- Тип ротора: "мокрый"
- Диаметр разъема соединения: 1 1/4"
- Установка насоса: Горизонтальная
- Монтажная длина: 150 мм

Предлагаем Вам купить Циркуляционный насос Grundfos UP 20-30 N по выгодной цене 28 384 р.



8 (495) 134-27-28

пн-пт: 9:30-22:00 сб-вс: 9:30-18:00

Доставка и оплата

Гарантия

Контакты и склады

Документация

Корзина пуста

Каталог продукции

Каталог брендов

Поиск по всему каталогу

насос 20-30

Найти

Назад к выбору

Главная / Каталог / Насосное оборудование / Насосы циркуляционные для отопления и ГВС /

Насос UP Grundfos 20-30 N с корпусом из нерж. стали

Насос UP Grundfos 20-30 N с корпусом из нерж. стали

в сравнение

в избранное

Фильтр...

15-14 В РМ	11 766,29 руб.
15-14 ВХ РМ со встроенным обратным клапаном	14 243,02 руб.
20-15 Nс корпусом из нерж. стали	21 052,21 руб.
20-45 N с корпусом из нерж. стали	28 279,04 руб.

Товары по схожей цене

Высокоэффективный циркуляционный насос Wilo Yonos PICO 30/1-8 (ROW) с электронным регулированием
Производитель Wilo
Артикул 4215521
В наличии

23 652,42 руб



арт. 59643500

Под заказ (поставка до 30 дней)

Цена: **23 841,26 руб за 1 шт.**

-1 1 +1

Сумма: **23 841,26 руб**

В корзину

Заполните только имя и телефон!

Имя

Телефон

Купить в 1 клик

Добавить комментарий к заказу

Характеристики и описание

Документация

Отзывы

Габариты

Высота, мм	150
Ширина, мм	118
Длина, мм	128
Диаметр	118мм
Монтажная длина, мм	150

Общее

Производитель	Grundfos
Артикул	59643500
Модель	UP 20-30 N
Страна	Дания

Дополнительная информация

Тип	циркуляционный
Вид	поверхностный
МАХ рабочее давление, бар	10
МАХ рабочая температура, °C	+110
МАХ напор, м.вод.ст	3
МАХ расход, м3/ч	3
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Класс защиты	IP 44
Качество воды	чистая
Напряжение сети	1 x 230
Вес, кг	2.3
Установка насоса	Горизонтальная
Пропускная способность, куб.м/ч	3.1
Тип ротора	мокрый

Напишите нам, мы онлайн!



8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Сантехника / Инженерная сантехника / Циркуляционные насосы / Grundfos

Циркуляционный насос Grundfos UP 20-30 N 59643500

Код товара: 13644107 1 отзыв | 1 вопрос

В избранное Сравнить

Гарантия производителя 2 года



Лови момент



Лови момент

30 471 р. Выгода 5 523 р.

24 948 р.

Акция только для физических лиц

В корзину

Быстрый заказ

Спасибо Спешите до 9979 р. бонусами Начислим 249 бонусов

Нашли дешевле? Сообщите!

Нет в вашем городе
Есть на складе: 6 шт.

Самовывоз: 17 мая, после 09:00, в 4 магазинах

Курьером: 17 мая, от 250 р.



Есть аналог дешевле

Циркуляционный насос
Aquamotor AR CR 32/6-180
red AR153016

4 021 р.

В корзину



ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ 1 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ 1 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИС

Циркуляционный насос Grundfos UP 20-30 N 59643500 - аппарат с защитным экраном статора, из нержавеющей стали.

Корпус насоса, позволяет использовать его в системах "теплый пол".

Производитель





Поиск товаров

Главная > Каталог > Водоснабжение > Водоотведение > Фитинги для канализации



Арт. 81952506

Заглушка СТАНДАРТ КОНТУР ø 50 мм полипропилен

Оставить отзыв

14,20₽ / шт.

В корзину

Доступно для заказа

🏠 Самовывоз из магазина 4 мая	бесплатно
📍 В пункте выдачи 6 мая	от 150 ₽
🚚 Доставим 5 мая	от 340 ₽

Посмотреть наличие в магазинах

Леруа Мерлен Тюмень	398 шт.
Леруа Мерлен Тюмень Тобольский тракт	3

☐ В список покупок ☐ В сравнение

Отзыв о сайте

Описание Характеристики Сопутствующие товары Похожие товары Отзывы

Описание

Заглушка — отдельный вид фитинга, который используется для перекрытия концевых отверстий труб. Предназначен для монтажа внутренней канализации. Заглушка выполнена из полипропилена, за счет чего отличается рядом преимуществ:

- легкая конструкция с небольшим весом проста в установке;
- устойчивая к постоянному воздействию влаги;
- не подвержена влиянию ржавчины и коррозии;
- экологически безопасная и долговечная.

Диаметр заглушки — 50 мм. Произведена в России. На изделие распространяется гарантия 10 лет.

Характеристики

Страна производства	Россия
Тип продукта	Заглушка
Гарантия (лет)	5
Марка	КОНТУР
Диаметр (мм)	50

Цены и наличие товаров на сайте и в гипермаркетах могут различаться. Пожалуйста, уточняйте стоимость и наличие товаров в конкретном магазине. Информация о товарах на сайте обновляется и может быть неактуальна для таких же товаров, проданных ранее.

Главная / Каталог / Инженерная сантехника / Канализация, водосливная арматура и дренаж / Внутренняя канализация / Внутренняя канализация ПП

Зажушка 50 мм (112620)



Радикальные
СКИДКИ



на кабель и провод

Код товара: 6861021 Самовывоз: 19.05.2022

Зажушка 50 мм (112620)

Розничная
24.20

Ваша цена
22.97

1

шт

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 шт

Характеристики товара:

Класс:	Внутренняя канализация
Страна:	Россия
Производитель:	Ostendorf
Артикул:	112620
Артикул расширенный:	112620
Ед.измерения:	шт
Упаковки:	20 шт, 2880 шт
Сертификат:	РОСС RU.АЖ05.Н00003
Наименование в прайсе производителя:	Зажушка НТМ 50 мм.
Тип изделия:	Зажушка
Диаметр, мм:	50
Длина, мм:	34
Цвет:	Серый
Материал изделия:	Полипропилен
Диаметр внутренний, мм:	50
Среда применения:	Водоотведение внутри здания, бытовая/дождевая канализация, вентиляция

Материалы о товаре:

[Каталог](#)
[Инструкция по монтажу](#)
[Паспорт изделия](#)

Описание:

Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Зажушка канализационная 50 (405000)	За 150 шт 1956.00	шт В КОРЗИНУ

Показать еще →

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция». Член Российской торго-

iPRO

Сайты ЭТМ

Каталог

Помощь

Тех.библиотека

О компании

Контакты

Сопровождение

Мобильное приложение

ЭТМ в социальных сетях

Загрузите в App Store

ВКонтакте

Telegram

YouTube

Центр обращений

Вернуться в старый магазин

https://www.etm.ru/cat/nn/6861021

473



8 800 550-37-70
Звонок бесплатный 07:00 – 00:00

Проверить статус заказа
Оплатить заказ онлайн

Вход | Регистрация

Каталог товаров

Поиск среди 500 тысяч товаров. Введите запрос

Корзина

Главная / Сантехника / Инженерная сантехника / Фитинги / Канализационные фитинги / Заглушки / Flextron

Заглушка для канализации Flextron 50 SVK-K11159

Код товара: 16236380 1 отзыв

В избранное Сравнить



20 р.

В корзину

Быстрый заказ

Купить упаковкой
Цена за упаковку 6 шт.: 102 р.
Цена за ед. товара: 17 р. 20р.

Спасибо
Спишите до 8 р. бонусами
Начислим 0 бонусов

Нет в вашем городе
Есть на складе: >100 шт.

Самовывоз: 9 мая, после 09:00, в 4 магазинах

Курьером: 9 мая, от 250 р.

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ 1 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИС

Технические характеристики Flextron 50

Материал полипропилен
Размер, мм 50
Цвет серый
Срок службы 50
Область применения внутренняя канализация
Мах температура эксплуатации, °C 95

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нашли ошибку в описании?

Производитель



Австрия — родина бренда
Россия — страна производства

Информация об упаковке

Единица товара: Штука
Вес, кг: 0,02
Длина, мм: 35
Ширина, мм: 35
Высота, мм: 60



Поиск товаров

Главная > Каталог > Сантехника > Раковины в ванную комнату > Раковины для ванной

Арт. 82199702

Раковина Амур 60см цвет белый

★★★★☆ 20 отзывов

2 968 ₽ / шт.

В корзину

Закажите услуги:



Замер помещения для установки сантехники

от 1 300 ₽



Установка раковины

от 1 650 ₽

Доступно для заказа

Самовывоз из магазина 4 мая

бесплатно

Доставим 5 мая

от 300 ₽

Посмотреть наличие в магазинах

Леруа Мерлен Тюмень Тобольский тракт
Леруа Мерлен Тюмень

32 шт.
Нет в наличии

100 дней на возврат

Для владельцев сервисных карт –
возврат 365 дней без чека

☐ В список покупок ☐ В сравнение

Отзыв о сайте

Описание Характеристики Состав комплекта Сопутствующие товары Похожие товары Отзывы (20)

Описание

Раковина «Амур» предназначена для ванной комнаты. Чаша с переливом универсального белого цвета сочетается с дизайном любого интерьера. Изготовлена из фарфора в форме овала. Прочный материал устойчив к механическим повреждениям, хорошо поглощает звук падающей водной струи, легко чистится. Раковина имеет антибактериальное покрытие. Подходит для людей с ограниченными возможностями.

Размещение кранов предусмотрено на раковину, в чаше имеется одно отверстие под смеситель. Конструкция предполагает подвесной монтаж. Высота чаши – 19 см. Длина конструкции – 62 см, ширина – 46,6 см. Страна производства – Россия.

Характеристики

Перелив Да



8 (800) 333-77-19

[Заказать звонок](#)[Интернет-магазин](#) / [Сантехника](#) / [Раковины](#) / [Умывальник Пилот-60 \(с кронштейном, крепежом и сифоном\)](#)

Код: 106561

Умывальник Пилот-60 (с кронштейном, крепежом и сифоном)

Цена за шт

~~4 990 Р~~ 3 850 Р[Добавить в корзину](#)

30 шт в интернет-магазине

 Доставим: через 4 часа [Смотреть наличие в магазинах](#)[Хотите рассчитать доставку?](#)[Описание](#)[Характеристики](#)[Статьи](#)[Наличие в магазинах](#)[Отзывы](#)

Описание

Обратите внимание - Брак или нет: как проверить сантехническое изделие при покупке

Характеристики товара

Коллекция.....Пилот

Артикул.....1.WH30.1.971

Цвет.....Белый

Ширина.....60 


Глубина.....605 мм



(https://vanna-neo.ru/image/cache/catalog/32799600y_1-800x800.jpg)



(https://vanna-neo.ru/image/cache/catalog/32799600y_1-800x800.jpg)




(https://vanna-neo.ru/image/cache/catalog/32799400y_2-800x800.jpg)

Раковина подвесная Roca Debba 60 см

Рейтинг:	☆☆☆☆☆ 0 отзывов
Производитель:	Roca (https://vanna-neo.ru/roca)
Модель:	7414-11
Артикул:	32799400Y
Ширина, см:	60
Высота, см:	17
Глубина, см:	48
Материал:	Санфарфор
Монтаж:	Подвесной
Тип изделия:	Раковина подвесная
Форма:	Овальная
Гарантия:	10 лет

Раковина Roca Debba 60x48 см, подвесная, полукруглая

Коллекция Debba предлагает полный ассортимент керамических изделий и мебели, где каждый сможет найти подходящее решение. Линейка включает раковины различных размеров, решение с мебельным модулем и интегрированной раковиной, напольные и подвесные унитазы с сиденьем и крышкой. Биде также предлагается в напольной и подвесной версиях.



Прайс-листы ЭС
(Электроснабжение)
Для локального сметного расчета № 04-01-01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Главная / Каталог / Кабели и провода / Кабели / Кабели с алюминиевой токопроводящей жилой / Кабели силовые с алюминиевой жилой для стационарной прокладки

Кабель силовой АВБШвнг(А)-LS 4х70 (PE)-1 многопроволочный барабан



Код товара: 1092705 Самовывоз: На заказ

Сравнить 

Кабель силовой АВБШвнг(А)-LS 4х70 (PE)-1 многопроволочный барабан

Розничная
827.00

Ваша цена
693.41

1

м

В КОРЗИНУ 

Минимальное количество в заказе: 1 м

Характеристики товара:

Класс: Кабели с алюминиевой токопроводящей жилой

Страна: Россия

Производитель: АЛЮР

Артикул расширенный: 0583200001

Ед.измерения: м

Сертификат: RU C-RU.АГ67.В00043-19

Наименование в прайсе производителя: Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х70,0 мс(PE)-1 Ч, бар

Тип изделия: Кабель

Марка: АВБШвнг(А)-LS

Количество жил: 4

Сечение жилы, мм2: 70

Напряжение, В: 1000

Исполнение: нг(А)-LS

Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением

Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением

Подробнее →

Материалы о товаре:

Руководство по эксплуатации

Каталог производителя

Видеоматериалы

Дополнительная информация

Видеофайл

Описание:

Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Не забудьте купить

Термоусаживаемые изделия

Защитные и ведущие системы для кабелей

Кабельные муфты

Механический инструмент для резки кабеля

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Перчатка термоусаживаемая для 4-жильных кабелей SEN4 47-23	709.02	шт В КОРЗИНУ 

Показать еще →

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция».

Член Российской торгово-промышленной палаты.

Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE.

Входит в Реестр надежных поставщиков

iPRO

Каталог

Помощь

Тех.библиотека

Интеграции

Новости

Договор

оферты

Сайты ЭТМ

О компании

Офисы продаж

Сопровождение проектов

Повышение квалификации

Карьера в ЭТМ

Электрофорум

Мобильное приложение

Загрузите в App Store

Доступно в Google Play

ЭТМ в социальных сетях











Центр обращений

Вернуться в старый магазин >

https://www.etm.ru/cat/nn/1092705

479

- [Главная](#)
- [Каталог продукции](#)
- [Кабельно-проводниковая продукция](#)
- [Кабели силовые](#)
- [Кабели силовые с пластмассовой изоляцией](#)
- [АВБШвнг\(А\)-LS](#)
- АВБШвнг(А)-LS 4-х жильный 1 кВ

Кабель АВБШвнг(А)-LS 4-х жильный-1

5.0
(1)
[Отзывы \(1\)](#)



В наличии
[Нашли дешевле?](#)
Количество жил:
Все
1
3
4
5
Допустимое напряжение:
Все
0,66
1
от 660 Р/м с НДС
Минимальная сумма заказа3000 Р
[Добавить в корзину](#)

Быстрый заказ
Пришлите заявку на
zakaz-79162@cablе.ru
Загрузить список товаров
Количество жил:
Допустимое напряжение:

Фото	Наименование	Наличие	Цена за метр с НДС
	Код: 300324-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x185-1 Сравнить	В наличии	от 1 540 Р Наличие: 35 м Сумма всего заказа не менее 3000 рублей В корзину.
	Код: 300286-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 3x120+1x70-1 Сравнить	Доставка от 2х дней	узнать цену Доставка от 2 дней Сумма всего заказа не менее 3000 рублей В корзину.
	Код: 300288-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 3x150+1x70-1 Сравнить	Доставка от 2х дней	узнать цену Доставка от 2 дней Сумма всего заказа не менее 3000 рублей В корзину.
	Код: 300292-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 3x185+1x95-1 Сравнить	Доставка от 2х дней	узнать цену Доставка от 2 дней Сумма всего заказа не менее 3000 рублей В корзину.
	Код: 300296-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 3x240+1x120-1 Сравнить	Доставка от 2х дней	узнать цену Доставка от 2 дней Сумма всего заказа не менее 3000 рублей В корзину.
	Код: 300314-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 3x70+1x35-1 Сравнить	Доставка от 2х дней	узнать цену Доставка от 2 дней Сумма всего заказа не менее 3000 рублей В корзину.
	Код: 300316-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 3x95+1x50-1 Сравнить	Доставка от 2х дней	узнать цену Доставка от 2 дней Сумма всего заказа не менее 3000 рублей В корзину.
	Код: 300320-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x120-1 Сравнить	Доставка от 2х дней	узнать цену Доставка от 2 дней Сумма всего заказа не менее 3000 рублей В корзину.
	Код: 300321-79162 Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x150-1 Сравнить	Доставка от 2х дней	узнать цену Доставка от 2 дней В корзину.

Напишите нам, мы в онлайн!

Главная / Каталог / Кабели и провода / Кабели / Кабели с алюминиевой токопроводящей жилой / Кабели силовые с алюминиевой жилой для стационарной прокладки

Кабель АВБШв нг(A)LS 4x70.0 1кВ МС



Ищите средства защиты?

Новинки в ассортименте ЭТМ в наличии на складах

Код товара: 4189304 Самовывоз: На заказ

Сравнить

Кабель АВБШв нг(A)LS 4x70.0 1кВ МС

Розничная
1020.00

Ваша цена
855.10

1

 м

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 м

Характеристики товара:

Класс:	Кабели с алюминиевой токопроводящей жилой
Страна:	Россия
Производитель:	Элпром
Артикул расширенный:	БП-00002099
Ед.измерения:	м
Сертификат:	RU C-RU.АГ67.В00274
Наименование в прайсе производителя:	АВБШв нг(A)LS 4x70,0 1кВ МС
Тип изделия:	Кабель
Марка:	АВБШвнг(A)-LS
Количество жил:	4
Сечение жилы, мм2:	70
Напряжение, В:	1000
Тип исполнения кабельного изделия:	нг(A)-LS
Материал оболочки:	ПВХ пониженной горючести
Материал изоляции:	ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо-газовыделением

Подробнее →

- Материалы о товаре:
- Техническая информация
 - Руководство по эксплуатации

Описание:

Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Кабель силовой АВБШвнг(A) 4X70мс(N)-1 ТРТС	642.24	м В КОРЗИНУ

Показать еще →

Не забудьте купить

Арматура для монтажа СИП

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
--------------	------	---------

Муфта 4ПКВНТПБ-В-70/120



Ищете средства защиты?

Новинки в ассортименте ЭТМ в наличии на складах

Код товара: 3062656

Самовывоз: На заказ

Сравнить

Муфта 4ПКВНТПБ-В-70/120

Розничная
4257.00

Ваша цена
4029.25

1

шт

В КОРЗИНУ

Указана цена за минимальное количество в заказе: 1 шт

Характеристики товара:

Класс:	Кабельные муфты
Страна:	Россия
Производитель:	ПЗЭМИ
Артикул расширенный:	9014157
Ед.измерения:	шт
Сертификат:	04ИДЮ106.RU.C00905
Тип изделия:	Муфта
Материал изделия:	Полимер термоусаживаемый
Диапазон сечений:	70-120
Количество жил:	4
Сечение жилы, мм2:	70/120
Напряжение, В:	1000
Материал изоляции:	Пластик
Способ подключения:	Винтовое соединение

Подробнее →

Материалы о товаре:

[Указания по монтажу](#)

Описание:

Описание для данного товара будет добавлено в ближайшее время. Мы уже работаем над этим.

Аналоги и замены

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	КОРЗИНА
Муфта кабельная концевая 1КВТп-4х(16-25)	1264.43	шт В КОРЗИНУ

Показать еще →


iPRO

Каталог
Помощь
Тех.библиотека
Интеграции
Новости

Сайты ЭТМ

О компании
Контакты
Сопровождение проектов
Повышение

Мобильное приложение



ЭТМ в социальных сетях



Центр обращений

Вернуться в старый магазин

Компания ЭТМ - член ассоциации «Честная позиция». Член Российской торгово-промышленной палаты. Член ассоциации независимых

RS24.ru

Вход (login)

Регистрация

8 800 100-45-56 (tel:88001004556)

Заказать звонок

Каталог товаров (/catalog.htm)

Тюмень (ул. Авторемонтная)

2 товара 520.80 р. (/cart.htm)

Поиск по каталогу

Q

Контент

Акции (/stock.htm)

Каталог товаров (/catalog.htm) › Изделия для электромонтажа (/search.htm?m=1&N=20000006) › Арматура кабельная/Изоляционные материалы (/search.htm?m=1&N=20000033) › Муфты кабельные (/search.htm?m=1&N=20000133) › Муфта кабельная концевая (/search.htm?m=1&N=20001094)

Муфта кабельная концевая универс. 1кВ 4ПКВНтпБ-в-70/120 с наконечн. Подольск 4рквнтрбvx070x120

★★★★★ 0 отзывов

(https://stat.rs24.ru/ctlg/pzemil/269217.jpg)

КОД: 269217

3 482.40Р

Заказной

На основном складе: **нет**

Посмотреть на всех складах

Единица измерения:

Штука

Кратность для заказа (Штука): 1

Количество

В КОРЗИНУ

nmon.id:6151,common.id:27338,common.id:58499,common.id:58513,common.id:80188,common.id:86112,common.id:151084,common.id:161034,common.id:162445,common.id:162447,common.id:177400,common.id:177435,common.id:183526,common.id:197168,common.id:

Бренд
Подольский ЗЭМИ (/search.htm?m=1&N=100007005)
Артикул производителя
4рквнтрбvx070x120
Гарантийный срок
3 года
Произведено
Российская Федерация
Исполнение
Термоусадочный
Ряд напряжений
1 кВ
Номинальное поперечное сечение с - по
70 кв.мм - 120 кв.мм
Количество жил
4

Характеристики	Документы	Отзывы	Обсуждения
Бренд			
Подольский ЗЭМИ (/search.htm?m=1&N=100007005)			
Артикул производителя			
4рквнтрбvx070x120			
Гарантийный срок			
3 года			
Произведено			

https://rs24.ru/product/218071

483

Муфта концевая кабельная 4ПКВНтпБ-в- 70/120 ПЗЭМИ

0.0

В избранное

В сравнение

3 464,74 Р

Как получить бонусы?



В городе **на заказ** ?

В регионе **на заказ** ?

Все характеристики

▼

Сертификаты и инструкции

▼

Отзывы

▼

Аналоги



Муфта концевая кабельная
1ПКВ(Н)тпбН-4х(70-120)
22020111 НТК

2 748,50 Р

1

^

шт



Муфта термоусаживаемая
концевая кабельная 4ПКтп(б) -1-
70/120 -Б- (КВТ)

3 120,98 Р

1

^

к-т



Муфта концевая кабельная
ПКВ(Н)тпбэ 4х70/120 с/н ППД
ПВХ/СПЭ изоляция 1кВ IEK (UZM-

2 865,97 Р

1

^

к-т

С этим товаром покупают

Провода гибкие медные



 Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю



- Уточнить поиск -



НАЙТИ

Главная / Корзина

Ваша корзина

Добавить товар

Удалить выбр.

Удалить всё

Ссылка на корзину

☐	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма	Действия
☐	Лоток неперфорированный 80x200x2000 HDZ	192	2126.59	408305.66 руб.	
☐	Крышка на лоток основание 200x2000 HDZ	564	1349.72	761244.34 руб.	
☐	Поворот плавн. 90град тип Г01 ESCA 80x200мм HDZ IEK	4	2419.81	9679.25 руб.	
☐	Крышка поворота плавн. 90град тип Г01 ESCA 200мм HDZ IEK	5	1784.59	8922.96 руб.	
☐	Подвес потолочный STRUT 41x41-300 HDZ	24	1052.92	25269.98 руб.	
☐	Консоль STRUT 41x41-200 HDZ	48	807.84	38776.32 руб.	

Сумма без скидок:

1 318 110.00 Р

Скидка от розничной цены 5%:

65 911.49 Р

Сумма для оплаты:

1 252 198.51 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

СОХРАНИТЬ КАК СМЕТУ



Поиск по каталогу

[Вход \(/login\)](/login) [Регистрация](#) [Контекст](#)

[\(/home.htm\)](/home.htm)



8800 100-45-56 (tel:88001004556)
[Звонить звонок](#)

[\(/cart.htm\)](/cart.htm)



Тюмень (ул. Авторемонтная)



6 товаров 1348921.20 р. [\(/cart.htm\)](/cart.htm)

Корзина

СОХРАНИТЬ КОРЗИНУ

СОХРАНЕННЫЕ КОРЗИНЫ (/SAVED_CART.HTM)

ИЗБРАННОЕ (/FAVORITES.HTM)

ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ

 Срок действия вашей корзины Магазин истекает **30.04.2022**.

-  Удалить выбранные позиции
-  Посмотреть объем и вес
-  Доступность

Выбор	☐	Удалить	
№	1		
Код позиции	1224318		
Описание позиции	Лоток листовой неперфорированный 200x80 L2000 HDZ IEK CLN10-080-200-2-M-HDZ (product/2083097)		
Единица измерения	Штука		
Количество	96		
Цена (без НДС)	3822.00		
Цена (с НДС)	4586.40		
Сумма (без НДС)	366912.00		
Сумма (с НДС)	440294.40		

Выбор	☐	Удалить	
№	2		
Код позиции	1230286		
Описание позиции	Крышка для лотка осн.200 L2000 сталь HDZ гор. оцинк. IEK CLP1K-200-2-M-HDZ (product/2137824)		

Единица измерения

Штука

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

Количество

282

Вход (/login)

6

2426.00

Цена (без НДС)

2911.20

Цена (с НДС) (/cart.htm)

2911.20

Сумма (без НДС)

684132.00

Сумма (с НДС)

820958.40

Выбор

☐

Удалить

№

3

Код позиции

1362612

Описание позиции

Угол для лотка плавный 90град. 80x200 Г01 ESCA HDZ IEK CPG01-0-90-080-200-HDZ (product/2695409)

Единица измерения

Штука

Количество

4

Цена (без НДС)

2174.50

Цена (с НДС)

2609.40

Сумма (без НДС)

8698.00

Сумма (с НДС)

10437.60

Выбор

☐

Удалить

№

4

Код позиции

1362590

Описание позиции

Крышка угла плавного 90град. тип Г01 ESCA 200мм HDZ IEK CPG01D-0-90-200-08-HDZ (product/2695382)

Единица измерения

Штука

Количество

5

Цена (без НДС)

1359.00

Цена (с НДС)

1630.80

Сумма (без НДС)

6795.00

Сумма (с НДС)

8154.00

Выбор

☐

Удалить

№

5

Код позиции

1251938

Описание позиции

Подвес потолочный STRUT 41x41-300 HDZ IEK CLM50D-KPS-41-41-03-HDZ (product/2197244)

Единица измерения

Штука

Количество

24

Цена (с НДС)
(/home.htm)

9:6.50

Поиск по каталогу

Q

☐ Контекст

Цена (с НДС)
(/home.htm)

1135.80

Вход
(/login)

22716.00

Сумма (с НДС) (/cart.htm)

27299.20

Выбор

☐

Удалить

№

6

Код позиции

1241934

Описание позиции

Консоль STRUT 41x41-200 HDZ IEK CLM50D-CSO-41-41-02-HDZ (product/2178717)

Единица измерения

Штука

Количество

48

Цена (без НДС)

726.00

Цена (с НДС)

871.20

Сумма (без НДС)

34848.00

Сумма (с НДС)

41817.60

Промокод:

Ваш промокод

ПРИМЕНИТЬ

ПЕРЕРАСЧЕТ

Объем	0.078 м³
Количество товаров	6
Сумма	1124101.00 ₺
Вес	43.2 кг
Размер скидки	0.00 ₺
НДС (20%)	224820.20 ₺
Итого	1348921.20 ₺

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА

Компания

Компания

Контакты (/contacts.htm?city=53)

Вакансии (https://russvet.ru/job/?utm_source=rs24&utm_medium=footer&utm_campaign=vakansii)

Помощь

Помощь

Как купить (/buy_info.htm)

КОРЗИНА

В корзину добавлены заказные (не распространенные) и отсутствующие в вашем регионе товары. Доставку таких товаров осуществляем только под заказ при 100% предоплате. Некоторые заказные позиции могут быть поставлены только кратно упаковке.

Наличие в магазине: Офис продаж на ул. Самарцева



ДОБАВИТЬ ТОВАР ПО АРТИКУЛУ

☐	Выбрать все товары	Очистить корзину	Цена за ед.	Количество	Стоимость	
☐		Лоток (/product/lotok-неперфорированныйнеperforirovanny-metallicheskiy-80x200x2000 HDZ 80kh200kh2000-CLN10-080-200-2-M-hdz-cln10-080-HDZ IEK 200-2-m-hdz-iek/) В выбранном магазине нет в наличии.	2 072,88 Р Предоплата	< 44 м >	91 206,72 Р	
☐		Крышка на лоток основание (/product/met-kryshka-na-lotok-osn-200x2000 HDZ 200kh2000-hdz-clp1k-200-2-m-hdz-iek/) В выбранном магазине нет в наличии.	1 332,08 Р Предоплата	< 44 м >	58 611,52 Р	
☐		Поворот плавный 90град (/product/povorot-plavnyy-90grad-tip-g01-esca-80x200mm HDZ tip-g01-esca-80kh200mm-hdz-cpg01-0-90-080-200-hdz-iek/) В выбранном магазине нет в наличии.	2 358,67 Р Предоплата	< 4 шт >	9 434,68 Р	
☐		Крышка поворота плавного 90град (/product/kryshka-povorota-plavnogo-90grad-tip-g01-esca-200mm HDZ tip-g01-esca-200mm-hdz-cpg01d-0-90-200-08-hdz-iek/) В выбранном магазине нет в наличии.	1 739,50 Р Предоплата	< 5 шт >	8 697,50 Р	
☐		Подвес потолочный (/product/podves-strut-potolochnyy-41x41-300 HDZ strut-41kh41-300-hdz-clm50d-kps-CLM50D-41-41-03-hdz-iek/) В выбранном магазине нет в наличии.	1 026,32 Р Предоплата	< 24 шт >	24 631,68 Р	
		Консоль STRUT				

 	41x41- (/product/konsol- 200 HDZ strut-41kh41- CLM50D- 200-hdz-clm50d- CSO-41- cso-41-41-02- 41-02- hdz-iek/) HDZ IEK В выбранном магазине нет в наличии.	738,23 ₽  Предоплата	< 48 > шт	35 435,04 ₽	
---	---	---	---------------------------------------	-------------	---

 Поделиться корзиной

Итого

228 017,14 ₽

ОФОРМИТЬ
(PERSONAL/ORDE