

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

на поставку картриджей для установки для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-18

Используемый метод: расчет по методу сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

№ п/п	Наименование товара	Основные характеристики объекта закупки	Ед. измерения	Количество	Количество источников ценовой информации	Цены поставщиков за единицу товара, рублей			Коэффициент вариации	Средняя цена, руб.
						Коммерческое предложение №686 от 23.10.2024 г	Коммерческое предложение №331 от 23.10.2024 г	Коммерческое предложение №629 от 23.10.2024 г		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Картридж	Предназначен для очистки воды от механических частиц минимальным размером 5 мкм. Типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С	штука	4	3	3616,78	3898,87	3756,09	0,04	3757,25
2	Картридж	Предназначен для деионизации воды. Содержит ионит смешанного действия, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С	штука	4	3	17882,44	17911,12	16282,26	0,05	17358,61
3	Картридж	Предназначен для очистки воды от растворенных минеральных солей. Содержит полимерную пленку, свернутую в рулон и работающую по принципу осмотической мембраны, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у	штука	1	3	18233,07	17866,50	16432,08	0,05	17510,55
4	Картридж	Предназначен для очистки воды от органических соединений и окислителей. Содержит гранулированный активированный уголь, типоразмер 13". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур:	штука	4	3	5997,49	6319,71	6717,29	0,06	6344,83
5	Картридж	Предназначен для очистки воды от механических частиц. С зернистой фильтрующей загрузкой, типоразмер 15". Совместим с установкой для получения очищенной воды и воды для инъекций «АКВАЛАБ» УВОИ-«МФ»-1812-2, имеющейся у Заказчика. Диапазон рабочих температур: минимальное значение не выше +4 град.С	штука	4	3	11691,66	12014,77	12340,05	0,03	12015,49
Итого										

Дата подготовки обоснования НМЦД 06.11.2024 г.

Экономист

Чурсин С. А.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

12-2

Начальная (максимальная) цена гражданско- правового договора, руб.
12
15029,00
69434,44
17510,55
25379,32
48061,96
175415,27

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 7b2fdefd34a86c396e97467fc40066f4

Владелец **Чурсин Сергей Александрович**

Действителен с 19.09.2023 12:23

по 12.12.2024 12:23

Дата подписи 19.11.2024 12:54