

«Капитальный ремонт здания учебный корпус (блок теоретических занятий) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 44»

Проектная документация

Раздел 12 «Смета. Ведомости объемов работ»

074-2022-СМ.2

Том 6

2023 г.

Согласовано:



И.о. директора КГБ ПОУ «НГГПК»

Е.Ю. Войстрик

_____ 2023 г.

«Капитальный ремонт здания учебный корпус (блок теоретических занятий) краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 44»

Проектная документация

Раздел 12 «Смета. Ведомости объемов работ»

074-2022-СМ.2

Том 6



Генеральный директор

Е.А. Худяков

Главный инженер проекта

С.А. Коныхов

Изм.	№ док.	Подпись	Дата
1	-	<i>С.А. Коныхов</i>	15.05.2023

2023 г.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Архитектурно-строительные решения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
отм.0.000				
1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	31 (22+9)	см. лист 6 074-2022-АС
2	Снятие дверных полотен	м2	62,67 (43,57+19,1)	см. лист 6 074-2022-АС
3	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	15,16	см. лист 6 074-2022-АС
4	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	26 (24+2)	см. лист 6 074-2022-АС
5	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	48,82 (41,08+7,74)	см. лист 6 074-2022-АС
6	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	17,46 (окр(31,75*0,55;2))	см. лист 6 074-2022-АС
7	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	96,55	см. лист 6 074-2022-АС
8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	7,3375 (29,35*0,25)	см. лист 6 074-2022-АС
9	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	764,07	см. лист 6 074-2022-АС
10	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	167,4	см. лист 6 074-2022-АС
11	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	682,63	см. лист 6 074-2022-АС
12	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	95,14	см. лист 6 074-2022-АС
13	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	509,1	см. лист 6 074-2022-АС
1,4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	20,364 509,1*0,04	см. лист 6 074-2022-АС
16	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	187,9	см. лист 6 074-2022-АС
17	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	108	см. лист 6 074-2022-АС
18	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	279,6	см. лист 6 074-2022-АС
отм. 3.100				
19	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	32 (30+2)	см. лист 6 074-2022-АС
20	Снятие дверных полотен	м2	61,46 (55,84+5,62)	см. лист 6 074-2022-АС
21	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	см. лист 6 074-2022-АС
22	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	87,29	см. лист 6 074-2022-АС
23	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	36,44 (окр(66,25*0,55;2))	см. лист 6 074-2022-АС

24	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	162,05	см. лист 6 074-2022-АС
25	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	15,6625 (62,65*0,25)	см. лист 6 074-2022-АС
1,11	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1182,53	см. лист 6 074-2022-АС
27	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	214,52	см. лист 6 074-2022-АС
28	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	509,8	см. лист 6 074-2022-АС
29	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	62,9	см. лист 6 074-2022-АС
1,5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	2,516 62,9*0,04	см. лист 6 074-2022-АС
32	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	648,2	см. лист 6 074-2022-АС
33	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	648,2	см. лист 6 074-2022-АС
34	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	476,95	см. лист 6 074-2022-АС
отм. 5.920				
35	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	44 (42+2)	см. лист 6 074-2022-АС
36	Снятие дверных полотен	м2	80,28 (74,66+5,62)	см. лист 6 074-2022-АС
37	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	37	см. лист 6 074-2022-АС
38	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	90,65	см. лист 6 074-2022-АС
39	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	37,65 (окр(68,45*0,55;2))	см. лист 6 074-2022-АС
40	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	168,35	см. лист 6 074-2022-АС
41	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,1875 (64,75*0,25) / 100	см. лист 6 074-2022-АС
1,12	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1512,67	см. лист 6 074-2022-АС
43	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	228,04	см. лист 6 074-2022-АС
44	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	1246,69	см. лист 6 074-2022-АС
45	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	58,6	см. лист 6 074-2022-АС
1,6	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	2,344 58,6*0,04	см. лист 6 074-2022-АС
48	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	646,3	см. лист 6 074-2022-АС
49	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	646,3	см. лист 6 074-2022-АС
50	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	604,36	см. лист 6 074-2022-АС
отм. 8.740				
51	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	(43+2)	см. лист 7 074-2022-АС
52	Снятие дверных полотен	м2	82,09 (76,47+5,62)	см. лист 7 074-2022-АС
53	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	37	см. лист 7 074-2022-АС
54	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	90,65	см. лист 7 074-2022-АС
55	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	37,65 (окр(68,45*0,55;2))	см. лист 7 074-2022-АС
56	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	168,35	см. лист 7 074-2022-АС

57	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,1875 (64,75*0,25)	см. лист 7 074-2022-АС
1,13	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1484,13	см. лист 7 074-2022-АС
59	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	267	см. лист 7 074-2022-АС
60	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	1246,69	см. лист 7 074-2022-АС
61	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	67,6	см. лист 7 074-2022-АС
1,7	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	1,352 67,6*0,02	см. лист 7 074-2022-АС
63	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	636,9	см. лист 7 074-2022-АС
64	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	636,9	см. лист 7 074-2022-АС
65	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	592,8	см. лист 7 074-2022-АС
отм.12.560				
66	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	44 (42+2)	см. лист 7 074-2022-АС
67	Снятие дверных полотен	м2	80,51 (74,89+5,62) / 100	см. лист 7 074-2022-АС
68	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	39	см. лист 7 074-2022-АС
69	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	94,43	см. лист 7 074-2022-АС
70	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	39,24 (окр(71,35*0,55;2))	см. лист 7 074-2022-АС
71	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	176,65	см. лист 7 074-2022-АС
72	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,8625 (67,45*0,25)	см. лист 7 074-2022-АС
1,14	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1484,13	см. лист 7 074-2022-АС
74	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	254,54	см. лист 7 074-2022-АС
75	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	1246,69	см. лист 7 074-2022-АС
76	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	67,9	см. лист 7 074-2022-АС
1,8	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	2,716 67,9*0,04	см. лист 7 074-2022-АС
79	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	637,5	см. лист 7 074-2022-АС
80	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	637,5	см. лист 7 074-2022-АС
81	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	592,8	см. лист 7 074-2022-АС
отм.14.380				
82	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38 (36+2) / 100	см. лист 7 074-2022-АС
83	Снятие дверных полотен	м2	70,11 (64,49+5,62)	см. лист 7 074-2022-АС
84	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	39	см. лист 7 074-2022-АС
85	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	94,43	см. лист 7 074-2022-АС
86	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	39,24 (окр(71,35*0,55;2))	см. лист 7 074-2022-АС
87	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	176,65	см. лист 7 074-2022-АС
88	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,8625 (67,45*0,25)	см. лист 7 074-2022-АС

1,15	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	1454,82	см. лист 7 074-2022-АС
90	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	213,46	см. лист 7 074-2022-АС
91	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	1163,28	см. лист 7 074-2022-АС
92	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	69,2	см. лист 7 074-2022-АС
1,9	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	2,768 69,2*0,04	см. лист 7 074-2022-АС
95	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	802,1	см. лист 7 074-2022-АС
96	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	м2	802,1	см. лист 7 074-2022-АС
97	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	581,22	см. лист 7 074-2022-АС
Лестничные клетки				
98	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	444,63	см. лист 8 074-2022-АС
99	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	39,26	см. лист 8 074-2022-АС
100	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	150,66	см. лист 8 074-2022-АС
101	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	90,14	см. лист 8 074-2022-АС
1,10	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	3,6056 90,14*0,04	см. лист 8 074-2022-АС
104	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	м	193,67	см. лист 8 074-2022-АС
Фасады/крыльца				
1,2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	15,18	см. лист 8 074-2022-АС
106	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	149,88	см. лист 8 074-2022-АС
107	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	м	132	см. лист 8 074-2022-АС
1,1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	21,51	см. лист 8 074-2022-АС
1,3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	м3	4,35	см. лист 8 074-2022-АС
110	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	25,55	см. лист 8 074-2022-АС
Вывоз мусора				
113,1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	т	73,226 окр(304,01340 4+98,7714+0,0 70267+0,36023 13+1,96905+2, 7963+200,4607 2+76,944+46,8 72;2)*0,1	
113,2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	659,034 окр(304,01340 4+98,7714+0,0 70267+0,36023 13+1,96905+2, 7963+200,4607 2+76,944+46,8 72;2)*0,9	

113,3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 16 км I класс груза	т	732,26 окр(304,01340 4+98,7714+0,0 70267+0,36023 13+1,96905+2, 7963+200,4607 2+76,944+46,8 72;2)	
Раздел 2. Проемы				
отм.0.000				
114	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	17,66 окр(2,1*1,65*2 +2,1*0,97*3+2, 1*0,86+2,1*1,3 4;2)	см. лист 9 074- 2022-АС
115	Блок дверной стальной внутренней однополюсный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	10,73 окр(2,1*0,97*3 +2,1*0,86+2,1* 1,34;2)	см. лист 9 074- 2022-АС
116	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	6,93 окр(2,1*1,65*2; 2)	см. лист 9 074- 2022-АС
117	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074- 2022-АС
118	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074- 2022-АС
119	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих	м2	2,1 2,1*1	см. лист 9 074- 2022-АС
120	Дверь противопожарная металлическая: однополюсная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074- 2022-АС
121	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	13,48 (окр(2,1*0,8*4+ 2,1*0,9*2+2,1*1 ,42;2))	см. лист 9 074- 2022-АС
122	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	35,07 (окр(2,1*1,2+2, 1*0,8*3+2,1*0,8 *3+2,1*0,6*1+2, 1*0,8+2,1*0,9*5 +2,1*0,9*1+2,1* 0,9*2+2,1*0,8+ 2,1*1,3;2))	см. лист 9 074- 2022-АС
123	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2	м2	5,25 окр(2,1*1,2+2,1 *1,3;2)	см. лист 9 074- 2022-АС
124	Блоки дверные однополюсные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	29,82 окр(2,1*0,8*3+ 2,1*0,8*3+2,1*0 ,6*1+2,1*0,8+2, 1*0,9*5+2,1*0,9 *1+2,1*0,9*2+2, 1*0,8;2)	см. лист 9 074- 2022-АС
отм.3.100				
125	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074- 2022-АС
126	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074- 2022-АС
127	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074- 2022-АС
128	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074- 2022-АС

129	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	57,75 (окр(2,1*0,8+2,1*0,9*8+2,1*0,9*11+2,1*0,9+2,1*1,3*3+2,1*0,9*3+2,1*0,7*2+2,1*0,7;2))	см. лист 9 074-2022-АС
131	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2	м2	8,19 окр(2,1*1,3*3;2)	см. лист 9 074-2022-АС
132	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	49,56 окр(2,1*0,8+2,1*0,9*8+2,1*0,9*11+2,1*0,9+2,1*0,9*3+2,1*0,7*2+2,1*0,7;2)	см. лист 9 074-2022-АС
отм.5.920				
134	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074-2022-АС
135	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074-2022-АС
136	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074-2022-АС
137	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074-2022-АС
138	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	0,78,12 (окр(2,1*0,8*2+2,1*0,8+2,1*0,9*16+2,1*0,9*16+2,1*0,9*3+2,1*0,8+2,1*0,9*2+2,1*0,7;2))	см. лист 9 074-2022-АС
140	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	78,12 окр(2,1*0,8*2+2,1*0,8+2,1*0,9*16+2,1*0,9*16+2,1*0,9*3+2,1*0,8+2,1*0,9*2+2,1*0,7;2)	см. лист 9 074-2022-АС
отм.8.740				
141	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074-2022-АС
142	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074-2022-АС
143	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074-2022-АС
144	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074-2022-АС
145	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	80,01 (окр(2,1*0,8*2+2,1*0,8+2,1*0,8+2,1*0,9*16+2,1*0,9*16+2,1*0,9*3+2,1*0,9*3+2,1*0,7;2))	см. лист 9 074-2022-АС
147	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	80,01	см. лист 9 074-2022-АС
отм.12.560				
148	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074-2022-АС

149	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074-2022-АС
150	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074-2022-АС
151	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074-2022-АС
152	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	78,33 (окр(2,1*0,8*2+2,1*0,8+2,1*0,9*16+2,1*0,9*16+2,1*0,9*4+2,1*0,9*2+2,1*0,7;2))	см. лист 9 074-2022-АС
154	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	78,33	см. лист 9 074-2022-АС
отм.14.380				
155	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074-2022-АС
156	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074-2022-АС
157	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	2,814 2,1*1,34	см. лист 9 074-2022-АС
158	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт.	1	см. лист 9 074-2022-АС
159	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	67,41 (окр(2,1*0,8+2,1*0,9*15+2,1*0,9*14+2,1*0,9*2+2,1*0,9*3+2,1*0,7;2))	см. лист 9 074-2022-АС
161	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	67,41	см. лист 9 074-2022-АС
162	Установка и крепление наличников	м	2178,2 2178,2	см. лист 9 074-2022-АС
164	Наличники из ПВХ, шириной: 70 мм	м	2439,584	см. лист 9 074-2022-АС
Отм.0.000				
165	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	8,19 (окр(1,4*1,95*3;2))	см. лист 10 074-2022-АС
166	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	30,24 (1,35*1,4*16)	см. лист 10 074-2022-АС
167	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	2,66 (окр(1,4*0,38*5;2))	см. лист 10 074-2022-АС
168	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	м2	7,744 (1,76*2,2*2)	см. лист 10 074-2022-АС
169	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	48,28	см. лист 10 074-2022-АС
171	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм	м2	50,694	см. лист 10 074-2022-АС
172	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	п.м.	31,75 (1,45*16+0,48*5+2,05*3)	см. лист 10 074-2022-АС
173	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	31,75	см. лист 10 074-2022-АС
174	Установка уголков ПВХ на клее	п.м.	965,5	см. лист 10 074-2022-АС
176	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	м	965,500	см. лист 10 074-2022-АС

177	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	7,25 (окр(1,35*16+0,38*5+1,95*3)*0,25)	см. лист 10 074-2022-АС
Отм.3.100				
178	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	71,75 (окр(1,4*1,95*13+1,4*1,85*14; 2))	см. лист 10 074-2022-АС
179	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	15,12 (1,35*1,4*8)	см. лист 10 074-2022-АС
180	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	0,42 (окр(0,7*0,6;2))	см. лист 10 074-2022-АС
181	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	81,03	см. лист 10 074-2022-АС
183	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм	м2	85,0815	см. лист 10 074-2022-АС
184	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	п.м.	66,25 (1,45*8+0,7+2,05*13+1,95*14)	см. лист 10 074-2022-АС
185	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	66,25	см. лист 10 074-2022-АС
186	Установка уголков ПВХ на клее	п.м.	162,05	см. лист 10 074-2022-АС
188	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	м	162,050	см. лист 10 074-2022-АС
189	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	15,75 (окр(1,35*8+0,6+1,95*13+1,85*14)*0,25)	см. лист 10 074-2022-АС
Отм.5.920				
190	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	71,75 (окр(1,4*1,95*13+1,4*1,85*14; 2))	см. лист 10 074-2022-АС
191	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	18,9 (1,35*1,4*10)	см. лист 10 074-2022-АС
192	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	м2	84,18	см. лист 10 074-2022-АС
194	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм	м2	88,389	см. лист 10 074-2022-АС
195	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	п.м.	68,45 (1,45*10+2,05*13+1,95*14)	см. лист 10 074-2022-АС
196	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	68,45	см. лист 10 074-2022-АС
197	Установка уголков ПВХ на клее	п.м.	168,35	см. лист 10 074-2022-АС
199	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	м	168,350	см. лист 10 074-2022-АС
200	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,25 (окр(1,35*10+1,95*13+1,85*14)*0,25)	см. лист 10 074-2022-АС
Отм.8.740				
201	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	71,75 (окр(1,4*1,95*13+1,4*1,85*14; 2))	см. лист 10 074-2022-АС

202	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	18,9 (1,35*1,4*10)	см. лист 10 074-2022-АС
203	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	84,18	см. лист 10 074-2022-АС
205	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм	м2	88,389	см. лист 10 074-2022-АС
206	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	п.м.	68,45 (1,45*10+2,05*13+1,95*14)	см. лист 10 074-2022-АС
207	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	68,45	см. лист 10 074-2022-АС
208	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	138,35	см. лист 10 074-2022-АС
210	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм	м	168,350	см. лист 10 074-2022-АС
211	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,25 (окр(1,35*10+1,95*13+1,85*14)*0,25)	см. лист 10 074-2022-АС
Отм.12.560				
212	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	71,75 (окр(1,4*1,95*13+1,4*1,85*14; 2))	см. лист 10 074-2022-АС
213	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	22,68 (1,35*1,4*12)	см. лист 10 074-2022-АС
214	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	88,33	см. лист 10 074-2022-АС
216	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм	м2	92,7465	см. лист 10 074-2022-АС
217	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	п.м.	71,35 (1,45*12+2,05*13+1,95*14)	см. лист 10 074-2022-АС
218	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	71,35	см. лист 10 074-2022-АС
219	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	176,65	см. лист 10 074-2022-АС
221	Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм	м	176,650	см. лист 10 074-2022-АС
222	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,75 (окр(1,35*12+1,95*13+1,85*14)*0,25)	см. лист 10 074-2022-АС
Отм.14.380				
223	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	71,75 (окр(1,4*1,95*13+1,4*1,85*14; 2))	см. лист 10 074-2022-АС
224	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	м2	22,68 (1,35*1,4*12)	см. лист 10 074-2022-АС
225	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	88,33	см. лист 10 074-2022-АС
227	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной: 10 мм	м2	92,7465	см. лист 10 074-2022-АС
228	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	п.м.	71,35 (1,45*12+2,05*13+1,95*14)	см. лист 10 074-2022-АС

229	Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм	м	71,35	см. лист 10 074-2022-АС
230	Установка уголков ПВХ на клею	п.м.	176,65	см. лист 10 074-2022-АС
232	Уголок ПВХ, размером: 30x30 мм	м	176,650	см. лист 10 074-2022-АС
233	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	16,75 (окр(1,35*12+1,95*13+1,85*14)*0,25)	см. лист 10 074-2022-АС
2,1	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт.	11	см. лист 10 074-2022-АС
Раздел 3. Полы				
отм.0.000				
тип 1				
234	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,29572 2,9*446,8/1000	см. лист 11 074-2022-АС
236	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	597,23	см. лист 11 074-2022-АС
237	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	446,8	см. лист 11 074-2022-АС
238	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	446,8	см. лист 11 074-2022-АС
239	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	м2	446,8	см. лист 11 074-2022-АС
242	Плитки керамогранитные размером: 600x600x10 мм, бело-серые	м2	455,736	см. лист 11 074-2022-АС
243	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	5361,6	см. лист 11 074-2022-АС
244	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,04468	см. лист 11 074-2022-АС
245	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	89,36 0.2*446,8	см. лист 11 074-2022-АС
тип 2				
246	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,24012 2,9*82,8/1000	см. лист 11 074-2022-АС
248	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	82,8	см. лист 11 074-2022-АС
249	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	82,8	см. лист 11 074-2022-АС
250	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	82,8	см. лист 11 074-2022-АС
251	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	82,8	см. лист 11 074-2022-АС
252	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	м2	82,8	см. лист 11 074-2022-АС
255	Плитки керамогранитные размером: 600x600x10 мм, бело-серые	м2	84,456	см. лист 11 074-2022-АС
256	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	993,6	см. лист 11 074-2022-АС
257	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0,00828	см. лист 11 074-2022-АС
258	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	16,56 0.2*82,8	см. лист 11 074-2022-АС
тип 3				
259	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	м2	184,2	см. лист 11 074-2022-АС
260	Устройство покрытий: из линолеума на клею КН-2	м2	18,2	см. лист 11 074-2022-АС
262	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TAPKETT PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	187,884	см. лист 11 074-2022-АС
тип 4				
263	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,07366 2,9*25,4/1000	см. лист 11 074-2022-АС

264	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,07366	см. лист 11 074-2022-АС
265	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	25,4	см. лист 11 074-2022-АС
266	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	25,4	см. лист 11 074-2022-АС
267	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	25,4	см. лист 11 074-2022-АС
268	Железнение цементных покрытий	м2	25,4	см. лист 11 074-2022-АС
отм.3.100				
тип 2				
269	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,18241 2,9*62,9/1000	см. лист 11 074-2022-АС
271	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	62,9	см. лист 11 074-2022-АС
272	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	62,9	см. лист 11 074-2022-АС
273	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	62,9	см. лист 11 074-2022-АС
274	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	62,9	см. лист 11 074-2022-АС
275	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	62,9	см. лист 11 074-2022-АС
278	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	64,158	см. лист 11 074-2022-АС
279	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	754,8	см. лист 11 074-2022-АС
280	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,00629	см. лист 11 074-2022-АС
281	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	12,58 0.2*62,9	см. лист 11 074-2022-АС
тип 3				
282	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	м2	648,2	см. лист 11 074-2022-АС
283	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	м2	648,2	см. лист 11 074-2022-АС
285	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	661,164	см. лист 11 074-2022-АС
отм. 5.920				
тип 2				
286	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,16994 2,9*58,6/1000	см. лист 11 074-2022-АС
287	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,16994	см. лист 11 074-2022-АС
288	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	58,6	см. лист 11 074-2022-АС
289	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	58,6	см. лист 11 074-2022-АС
290	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	58,6	см. лист 11 074-2022-АС
291	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	58,6	см. лист 11 074-2022-АС
292	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	58,6	см. лист 11 074-2022-АС
295	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	59,772	см. лист 11 074-2022-АС
296	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	703,2	см. лист 11 074-2022-АС
297	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,00586	см. лист 11 074-2022-АС
298	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	11,72 0.2*58,6	см. лист 11 074-2022-АС
тип 3				

299	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	м2	646,3	см. лист 11 074-2022-АС
300	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	м2	646,3	см. лист 11 074-2022-АС
302	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TAPKETT PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	659,226	см. лист 11 074-2022-АС
отм.8.740				
тип 2				
303	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,19604 2,9*67,6/1000	см. лист 11 074-2022-АС
305	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	67,6	см. лист 11 074-2022-АС
306	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	67,6	см. лист 11 074-2022-АС
307	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	67,6	см. лист 11 074-2022-АС
308	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	67,6	см. лист 11 074-2022-АС
309	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	67,6	см. лист 11 074-2022-АС
312	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	68,952	см. лист 11 074-2022-АС
313	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	811,2	см. лист 11 074-2022-АС
314	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,00676	см. лист 11 074-2022-АС
315	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	13,52 0.2*67,6	см. лист 11 074-2022-АС
тип 3				
316	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	м2	636,9	см. лист 11 074-2022-АС
317	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	м2	636,9	см. лист 11 074-2022-АС
319	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TAPKETT PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	649,638	см. лист 11 074-2022-АС
отм.12.560				
тип 2				
320	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,19691 2,9*67,9/1000	см. лист 11 074-2022-АС
322	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	67,9	см. лист 11 074-2022-АС
323	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	67,9	см. лист 11 074-2022-АС
324	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	67,9	см. лист 11 074-2022-АС
325	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	67,9	см. лист 11 074-2022-АС
326	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	67,9	см. лист 11 074-2022-АС
329	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	69,258	см. лист 11 074-2022-АС
330	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	814,8	см. лист 11 074-2022-АС
331	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,00679	см. лист 11 074-2022-АС
332	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	13,58 0.2*67,9	см. лист 11 074-2022-АС
тип 3				
333	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	м2	637,5	см. лист 11 074-2022-АС
334	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	м2	637,5	см. лист 11 074-2022-АС

336	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	650,25	см. лист 11 074-2022-АС
отм. 14.380				
тип 1				
337	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,05481 2,9*18,9/1000	см. лист 12 074-2022-АС
339	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	18,9	см. лист 12 074-2022-АС
340	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	18,9	см. лист 12 074-2022-АС
341	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	18,9	см. лист 12 074-2022-АС
342	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	18,9	см. лист 12 074-2022-АС
345	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	19,278	см. лист 12 074-2022-АС
346	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	226,8	см. лист 12 074-2022-АС
347	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,00189	см. лист 12 074-2022-АС
348	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	3,78 0.2*18,9	см. лист 12 074-2022-АС
тип 2				
349	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,14587 2,9*50,3/1000	см. лист 12 074-2022-АС
351	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	50,3	см. лист 12 074-2022-АС
352	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	50,3	см. лист 12 074-2022-АС
353	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	м2	50,3	см. лист 12 074-2022-АС
354	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	50,3	см. лист 12 074-2022-АС
355	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	50,3	см. лист 12 074-2022-АС
358	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	51,306	см. лист 12 074-2022-АС
359	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	603,6	см. лист 12 074-2022-АС
360	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,00503	см. лист 12 074-2022-АС
361	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	10,06 0.2*50,3	см. лист 12 074-2022-АС
тип 3				
362	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2	м2	802,1	см. лист 12 074-2022-АС
363	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	м2	802,1	см. лист 12 074-2022-АС
365	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	818,142	см. лист 12 074-2022-АС
366	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	м2	184,04	см. лист 12 074-2022-АС
367	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	м	3008,11	см. лист 12 074-2022-АС
368	Устройство плинтусов: из плиток керамических	м	238,13	см. лист 12 074-2022-АС
370	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	24,051 240,51*0,1	см. лист 12 074-2022-АС
Лестничные клетки				
371	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	64,6	см. лист 12 074-2022-АС
372	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	64,6	см. лист 12 074-2022-АС

375	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	65,892	см. лист 12 074-2022-АС
376	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	775,2	см. лист 12 074-2022-АС
377	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,00646	см. лист 12 074-2022-АС
378	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	12,92 0.2*64,6	см. лист 12 074-2022-АС
Крыльцо				
тип 6				
379	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	2,856 14,28*0,2	см. лист 12 074-2022-АС
380	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	м3	2,856 (14,28*0,2)	см. лист 12 074-2022-АС
382	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3	2,89884	см. лист 12 074-2022-АС
383	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	14,28	см. лист 12 074-2022-АС
384	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см	м2	14,28	см. лист 12 074-2022-АС
387	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, бело-серые	м2	14,5656	см. лист 12 074-2022-АС
388	Клей плиточный «Ceresit» CM11	кг	171,36	см. лист 12 074-2022-АС
389	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0,001428	см. лист 12 074-2022-АС
390	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2,856 0.2*14,28	см. лист 12 074-2022-АС
тип 7				
391	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м2	2,151 21,51*0,1	см. лист 12 074-2022-АС
393	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм	м3	2,7963	см. лист 12 074-2022-АС
394	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м2	0,8604 21,51*0,04	см. лист 12 074-2022-АС
395	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	м2	21,51	см. лист 12 074-2022-АС
396	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине: 50 мм	м2	21,9402	см. лист 12 074-2022-АС
Раздел 4. Отделочные работы				
отм. 0.000				
потолки				
399	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	25,4	см. лист 13 074-2022-АС
407	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	687,9 (468.3+219,6)	см. лист 13 074-2022-АС
стены				
408	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	96,59	см. лист 13 074-2022-АС
409	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	м2	96,59	см. лист 13 074-2022-АС
410	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	561,826 (764,07-202,244)	см. лист 13 074-2022-АС
412	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	618,0086	см. лист 13 074-2022-АС
413	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	561,826 (764,07-202,244)	см. лист 13 074-2022-АС
415	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	5449,7122 5,4497122*1000	см. лист 13 074-2022-АС

416	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	270,022 0.2*1350,11	см. лист 13 074-2022-АС
417	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	90,36	см. лист 13 074-2022-АС
419	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1552,3848 1,5523848*100 0	см. лист 13 074-2022-АС
420	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	18,072 0.2*90,36	см. лист 13 074-2022-АС
421	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	1017,03 (96,59+830,08+ 90,36)	см. лист 13 074-2022-АС
422	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	520,03	см. лист 13 074-2022-АС
отм. 3.100				
потолки				
430	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	711,1 (648,2+62,9)	см. лист 13 074-2022-АС
стены				
431	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1114,121 (1182,53+214,5 2+71,83- 354,759)	см. лист 13 074-2022-АС
433	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	1225,5331	см. лист 13 074-2022-АС
434	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1114,121	см. лист 13 074-2022-АС
436	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	10806,9737 10,8069737*10 00	см. лист 13 074-2022-АС
437	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	222,8242 0.2*1114,121	см. лист 13 074-2022-АС
438	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	71,83	см. лист 13 074-2022-АС
440	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1234,0394 1,2340394*100 0	см. лист 13 074-2022-АС
441	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	14,366 0.2*71,83	см. лист 13 074-2022-АС
442	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	1254,36 (1182,53+71,83)	см. лист 13 074-2022-АС
443	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	214,52	см. лист 13 074-2022-АС
отм. 5.920				
потолки				
451	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	704,9 (646,3+58,6)	см. лист 13 074-2022-АС
стены				
452	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1286,909 (1512,67+228,0 4-453,801)	см. лист 13 074-2022-АС
454	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	1415,5999	см. лист 13 074-2022-АС
455	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1286,909 (1512,67+228,0 4-453,801)	см. лист 13 074-2022-АС


457	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	12483,0173 12,4830173*10 00	см. лист 13 074- 2022-АС
458	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	257,3818 0.2*1286,909	см. лист 13 074- 2022-АС
459	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	117,19	см. лист 13 074- 2022-АС
461	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2013,3242 2,0133242*100 0	см. лист 13 074- 2022-АС
462	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	23,438 0.2*117,19	см. лист 13 074- 2022-АС
463	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	1629,86 (1512,67+117,1 9)	см. лист 13 074- 2022-АС
464	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	228,04	см. лист 13 074- 2022-АС
отм. 8.740				
потолки				
472	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	704,5 (636,9+67,6)	см. лист 14 074- 2022-АС
стены				
473	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1414,519 (1484,13+267+ 117,19- 453,801)	см. лист 14 074- 2022-АС
475	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	1555,9709	см. лист 14 074- 2022-АС
476	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	12,97329 (1484,13+267- 453,801) / 100	см. лист 14 074- 2022-АС
478	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	12584,0913 12,5840913*10 00	см. лист 14 074- 2022-АС
479	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	259,4658 0.2*1297,329	см. лист 14 074- 2022-АС
480	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	117,19	см. лист 14 074- 2022-АС
482	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2013,3242 2,0133242*100 0	см. лист 14 074- 2022-АС
483	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	23,438 0.2*117,19	см. лист 14 074- 2022-АС
484	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	1601,32 (1484,13+117,1 9)	см. лист 14 074- 2022-АС
485	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	267	см. лист 14 074- 2022-АС
отм. 12.560				
потолки				
493	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	705,4 (637,5+67,9)	см. лист 14 074- 2022-АС
стены				
494	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1410,621 (1484,13+254,5 4+117,19- 445,239)	см. лист 14 074- 2022-АС
496	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	1551,6831	см. лист 14 074- 2022-АС

497	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1293,431 (1484,13+254,54-445,239)	см. лист 14 074-2022-АС
499	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	12546,2807 12,5462807*1000	см. лист 14 074-2022-АС
500	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	258,6862 0.2*1293,431	см. лист 14 074-2022-АС
501	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	117,19	см. лист 14 074-2022-АС
503	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2013,3242 2,0133242*1000	см. лист 14 074-2022-АС
504	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	23,438 0.2*117,19	см. лист 14 074-2022-АС
505	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	1601,32 (1484,13+117,19)	см. лист 14 074-2022-АС
506	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	254,54	см. лист 14 074-2022-АС
отм. 14.380				
потолки				
514	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	871,3 (802,1+69,2)	см. лист 14 074-2022-АС
стены				
515	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	1342,544 (1454,82+213,46+110,71-436,446)	см. лист 14 074-2022-АС
517	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	1476,7984	см. лист 14 074-2022-АС
518	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	1231,834 (1454,82+213,46-436,446)	см. лист 14 074-2022-АС
520	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	11948,7898 11,9487898*1000	см. лист 14 074-2022-АС
521	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	246,3668 0.2*1231,834	см. лист 14 074-2022-АС
522	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	110,71	см. лист 14 074-2022-АС
524	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1901,9978 1,9019978*1000	см. лист 14 074-2022-АС
525	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	22,142 0.2*110,71	см. лист 14 074-2022-АС
526	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	1565,53 (1454,82+110,71)	см. лист 14 074-2022-АС
527	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	213,46	см. лист 14 074-2022-АС
Лестничные клетки				
потолки				
535	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	90,14	см. лист 15 074-2022-АС
стены				
536	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	290,334 (483,89-193,556)	см. лист 15 074-2022-АС

538	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	319,3674	см. лист 15 074-2022-АС
539	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	290,334 (483,89-193,556)	см. лист 15 074-2022-АС
541	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	2816,2398 2,8162398*100 0	см. лист 15 074-2022-АС
542	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	58,0668 0.2*290,334	см. лист 15 074-2022-АС
543	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	483,89	см. лист 15 074-2022-АС
Раздел 5. Фасад				
5,5	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2103,98 (1983,57+94,86+25,55)	см. лист 17 074-2022-АС
5,6	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	м2	2103,98 (1983,57+94,86+25,55)	см. лист 17 074-2022-АС
544	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	м2	2103,98 (1983,57+94,86+25,55)	см. лист 17 074-2022-АС
547	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Северен", КНАУФ	кг	11950,6064	см. лист 17 074-2022-АС
548	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	2103,98 (1983,57+94,86+25,55)	см. лист 17 074-2022-АС
550	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2	2314,378	см. лист 17 074-2022-АС
5,1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	2078,43 (1983,57+94,86)	см. лист 17 074-2022-АС
5,2	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	м2	25,55	см. лист 17 074-2022-АС
5,3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	м2	2103,98 (1983,57+94,86+25,55)	см. лист 17 074-2022-АС
556	Краска силикатная фасадная CERESIT СТ 54 (база)	л	420,796 0,2*2103,98	см. лист 17 074-2022-АС
557	Устройство желобов: подвесных	м	149,88	см. лист 17 074-2022-АС
560	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет	шт.	50	см. лист 17 074-2022-АС
561	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125x132 мм, стандартный цвет	шт.	120	см. лист 17 074-2022-АС
562	Устройство желобов: подвесных	м	132 (16,5*8)	см. лист 17 074-2022-АС
565	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет	шт.	44 132/3	см. лист 17 074-2022-АС
566	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	шт.	187	см. лист 17 074-2022-АС
567	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	8	см. лист 17 074-2022-АС
568	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	шт.	16	см. лист 17 074-2022-АС
569	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	шт.	8	см. лист 17 074-2022-АС
570	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	шт.	4	см. лист 17 074-2022-АС
Раздел 6. Отмостка				
571	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	30,36	см. лист 18 074-2022-АС
572	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	5,92	см. лист 18 074-2022-АС
574	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3	7,696	см. лист 18 074-2022-АС

575	Розлив вяжущих материалов	т	0,12144 0,8*151,8/1000	см. лист 18 074-2022-АС
576	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	1,873212 (151,8*12,34)/1000	см. лист 18 074-2022-АС
578	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой	т	1,873212	см. лист 18 074-2022-АС
579	Устройство бетонной подготовки	м3	18,98	см. лист 18 074-2022-АС
6,1	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	19,3596	см. лист 18 074-2022-АС
582	Резка стального профилированного настила	м	104	см. лист 18 074-2022-АС
583	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	п.м.	104	см. лист 18 074-2022-АС
584	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	м	155,8	см. лист 18 074-2022-АС
586	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7,48	см. лист 18 074-2022-АС
587	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	156	см. лист 18 074-2022-АС
6,2	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	м3	0,5026 25,13*0,02	см. лист 18 074-2022-АС
590	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	0,492548	см. лист 18 074-2022-АС
591	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	76,86	см. лист 18 074-2022-АС

Составил:  О.А. Хроменкова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  С.А. Конюхов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]