

СОГЛАСОВАНО:

Утверждено приказом Министра РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Приложение № 3

2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и реализуемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Основание принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа с кадетскими и маринскими классами", 4 мкр. д.45, д. Хулмикунт

(наименование школы)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

(наименование объекта капитального строительства)

Устройство ограждения волейбольной и баскетбольной площадок

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость № 15125 от 09.10.2025 года (составил: Воложанин Ю. А.)
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

IV квартал 2025 года

Сметная стоимость 1 087,62 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

891,49 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.
0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Средства на оплату труда машинистов
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

126,00 тыс.руб.
17,92 тыс.руб.
173,31 чел.-ч.
22,84 чел.-ч.



2025 года

№ п/п	Обозначение	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне	индекс	на единицу измерения в текущем уровне	коэффициенты	всего в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Устройство ограждения по периметру волейбольной площадки												
1	ГСН09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание 1 ОТ(ЗТ)	чел-ч	0,28	1	0,28	10,8556				6,90156	
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел-ч	38,77		10,8556					6,901,56	
		2 ЗМ	чел-ч			7,0084					5,737,43	
		ОТМ(ЗТм)	чел-ч			3,612					12,222,32	
		91.04.01-031 Машины бурльно-крановые на автомобильном ходу/ диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	Маш-ч	12,9		3,612	2 088,77	1,62	3 383,81		12,222,32	
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд, машинистов 5	чел-ч	12,9		3,612			822,75		2 971,77	
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	Маш-ч	11,17		3,1276	788,55	1,72	1 356,31		4 242,00	
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд, машинистов 5	чел-ч	11,17		3,1276			822,75		2 573,23	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш-ч	0,96		0,2688			816,65		2 19,52	
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд, машинистов 4	чел-ч	0,96		0,2688			715,90		1 924,43	
		4 М	М								1 935,86	
		11.1.03.01-0011 Бруски струганные хвойных пород (сосна, ель), сухие, размер 50х50 мм, сорт АВ	М3	0,13975		0,03913	39 263,81	1,26	49 472,40		1 935,86	
		ФОТ	%	98		98					12 638,99	
		Пр/812-009-0-3 НР Стропильные металлические конструкции	%	62		62					12 386,21	
		Пр/774-009-0 СЛ Стропильные металлические конструкции	%	62		62					7 836,17	
		Всего по позиции							183 860,96		51 481,07	
2	ФСБЦ-04.1.02.05-0284	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	М3	0,72	1	0,72			20 981,34		23 122,32	
		2 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	М3	0,72		0,72	5 007,48	4,19	20 981,34		15 106,56	
		2.1 ФСБЦ-04.1.02.05-0284_01-20- Перевозка грузов класса автомобилей бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0030 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинками на расстоянии 30 км	1т груза	1,764		1,764			851,15	-1	-1 501,43	
		2.2 ФСБЦ-04.1.02.05-0284_01-20- Перевозка грузов класса автомобилей бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0250 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинками на расстоянии 250 км	1т груза	1,764		1,764			4 112,22	1,312 (328/250)	9 517,19	
		Всего по позиции							62 023,73		90 480,96	
3	ФСБЦ-23.3.08.01-0121	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	1,359232	1	1,359232			62 023,73		84 304,64	
		3 Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	т	1,359232		1,359232	56 902,50	1,09	62 023,73		84 304,64	
		3.1 ФСБЦ-23.3.08.01-0121_01-20- Перевозка грузов класса автомобилей бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0030 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинками на расстоянии 30 км	1т груза	1,3592		1,3592			851,15	-1	-1 156,88	
		3.2 ФСБЦ-23.3.08.01-0121_01-20- Перевозка грузов класса автомобилей бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0250 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинками на расстоянии 250 км	1т груза	1,3592		1,3592			4 112,22	1,312 (328/250)	7 333,20	
		Всего по позиции							77,06		90 480,96	
4	ФСБЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	М2	2	1	2	47,57	1,62			154,12	
		Всего по позиции							47,57		154,12	
5	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 М3	0,0008792	1	0,0008792			0,0189907		1,36	
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч	21,6		0,0189907			598,36		1,36	
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел-ч								1,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0181115					63,01
	91.01.01-035 Бригдозавры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	2,59		0,0022771	887,54	1,81	1 606,45		16,88
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,59		0,0022771			961,65		3,66
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	2,3		0,0020222	1 933,00	1,78	3 440,34		2,19
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,3		0,0020222			961,65		6,96
	91.06.05-011 Перuzziки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	2,46		0,0021628			2 001,23		1,94
	4-100-050 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,46		0,0021628					4,33
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	12,21		0,010735	2 391,60	1,81	4 328,60		1,78
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,21		0,010735			961,65		46,47
	91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,04		0,0009144	1 043,14	1,67	1 742,04		10,32
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04		0,0009144			715,90		1,59
	4 М										0,65
	01.7.03.01-001 Вада		МЗ	7		0,0061544			97,75		0,80
	ФОТ										0,80
	Пр/812-021-0-3 НР Автомобильные дороги		%	154		154			28,24		28,24
	Пр/774-021-0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			43,49		43,49
	Всего по позиции								196 974,52		37,84
											173,18
6	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	МЗ	0,08792	1	0,08792			7 970,30		1 340,10
6	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	МЗ	0,08792		0,08792	2 220,14	3,59	7 970,30		700,75
6.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2012, 01-20-	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0030 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинкам на расстояние 30 км	1т-груза			0,1407			851,15	-1	-119,76
6.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2012, 01-20-	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0250 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинкам на расстояние 250 км	1т-груза			0,1407			4 112,22	1,312 (328/250)	759,11
	Всего по позиции										1 340,10
7	ГЭСН09-05-002-03	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждения	10 т	0,116815	1	0,116815					
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			43,5556409			801,38		34 904,62
	1-100-48 Средний разряд работы 4,8		чел.-ч	372,86		43,5556409			34 904,62		34 904,62
	2 ЭМ										3 463,53
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			0,0023363			1,67		1,67
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0023363			816,65		1,91
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0023363			715,90		1,67
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		маш.-ч	362		42,28703			81,86		3 461,62
	4 М										921,41
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	46,11		5,3663397			7,68		41,37
	01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 3х6, диаметр 4 мм		кг	60		7,0089	142,68	0,88	125,56		880,04
	ФОТ										34 906,29
	Пр/812-009-0-3 НР Строительные металлические конструкции		%	98		98			34 208,16		34 208,16
	Пр/774-009-0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			21 641,90		21 641,90
	Всего по позиции								814 461,24		95 141,29
8	ФСБЦ-08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полка 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т	1,16815	1	1,16815			51 404,50		65 356,57
8	ФСБЦ-08.3.08.02-1096	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полка 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т	1,16815		1,16815	73 435,00	0,7	51 404,50		60 048,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.1	ФСБЦ-08.3.08.02-1096_01-20-1-03-0030	Паровозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинкам на расстоянии 30 км	1т груза			1,1682				851,15	-1	-994,31
8.2	ФСБЦ-08.3.08.02-1096_01-20-1-03-0250	Паровозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинкам на расстоянии 250 км	1т груза			1,1682				4 112,22	1,312 (328/250)	6 302,71
9	ГСН09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	2,7	1	2,7						65 356,57
	1 ОТ(ЗТ)		цел.-ч			20,763						13 200,28
	1-100-30	Средний разряд работы 3.0	цел.-ч	7,69		20,763						13 200,28
	2 ЗМ											616,74
	ОТМ(ЗТм)		цел.-ч			2,538						1 816,96
	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,513						816,85
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	цел.-ч	0,19		0,513						715,90
	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,75		2,025						367,26
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	цел.-ч	0,75		2,025						167,80
	ФОТ											1 449,70
	Пр/812-009-0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	98		98						15 017,24
	Пр/774-009-0	СП Строительные металлические конструкции	%	82		82						14 718,90
	Всего по позиции					14 689,47						39 661,57
10	ФСБЦ-08.1.02.17-0187	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером. Диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	200	1	200				171,30		35 158,12
10	ФСБЦ-08.1.02.17-0187	Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	200		200		135,95	1,26	171,30		34 260,00
10.1	ФСБЦ-08.1.02.17-0187_01-20-2-03-0030	Паровозка грузов II класса автомобилями бортовыми, грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинкам на расстоянии 30 км	1т груза			0,168				1 001,35	-1	-168,23
10.2	ФСБЦ-08.1.02.17-0187_01-20-2-03-0250	Паровозка грузов II класса автомобилями бортовыми, грузоподъемностью до 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинкам на расстоянии 250 км	1т груза			0,168				4 837,91	1,312 (328/250)	1 066,35
	Всего по позиции					0,766				0,766		35 158,12
11	ГСН13-03-002-04	Очистка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,766	1	0,766						
	1 ОТ(ЗТ)		цел.-ч			4,06746						3 216,10
	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	цел.-ч	5,31		4,06746						3 216,10
	2 ЗМ											27,77
	ОТМ(ЗТм)		цел.-ч			0,01532						11,78
	91.06.03-060	Лаведки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,00766		6,62	1,78			0,09
	91.06.05-011	Погрузчики одношаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,00766				2 001,23		15,33
	4-100-050	Средний разряд машинистов 5	цел.-ч	0,01		0,00766						6,30
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00766						6,26
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4	цел.-ч	0,01		0,00766						5,48
	91.21.01-012	Аребаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12		0,85792		4,52	1,57			6,09
	4 М											870,06
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,006894		51 280,15	1,99			703,52
	14.5.09.02-0002	Киплол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,001149		75 885,63	1,91			166,54
	ФОТ		%	99		99						3 227,88
	Пр/812-013-0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99						3 195,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51		51					1 646,22
	Всего по позиции										8 967,53
12	ГЭСН13-03-004-26 Окраска металлических стругованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,766	1	0,766						
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			1,63158						1 102,67
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	2,13		1,63158						1 102,67
	2 ЗМ										25,22
	ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч			0,01532						11,78
	91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0,01		0,00766		6,62	1,78			0,09
	91.06.05-011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,01		0,00766				2 001,23		15,33
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 5	Чел.-ч	0,01		0,00766						6,30
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,00766						6,26
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,01		0,00766						5,48
	91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч	0,95		0,4979		4,52	1,57			3,54
	4 М										1 015,65
	14.4.04-08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009		0,006894		80 322,25	1,61			891,52
	14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		1,0724		60,60	1,91			124,13
	ФОТ										1 144,45
	Пр/812-013-0-3 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99								1 103,31
	Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51								568,37
	Всего по позиции										4 996,08
	Всего по разделу 1 Устройство ограждения по периметру волеighbольной площадки										414 863,83
Раздел 2. Устройство ограждения по периметру баскетбольной площадки											
13	ГЭСН09-08-001-04 Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,38	1	0,38						
	1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч			14,7326						9 386,40
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	Чел.-ч	38,77		14,7326						9 386,40
	2 ЗМ										22 642,34
	ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч			9,5114						7 786,52
	91.04.01-031 Машины буровые-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	Маш.-ч	12,9		4,992		2 088,77	1,62			16 587,44
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 5	Чел.-ч	12,9		4,992						3 383,81
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	Маш.-ч	11,17		4,902						4 033,12
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 5	Чел.-ч	11,17		4,2446		789,55	1,72			5 756,99
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,96		0,3648						3 482,24
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,96		0,3648						297,91
	4 М										261,16
	11.1.03.01-0001 Бруски струганные хвойных пород (сосна, ель) сухие, размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,053105		39 263,81	1,26			2 627,23
	ФОТ										2 627,23
	Пр/812-009-0-3 НР Строительные металлические конструкции	%	98								17 152,92
	Пр/774-009-0 СП Строительные металлические конструкции	%	62								16 809,86
	Всего по позиции										10 634,81
	Всего по разделу 2										69 887,16
14	ФСБЦ-04.1.02.05-0284 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1300)-W8	м3	0,95	1	0,95						
	Всего по позиции										183 860,95
	Всего по разделу 2										20 981,34
	Всего по разделу 2 Устройство ограждения по периметру баскетбольной площадки										30 508,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФСБЦ-04.1.02.05-0284	Смесью бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)300, W8	м3	0,95		0,95	5 007,48	4,19	20 981,34		19 932,27
14.1	ФСБЦ-04.1.02.05-0284.01-20-	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0030 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинам на расстояние 30 км	т*груза			2,3275			851,15	-1	-1 981,05
14.2	ФСБЦ-04.1.02.05-0284.01-20-	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0250 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинам на расстояние 250 км	т*груза			2,3275			4 112,22	1,312 (328/250)	12 557,40
		Всего по позиции									30 508,62
15	ФСБЦ-23.3.08.01-0121	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100x100 мм, толщина стенки 4 мм	т	1,619712	1	1,619712			62 023,73		107 820,53
15.1	ФСБЦ-23.3.08.01-0121.01-20-	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100x100 мм, толщина стенки 4 мм	т	1,619712		1,619712	56 902,50	1,09	62 023,73		100 460,58
15.2	ФСБЦ-23.3.08.01-0121.01-20-	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0030 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинам на расстояние 30 км	т*груза			1,6197			851,15	-1	-1 378,61
15.2	ФСБЦ-23.3.08.01-0121.01-20-	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0250 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинам на расстояние 250 км	т*груза			1,6197			4 112,22	1,312 (328/250)	8 738,66
		Всего по позиции									107 820,53
16	ФСБЦ-12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м2	2,63	1	2,63	47,57	1,62	77,06		202,67
		Всего по позиции									202,67
17	ГСОНЗ7-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0011932	1	0,0011932			0,0011932		15,42
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,0257731					15,42
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		0,0257731					85,50
		2 ЗМ	чел.-ч			0,02458					22,93
		ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0030904	887,54	1,81	1 606,45		4,96
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59		0,0030904			961,65		2,97
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		0,0030904	1 933,00	1,78	3 440,74		9,44
		91.01.02.004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3		0,0027444			961,65		2,64
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3		0,0027444			2 001,23		5,87
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость унаваренного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46		0,0029353					
		4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46		0,0029353			822,75		2,42
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21		0,014569	2 391,60	1,81	4 328,80		63,07
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21		0,014569			961,65		14,01
		91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,0012409	1 043,14	1,67	1 742,04		2,16
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,0012409			715,90		0,89
		4 М	чел.-ч								0,82
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	7		0,0083524			97,75		0,82
		ФОТ	%	154		154			38,35		59,06
		Пр/812-021-0-3 НР Автомобильные дорожи	%	134		134			51,39		51,39
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дорожи	%	134		134					
		Всего по позиции							197 049,95		235,12
18	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,11932	1	0,11932			7 970,30		1 818,49
18	ФСБЦ-02.2.05.04-2012	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,11932		0,11932	2 220,14	3,59	7 970,30		951,02
18.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2012.01-20-	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0030 20 т по дорогам грунтовыми, автомашинам на расстояние 30 км	т*груза			0,1909			851,15	-1	-162,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2012. 01-20- Перевозка грузов I класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0250 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстоянии 250 км		1т груза			0,1909			4 112,22	1,312 (328/250)	1 029,95
Всего по позиции											
19	ГЭСН09-05-002-03 Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т	0,116815	1	0,116815						1 818,49
Всего по позиции											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-48 Средний разряд работы 4,8											
2 ЭМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4											
91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А											
4 М											
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											
01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм											
ФОТ											
Пр/812-009.0-3 НР Строительные металлические конструкции											
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции											
Всего по позиции											
20	ФСБЦ-08.3.08.02-1096 Улопок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полки 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм	т	1,161135	1	1,161135				814 461,24		64 963,69
Всего по позиции											
20											
ФСБЦ-08.3.08.02-1096 Улопок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полки 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм											
20.1 ФСБЦ-08.3.08.02-1096.01-20- Перевозка грузов I класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0030 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстоянии 30 км											
20.2 ФСБЦ-08.3.08.02-1096.01-20- Перевозка грузов I класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 1-03-0250 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстоянии 250 км											
Всего по позиции											
21	ГЭСН09-08-002-06 Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	3,7	1	3,7						64 963,69
Всего по позиции											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-30 Средний разряд работы 3,0											
2 ЭМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4											
91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
ФОТ											
Пр/812-009.0-3 НР Строительные металлические конструкции											
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции											
Всего по позиции											
22	ФСБЦ-08.1.02.17-0187 Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	222	1	222				14 689,47		54 351,03
Всего по позиции											
22	ФСБЦ-08.1.02.17-0187 Сетка стальная сварная из оцинкованной проволоки покрытой полимером, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	222		222				171,30		39 025,63
22.1 ФСБЦ-08.1.02.17-0187.01-20- Перевозка грузов II класса автомобильными бортовыми грузоподъемностью до 2-03-0030 до 20 т по дорогам грунтовыми, автомобильными на расстоянии 30 км											
1т груза											
0,1885											
1 004,35											
1											
186,75											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.2	ФСБЦ-08.1.02.17-0187_01-20-	Пароვაга грузав II класа	автомобільны бортовы грузопідъемник	1 т грузав		0,1865			4 837,91	1,312	1 183,78
	2-03-0250	до 20 т по дорогам	грузовым, автомобильным на расстоянии 250 км							(328/250)	
		Всего по позиции									
23	ГСНЦ-3-03-002-04	Организація металічних поверхностей за один раз: грунтової ГФ-021	100 м2	0,76	1	0,76					3 180,91
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0356					3 180,91
		1-100-47 Средний разряд работы 4/7	чел.-ч	5,31		4,0356					27,55
		2 ЗМ	чел.-ч			0,0152					11,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0076					0,09
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0,01		0,0076		6,62	1,78		15,21
		91.08.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,01		0,0076				2 001,23	6,25
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0076				822,75	6,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,0076				816,65	5,44
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0076				715,90	6,04
		91.21.01-012 Арматуры орасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч	1,12		0,8512		4,52	1,57		883,23
		4 М									698,00
		14.4.01.01-0003 Грунтова ГФ-021	Т	0,009		0,00684		51 280,15	1,99		185,23
		14.5.09.02-0002 Кемпел нефтяной, марка А	Т	0,0015		0,00114		75 885,63	1,91		3 202,60
		ФОТ	%	99		99					3 170,57
		Пр/8/12-013-0-3 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					1 633,33
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					8 897,28
		Всего по позиции									
24	ГСНЦ-3-03-004-26	Окраска металіческих оргштупованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,76	1	0,76					1 094,03
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,8188					25,02
		1-100-36 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13		1,8188					11,69
		2 ЗМ	чел.-ч			0,0152					0,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0076					15,21
		91.08.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0,01		0,0076		6,62	1,78		6,25
		91.08.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,5 м3, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,01		0,0076				2 001,23	6,21
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,0076				822,75	5,44
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		0,0076				816,65	5,44
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0076				715,90	3,51
		91.21.01-012 Арматуры орасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	Маш.-ч	0,65		0,494		4,52	1,57		1 007,70
		4 М									884,54
		14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	Т	0,009		0,00684		80 322,25	1,61		123,16
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4		1,064		60,90	1,91		1 105,72
		ФОТ	%	99		99					1 094,66
		Пр/8/12-013-0-3 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	99		99					563,92
		Пр/774-013.0 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					3 797,02
		Всего по позиции									
		Всего по разделу 2 Устройство ограждения по периметру багетальной площадки									
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									
		476 628,63									
		662 003,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		Оплата труда рабочих									125 997,25
		Эксплуатация машин									47 969,21
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									17 920,90
		Материалы									470 115,89
		Строительные работы									891 492,46
		в том числе:									
		оплата труда									125 997,25
		эксплуатация машин и механизмов									47 969,21
		оплата труда машинистов (ОТМ)									17 920,90
		Материалы									470 115,89
		накладные расходы									141 163,58
		сметная прибыль									88 325,63
		Всего ФОТ (справочно)									143 918,15
		Всего накладные расходы (справочно)									141 163,58
		Всего сметная прибыль (справочно)									88 325,63
		НДС 22%									196 128,34
		ВСЕГО по смете									1 087 620,90
		справочно:									
		Затраты труда рабочих									173,3136856
		Затраты труда машинистов									22,6442041

Составил: Ведущий инженер МКУ "УКСиР Березовского района"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(С. В. Почепова)

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

